

ARCALOCK MLOK ATTACHMENT - ARCALOCK DOVETAIL RAIL 12 M-LOK BLACK

Improved Dovetail Technology for Your Precision Rifle

ARCALOCK MLOK ATTACHMENT Area 419 is always looking for ways to improve existing products when Area 419 are not developing new technologies. With the rapid growth in popularity of ARCA rails in precision rifle, they saw a need to improve this great dovetail technology to something that could be mechanically locked in place instead of just friction. If you have ever tried using a Barricade stop on an existing ARCA rail, you've probably also seen it slide under much pressure. Introducing the ARCALOCK Dovetail Rail System *Rail is only locking with an Area 419 clamp* Rail Features: Serrated rail sides interface with Area 419's proprietary clamp design to mechanically lock it in place so no movement is possible. Serrations are not sharp, will not damage bags or your hands. Rail is backwards compatible with standard Arca accessories, but will not be locking without Area 419's clamp.

Arcalock Dovetail Rail 6" M-LOK is 6" long and weighs in at a paltry 2.2oz.

NOTE: THIS RAIL REQUIRES 3 CONSECUTIVE MLOK SLOTS TO ATTACH.

Arcalock Dovetail Rail 12" M-LOK is 12" long giving you the entire length of the stock forend for attachments. The best part is, it still only weighs in at a paltry 4.1oz. NOTE: THIS RAIL REQUIRES 6 CONSECUTIVE MLOK SLOTS TO ATTACH.

FOR STOCKS WITH FEWER MLOK SLOTS, YOU'LL WANT A 12" UNIVERSAL RAIL WITH MLOK ATTACHMENT NUTS SPECS Made to the RRS 1.5" Dovetail

Standard, so you can be sure lever clamps will work. No sharp edges. Every corner is radiused, and every edge is chamfered on the machine. This takes longer to make, but it is the only right way. Type 3 Hard Coat anodized for additional durability. Made from 6061-T6 Aluminum. Made in-house in the USA from USA sourced Aluminum on USA made CNCs. Rail comes with all M-LOK mounting hardware.



Attributes

- Name: ARCALOCK DOVETAIL RAIL 12 M-LOK BLACK
- Manufacturer: AREA 419
- Product no.: 100032673
- Mfr. No.: 419-ALK-MLOK12
- Attachment: Adapter Mount
- Delivery weight: 0.218kg
- Shipping height: 61mm
- Shipping width: 56mm
- Shipping length: 399mm
- UPC: 853675008709

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die ARCALOCK 12" MLOK Halterung](#)
- [English: ARCALOCK MLOK ATTACHMENT Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Accesorio Arcalock 12" MLOK de Area 419](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour l'Accessoire MLOK Arcalock 12" d'Area 419](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL 12 MLOK BLACK](#)
- [Norsk: ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL 12 MLOK BLACK Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników Uchwytu Area 419 Arcalock 12" MLOK](#)
- [Suomi: ARCALOCK MLOK ATTACHMENT KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL 12 MLOK BLACK](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu: ARCALOCK 12" MLOK](#)

Sicherheitshinweise für die ARCALOCK 12" MLOK Halterung

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der ARCALOCK 12" MLOK Halterung von Area 419. Diese Halterung wurde entwickelt, um eine sichere und zuverlässige Befestigung für Ihre Präzisionsgewehre zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Halterung nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß aufweist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Gruppen.
- Informieren Sie sich über die spezifischen Sicherheitsvorkehrungen, die für Ihre Anwendung gelten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Vergewissern Sie sich, dass die Halterung ordnungsgemäß an Ihrem Gewehr montiert ist, bevor Sie es verwenden.
- Achten Sie darauf, dass die Klemmmechanik nicht blockiert oder beschädigt ist, um eine sichere Fixierung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie nur MLOK-Zubehöerteile, die für die Halterung geeignet sind.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie keine scharfen Werkzeuge in der Nähe der Halterung, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Montage der Halterung:

- Reinigen Sie die Oberfläche des Gewehrs, an dem die Halterung montiert werden soll.
- Positionieren Sie die Halterung an der gewünschten Stelle und stellen Sie sicher, dass die MLOK-Schlitze richtig ausgerichtet sind.
- Verwenden Sie die mitgelieferte Montagehardware, um die Halterung sicher zu befestigen.
- Ziehen Sie alle Schrauben gleichmäßig und fest an, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

2. Verwendung der Halterung:

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Halterung sicher befestigt ist.
- Montieren Sie Ihr MLOK-Zubehörteil gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Testen Sie die Stabilität des Zubehörs vor der Verwendung, um sicherzustellen, dass es sicher befestigt ist.

3. Wartung:

- Überprüfen Sie regelmäßig die Halterung auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Reinigen Sie die Halterung regelmäßig, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen, die die Funktion beeinträchtigen könnten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Aluminium und anderen Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass keine Teile des Produkts in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrer ARCALOCK 12" MLOK Halterung wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von Area 419 oder besuchen Sie die offizielle Website.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität.

ARCALOCK MLOK ATTACHMENT Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the ARCALOCK MLOK ATTACHMENT. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always handle the ARCALOCK MLOK ATTACHMENT with care to avoid injury.
- Ensure that the product is used only for its intended purpose as specified in this guide.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the attachment for any signs of wear or damage before each use.
- Report any unsafe conditions or incidents related to the product to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the rail is securely attached using the Area 419 clamp to prevent accidental dislodgement.
- Do not exceed the recommended weight limit of the rail, as this may compromise safety.
- Avoid using the rail in extreme weather conditions that may affect its performance.
- Be cautious when adjusting or detaching the rail to prevent pinching or injury.
- Do not attempt to modify the rail or its components, as this may lead to failure and potential injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that you have 6 consecutive MLOK slots available for the 12" MLOK rail.
- Align the rail with the MLOK slots on your firearm.
- Insert the provided MLOK mounting hardware through the rail and into the slots.
- Tighten the hardware securely to ensure a stable attachment.
- Confirm that the rail is locked in place with the Area 419 clamp.

2. Usage:

- When using the rail, ensure that all accessories are compatible and securely attached.
- Regularly check the tightness of the mounting hardware during use.
- If you experience any movement or instability, stop using the rail immediately and inspect for issues.

Disposal Instructions

- Dispose of the ARCALOCK MLOK ATTACHMENT in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling components whenever possible to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please refer to the manufacturer's contact information provided with your purchase. Ensure you have the product details ready when seeking assistance.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with the ARCALOCK MLOK

ATTACHMENT. Thank you for prioritizing safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Accesorio Arcalock 12" MLOK de Area 419

Introducción

Gracias por elegir el Accesorio Arcalock 12" MLOK de Area 419. Este producto ha sido diseñado para mejorar tu experiencia con rifles de precisión mediante un riel de alta calidad y durabilidad. Sin embargo, es fundamental seguir ciertas pautas de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo del producto. Esta guía proporciona información importante sobre la seguridad del producto, instrucciones de instalación y uso, y detalles sobre la eliminación adecuada.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de que el riel esté instalado correctamente antes de usar cualquier accesorio. Un mal uso puede resultar en accidentes o daños.
- **Inspección Regular:** Revisa el riel y los accesorios regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- **Almacenamiento Seguro:** Guarda el riel y los accesorios en un lugar seco y seguro, lejos del alcance de niños y mascotas.
- **Uso Apropriado:** Utiliza el riel únicamente para el propósito para el cual fue diseñado. No modifiques el producto de ninguna manera.
- **Protección Personal:** Usa siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad, al manipular o instalar el riel.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Asegúrate de que el riel esté firmemente asegurado a tu rifle. Las abrazaderas de palanca deben estar bien ajustadas para evitar movimientos no deseados.
- **Carga:** No excedas la capacidad máxima del riel al agregar accesorios. Consulta la documentación del fabricante para más detalles.
- **Manipulación:** Evita tocar las partes afiladas o con bordes del riel. Aunque las estrías no son afiladas, siempre es mejor ser precavido.
- **Condiciones Climáticas:** No expongas el riel a condiciones extremas (calor intenso, humedad excesiva) que puedan afectar su rendimiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Reúne los Materiales Necesarios:

- Riel Arcalock 12" MLOK
- Hardware de montaje MLOK (incluido)
- Herramientas adecuadas (destornillador o llave, según sea necesario)

2. Instalación:

- Localiza los puntos de montaje en el forend de tu rifle.
- Coloca el riel en la posición deseada, asegurándote de que las ranuras MLOK estén alineadas con los puntos de montaje.
- Usa el hardware de montaje MLOK para asegurar el riel en su lugar. Asegúrate de que esté bien ajustado para evitar cualquier movimiento.

3. Uso:

- Una vez instalado, puedes adjuntar cualquier accesorio MLOK al riel.
- Verifica que todos los accesorios estén seguros antes de usar el rifle.

4. **Mantenimiento:**

- Limpia el riel regularmente para evitar la acumulación de suciedad o residuos.
- Revisa periódicamente el estado del riel y los accesorios para asegurarte de que no haya daños.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación Responsable:** Al final de la vida útil del riel, asegúrate de eliminarlo de manera responsable. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- **Reciclaje:** Si es posible, recicla el riel y los componentes en un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar un producto defectuoso, por favor contacta al fabricante o al distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Conclusión

Tu seguridad es nuestra prioridad. Siguiendo estas directrices y precauciones, puedes disfrutar del Accesorio Arcalock 12" MLOK de Area 419 de manera segura y efectiva. Recuerda que es tu responsabilidad mantenerte informado sobre las actualizaciones de seguridad y los retiros de productos a través de plataformas oficiales.

Guide de Sécurité du Produit pour l'Accessoire MLOK Arcalock 12" d'Area 419

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Accessoire MLOK Arcalock 12" d'Area 419. Ce produit est conçu pour améliorer la sécurité et la fonctionnalité de ton équipement. Ce guide te fournira des instructions de sécurité, d'installation et d'utilisation afin d'assurer une expérience optimale et sécurisée.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour l'usage prévu.
- Vérifie régulièrement l'état de l'Accessoire MLOK pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne tente pas de modifier le produit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours l'Accessoire MLOK sur un rail compatible pour éviter des accidents.
- Vérifie que toutes les fixations sont bien serrées avant chaque utilisation.
- Ne dépasse pas la capacité de poids recommandée pour les accessoires fixés.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (température, humidité) qui pourraient affecter sa performance.
- Ne laisse pas le produit exposé à des produits chimiques corrosifs.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assure-toi que le rail de ton fusil est propre et exempt de débris.
2. **Alignement** : Positionne l'Accessoire MLOK sur le rail en t'assurant qu'il est bien aligné.
3. **Fixation** : Utilise le matériel de montage fourni pour fixer solidement l'Accessoire MLOK au rail.
4. **Vérification** : Après installation, tire sur l'accessoire pour t'assurer qu'il est bien fixé et qu'il ne bouge pas.

Utilisation

- Pour ajouter des accessoires MLOK, dévisse les fixations nécessaires et fixe-les à l'emplacement souhaité.
- Vérifie régulièrement que les accessoires sont bien fixés avant chaque utilisation.
- Évite de forcer les accessoires qui ne s'ajustent pas correctement.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit avec les ordures ménagères.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium et des matériaux composites.
- Si possible, recycle les matériaux en aluminium conformément aux directives de recyclage de ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de l'Accessoire MLOK Arcalock 12", consulte le site web d'Area 419 ou contacte leur service client. Assure-toi de garder une trace de ton achat pour faciliter toute

demande d'assistance.

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter pleinement de ton Accessoire MLOK Arcalock 12" d'Area 419 tout en assurant ta sécurité et celle des autres. Merci de faire preuve de prudence et de responsabilité lors de l'utilisation de ce produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL 12 MLOK BLACK

Introduzione

Grazie per aver scelto l'ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di utilizzo con i fucili di precisione. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia adatto per l'uso previsto e compatibile con il tuo fucile.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni estreme che potrebbero comprometterne la funzionalità.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.
- Controlla frequentemente le informazioni sui richiami sul sito della Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima dell'installazione, assicurati che l'area di montaggio sia pulita e priva di detriti.
- Non forzare il prodotto durante l'installazione; segui le istruzioni passo passo.
- Utilizza solo gli accessori MLOK raccomandati per garantire la compatibilità e la sicurezza.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sua integrità e sicurezza.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti i materiali di montaggio forniti e gli strumenti necessari.
- Controlla che il prodotto sia in buone condizioni prima di procedere.

2. Installazione:

- Posiziona la guida MLOK sull'area designata del forend del fucile.
- Allinea le slot MLOK con i fori di montaggio del forend.
- Fissa la guida utilizzando i morsetti a leva forniti, assicurandoti che siano ben serrati.
- Controlla che la guida sia bloccata meccanicamente in posizione e non si muova.

3. Uso:

- Utilizza la guida per montare accessori MLOK secondo le tue esigenze.
- Verifica periodicamente che gli accessori siano saldamente fissati e non presentino segni di usura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto ha raggiunto la fine della sua vita utile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti domestici.

- Ricicla i materiali, se possibile, per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o dubbi riguardanti la sicurezza e l'uso del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano per facilitare la comunicazione.

Seguendo queste istruzioni e linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace dell'ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419. Grazie per la tua attenzione e per aver scelto i nostri prodotti.

ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL 12 MLOK BLACK

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL. Dette produktet er designet for å forbedre din opplevelse med presisjonsrifler. For å sikre sikkerheten ved bruk av dette produktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Bruk ikke et skadet produkt.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående bruk av våpen og tilbehør.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk alltid ARCALOCK Dovetail Rail sammen med en Area 419 klemme for å sikre mekanisk låsing.
- Unngå å bruke produktet hvis det er synlige skader eller slitasje.
- Ikke overskrid den anbefalte vekten som kan støttes av produktet.
- Unngå å bruke produktet under forhold som kan føre til glidning eller ustabilitet.
- Vær oppmerksom på at serraterte sporsider kan gripe inn i klemmedesignet, men de er ikke skarpe og vil ikke skade sekker eller hender.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at du har 3 eller 6 sammenhengende MLOK spor tilgjengelig, avhengig av hvilken lengde av Dovetail Rail du installerer.
- Samle alt nødvendig monteringsutstyr som følger med produktet.

2. Installasjon:

- Plasser Dovetail Rail på de ønskede MLOK sporene.
- Bruk de medfølgende MLOK monteringsverktøyene for å feste skinnene. Stram skruene forsiktig til de sitter godt, men unngå overbelastning.

3. Bruk:

- Fest produktet til ditt presisjonsvåpen ved hjelp av Area 419 klemmen.
- Kontroller at produktet er sikkert festet før du bruker våpenet.
- Test produktet ved å påføre trykk for å sikre at det ikke glir.

4. Etter bruk:

- Rengjør produktet regelmessig for å opprettholde ytelsen.
- Oppbevar produktet på et tørt og trygt sted.

Avfallsinstruksjoner

- Produktet og emballasjen skal kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for at alle deler er avfallssortert der det er mulig, spesielt metallkomponenter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller ytterligere støtte, vennligst kontakt produsenten direkte. Det er viktig å ha en EUBasert kontakt tilgjengelig for sikkerhetsspørsmål.

Vi takker for at du valgte ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL. Din sikkerhet er vår prioritet, og vi ønsker deg en trygg og tilfredsstillende opplevelse med produktet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników Uchwyty Area 419 Arcalock 12" MLOK

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Uchwyty Area 419 Arcalock 12" MLOK. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami, aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć wypadków i uszkodzeń.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonego sprzętu.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że uchwyt jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.
- Nie próbuj modyfikować produktu. Jakiegolwiek zmiany mogą prowadzić do niebezpieczeństwa.
- Zachowaj ostrożność przy montażu akcesoriów MLOK, aby uniknąć obrażeń.
- Jeśli nie masz doświadczenia w montażu, skonsultuj się z profesjonalistą.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie akcesoria montażowe MLOK dostarczone z produktem.
- Sprawdź, czy miejsce montażu jest czyste i suche.

2. Montaż:

- Umieść szynę Arcalock na odpowiednim miejscu na broni, zgodnie z instrukcją producenta broni.
- Użyj dostarczonych akcesoriów montażowych do zabezpieczenia uchwytu.
- Upewnij się, że ząbkowane boki szyny są dobrze osadzone w zacisku, aby zapobiec ruchom.

3. Użytkowanie:

- Używaj uchwytu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie kontroluj mocowanie uchwytu i akcesoriów.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek luzów lub uszkodzeń, natychmiast przestań używać produktu.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera części, które mogą być recyklingowane.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać więcej informacji na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim regionie.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są dla nas najważniejsze.

ARCALOCK MLOK ATTACHMENT KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

ARCALOCK MLOK LIITIN on suunniteltu parantamaan tarkkuuskivääriesi käyttökokemusta. Tämä ohje sisältää tärkeät turvallisuusohjeet, asennusohjeet ja tietoa tuotteen käytöstä. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöä.
- Vältä liiallista voimaa tuotteen käsittelyssä, sillä se voi aiheuttaa vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on jäänyt epävarmaksi tai löysäksi.
- Varmista, että käytät vain yhteensopivia lisävarusteita MLOKaukkojen kanssa.
- Vältä teräviä esineitä, jotka voivat vahingoittaa tuotteen pintaa tai mekanismeja.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Puhdista asennusalue huolellisesti.
- Aseta ARCALOCK MLOK liitin tukivarren päälle.
- Varmista, että liitin on oikein kohdistettu ja että hammastetut sivut ovat yhteensopivia.
- Kiinnitä liitin tukivarren avulla, varmistaen, että se on tiukasti paikallaan.
- Tarkista, että kaikki MLOKaukot ovat kunnolla kiinnitettyjä.

2. Käyttö

- Käytä tuotetta vain silloin, kun se on asianmukaisesti asennettu.
- Tarkista säännöllisesti, että liitin on tiukasti paikallaan ja että se ei ole löystynyt käytön aikana.
- Vältä äkillisiä liikkeitä, jotka voisivat vahingoittaa tuotetta tai sen kiinnityksiä.
- Pidä tuote puhtaana ja kuivana käytön jälkeen.

Jätteiden hävittäminen

- Hävitä tuote vastuullisesti ja paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Alumiiniosat voidaan kierrättää, joten tarkista paikalliset kierrätysohjeet.

Lisätiedot ja tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua tuotteen käytössä, ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata yllä olevia ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön ARCALOCK MLOK liittimelle.

Säkerhetsinstruktioner för ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL 12 MLOK BLACK

Introduktion

Tack för att du valt ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL 12 MLOK BLACK. Denna produkt är designad för att förbättra din upplevelse med precisionsgevär och säkerställa en säker och effektiv användning. Vänligen läs noga igenom dessa säkerhetsinstruktioner innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används enligt tillverkarens instruktioner för att förhindra olyckor och skador.
- Inspektera produkten före användning för att identifiera eventuella skador eller defekter.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallningsuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte produkten om den är skadad eller defekt.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller väderförhållanden.
- Se till att alla fästen är ordentligt säkrade innan du använder produkten.
- Använd skyddsutrustning som handskar och skyddsglasögon vid installation och användning.
- Följ alltid säkerhetsföreskrifter och rekommendationer för användning av MLOKtillbehör.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg och monteringsmaterial som medföljer produkten.
- Läs igenom installationsmanualen noggrant.

2. Installation:

- Placera skenan på det avsedda området på ditt precisionsgevär.
- Använd MLOKmonteringsmaterialet för att fästa skenan ordentligt.
- Se till att skenan är korrekt inriktad och att alla fästen är ordentligt åtdragna.

3. Användning:

- När skenan är installerad, kontrollera att den är stabil och inte rör sig.
- Fäst eventuella MLOKtillbehör enligt tillverkarens instruktioner.
- Utför en säkerhetskontroll innan varje användning för att säkerställa att allt är korrekt installerat.

4. Underhåll:

- Rengör produkten regelbundet för att förhindra uppbyggnad av smuts och skräp.
- Inspektera produkten för slitage och skador efter varje användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer och föreskrifter för avfallshantering av metallprodukter.
- Återvinn materialet om möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på rätt sätt bidrar du till en säker och effektiv användning.

Návod k bezpečnému používání produktu: ARCALOCK 12" MLOK

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili ARCALOCK 12" MLOK ATTACHMENT od Area 419. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní upevnění pro vaši pušku. Před použitím si prosím pozorně přečtete tento návod, abyste zajistili bezpečné používání a maximální výkon produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na případné známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte výrobek používat a obraťte se na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Zajistěte, aby byl výrobek správně namontován a upevněn před každým použitím.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen nebo pokud se na něm nacházejí nečistoty.
- Při manipulaci s výrobkem noste ochranné rukavice, abyste se vyhnuli zranění.
- Vyhněte se používání výrobku v extrémních podmínkách, jako jsou vysoké teploty nebo vlhkost.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné součásti a nářadí.
- Ujistěte se, že máte čistý a suchý pracovní prostor.

2. Instalace

- Připevněte ARCALOCK 12" MLOK na požadované místo na vaší pušce podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že jsou všechny šrouby a upevnění správně utaženy, aby se zajistila stabilita.

3. Používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je výrobek správně upevněn.
- Používejte výrobek pouze k zamýšlenému účelu a v souladu s pokyny výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti výrobku jej zlikvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevhazujte výrobek do běžného odpadu; použijte recyklační zařízení nebo sběrné místo pro nebezpečné odpady.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti výrobku se prosím obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Je důležité mít k dispozici kontaktní informace pro případné dotazy nebo potřebné opravy.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a používáte ARCALOCK 12" MLOK zodpovědně. Užívejte si váš produkt a pamatujte, že bezpečnost je na prvním místě!