

HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT - HARRIS S STYLE INLINE MOUNT

Rock Solid Bipod Mounting

HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT Mount your "S" series Harris Bipod directly to your KRG chassis, KRG Spigot Mount, or KRG Arca Clamp. This will minimize bipod twist and give a more solid mounting option. It also brings the bipod closer to the bore a small amount. Use this mount in conjunction with the KRG Arca Clamp and you can quickly move your bipod to any position on an Arca Rail such as the Forend Arca Rail or Arca Spigot. Also can be mounted to some items with Magpul L2 hole spacing (1.190"). The inline mounting version with two attachment screws *which fits KRG chassis forends*. SPECS: Fits: Inline version fits KRG chassis forends on Whiskey-3, X-ray, and Bravo, also KRG Spigot Mount and Arca Clamp. Hole spacing front to rear is 1.190" Weight: 1oz Inline, 1.3oz Wide Material: 7075 Aluminum with hard anodize Restrictions: Only works with swivel Harris bipods (S-series). For mounting on a Bravo, X-ray, Whiskey-3, or Spigot Mount KRG recommends using the inline version



Attributes

- Name: HARRIS S STYLE INLINE MOUNT
- Manufacturer: KINETIC RESEARCH GROUP
- Product no.: 100033901
- Mfr. No.: HAR-INL
- Attachment: Adapter Mount
- Delivery weight: 0.136kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 229mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT](#)
- [English: HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bipied HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT KINETIC RESEARCH GROUP HARRIS S STYLE INLINE MOUNT](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto: HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT KINETIC RESEARCH GROUP HARRIS S STYLE INLINE MOUNT](#)
- [Norsk: HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT SIKKERHETSVEILEDNING](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT KINETIC RESEARCH GROUP HARRIS S STYLE INLINE MOUNT](#)
- [Suomi: HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT KINETIC RESEARCH GROUP HARRIS S STYLE INLINE MOUNT Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT](#)
- [Český: HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT KINETIC RESEARCH GROUP HARRIS S STYLE INLINE MOUNT Bezpečnostní pokyny pro uživatele](#)

Sicherheitshinweise für den HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine sichere und stabile Befestigung deines Harris Bipods an deinem KRG Chassis, KRG Spigot Mount oder KRG Arca Clamp zu ermöglichen. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um einen sicheren Gebrauch zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Montage und Bedienungsanleitungen genau befolgst.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung, um sicherzustellen, dass es in gutem Zustand ist.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende nur schwenkbare Harris Bipods der S-Serie mit diesem Mount.
- Achte darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind, bevor du das Produkt verwendest.
- Vermeide es, das Bipod in einer Position zu verwenden, die das Risiko des Umklippens erhöht.
- Montiere das Produkt nicht an Teilen, die nicht mit dem angegebenen Lochabstand kompatibel sind (1,190").
- Überprüfe vor der Verwendung die Stabilität des gesamten Systems, insbesondere bei der Verwendung der breiten Version mit vier Befestigungsschrauben.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das KRG Chassis, der KRG Spigot Mount oder die KRG Arca Clamp sauber und frei von Schmutz ist.
- Überprüfe, ob alle Teile des Bipods und des Mounts vorhanden sind.

2. Installation:

- Wähle die passende Version des Mounts (Inline oder Wide) basierend auf deinem KRG Chassis oder anderen Zubehörteilen.
- Positioniere die Halterung an der gewünschten Stelle und richte die Löcher aus.
- Verwende die mitgelieferten Schrauben, um die Halterung sicher zu befestigen. Achte darauf, dass die Inline-Version für KRG Chassis Forends bei Whiskey3, Xray und Bravo geeignet ist.
- Ziehe alle Schrauben gleichmäßig und fest an, um eine stabile Verbindung zu gewährleisten.

3. Verwendung:

- Befestige dein Harris Bipod an der Halterung.
- Überprüfe vor der Verwendung die Stabilität des Bipods und stelle sicher, dass es sicher montiert ist.
- Bewege das Bipod bei Bedarf schnell auf der Arca Rail, achte jedoch darauf, dass du die Halterung nicht überlastest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Aluminium und anderen Materialien.
- Achte darauf, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden, um negative Auswirkungen auf die Umwelt zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte wende dich an den Hersteller oder an die Verkaufsstelle, bei der du das Produkt erworben hast, wenn du Fragen oder Bedenken hast. Halte deine Kaufbelege bereit, um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.

Diese Sicherheitshinweise sind wichtig, um eine sichere Verwendung des HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT zu gewährleisten. Beachte alle Anweisungen und halte dich an die Sicherheitsrichtlinien, um Verletzungen zu vermeiden und die Lebensdauer des Produkts zu maximieren.

HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT. This product is designed to securely attach your "S" series Harris Bipod to various KRG chassis systems. To ensure safe and effective use, please read and follow this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Regularly inspect the bipod and mount for any signs of wear or damage before use.
- Always use the bipod on stable, level surfaces to prevent accidents.
- Keep the bipod and mount out of reach of children and pets when not in use.
- If you notice any irregularities during use, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use this mount with swivel Harris bipods (Sseries).
- Verify compatibility with your specific KRG chassis, including Whiskey3, Xray, and Bravo models.
- Ensure that the hole spacing front to rear is 1.190 inches for proper fit.
- Be cautious when adjusting or repositioning the bipod to avoid pinching fingers or causing injury.
- Use the bipod in a controlled environment and avoid using it in extreme weather conditions that may affect its performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and ensure you are in a safe working environment.
- Ensure that the bipod and mount are clean and free from debris.

2. Installation:

- Align the HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT with the designated mounting area on your KRG chassis.
- Insert the two attachment screws into the holes provided, ensuring they are aligned correctly.
- Tighten the screws securely but do not overtighten, as this may damage the mount or chassis.

3. Usage:

- Once installed, adjust the bipod to your desired height and angle.
- Ensure the bipod is locked in place before use.
- Regularly check the tightness of the screws during use to ensure stability.

4. Maintenance:

- Clean the bipod and mount with a soft cloth after use to remove dirt and moisture.
- Store the bipod in a dry place when not in use to prevent corrosion.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding electronic and metal waste.

- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If you are unsure about disposal methods, contact your local waste management authority for guidance.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or usage of the HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT, please reach out to the manufacturer or your point of purchase for assistance.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el bipode Harris Direct Mount Kinetic Research Group Harris S Style Inline Mount. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte una opción de montaje sólida y segura. Sin embargo, es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar tu seguridad y la de los demás.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el bipode.
- Mantén el bipode fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Inspecciona el bipode regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Si observas alguna anomalía, deja de usar el bipode y contacta a un profesional.
- Usa el bipode solo con productos compatibles, como los bipodes Harris con swivel (serie S).
- Evita el uso del bipode en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su integridad.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre asegúrate de que el bipode esté correctamente montado antes de usarlo.
- No excedas el peso máximo recomendado para el bipode.
- Evita el uso del bipode en superficies inestables que puedan causar caídas.
- No utilices el bipode para fines para los cuales no fue diseñado.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de las partes móviles durante la instalación y el ajuste.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Montaje en el Chasis KRG:

- Alinea el bipode con los agujeros de montaje en el forend del chasis KRG.
- Usa los tornillos de sujeción correspondientes para fijar el bipode en su lugar.
- Asegúrate de que los tornillos estén bien ajustados, pero evita el sobreajuste que pueda dañar el material.

2. Montaje en Soporte KRG Spigot o Abrazadera KRG Arca:

- Coloca el bipode en el soporte o abrazadera.
- Ajusta según sea necesario para asegurar una conexión firme.
- Verifica que el bipode esté seguro antes de utilizarlo.

Uso

- Una vez montado, ajusta el bipode a la posición deseada.
- Utiliza la abrazadera KRG Arca para mover el bipode rápidamente a cualquier posición en un riel Arca.
- Mantén el bipode cerca del ánima para mejorar la estabilidad.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el bipode, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Si el bipode está dañado, consulta con un profesional sobre la mejor manera de reciclar o eliminarlo.
- No arrojes el bipode en la basura común; consulta las pautas locales para la eliminación de metales y

componentes de aluminio.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o problemas con el bipode, por favor contacta a un profesional capacitado o al fabricante. Mantente informado sobre las actualizaciones y retiros de productos a través de plataformas oficiales de seguridad.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo de tu bipode Harris.

Guide de Sécurité pour le Bipied HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT KINETIC RESEARCH GROUP HARRIS S STYLE INLINE MOUNT

Introduction

Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser le Bipied HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT en toute sécurité. Il contient des informations essentielles sur l'installation, l'utilisation et l'élimination de ce produit. Assure-toi de lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le bipied.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le bipied est utilisé uniquement avec des armes à feu et des équipements compatibles.
- Vérifie régulièrement l'état du bipied pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Évite d'utiliser le bipied dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Ne laisse pas le bipied à la portée des enfants ou des personnes non autorisées.
- Informetoi sur les procédures de rappel en consultant régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours le bipied sur une surface stable et plane pour éviter tout basculement.
- Ne surcharge pas le bipied au-delà de sa capacité recommandée.
- Assure-toi que toutes les fixations sont bien serrées avant d'utiliser le bipied.
- Ne modifie pas le bipied de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.
- Porte des équipements de protection appropriés lors de l'utilisation d'armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assure-toi que le bipied est compatible avec ton châssis Ark ou ton support Arca.
2. **Fixation** :
 - Pour la version Inline, utilise les deux vis de fixation pour fixer le bipied à ton châssis.
 - Pour la version large, utilise les quatre vis de fixation pour une stabilité accrue.
3. **Vérification** : Une fois installé, vérifie que le bipied est solidement fixé et qu'il ne présente pas de jeu.

Utilisation

- Positionne le bipied à la hauteur souhaitée pour un tir confortable.
- Utilise la pince Arca Ark pour ajuster rapidement la position du bipied sur le rail Arca.
- Pour un meilleur équilibre, assure-toi que le bipied est bien centré sous l'arme.

Instructions d'Élimination

- Lorsque le bipied est en fin de vie ou endommagé, ne le jette pas avec les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium.
- Si possible, recycle le bipied en aluminium pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le point de contact approprié dans ton pays de résidence. Assure-toi de conserver la preuve d'achat pour toute demande de garantie ou de service après-vente.

En suivant ces lignes directrices, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace du Bipied HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT. Reste informé des mises à jour de sécurité et n'hésite pas à signaler tout produit dangereux aux autorités compétentes.

Guida alla Sicurezza del Prodotto: HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT KINETIC RESEARCH GROUP HARRIS S STYLE INLINE MOUNT

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio bipiede Harris per il telaio KRG. Questa guida fornisce informazioni essenziali per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente le istruzioni e di seguire tutte le linee guida di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il bipiede solo con bipiedi Harris della serie S.
- Non sovraccaricare il bipiede oltre il limite di peso raccomandato.
- Assicurarsi che tutte le viti siano ben serrate prima di utilizzare il bipiede.
- Evitare di utilizzare il bipiede su superfici instabili o scivolose.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Montaggio:

- Rimuovere il bipiede dalla confezione e controllare che tutti i componenti siano presenti.
- Scegliere la versione di montaggio adatta (Inline o Larga) in base alle specifiche del telaio KRG.
- Per la versione Inline:
 - Posizionare il montaggio sul telaio KRG e allineare le viti di fissaggio.
 - Utilizzare due viti di fissaggio per fissare il montaggio al telaio.
- Per la versione Larga:
 - Posizionare il montaggio sul telaio KRG e allineare le quattro viti di fissaggio.
 - Fissare il montaggio utilizzando tutte e quattro le viti per una maggiore stabilità.

2. Utilizzo del Bipiede:

- Una volta installato, regolare il bipiede in base alle proprie esigenze.
- Assicurarsi che il bipiede sia ben ancorato prima di utilizzarlo.
- Spostare il bipiede su un'Arca Rail se necessario, seguendo le istruzioni fornite.

Istruzioni per il Disimballaggio

- Dopo aver rimosso il prodotto dalla confezione, smaltire il materiale di imballaggio in modo responsabile.
- Seguire le normative locali per il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il produttore o il rivenditore autorizzato.

Conclusioni

Seguire queste linee guida contribuirà a garantire un uso sicuro e soddisfacente del montaggio bipiede Harris. Si raccomanda di conservare questa guida per riferimento futuro e di consultarla regolarmente per garantire la sicurezza durante l'uso del prodotto.

HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT

SIKKERHETSVEILEDNING

Introduksjon

Takk for at du har valgt HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT. Denne veiledningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og avhending av produktet. Vennligst les nøye gjennom alle instruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg bruk og vedlikehold.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Produktsikkerhet er viktig for å sikre trygg bruk av bipoden.
- Vær oppmerksom på potensielle farer knyttet til feil bruk eller installasjon.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Sørg for å følge alle instruksjoner for installasjon og bruk.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til lokale myndigheter.
- Sjekk regelmessig for oppdateringer om tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler ved bruk

- Bruk alltid bipoden på en stabil overflate for å unngå velting.
- Kontroller at alle festeskruer er stramme før bruk for å forhindre at bipoden løsner.
- Unngå å bruke bipoden i ekstreme værforhold som sterk vind eller regn, da dette kan påvirke stabiliteten.
- Ikke overstig den anbefalte vekten for bipoden for å unngå skader.
- Unngå kontakt med varme overflater eller flammer.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av bipoden:

- Sørg for at du har de nødvendige verktøyene tilgjengelig.
- Fest bipoden til KRG chassiset, KRG Spigot Mount, eller KRG Arca Clamp.
- Stram festeskruene til de er sikre, men unngå å overstramme.

2. Bruk av bipoden:

- Plasser bipoden på en flat og stabil overflate.
- Juster bipoden til ønsket høyde og vinkel for optimal stabilitet.
- Kontroller at bipoden er sikkert festet før du bruker den.

3. Flytting av bipoden:

- Når du bruker KRG Arca Clamp, kan du enkelt flytte bipoden til ønsket posisjon på Arca Rail.
- Sørg for at bipoden er ordentlig festet etter hver justering.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, vennligst avhende det på en miljøvennlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering og resirkulering.
- Ikke kast bipoden i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. Det er viktig å ha tilgang til kvalifisert støtte for å håndtere eventuelle problemer som måtte oppstå.

Takk for at du følger disse sikkerhetsveiledningene. Vi ønsker deg en trygg og vellykket opplevelse med HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT KINETIC RESEARCH GROUP HARRIS S STYLE INLINE MOUNT

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup bipodu Harris z serii "S" z bezpośrednim mocowaniem Kinetic Research Group. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji i użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj bipodu zgodnie z przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
- Regularnie sprawdzaj stan bipodu przed każdym użyciem, aby upewnić się, że wszystkie elementy są w dobrym stanie.
- Przechowuj bipod w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Używaj bipodu tylko w połączeniu z kompatybilnymi chassis KRG, aby zapewnić stabilność i bezpieczeństwo.
- Zwracaj uwagę na otoczenie i unikaj używania bipodu w miejscach mogących stwarzać zagrożenie dla Ciebie lub innych.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że bipod jest prawidłowo zamocowany przed użyciem. Niewłaściwe mocowanie może prowadzić do uszkodzenia sprzętu lub kontuzji.
- Nie przeciążaj bipodu. Zastosowanie nadmiernej siły lub ciężaru może spowodować uszkodzenie.
- Zachowaj ostrożność podczas przenoszenia bipodu. Upewnij się, że wszystkie elementy są złożone i zabezpieczone.
- Nie używaj bipodu w warunkach ekstremalnych, takich jak silny wiatr, deszcz lub śnieg, które mogą wpłynąć na jego stabilność.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż bipodu:

- Upewnij się, że masz odpowiednie narzędzia do montażu (klucz imbusowy).
- Wybierz odpowiednią wersję mocowania (w linii lub szeroką) w zależności od używanego chassis KRG.
- Przymocuj bipod do chassis KRG, mocowania KRG Spigot lub zacisku KRG Arca, używając odpowiednich śrub mocujących.
- Sprawdź, czy bipod jest stabilnie zamocowany przed użyciem.

2. Użytkowanie bipodu:

- Ustaw bipod w wygodnej pozycji, dostosowując wysokość i kąt nachylenia.
- Użyj zacisku KRG Arca, aby szybko przenieść bipod w inne miejsce na szynie Arca.
- Monitoruj stabilność bipodu podczas użytkowania i dostosuj go w razie potrzeby.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj bipod zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli bipod jest uszkodzony lub nie nadaje się do dalszego użytku, upewnij się, że jest odpowiednio zniszczony, aby uniknąć przypadkowego użycia przez inne osoby.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania bipodu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wskazówek. Życzymy udanego użytkowania bipodu Harris!

HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT KINETIC RESEARCH GROUP HARRIS S STYLE INLINE MOUNT

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä tietoa tuotteen vastuullisesta hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on suunniteltu ja testattu käytettäväksi vain ilmoitetuissa olosuhteissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautukset tai varoitukset.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että käytät vain kääntyviä Harris bipodeja (Ssarja) tämän tuotteen kanssa.
- Käytä suoraa kiinnitysversiota Bravo, Xray ja Whiskey3 malleissa sekä KRG Spigot Mountissa ja Arca Clampissa.
- Leveä versio on tarkoitettu KRG Arca Clampille ja joillekin takapositioneille KRGalustoissa.
- Varmista, että kaikki kiinnitysruuvit ovat tiukasti paikallaan ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta, sillä se voi aiheuttaa vaaratilanteita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat ennen asennusta.
- Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi.

2. Asennus

- Kiinnitä "S" sarjan Harris Bipod suoraan KRGalustasi, KRG Spigot Mountin tai KRG Arca Clampin kiinnityspisteeseen.
- Varmista, että kiinnitys on tiukka ja turvallinen.
- Käytä suoraa kiinnitysversiota kahdella kiinnitysruuvilla tai leveää versiota neljällä kiinnitysruuvilla tarpeidesi mukaan.

3. Käyttö

- Siirrä bipodia mihin tahansa asentoon Arca Raililla, kuten Forend Arca Raililla tai Arca Spigotilla.
- Varmista, että bipod on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.

Hävittämisohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana; tarkista mahdolliset kierrätysmahdollisuudet.

Lisätiedot ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on mukanas tuotteen malli ja sarjanumero.

Kiitos, että valitsit HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT tuotteen. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT. Denna produkt är utformad för att förbättra stabiliteten och användbarheten av din bipod. För att säkerställa säkerheten och korrekt användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte produkten om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast med svängbara Harris bipoder (Sserien).
- För montering på en Bravo, Xray, Whiskey3 eller Spigot Mount rekommenderas inlineversionen.
- Se till att alla fästsruvar är ordentligt åtdragna innan användning.
- Undvik att överbelasta bipoden utöver dess specifikationer.
- Kontrollera att monteringen är säker före varje användning för att förhindra olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av bipoden:

- Montera din "S" serie Harris Bipod direkt på KRGchassi, KRG Spigot Mount eller KRG Arca Clamp.
- Använd inlineversionen för KRG chassiförändringar på Whiskey3, Xray och Bravo.
- För bred version, se till att den passar KRG Arca Clamp och vissa bakre positioner.

2. Justering av bipoden:

- Justera bipoden för att minimera vridning och ge en stabil monteringsmöjlighet.
- Flytta bipoden närmare pipan för ökad stabilitet.

3. Flyttning av bipoden:

- Använd KRG Arca Clamp för att enkelt flytta bipoden till önskad position på en Arca Rail.

4. Kontroll av fästsruvar:

- Kontrollera och dra åt fästsruvarna regelbundet för att säkerställa att monteringen förblir säker.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten bör ske i enlighet med lokala och nationella föreskrifter.
- Materialet är 7075 Aluminium med hård anodisering och bör återvinnas om möjligt.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall; se till att lämna den på en godkänd återvinningsstation.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT KINETIC RESEARCH GROUP HARRIS S STYLE INLINE MOUNT

Bezpečnostní pokyny pro uživatele

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní upevnění bipodu Harris série "S" na vaše KRG chassis, Spigot Mount nebo Arca Clamp. Abychom zajistili bezpečné používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům a varováním.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození. Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte produkt používat a kontaktujte příslušného výrobce.
- V případě jakýchkoli nehod nebo zranění při používání produktu okamžitě informujte příslušné úřady.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte pouze s bipody Harris série "S". Jiný typ bipodu může způsobit poškození nebo zranění.
- Při montáži produktu se ujistěte, že jsou všechny šrouby správně utaženy, aby se předešlo uvolnění během používání.
- Neprovádějte úpravy na produktu, které by mohly ovlivnit jeho bezpečnost nebo funkčnost.
- Při používání produktu na terénu dbejte na stabilitu a bezpečnost vašeho vybavení.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje pro instalaci (např. šroubovák).
- Ujistěte se, že je pracovní prostor čistý a bezpečný.

2. Instalace

- Připevněte inline montážní verzi se dvěma šrouby na KRG chassis forendy (Whiskey3, Xray, Bravo) nebo na KRG Spigot Mount a Arca Clamp.
- Pokud používáte širokou verzi, připevněte ji se čtyřmi šrouby na KRG Arca Clamp nebo na některé pozice na KRG forendech.
- Ujistěte se, že rozteč otvorů je správná (1.190") a že šířka rozteče na široké verzi je .900".

3. Používání

- Po instalaci zkontrolujte, zda je bipod bezpečně upevněn a zda se nepohybuje.
- Při přemisťování bipodu na Arca Rail dbejte na to, aby byl správně zajištěn v nové pozici.

Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nepokládejte produkt do běžného odpadu, pokud je to možné. Zkontrolujte, zda existují programy pro recyklaci kovových materiálů ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na výrobce prostřednictvím jejich oficiálních komunikačních kanálů. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu a jeho použití.

Děkujeme, že dodržíte tyto bezpečnostní pokyny. Bezpečné používání a údržba vašeho HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT zajistí dlouhou životnost a spolehlivost produktu.