

SPIGOT MOUNTS - WHISKEY-3 GEN 3+, X-RAY, BRAVO SPIGOT MOUNT

The Multi-Tool of Mounting Options

The Spigot Mount is the ideal solution for alternate mounting options for your Whiskey-3 Chassis, X-ray, or Bravo chassis. It features a bolt-on installation into the slot at the front of the chassis and provides a multitude of mounting options. In addition, it provides for various sling mounts, QD or otherwise, and also provides a more stable location for a bipod which is closer to the bore by about an inch and further toward the muzzle approximately five inches. Both Minimalist Spigot and full Spigot can be used in conjunction with KRG INVR barrel channel mounted NV rail. It mounts into your Whiskey-3, X-Ray or Bravo with minimal interference into the barrel channel, so larger barrel diameters can be accommodated more easily. Fits: All KRG X-ray, all Bravo, and Whiskey-3 (gen 3/2013 and newer) Can be used in conjunction with KRG Integrated Night Vision Rail (INVR). Weight: 3.5 oz. Materials/Finishes: Machined aluminum billet with mil spec hard anodize. Installation/Tools needed: Hex wrenches (metric). Forend will need to be removed and barrelled action may or may not need to be removed for installation.



Attributes

- Name: WHISKEY-3 GEN 3+, X-RAY, BRAVO SPIGOT MOUNT
- Manufacturer: KINETIC RESEARCH GROUP
- Product no.: 100033914
- Mfr. No.: SPG-G34
- Finish: Black
- Material: Aluminum
- Delivery weight: 0.181kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 229mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die SpigotMontage](#)
- [English: SPIGOT MOUNTS WHISKEY3 GEN 3+, XRAY, BRAVO SPIGOT MOUNT Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Montaje Spigot Kinetic Research Group Whiskey3 Gen 3+, XRay, Bravo](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Spigot Mount Kinetic Research Group Whiskey3 Gen 3+, XRay, Bravo Spigot Mount](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Spigot Mount Kinetic Research Group Whiskey3 Gen 3+, XRay, Bravo Spigot Mount](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for SPIGOT MOUNTS KINETIC RESEARCH GROUP WHISKEY3 GEN 3+, XRAY, BRAVO SPIGOT MOUNT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Uchwytu Spigot](#)
- [Suomi: SPIGOT MOUNTS KINETIC RESEARCH GROUP WHISKEY3 GEN 3+ Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SPIGOT MOUNTS KINETIC RESEARCH GROUP WHISKEY3 GEN 3+, XRAY, BRAVO SPIGOT MOUNT](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu](#)

Sicherheitshinweise für die SpigotMontage

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die SpigotMontage der Kinetic Research Group entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise und Informationen zur korrekten Verwendung und Installation des Produkts, um deine Sicherheit zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Montage nur für die vorgesehenen Chassis (Whiskey3, Xray, Bravo) verwendest.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Verwendung.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Berichte unsichere Produkte und Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vermeide es, die Montage mit übermäßiger Kraft zu installieren, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind, bevor du das Produkt verwendest.
- Achte darauf, dass die Montage korrekt und stabil auf deinem Chassis sitzt, um ein Verrutschen oder Lösen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Verwende nur die empfohlenen Werkzeuge (Inbusschlüssel, metrisch) zur Installation.
- Wenn der Lauf entfernt werden muss, achte darauf, dass er sicher gelagert und behandelt wird, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge zur Hand hast.
- Lese die Montageanleitung sorgfältig durch, bevor du mit der Installation beginnst.

2. Installation:

- Entferne den Vorderschaft des Chassis.
- Überprüfe, ob der Lauf für die Installation entfernt werden muss. Wenn ja, tue dies vorsichtig.
- Positioniere die SpigotMontage im vorgesehenen Schlitz an der Vorderseite des Chassis.
- Verwende den Inbusschlüssel, um die Montage sicher zu befestigen. Achte darauf, dass sie fest sitzt.

3. Nutzung:

- Stelle sicher, dass die Montage vor dem Gebrauch korrekt installiert ist.
- Überprüfe regelmäßig die Stabilität der Montage während der Nutzung.
- Verwende die verschiedenen SlingMontagen entsprechend den Anweisungen, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder die Verkaufsstelle, bei der du das Produkt erworben hast. Achte darauf, dass du alle Sicherheitsrichtlinien und Empfehlungen befolgst, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

SPIGOT MOUNTS WHISKEY3 GEN 3+, XRAY, BRAVO SPIGOT MOUNT Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Spigot Mount for your Whiskey3 Chassis, Xray, or Bravo chassis. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the Spigot Mount is compatible with your specific chassis model: Whiskey3 (Gen 3/2013 and newer), Xray, or Bravo.
- Always inspect the Spigot Mount for any signs of damage or wear before installation. Do not use if damaged.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or accidents related to the product to the appropriate authorities.
- Regularly check for updates on recalls or safety notices via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

• Installation Precautions:

- Ensure that the firearm is unloaded before beginning installation.
- Do not attempt to install the Spigot Mount while the firearm is assembled.

• Usage Precautions:

- Ensure that the bipod and sling mounts are securely attached to avoid accidents during use.
- Be cautious of the location of your hands and body when operating the firearm with the Spigot Mount installed.
- Avoid using the Spigot Mount with any accessories that are not compatible or recommended by the manufacturer.

• Maintenance Precautions:

- Regularly clean and inspect the Spigot Mount to ensure it is free from debris and functioning correctly.
- Store the product in a cool, dry place when not in use.

Instructions for Installation and Usage

1. Tools Required:

- Hex wrenches (metric).

2. Installation Steps:

- Remove the forend of your Whiskey3, Xray, or Bravo chassis.
- Depending on your specific model, you may need to remove the barrelled action for installation.
- Align the Spigot Mount with the slot at the front of the chassis.
- Securely bolt the Spigot Mount into place using the provided hex wrenches.
- Ensure that the mount is firmly attached and does not interfere with the barrel channel.

3. Usage Steps:

- Attach your bipod or sling to the Spigot Mount.
- Check that all attachments are secure before using the firearm.
- Adjust the positioning of the bipod or sling as needed for optimal stability and comfort.

Disposal Instructions

- Dispose of the Spigot Mount in accordance with local regulations.
- If the product is no longer usable, consider recycling the aluminum components where possible.
- Do not dispose of the product in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or usage, please refer to the manufacturer's website or contact the support team directly. Ensure you have your product details ready for efficient assistance.

By following these guidelines and instructions, you can ensure the safe use of your Spigot Mount. Thank you for prioritizing safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Montaje Spigot Kinetic Research Group Whiskey3 Gen 3+, XRay, Bravo

Introducción

Gracias por elegir el Montaje Spigot Kinetic Research Group para su chasis Whiskey3, Xray o Bravo. Esta guía proporciona información importante sobre la seguridad y el uso adecuado del producto, asegurando que su experiencia sea segura y satisfactoria. Por favor, lea atentamente las instrucciones y siga todas las pautas de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el montaje se utiliza únicamente con los chasis compatibles: Whiskey3, Xray o Bravo (gen 3/2013 y más nuevos).
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño o defecto.
- Mantén el montaje fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el producto solo para el propósito previsto y según las instrucciones.
- Si sientes que el montaje no está funcionando correctamente, deja de usarlo inmediatamente y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación Segura:**
 - Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
 - Usa herramientas adecuadas (llaves hexagonales métricas) para evitar daños al montaje.
- **Manejo del Cañón:**
 - Al instalar el montaje, asegúrate de que el cañón esté descargado y que el arma esté en un estado seguro.
 - Mantén el montaje alejado del cañón mientras realizas la instalación.
- **Evita Sobrecargas:**
 - No excedas el peso recomendado del equipo montado en el spigot para evitar fallos estructurales.
- **Uso de Montajes para Correas:**
 - Asegúrate de que cualquier correa utilizada esté correctamente asegurada y en buen estado para evitar accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Retira el forend y, si es necesario, la acción con cañón del chasis para facilitar la instalación.

2. Instalación del Montaje:

- Coloca el montaje en la ranura en la parte delantera del chasis.

- Asegúrate de que esté alineado correctamente y que no interfiera con el canal del cañón.
- Utiliza las llaves hexagonales para fijar el montaje en su lugar, asegurándote de que esté bien ajustado pero sin sobreapretar.

3. Verificación:

- Una vez instalado, verifica que el montaje esté firme y estable.
- Prueba el montaje con el equipo que planeas usar para asegurarte de que no haya interferencias.

4. Uso:

- Utiliza el montaje para fijar correas o bipodes como se desee, asegurando que todo esté correctamente asegurado antes de utilizar el equipo.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el montaje, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre reciclaje y eliminación de productos de aluminio.
- No arrojes el montaje a la basura normal; busca centros de reciclaje especializados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultar cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad del producto, asegúrate de contactar a un representante de servicio al cliente de Kinetic Research Group. Mantén el número de serie y la información de compra a mano para facilitar el soporte.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas directrices y disfruta de tu experiencia con el Montaje Spigot Kinetic Research Group.

Guide de Sécurité pour le Spigot Mount Kinetic Research Group Whiskey3 Gen 3+, XRay, Bravo Spigot Mount

Introduction

Le Spigot Mount est conçu pour offrir des options de montage alternatives pour les châssis Whiskey3, Xray ou Bravo. Bien que ce produit soit conçu pour être sûr, il est essentiel de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation optimale et éviter tout risque.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du Spigot Mount pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, arrête immédiatement son utilisation et consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation :**
 - Retire le gardemain avant d'installer le Spigot Mount.
 - L'action canonée peut nécessiter d'être retirée pour l'installation.
- **Utilisation :**
 - Assure-toi que le Spigot Mount est correctement fixé avant d'utiliser des accessoires tels que des bipieds ou des sangles.
 - Évite de surcharger le Spigot Mount avec des équipements excessifs.
- **Environnement :**
 - Utilise le produit dans un environnement adapté, loin de l'humidité excessive, de la chaleur et des produits chimiques corrosifs.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires : clés hexagonales (métriques).
- Vérifie que la surface de montage est propre et exempte de débris.

2. Installation :

- Retire le gardemain de ton châssis Whiskey3, Xray ou Bravo.
- Positionne le Spigot Mount dans la fente à l'avant du châssis.
- Fixe le Spigot Mount à l'aide des boulons fournis. Assure-toi qu'il est bien serré.
- Si nécessaire, réinstalle l'action canonée.

3. Utilisation :

- Fixe les accessoires souhaités (bipieds, sangles, etc.) en respectant les points de fixation disponibles.
- Vérifie régulièrement que tout est bien fixé avant chaque utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du Spigot Mount conformément aux réglementations locales sur le recyclage et la gestion des déchets.
- Si le produit est endommagé ou ne peut plus être utilisé, ne le jette pas dans les ordures ménagères. Renseigne-toi sur les points de collecte pour les matériaux recyclables.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web du fabricant ou contacte leur service client.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux profiter pleinement de ton Spigot Mount tout en garantissant ta sécurité et celle des autres. Reste informé sur les mises à jour de sécurité et les rappels potentiels concernant ce produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Spigot Mount Kinetic Research Group Whiskey3 Gen 3+, XRay, Bravo Spigot Mount

Introduzione

Il Spigot Mount Kinetic Research Group è progettato per offrire opzioni di montaggio alternative per il tuo Whiskey3, Xray o Bravo chassis. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e sull'uso corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il prodotto se danneggiato o difettoso.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che tutte le parti siano correttamente installate prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza solo strumenti appropriati per l'installazione.
- Non sovraccaricare il Spigot Mount con attrezzature eccessivamente pesanti.
- Assicurati che il bipiede sia stabilmente montato prima di utilizzarlo.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto senza l'assistenza di un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione chiavi esagonali metriche.
- Rimuovi il forend se necessario.

2. Installazione:

- Posiziona il Spigot Mount nella fessura anteriore del telaio.
- Fissa il Spigot Mount utilizzando i bulloni forniti, assicurandoti che siano ben serrati.
- Verifica che ci sia un'interferenza minima nel canale della canna.

3. Uso:

- Monta il bipiede sul Spigot Mount per una stabilità ottimale.
- Utilizza i punti di attacco per cinghie o QD come necessario.
- Assicurati che tutto l'equipaggiamento sia sicuro prima di iniziare l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; smaltiscilo in modo responsabile.
- Contatta un centro di raccolta locale per ulteriori informazioni sul corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, consultare il contatto europeo designato per la sicurezza dei prodotti. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto quando richiedi assistenza.

Questa guida è stata redatta per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del Spigot Mount Kinetic Research Group. Segui queste istruzioni per massimizzare la tua sicurezza e il corretto funzionamento del prodotto.

Bruksanvisning for SPIGOT MOUNTS KINETIC RESEARCH GROUP WHISKEY3 GEN 3+, XRAY, BRAVO SPIGOT MOUNT

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av SPIGOT MOUNTS KINETIC RESEARCH GROUP WHISKEY3 GEN 3+, XRAY, BRAVO SPIGOT MOUNT. Denne produktet er designet for å gi alternative monteringsmuligheter for din Whiskey3, Xray eller Bravo chassis. Det er viktig å følge sikkerhetsretningslinjene for å sikre trygg bruk og optimal ytelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Les og forstå alle instruksjoner før du bruker produktet.
- Sørg for at produktet er korrekt installert for å unngå skader.
- Bruk alltid verneutstyr som anbefalt ved håndtering av utstyr.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader før bruk.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Hold deg oppdatert på tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Kontroller at alle festene er stramme før bruk.
- Unngå å bruke produktet hvis det er synlige skader eller mangler.
- Sørg for at du bruker riktig type verktøy for installasjon (unbrakonøkler, metrisk).
- Vær oppmerksom på at forenden må fjernes, og løpet kan måtte fjernes for installasjon.
- Installer produktet i et godt opplyst område for å unngå feilmontering.
- Unngå å bruke produktet på en overflate som kan gi etter eller være ustabil.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at du har alle nødvendige verktøy tilgjengelig.
- Les gjennom installasjonsveiledningen nøye.

2. Fjern forenden:

- Bruk unbrakonøkkel til å fjerne forenden fra chassis.

3. Fjern løpet (hvis nødvendig):

- Vær oppmerksom på at løpet kan måtte fjernes for å installere spigot mount.

4. Montering av Spigot:

- Plasser spigot mount i sporet foran chassis.
- Stram festene forsiktig med unbrakonøkkel.
- Sørg for at spigot mount er i riktig posisjon for optimal stabilitet.

5. Kontroller installasjonen:

- Sjekk at alle festene er stramme og at produktet sitter sikkert.

- Test stabiliteten før du bruker produktet i felt.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale retningslinjer for avhending av metallprodukter.
- Sørg for at alle deler av produktet er avhendet på en miljøvennlig måte.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler for mer informasjon. Det er viktig å ha en EUBasert kontakt for sikkerhetshenvendelser.

Vi takker for at du valgte SPIGOT MOUNTS KINETIC RESEARCH GROUP WHISKEY3 GEN 3+, XRAY, BRAVO SPIGOT MOUNT. Vi håper du får glede av produktet!

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Uchwytu Spigot

Wprowadzenie

Uchwyt Spigot MOUNTS KINETIC RESEARCH GROUP WHISKEY3 GEN 3+, XRAY, BRAVO SPIGOT MOUNT to produkt zaprojektowany z myślą o alternatywnych opcjach montażu do konstrukcji Whiskey3, Xray oraz Bravo. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania oraz prawidłowej instalacji produktu, zgodnie z przepisami unijnymi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan uchwytu oraz jego mocowania.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości do odpowiednich organów.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Uchwyt Spigot jest przeznaczony dla dorosłych użytkowników. Należy unikać użytkowania przez dzieci.
- Zawsze używaj odpowiednich narzędzi do instalacji, aby uniknąć uszkodzeń produktu.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Nie używaj produktu w sposób, który może prowadzić do jego uszkodzenia lub niebezpiecznej sytuacji.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucze imbusowe (metryczne).
- W razie potrzeby zdejmij forend, aby ułatwić montaż.

2. Montaż uchwytu:

- Zamocuj uchwyt Spigot do konstrukcji Whiskey3, Xray lub Bravo, stosując śruby w szczelinie z przodu konstrukcji.
- Upewnij się, że uchwyt jest stabilnie zamocowany i nie ma luzów.

3. Używanie uchwytu:

- Używaj uchwytu do montażu różnych akcesoriów, takich jak bipod, pamiętając o zachowaniu odpowiedniej odległości od lufy.
- Regularnie sprawdzaj mocowanie akcesoriów, aby zapewnić ich bezpieczeństwo podczas użytkowania.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Uchwyt Spigot powinien być utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu metali.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednimi organami lub producentem.

Pamiętaj, aby zgłaszać wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzone produkty do odpowiednich organów, aby przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa wszystkich użytkowników.

SPIGOT MOUNTS KINETIC RESEARCH GROUP

WHISKEY3 GEN 3+ Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa SPIGOT MOUNTS KINETIC RESEARCH GROUP WHISKEY3 GEN 3+ tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuotteen käyttöohjeet on luettu ja ymmärretty ennen asennusta tai käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos sen osia puuttuu.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun käyttötarkoitukseen.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Varmista, että asennus tehdään tasaisella ja vakaalla pinnalla.
- Käytä vain suositeltuja työkaluja tuotteen asentamiseen.
- Varmista, että kaikki kiinnitteet ovat tiukasti kiinni ennen tuotteen käyttöä.
- Älä ylikuormita tuotetta tai käytä sitä yli sen enimmäispainorajoitusten.
- Käytä olkahihnan kiinnikkeitä varovasti ja varmista, että ne ovat kunnolla kiinnitettyjä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista etukappale ennen asennusta.
- Asenna spigotkiinnitys korsetin etuosan aukkoon pulttikiinnityksellä.
- Varmista, että kiinnitys on tiukasti paikallaan.
- Tarvittaessa poista piippu asennuksen helpottamiseksi.

2. Käyttö:

- Varmista, että bipod on sijoitettu vakaasti ja että se on noin tuuman lähempänä borea ja noin viisi tuumaa kohti suuta.
- Käytä Minimalist Spigot tai täysi Spigot yhdessä KRG INVR kiväärikanavan kiinnitetyn NVraudan kanssa, jos tarpeen.
- Tarkista tuote säännöllisesti käytön aikana varmistaaksesi sen turvallisuuden.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi tietoa turvallisista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista viralliset verkkosivustot. Muista tarkistaa myös mahdolliset tuotevetoomukset ja turvallisuustiedotteet.

Nämä ohjeet on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja vastuullisesti. Kiitos, että valitsit SPIGOT MOUNTS KINETIC RESEARCH GROUP WHISKEY3 GEN 3+!

Säkerhetsinstruktioner för SPIGOT MOUNTS KINETIC RESEARCH GROUP WHISKEY3 GEN 3+, XRAY, BRAVO SPIGOT MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt SPIGOT MOUNTS KINETIC RESEARCH GROUP WHISKEY3 GEN 3+, XRAY, BRAVO SPIGOT MOUNT. Denna produkt är designad för att ge alternativa monteringslösningar för din Whiskey3, Xray eller Bravo chassi. Det är viktigt att använda produkten på ett säkert sätt för att undvika skador på dig själv eller andra. Vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och husdjur.
- Rapportera eventuella skador eller farliga situationer till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser eller säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid rätt verktyg för installation och justering av produkten.
- Undvik att överbelasta produkten med mer vikt än vad som rekommenderas.
- Kontrollera att alla fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation för att skydda mot eventuella skador.
- Var medveten om omgivningen när du använder produkten för att undvika olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. **Verktyg som behövs:** Använd sexkantnycklar (metrisk) för installation.
2. **Installation:**
 - Ta bort förändringen och, om nödvändigt, ta bort den pipade åtgärden för installation.
 - Montera spigotmounten i spåret fram på chassit.
 - Se till att monteringen inte påverkar pipkanalen negativt.
 - Kontrollera att alla skruvar och fästen är korrekt åtdragna.
3. **Användning:**
 - Använd spigotmounten för att fästa bipod eller remfästen.
 - Justera bipoden så att den ligger närmare pipan, cirka en tum, och längre mot mynningen, ungefär fem tum.
 - Kontrollera stabiliteten innan du använder produkten i skarpt läge.

Avfallshantering

- Avlägsna och kassera produkten på ett miljövänligt sätt när den inte längre används.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallprodukter.
- Undvik att kasta produkten i hushållsavfall.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller den lokala återförsäljaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av SPIGOT MOUNTS KINETIC RESEARCH GROUP WHISKEY3 GEN 3+, XRAY, BRAVO SPIGOT MOUNT. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter.

Návod k bezpečnému používání produktu

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Spigot Mount od Kinetic Research Group. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval alternativní možnosti montáže pro vaše Whiskey3, Xray nebo Bravo chassis. Abychom zajistili bezpečné používání a maximální výkon, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům.
- Produkt je určen pouze pro venkovní použití a nesmí být používán v mokřém nebo vlhkém prostředí.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zvířat.
- Při montáži a používání produktu se vyvarujte jakýchkoliv nebezpečných situací, které by mohly vést k úrazu.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození produktu, přestaňte jej okamžitě používat a obraťte se na prodejce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před montáží se ujistěte, že jsou všechny součásti produktu v dobrém stavu.
- Při instalaci používejte pouze doporučené nástroje (šestihranné klíče).
- Zkontrolujte, zda je produkt pevně a bezpečně namontován, aby se předešlo uvolnění nebo pádu během používání.
- Při manipulaci s produktem dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s ostrými hranami.
- Nepoužívejte produkt, pokud není správně nainstalován na vašem chassis.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje, zejména šestihranné klíče (metrické).
- Odstraňte přední část vašeho chassis, pokud je to nutné.

2. Instalace Spigot Mount

- Umístěte Spigot Mount do slotu na přední části chassis.
- Pomocí šroubů připevněte Spigot Mount k chassis.
- Zkontrolujte, zda je montáž pevná a stabilní.

3. Používání produktu

- Ujistěte se, že máte správné umístění pro bipod, které by mělo být blíže k hlavni (přibližně o palec) a dále k ústí (přibližně pět palců).
- Pokud používáte KRG INVR montážní lištu na hlavni, ujistěte se, že je kompatibilní s vaším modelem.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho obaly by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu. Zjistěte, zda existují specializované sběrné místa pro recyklaci hliníkových výrobků.
- Zajistěte, aby byl produkt zlikvidován ekologicky a bezpečně.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu pro usnadnění komunikace.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našeho produktu. Vaše bezpečnost je naší prioritou.