

TAVOR GASKETED PORT COVER

Effectively Seals Your Tavor Ejection Port

Still getting gas leakage from your sealed-off Tavor ejection port? This persistent issue bothered the team at Manticore Arms, too, so they developed their Tavor Gasketed Port Cover to provide a truly firm and gas-proof seal. The Manticore Arms Gasketed Port Cover is built using 6061 aluminum and features an interior and exterior panel with a rubber gasket placed between each panel. The two panels are tightened together by two screws, which compresses the rubber gasket in the middle and provides a better compression seal against gas flow. Other features in the Manticore Arms Gasketed Port Cover includes a quick-detach sling-swivel pocket, as well as fully ambidextrous compatibility. Each port cover is made in the USA and ships with all the tools needed for installation.



Attributes

- Name: TAVOR GASKETED PORT COVER
- Manufacturer: MANTICORE ARMS
- Product no.: 100033976
- Mfr. No.: MA-11900
- Make: Tavor
- Delivery weight: 0.086kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 122mm
- Shipping length: 203mm
- UPC: 811359020843

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den TAVOR GASKETED PORT COVER von Manticore Arms](#)
- [English: TAVOR GASKETED PORT COVER Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cubierta de Puerto Gasketed TAVOR de Manticore Arms](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Couvercle de Port Gasketé Tavor de Manticore Arms](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TAVOR GASKETED PORT COVER](#)
- [Norsk: TAVOR GASKETED PORT COVER Brukerhåndbok og sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Suomi: TAVOR GASKETED PORT COVER Käyttöohje ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TAVOR GASKETED PORT COVER](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití TAVOR GASKETED PORT COVER](#)

Sicherheitshinweise für den TAVOR GASKETED PORT COVER von Manticore Arms

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des TAVOR GASKETED PORT COVER von Manticore Arms. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine sichere und gasdichte Abdichtung für Ihr TavorAuswurffenster zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Vergewissere dich, dass das Produkt vor der Installation auf Beschädigungen überprüft wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Beachte alle Warnhinweise und Anweisungen in dieser Anleitung.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass das Gasketed Port Cover korrekt installiert ist, um Gaslecks zu vermeiden.
- Verwende nur die im Lieferumfang enthaltenen Werkzeuge für die Installation.
- Überprüfe regelmäßig die Dichtung auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Bei Anzeichen von Beschädigung oder Fehlfunktion, benutze das Produkt nicht und kontaktiere den Hersteller.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge hast, die im Lieferumfang enthalten sind.
- Reinige den Bereich um das Auswurffenster, um eine ordnungsgemäße Abdichtung zu gewährleisten.

2. Installation:

- Positioniere die Innen und Außenplatte des Gasketed Port Covers über dem Auswurffenster.
- Lege die Gummidichtung zwischen die beiden Platten.
- Ziehe die beiden Platten mit den mitgelieferten Schrauben fest. Achte darauf, dass die Dichtung gleichmäßig komprimiert wird.

3. Überprüfung:

- Überprüfe nach der Installation, ob das Gasketed Port Cover fest sitzt und keine Lücken aufweist.
- Führe einen Test durch, um sicherzustellen, dass keine Gaslecks vorhanden sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Materialien.
- Achte darauf, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst, wenn du Unterstützung benötigst.

TAVOR GASKETED PORT COVER Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Tavor Gasketed Port Cover from Manticore Arms. This product is designed to provide a secure and gasproof seal for your Tavor ejection port. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always use the Tavor Gasketed Port Cover as intended.
- Ensure that the product is compatible with your Tavor model before installation.
- Regularly inspect the port cover for any signs of wear or damage.
- Do not modify the port cover in any way that could compromise its integrity.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.

Specific Safety Precautions for Use

- **Gas Leakage:** If you notice gas leakage after installation, stop using the product immediately and check for proper installation.
- **Installation Tools:** Use only the tools provided with the port cover for installation. Using other tools may cause damage.
- **Screw Tightening:** Ensure that screws are tightened securely but do not overtighten, as this may damage the rubber gasket.
- **Ambidextrous Use:** The port cover is designed for ambidextrous compatibility. Ensure correct orientation for your use to avoid improper installation.
- **SlingSwivel Pocket:** Use the quickdetach slingswivel pocket only for its intended purpose to prevent accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all tools included with the Tavor Gasketed Port Cover.
- Ensure the workspace is clean and free from distractions.

2. Installation Steps:

- Remove any existing ejection port cover from your Tavor.
- Position the Tavor Gasketed Port Cover over the ejection port.
- Align the interior and exterior panels.
- Insert the screws through the panels and into the ejection port.
- Tighten the screws gently but firmly to compress the rubber gasket without overtightening.

3. PostInstallation Check:

- After installation, visually inspect the port cover to ensure a proper fit.
- Test the seal by checking for gas leakage during operation.

Disposal Instructions

- Dispose of the Tavor Gasketed Port Cover in accordance with local regulations.
- Do not throw the product in regular household waste if it is damaged or defective.
- Contact your local waste management facility for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further support regarding the Tavor Gasketed Port Cover, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of your Tavor Gasketed Port Cover. Thank you for prioritizing safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cubierta de Puerto Gasketed TAVOR de Manticore Arms

Introducción

Gracias por elegir el Cubierta de Puerto Gasketed TAVOR de Manticore Arms. Este producto ha sido diseñado para proporcionar un sellado seguro y a prueba de gas en el puerto de eyección de tu Tavor. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante que sigas estas instrucciones de seguridad y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Revisa el Cubierta de Puerto periódicamente para detectar cualquier signo de daño o desgaste.
- Mantén el Cubierta de Puerto fuera del alcance de los niños.
- No utilices el producto si está dañado o si notas cualquier anomalía.
- Sigue todas las instrucciones de instalación y uso para evitar accidentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Asegúrate de utilizar todas las herramientas proporcionadas en el paquete para una instalación adecuada.
- **Compresión de la Junta:** No aprietes excesivamente los tornillos, ya que esto puede dañar la junta de goma.
- **Uso:** Utiliza el Cubierta de Puerto solo en el modelo Tavor para el cual fue diseñado.
- **Mantenimiento:** Limpia el producto con un paño seco y suave. No uses productos químicos agresivos que puedan dañar el material.
- **Almacenamiento:** Guarda el Cubierta de Puerto en un lugar seco y fresco cuando no esté en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Herramientas Necesarias:** Asegúrate de tener las herramientas incluidas en el paquete.
2. **Preparación:**
 - Retira cualquier cubierta existente del puerto de eyección.
 - Limpia la superficie donde se instalará el Cubierta de Puerto.
3. **Instalación:**
 - Coloca el panel interior del Cubierta de Puerto sobre el puerto de eyección.
 - Alinea el panel exterior con el panel interior.
 - Inserta los tornillos en los orificios correspondientes y apriétalos suavemente hasta que la junta de goma esté comprimida, pero sin excederte.
4. **Verificación:**
 - Asegúrate de que no haya espacios visibles entre los paneles.
 - Realiza una prueba de funcionamiento para verificar que no haya fugas de gas.
5. **Uso:**
 - Utiliza el Cubierta de Puerto en condiciones normales de operación.
 - Evita exponer el producto a condiciones extremas que no estén dentro de las especificaciones del fabricante.

Instrucciones de Eliminación

- El Cubierta de Puerto Gasketed debe ser desechado de acuerdo con las regulaciones locales de reciclaje y desechos.

- Si el producto está dañado y ya no se puede usar, considera llevarlo a un centro de reciclaje apropiado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas asistencia adicional, consulta el sitio web de Manticore Arms para obtener información de contacto y soporte.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar cualquier producto. Sigue estas instrucciones para disfrutar de un uso seguro y efectivo del Cubierta de Puerto Gasketed TAVOR de Manticore Arms.

Guide de Sécurité pour le Couvercle de Port Gasketé Tavor de Manticore Arms

Introduction

Le Couvercle de Port Gasketé Tavor de Manticore Arms est conçu pour offrir une solution efficace aux fuites de gaz par le port d'éjection de votre Tavor. Ce guide te fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de ce produit, en conformité avec les directives de sécurité des produits de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du couvercle de port pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'installer le couvercle de port, assuretoi que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Utilise uniquement les outils fournis pour l'installation afin d'éviter d'endommager le couvercle.
- Ne force pas les vis lors de l'installation ; un serrage excessif peut endommager le joint en caoutchouc.
- Vérifie que le couvercle est bien fixé avant chaque utilisation pour éviter les fuites de gaz.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que l'arme est déchargée.
- Rassemble tous les outils nécessaires fournis avec le produit.

2. Installation :

- Retire l'ancien couvercle de port si nécessaire.
- Positionne le nouveau couvercle de port sur le port d'éjection.
- Aligne les trous de vis et insère les vis fournies.
- Serre les vis de manière uniforme pour compresser le joint en caoutchouc.

3. Utilisation :

- Vérifie le couvercle avant chaque utilisation pour t'assurer qu'il est bien en place.
- En cas de fuite de gaz, retire immédiatement le couvercle et vérifie son état.

Instructions de Mise au Rebut

- Si le couvercle de port est endommagé ou usé, metsle au rebut conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères. Informetoi sur les points de collecte pour les déchets électroniques ou les matériaux spécifiques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web du fabricant ou les ressources disponibles sur la plateforme de sécurité des produits de l'UE.

Ce guide a été élaboré pour garantir une utilisation sécurisée et efficace du Couvercle de Port Gasketé Tavor de Manticore Arms. Suis ces instructions pour assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ce produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TAVOR GASKETED PORT COVER

Introduzione

Grazie per aver scelto il TAVOR GASKETED PORT COVER di Manticore Arms. Questo prodotto è progettato per garantire una tenuta sicura e a prova di gas per il portello di espulsione del tuo Tavor. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva queste istruzioni in un luogo sicuro per future consultazioni.
- Controlla regolarmente il TAVOR GASKETED PORT COVER per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di smontare o modificare il TAVOR GASKETED PORT COVER.
- Utilizza solo gli strumenti forniti per l'installazione.
- Assicurati che il portello di espulsione sia completamente sigillato prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Leggi attentamente le istruzioni di installazione incluse.

2. Installazione

- Rimuovi il vecchio portello di espulsione dal Tavor.
- Posiziona il TAVOR GASKETED PORT COVER in modo che i pannelli siano allineati correttamente.
- Utilizza le due viti fornite per serrare i pannelli insieme, comprimendo la guarnizione in gomma al centro.
- Controlla che il portello sia ben fissato e che non ci siano spazi visibili.

3. Uso

- Dopo l'installazione, verifica che il portello di espulsione funzioni correttamente.
- Utilizza il prodotto solo in condizioni normali di utilizzo per il Tavor.

4. Manutenzione

- Controlla regolarmente il portello per segni di usura.
- Sostituisci la guarnizione in gomma se presenta segni di deterioramento o perdita di tenuta.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.

- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Contatta il centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza e l'uso del TAVOR GASKETED PORT COVER, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o a consultare il sito web di Manticore Arms.

Grazie per aver scelto il TAVOR GASKETED PORT COVER. La tua sicurezza è la nostra priorità.

TAVOR GASKETED PORT COVER Brukerhåndbok og sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av TAVOR Gasketed Port Cover fra Manticore Arms. Dette produktet er designet for å gi en sikker og gassikker tetning for din Tavor utkastport. Vennligst les denne håndboken nøye for å sikre trygg bruk og vedlikehold av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Kontroller produktet regelmessig for tegn på slitasje eller skade.
- Hold produktet og emballasjen utilgjengelig for barn.
- Bruk alltid verneutstyr som foreskrevet når du håndterer eller installerer produktet.
- Meld fra om usikre produkter eller hendelser til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallingsoppdateringer på EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Installasjon:** Sørg for at du følger installasjonsinstruksjonene nøye for å unngå lekkasjer.
- **Bruk:** Unngå å bruke produktet med skadde eller defekte deler.
- **Vedlikehold:** Rengjør produktet jevnlig for å sikre optimal ytelse.
- **Lagring:** Oppbevar produktet på et tørt sted, borte fra direkte sollys og fuktighet.
- **Barn:** Dette produktet er ikke beregnet for bruk av barn og bør oppbevares utilgjengelig for dem.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Verktøy som kreves:

- Skrujern
- Inkluderte verktøy fra Manticore Arms

2. Installasjonstrinn:

- Fjern det eksisterende portdekselet fra Tavorutkastporten.
- Plasser gummipakningen mellom de indre og ytre panelene av portdekselet.
- Juster panelene slik at de er i riktig posisjon over utkastporten.
- Stram skruene forsiktig for å komprimere gummipakningen og oppnå en tettsittende forsegling.
- Kontroller at dekselet sitter godt og at det ikke er noen lekkasjer.

3. Bruksanvisning:

- Etter installasjon, test dekselet ved å bruke Tavorriflen for å sikre at det fungerer som forventet.
- Vær oppmerksom på eventuelle tegn på gasslekkasje under bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Avfall av produktet bør gjøres i samsvar med lokale retningslinjer for avfallshåndtering.
- Sørg for å resirkulere materialene der det er mulig, spesielt aluminiumkomponenter.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten direkte via deres offisielle kundeservicekanaler.

Takk for at du valgte TAVOR Gasketed Port Cover fra Manticore Arms. Vi håper dette produktet vil gi deg en trygg og tilfredsstillende opplevelse.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup pokrywy portu Tavor z uszczelką Manticore Arms. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu skutecznego uszczelnienia i eliminacji problemów z wyciekiem gazu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj stan pokrywy, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Zawsze korzystaj z odpowiednich narzędzi do instalacji i konserwacji.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia lub zużycia.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj pokrywy portu tylko na odpowiednich modelach Tavor.
- Podczas instalacji zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić gumowej uszczelki.
- Upewnij się, że wszystkie śruby są prawidłowo dokręcone, aby zapewnić szczelność.
- Nie modyfikuj produktu ani nie używaj go w sposób, który nie jest zgodny z instrukcją.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym śrubokręt i klucz.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.

2. Instalacja pokrywy portu:

- Zdejmij starą pokrywę portu, jeśli jest zainstalowana.
- Umieść nową pokrywę portu na miejscu.
- Upewnij się, że gumowe uszczelki są prawidłowo umieszczone między panelami.
- Dokręć obie śruby równomiernie, aby skompresować uszczelkę i zapewnić szczelność.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu pokrywy portu, regularnie sprawdzaj, czy nie ma wycieków gazu.
- Używaj pokrywy w zgodzie z zaleceniami producenta i nie przeciążaj jej.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu metali, aby prawidłowo zutylizować aluminium.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za wybór pokrywy portu Tavor z uszczelką Manticore Arms. Dbaj o swoje bezpieczeństwo i

przestrzegaj powyższych wytycznych.

TAVOR GASKETED PORT COVER Käyttöohje ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Tavor Gasketed Port Coverin käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Tavorin ejection portin tiiviyyttä ja estämään kaasuvuotoa. Lue tämä ohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Tuotteen käyttö on sallittua vain aikuisille käyttäjille.
- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että Tavor Gasketed Port Cover on tiiviisti kiinnitetty ennen ampumista.
- Älä yritä purkaa tai muokata tuotetta ilman asiantuntevaa apua.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia työkaluja asennuksessa ja käytössä.
- Pidä tuote puhtaana ja kuivana, jotta tiiviste pysyy tehokkaana.
- Vältä altistamasta tuotetta voimakkaille kemikaaleille tai äärimmäisille lämpötiloille.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista vanha port cover, jos sellainen on.
- Aseta Tavor Gasketed Port Cover paikoilleen ejection portin päälle.
- Kiinnitä tuote kahdella ruuvilla varmistaen, että kumitiiviste puristuu tiiviisti.
- Tarkista, että port cover on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Varmista, että ejection port on puhdas ja vapaa esteistä ennen ampumista.
- Tarkista säännöllisesti, että tiiviste on hyvässä kunnossa.
- Jos havaitset kaasuvuotoa, lopeta käyttö ja tarkista asennus.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, vaan käytä kierrätyspisteitä, jos sellaisia on saatavilla.

Lisätiedot

Jos tarvitset lisätietoja tai apua Tavor Gasketed Port Coverin kanssa, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta ajankohtaiset tiedot ja päivitykset.

Muistathan, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för TAVOR GASKETED PORT COVER

Introduktion

Tack för att du valt TAVOR GASKETED PORT COVER från Manticore Arms. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv tätning av din Tavorutkastport. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ alltid att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Använd endast produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera regelbundet produkten för slitage eller skador.
- Håll produkten och dess komponenter utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid installation.
- Kontrollera att gummitätningen är korrekt placerad innan du åtdrar skruvarna.
- Undvik att överdriva åtdragningen av skruvarna för att förhindra skador på gummitätningen.
- Använd aldrig produkten om den är skadad eller om gummitätningen är sliten.
- Se till att produkten är kompatibel med din specifika Tavormodell.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg som medföljer produkten.
- Kontrollera att din Tavor är avstängd och säker att arbeta med.

2. Installation:

- Ta bort den gamla portcovern om en sådan finns.
- Placera gummitätningen mellan de inre och yttre panelerna av portcovern.
- Justera panelerna så att de passar korrekt över utkastporten.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa panelerna. Åtdrag försiktigt för att komprimera gummitätningen.

3. Användning:

- Kontrollera att portcovern sitter ordentligt på plats innan du använder din Tavor.
- Testa för gasläckage genom att inspektera området runt portcovern under användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avlägsna och kassera produkten enligt lokala avfallshanteringsbestämmelser.
- Återvinn materialet om möjligt, särskilt aluminiumdelar.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säker användning av TAVOR GASKETED PORT COVER, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare.

Návod k bezpečnému použití TAVOR GASKETED PORT COVER

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili TAVOR GASKETED PORT COVER od společnosti Manticore Arms. Tento produkt byl navržen tak, aby zajistil bezpečné a efektivní utěsnění ejection portu vaší zbraně Tavor. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte produkt na poškození před každým použitím.
- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozený nebo nekompletní.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při instalaci produktu dodržujte pokyny uvedené v sekci "Pokyny pro instalaci a používání".
- Zajistěte, aby byly všechny šrouby správně utaženy, aby se předešlo úniku plynu.
- Nepoužívejte produkt v kombinaci s jinými nekompatibilními díly nebo příslušenstvím.
- Při manipulaci se zbraní dodržujte standardní bezpečnostní opatření pro zbraně.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje, které jsou součástí balení.
- Ujistěte se, že je zbraň vypnutá a prázdná.

2. Instalace:

- Odstraňte stávající ejection port cover, pokud je to nutné.
- Umístěte TAVOR GASKETED PORT COVER na ejection port.
- Pomocí dodaných šroubů utáhněte panely, aby došlo ke stlačení gumového těsnění.
- Zkontrolujte, zda je port cover pevně na místě a netvoří žádné mezery.

3. Používání:

- Pravidelně kontrolujte, zda je port cover správně upevněn a zda nedochází k únikům plynu.
- Pokud si všimnete jakýchkoli problémů, okamžitě přestaňte produkt používat a obraťte se na odborníka.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokoušejte se zlikvidovat produkt nelegálním způsobem.
- Pokud je produkt poškozený, zvažte jeho vrácení výrobcí nebo autorizovanému prodejci.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti produktu, obraťte se na zákaznickou podporu společnosti Manticore Arms. Všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme, že jste se rozhodli pro TAVOR GASKETED PORT COVER. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.