

LOW PROFILE GAS BLOCKS - CLAMP STYLE LOW PROFILE GAS BLOCK - BORE DIAMETER .750"

This gas block replaces your existing front sight to provide a simple, low profile design that can be used to mount a rifle length forearm to a carbine length barrel. The clamp style is mounted by the use of two clamping screws. The set screw style clamp is mounted with a set screw. Specs: Compatibility: 0.750" Barrels Material: 4140 Chromoly Steel Finish: Mag phosphate Weight: 1.8 oz. Width: 0.90" Height: 1.48" Includes: (1) gas block with (2) screws Note: Gas tube roll pin is not included. Roll pin included with all of our gas tubes.



Attributes

- Name: CLAMP STYLE LOW PROFILE GAS BLOCK - BORE DIAMETER .750"
- Manufacturer: PHASE 5 TACTICAL
- Product no.: 100036240
- Mfr. No.: GAS BLOCK - LO
- Inside Diameter: .750
- Make: AR-15
- Material: Steel
- Style: Clamp
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 114mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 813318021663

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den LOW PROFILE GAS BLOCK PHASE 5 TACTICAL CLAMP STYLE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for LOW PROFILE GAS BLOCKS CLAMP STYLE](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bloque de Gas de Bajo Perfil Phase 5 Tactical](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bloc de Gaz Low Profile Phase 5 Tactical](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Blocco Gas a Profilo Basso Phase 5 Tactical](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for LOW PROFILE GAS BLOCKS PHASE 5 TACTICAL CLAMP STYLE LOW PROFILE GAS BLOCK](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu: LOW PROFILE GAS BLOCKS PHASE 5 TACTICAL CLAMP STYLE LOW PROFILE GAS BLOCK BORE DIAMETER .750"](#)
- [Suomi: LOW PROFILE GAS BLOCKS PHASE 5 TACTICAL CLAMP STYLE LOW PROFILE GAS BLOCK KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för LOW PROFILE GAS BLOCKS PHASE 5 TACTICAL CLAMP STYLE LOW PROFILE GAS BLOCK](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání plynového bloku Phase 5 Tactical](#)

Sicherheitshinweise für den LOW PROFILE GAS BLOCK PHASE 5 TACTICAL CLAMP STYLE

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den LOW PROFILE GAS BLOCK PHASE 5 TACTICAL CLAMP STYLE entschieden hast. Dieser Gasblock ist ein wichtiges Zubehör für dein Gewehr und ermöglicht eine sichere und effektive Nutzung. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, befolge bitte die folgenden Richtlinien.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du das Produkt verwendest.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Gasblock nur mit kompatiblen Läufen mit einem Durchmesser von 0,750".
- Achte darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind, bevor du das Gewehr benutzt.
- Vermeide es, den Gasblock während des Gebrauchs zu berühren, um Verbrennungen oder Verletzungen zu vermeiden.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie Augen und Gehörschutz, während der Nutzung des Gewehrs.
- Stelle sicher, dass das Gewehr vor der Installation des Gasblocks entladen ist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist.
- Entferne das vorhandene Frontvisier, falls notwendig.

2. Installation des Gasblocks:

- Setze den Gasblock auf den Lauf des Gewehrs.
- Verwende die zwei Klemmschrauben, um den Gasblock sicher zu befestigen.
- Ziehe die SetSchraube fest, um eine stabile Befestigung zu gewährleisten.

3. Überprüfung:

- Überprüfe nach der Installation, ob der Gasblock fest sitzt.
- Teste das Gewehr in einer sicheren Umgebung, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.

4. Nutzung:

- Verwende das Gewehr gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften.
- Achte auf die Sicherheit anderer, während du das Gewehr benutzt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und anderen Materialien.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Gasblocks umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt kontaktiere bitte den Hersteller oder deinen Händler. Sie können dir bei Fragen oder Bedenken weiterhelfen.

Vielen Dank, dass du die Sicherheitshinweise befolgst. Deine Sicherheit und die Sicherheit anderer hat oberste Priorität!

Safety Instruction Guide for LOW PROFILE GAS BLOCKS CLAMP STYLE

Introduction

Thank you for choosing the LOW PROFILE GAS BLOCKS CLAMP STYLE. This product is designed to replace your existing front sight and provide a low profile design suitable for mounting a rifle length forearm to a carbine length barrel. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the gas block.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your firearm before installing or using the gas block.
- Always handle firearms with care and treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the gas block and all related components out of reach of children and unauthorized persons.
- Inspect the gas block for any signs of damage before installation.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and accessories.
- In case of any doubts regarding installation or use, consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use this gas block with .750" barrels to ensure proper fit and function.
- Do not exceed the manufacturer's specifications for clamping torque when installing the gas block.
- Ensure that the gas tube roll pin is properly installed if using a gas tube.
- Be aware of potential hazards associated with firearms, including accidental discharge and injury.
- Never point the firearm at anything you do not intend to shoot.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and the chamber is clear.
- Gather necessary tools: a torque wrench, Allen wrenches, and a gas tube roll pin (if applicable).

2. Installation:

- Remove the existing front sight from the firearm.
- Position the LOW PROFILE GAS BLOCK over the barrel, aligning it with the gas port.
- Secure the gas block using the two clamping screws provided. Tighten the screws evenly to ensure a secure fit.
- If using a gas tube, install the gas tube roll pin as per the manufacturer's instructions.
- Verify that the gas block is positioned correctly and that there are no obstructions.

3. Usage:

- After installation, test the firearm in a safe environment to ensure proper function.
- Regularly check the gas block for any signs of wear or damage during routine firearm maintenance.

Disposal Instructions

- Dispose of the gas block and any related components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check for recycling options for metal.

components.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the LOW PROFILE GAS BLOCKS CLAMP STYLE, please contact the manufacturer or a qualified gunsmith for assistance. Always ensure you have the necessary support for safe operation and maintenance of your firearm.

By following these guidelines, you can help ensure a safe and effective experience with your LOW PROFILE GAS BLOCKS CLAMP STYLE. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bloque de Gas de Bajo Perfil Phase 5 Tactical

Introducción

Gracias por elegir el Bloque de Gas de Bajo Perfil Phase 5 Tactical. Este producto está diseñado para reemplazar tu mira delantera existente y proporcionar un diseño simple y de bajo perfil que se puede usar para montar un guardamanos en un cañón de longitud de carabina. Para garantizar un uso seguro y efectivo, sigue cuidadosamente estas instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Siempre usa equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad, al manipular armas de fuego.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones para evitar accidentes.
- No uses el bloque de gas si presenta daños visibles o si has notado un funcionamiento inadecuado.
- Almacena el producto en un lugar seguro y fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Compatibilidad:** Asegúrate de que el bloque de gas sea compatible con cañones de 0.750".
- **Instalación:** Utiliza únicamente los tornillos proporcionados para la instalación. No uses tornillos de otros productos.
- **Manejo:** Nunca apuntes el arma hacia ti o hacia otros al instalar o manipular el bloque de gas.
- **Inspección:** Revisa regularmente el bloque de gas y sus componentes para asegurarte de que no haya desgaste o daño.
- **Uso de Herramientas:** Utiliza herramientas adecuadas y en buen estado para la instalación y ajuste del bloque de gas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo un destornillador adecuado.
- Asegúrate de que el arma esté descargada y en un área segura.

2. Instalación:

- Retira la mira delantera existente.
- Coloca el bloque de gas en la posición deseada en el cañón.
- Asegúrate de que el bloque esté alineado correctamente.
- Fija el bloque de gas utilizando los dos tornillos de sujeción incluidos. Aprieta los tornillos de manera uniforme para asegurar un ajuste seguro.
- Verifica que el bloque de gas esté firmemente instalado y que no haya movimiento.

3. Uso:

- Una vez instalado, realiza una prueba de funcionamiento antes de usar el arma en condiciones reales.
- Asegúrate de que el sistema de gas esté funcionando correctamente observando el comportamiento del arma al disparar.

Instrucciones de Desecho

- Si decides deshacerte del bloque de gas, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre el desecho de productos de acero y otros materiales.
- No arrojes el bloque de gas a la basura común; considera reciclarlo si es posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta adicional sobre seguridad o uso del producto, busca el contacto de soporte en el empaque o en el sitio web del fabricante.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones y precauciones, puedes disfrutar de un uso seguro y efectivo del Bloque de Gas de Bajo Perfil Phase 5 Tactical. Mantente siempre informado sobre las mejores prácticas de seguridad y revisa regularmente las actualizaciones de seguridad del producto.

Guide de Sécurité pour le Bloc de Gaz Low Profile Phase 5 Tactical

Introduction

Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour l'utilisation du Bloc de Gaz Low Profile Phase 5 Tactical. Il est important de lire et de comprendre ces informations avant d'utiliser le produit afin d'assurer une utilisation sécurisée et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, arrête son utilisation et contacte un professionnel pour obtenir des conseils.
- Informe-toi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le bloc de gaz si tu remarques des fissures ou des déformations.
- Assure-toi que le bloc de gaz est correctement installé avant d'utiliser l'arme.
- Utilise uniquement des canons compatibles avec un diamètre de 0,750".
- Évite de manipuler l'arme lorsque le bloc de gaz n'est pas sécurisé.
- Porte toujours des équipements de protection appropriés lors de l'utilisation de l'arme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de l'Installation

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris les vis de serrage.
- Assure-toi que l'arme est déchargée et sécurisée avant de commencer l'installation.

2. Installation du Bloc de Gaz

- Retire le viseur avant existant de l'arme.
- Place le bloc de gaz à l'emplacement souhaité sur le canon.
- Utilise les deux vis de serrage fournies pour fixer le bloc de gaz. Assure-toi qu'elles sont bien serrées, mais évite de trop forcer pour ne pas endommager le produit.
- Vérifie que le bloc de gaz est bien aligné et stable avant de passer à l'étape suivante.

3. Utilisation de l'Arme

- Une fois le bloc de gaz installé, tu peux monter un gardemain de longueur fusil.
- Effectue un test de fonctionnement pour t'assurer que le bloc de gaz fonctionne correctement avec l'arme.
- Suis les instructions de sécurité habituelles lors de l'utilisation de l'arme.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Renseigne-toi sur les réglementations locales concernant l'élimination des produits en acier.
- Si le produit est endommagé ou obsolète, contacte un centre de recyclage approprié pour une

élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, consultez les ressources disponibles sur la plateforme Safety Gate de l'UE. Assurez-vous d'avoir les informations sur le produit à portée de main pour faciliter le processus.

En suivant ces instructions et directives de sécurité, vous pouvez assurer une utilisation sécurisée et efficace de votre Bloc de Gaz Low Profile Phase 5 Tactical.

Istruzioni di Sicurezza per il Blocco Gas a Profilo Basso Phase 5 Tactical

Introduzione

Grazie per aver scelto il Blocco Gas a Profilo Basso Phase 5 Tactical. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del tuo fucile, ma è fondamentale utilizzarlo in modo sicuro. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla sempre che il prodotto sia in buone condizioni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala qualsiasi prodotto non sicuro o incidente alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del prodotto.
- Non forzare mai le viti di serraggio durante l'installazione.
- Assicurati che il blocco gas sia montato correttamente per evitare malfunzionamenti.
- Non tentare di modificare il prodotto in alcun modo.
- Utilizza solo parti e accessori raccomandati dal produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Verifica che il tuo fucile sia scarico e privo di munizioni.

2. Installazione:

- Rimuovi il mirino anteriore esistente dal fucile.
- Posiziona il Blocco Gas a Profilo Basso sul barile, assicurandoti che il diametro del barile sia di 0,750".
- Fissa il blocco gas utilizzando le due viti di serraggio fornite.
- Assicurati che il morsetto a vite di blocco sia ben serrato con la vite di blocco.
- Controlla che il blocco gas sia allineato correttamente prima di serrare completamente le viti.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, verifica che il sistema funzioni correttamente prima di utilizzare il fucile.
- Esegui controlli regolari per assicurarti che il blocco gas rimanga sicuro e in buone condizioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti metallici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurati di smaltirlo in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti il prodotto, contatta il tuo rivenditore o il servizio clienti del produttore.

Seguendo queste istruzioni, potrai utilizzare il Blocco Gas a Profilo Basso Phase 5 Tactical in modo sicuro e efficace. Assicurati di rispettare tutte le linee guida di sicurezza per garantire un'esperienza di utilizzo positiva.

Bruksanvisning for LOW PROFILE GAS BLOCKS PHASE 5 TACTICAL CLAMP STYLE LOW PROFILE GAS BLOCK

Introduksjon

Takk for at du valgte LOW PROFILE GAS BLOCKS PHASE 5 TACTICAL CLAMP STYLE LOW PROFILE GAS BLOCK. Denne gassblokken er designet for å erstatte din eksisterende frontvisning og gir et lavprofilert design som er kompatibelt med riflengde forarm på karbinlengde løpet. Vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye for å sikre trygg bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Kontroller at alle deler er i god stand før bruk.
- Unngå å bruke produktet hvis det er skadet eller mangler deler.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Rapportere eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk regelmessig for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid vernebriller når du installerer eller håndterer gassblokken.
- Sørg for at våpenet er i sikker tilstand før du begynner installasjonen.
- Unngå å montere gassblokken i nærheten av brennbare materialer.
- Kontroller at gassblokken er ordentlig festet før bruk.
- Ikke forsøk å modifisere produktet, da dette kan føre til feilfunksjon og skader.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at du har følgende verktøy tilgjengelig: skrujern, momentnøkkel og eventuell nødvendig monteringsutstyr.
- Rengjør området der gassblokken skal installeres for å fjerne smuss og oljer.

2. Installasjon av gassblokken

- Fjern den eksisterende frontvisningen fra våpenet.
- Plasser gassblokken på løpet, og sørg for at borediameteren på .750" passer.
- Fest gassblokken ved hjelp av de medfølgende klemmetappene og settetappen.
- Stram skruene til anbefalt moment for å sikre at gassblokken sitter tett.

3. Bruk av gassblokken

- Etter installasjonen, kontroller at gassblokken er sikkert festet før du bruker våpenet.
- Utfør en funksjonstest for å sikre at gassblokken fungerer som forventet.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av metallkomponenter.
- Gassblokken kan resirkuleres som metallskrap.

- Kasser emballasje og annet avfall i samsvar med lokale avfallsregler.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten direkte. Sørg for å ha produktets modellnummer og kjøpsinformasjon tilgjengelig for raskere hjelp.

Takk for at du tar deg tid til å lese denne bruksanvisningen. Vi ønsker deg en trygg og tilfredsstillende opplevelse med ditt LOW PROFILE GAS BLOCKS PHASE 5 TACTICAL CLAMP STYLE LOW PROFILE GAS BLOCK.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu: LOW PROFILE GAS BLOCKS PHASE 5 TACTICAL CLAMP STYLE LOW PROFILE GAS BLOCK BORE DIAMETER .750"

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup blok gazowy LOW PROFILE GAS BLOCKS PHASE 5 TACTICAL. Proszę dokładnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny produktu przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości do odpowiednich organów.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Szczegółne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że blok gazowy jest prawidłowo zamontowany przed użyciem.
- Nie używaj uszkodzonego lub niewłaściwie zamontowanego blok gazowy.
- Zawsze stosuj się do instrukcji producenta dotyczących instalacji i użytkowania.
- Jeśli nie masz doświadczenia, skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą przed instalacją.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia i części.
- Sprawdź, czy blok gazowy jest kompatybilny z lufą o średnicy 0.750".

2. Instalacja:

- Zdejmij istniejący celownik przedni.
- Umieść blok gazowy na lufie.
- Użyj dwóch śrub zaciskowych do zamocowania bloku gazowego.
- Zabezpiecz blok gazowy śrubą ustalającą, aby zapobiec luzowaniu się.

3. Użytkowanie:

- Używaj broni zgodnie z przepisami prawa i zasadami bezpieczeństwa.
- Regularnie sprawdzaj blok gazowy pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych pojemników na śmieci, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzebnych informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub odpowiednim organem regulacyjnym w swoim kraju.

Dziękujemy za wybór LOW PROFILE GAS BLOCKS PHASE 5 TACTICAL. Prosimy o przestrzeganie powyższych wskazówek, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

LOW PROFILE GAS BLOCKS PHASE 5 TACTICAL CLAMP STYLE LOW PROFILE GAS BLOCK KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit LOW PROFILE GAS BLOCKS PHASE 5 TACTICAL CLAMP STYLE LOW PROFILE GAS BLOCK tuotteen. Tämä kaasublokki on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa suorituskäyttöä ja helppokäyttöisyyttä kiväärin kanssa. Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja muita tietoja varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa materiaalia ja lisävarusteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista havaitsemistasi vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Varmista, että kaasublokki on yhteensopiva kiväärin piipun kanssa (bore diameter .750").
- Käytä asennuksessa vain valmistajan mukana toimitettuja ruuveja.
- Älä koskaan käytä kaasublokkia, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Huomioi, että kaasuputken rullapinni ei sisällä pakkaukseen, mutta se on saatavilla kaikissa kaasuputkissa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että työskentelet puhtaalla ja hyvin valaistulla alueella.
- Tarvitset seuraavat työkalut: ruuvimeisseli, momenttiavain.

2. Asennus

- Poista vanha kaasublokki, jos sellainen on olemassa.
- Aseta uusi kaasublokki paikalleen piipun ympärille.
- Kiinnitä kaasublokki kahdella puristusruuvilla. Varmista, että ruuvit ovat tiukasti kiinni, mutta älä ylitä valmistajan suosittelemaa momenttia.
- Tarkista, että kaasublokki on tiukasti paikallaan eikä liiku.

3. Käyttö

- Varmista, että kaasublokki toimii oikein ennen ampumista.
- Suorita testiampunta varmistaaksesi, että kaikki toimii odotetusti.
- Tarkista kaasublokki säännöllisesti käytön aikana ja sen jälkeen.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteen mukana.

- Varmista, että kaikki osat, kuten ruuvit, hävitetään asianmukaisesti.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tutustu verkkosivustoon. Varmista, että kaikki kyselyt ja huolenaiheet käsitellään asiantuntevasti ja nopeasti.

Kiitos, että valitsit LOW PROFILE GAS BLOCKS PHASE 5 TACTICAL CLAMP STYLE LOW PROFILE GAS BLOCK tuotteen. Toivomme, että nautit sen käytöstä ja että se täyttää kaikki odotuksesi.

Säkerhetsinstruktioner för LOW PROFILE GAS BLOCKS PHASE 5 TACTICAL CLAMP STYLE LOW PROFILE GAS BLOCK

Introduktion

Tack för att du valt LOW PROFILE GAS BLOCKS PHASE 5 TACTICAL CLAMP STYLE LOW PROFILE GAS BLOCK. Denna produkt är utformad för att ersätta ditt befintliga främre sikte och möjliggöra en enkel och låg profil design för montering av en gevärslängd förarm på en karbinlängd pipan. För att säkerställa säker användning och lång livslängd av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid igenom hela bruksanvisningen innan installation och användning.
- Kontrollera att produkten är i gott skick och utan synliga skador innan användning.
- Använd endast produkten för dess avsedda syfte.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och andra lämpliga skydd för ansikte och händer vid installation och användning.
- Se till att vapnet är avstängt och ur funktion innan du installerar gasblocket.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Kontrollera att gasblocket är korrekt installerat och åtdraget innan användning.
- Undvik att använda produkten om du är osäker på dess installation eller funktion.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg och komponenter för installation.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp.

2. Installation:

- Ta bort det befintliga främre siktet.
- Placera gasblocket på pipan och justera det till önskad position.
- Använd klämskruvarna för att fästa gasblocket på pipan. Se till att skruvarna är ordentligt åtdragna.
- Kontrollera att gasblocket sitter stadigt och inte rör sig.

3. Användning:

- Efter installation, kontrollera att gasblocket är korrekt installerat innan du använder vapnet.
- Följ alltid säkerhetsprotokoll för vapenhantering.

Avfallsanvisningar

- När produkten inte längre behövs, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala föreskrifter för avfallshantering av metallprodukter.

- Undvik att kasta produkten i vanlig hushållssopor.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare.

Viktig information

- Denna produkt är kompatibel med pipor med en diameter av 0.750".
- Gasblocket är tillverkat av 4140 Chromoly stål och har en ytbehandling av Mag fosfat.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av ditt LOW PROFILE GAS BLOCK. Tack för att du valt vår produkt!

Návod k bezpečnému používání plynového bloku Phase 5 Tactical

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili plynový blok Phase 5 Tactical Clamp Style. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní řešení pro montáž předpažbí na hlaveň karabiny. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečnosti, instalaci a likvidaci, které byste měli dodržovat, abyste zajistili bezpečné používání tohoto produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že používáte produkt v souladu s jeho určením.
- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozen nebo vykazuje známky opotřebení.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud máte jakékoli pochybnosti o použití produktu, obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečně uložena.
- Při instalaci plynového bloku používejte ochranné brýle a rukavice.
- Zkontrolujte, že všechny šrouby jsou správně utaženy, aby se předešlo uvolnění během používání.
- Nepokoušejte se upravovat nebo měnit konstrukci plynového bloku.
- Ujistěte se, že plynová trubka je správně umístěna a zajištěna.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje (např. šroubovák, klíč).
- Ujistěte se, že máte dostatečné osvětlení a prostor pro práci.

2. Instalace plynového bloku

- Odstraňte stávající přední mířidlo ze zbraně.
- Umístěte plynový blok na hlaveň a zajistěte ho pomocí dvou upínacích šroubů nebo jednoho nastavení šroubu, podle typu montáže.
- Ujistěte se, že je plynový blok správně umístěn a zajištěn.

3. Kontrola

- Po instalaci zkontrolujte, zda je vše správně utaženo.
- Otestujte funkčnost plynového bloku při bezpečném používání zbraně.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen, zlikvidujte jej tak, aby se předešlo zranění nebo poškození životního prostředí.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu.

Děkujeme, že jste si vybrali produkt Phase 5 Tactical. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho plynového bloku.