

AR-15/M16 GAS BLOCKS - .750 GAS BLOCK CLAMP-STYLE W/ 1.215" HIGH PIC RAIL BLK

Minimal Profile to Fit Under Handguard Or With Integral Accessory Rail

All of SADLAK's Gas Blocks are made in the USA by craftsmen with years of experience delivering consistent quality. All the bores are precision honed and all critical measurements are 100% inspected to insure consistency and quality. Available in a multitude of sizes and styles, Sadlak's Gas Blocks are a great option if you are building an AR or if you are just looking to upgrade. The Gas Blocks are available in .625", .750", .875", or .936". They also feature option such as Clamp-Style, Slip-On, Skeletonized, or Adjustable, and all attaching hardware is included. All Gas Blocks except for the Picatinny Rail Gas Block are Low-Profile. Finishes include Black Nitride or Manganese Phosphate. The Sadlak Gas Blocks Mounts securely to barrel with included setscrews. Clamp-on models squeeze around the barrel as you tighten the side-mounted setscrews. Slip-on models are anchored by setscrews on the underside. Low Profile fits under a free-float handguard and lets you use a longer on carbine-length barrels for a clean, streamlined look with more gripping surface. Extended Nose is like Low-Profile, but with an extended sleeve that covers taper pin holes left by the issue A2-style sight tower.



Attributes

- Name: .750 GAS BLOCK CLAMP-STYLE W/ 1.215" HIGH PIC RAIL BLK
- Manufacturer: SADLAK INDUSTRIES
- Product no.: 100036431
- Mfr. No.: GB-140-A
- Inside Diameter: .750
- Make: AR-15
- Material: Aluminum
- Style: Clamp-On
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 152mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den SADLAK INDUSTRIES .750 Gasblock](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15/M16 Gas Blocks](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Blocs de Gaz AR15/M16 SADLAK INDUSTRIES](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Blokad Gazowych SADLAK INDUSTRIES](#)
- [Suomi: Käyttöohjeet ja turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för SADLAK INDUSTRIES .750 Gas Block](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání plynových bloků Sadlak Industries](#)

Sicherheitshinweise für den SADLAK INDUSTRIES .750 Gasblock

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SADLAK INDUSTRIES .750 Gasblocks. Dieser Gasblock wurde mit höchster Präzision und Sorgfalt hergestellt, um die Leistung Ihres AR15/M16 zu optimieren. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung und Installation zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Alle Produkte müssen gemäß den geltenden EUVorschriften verwendet werden.
- Überprüfe den Gasblock vor der Installation auf Beschädigungen oder Mängel.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass der Gasblock ordnungsgemäß installiert ist, um eine sichere Funktion zu gewährleisten.
- Verwende nur die mitgelieferten Befestigungsteile zur Installation.
- Überprüfe vor dem Gebrauch, ob alle Schrauben fest angezogen sind.
- Vermeide es, den Gasblock übermäßig zu belasten.
- Bei Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung, benutze den Gasblock nicht weiter und kontaktiere den Hersteller.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass alle benötigten Werkzeuge und Teile bereitliegen.
- Reinige den Lauf des Gewehrs gründlich, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.

2. Installation

- Positioniere den Gasblock an der gewünschten Stelle auf dem Lauf.
- Für ClampStyleModelle:
 - Ziehe die seitlich montierten Setschrauben gleichmäßig an, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
- Für SlipOnModelle:
 - Setze den Gasblock auf den Lauf und befestige ihn mit den Setschrauben an der Unterseite.
- Überprüfe den Sitz des Gasblocks, um sicherzustellen, dass er fest und stabil ist.

3. Nutzung

- Verwende das Gewehr nur, wenn der Gasblock korrekt installiert ist.
- Achte auf die Funktion des Gasblocks während des Schießens und überprüfe regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Gasblock und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Metallteile können in der Regel recycelt werden; informiere dich über die spezifischen Recyclingrichtlinien in deiner Region.
- Stelle sicher, dass keine gefährlichen Materialien im Gasblock enthalten sind, bevor du ihn entsorgst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des SADLAK INDUSTRIES .750 Gasblocks, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Safety Instruction Guide for AR15/M16 Gas Blocks

Introduction

Thank you for choosing SADLAK's Gas Blocks for your AR15/M16 platform. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and installation of your product. Please read this manual carefully before use and keep it for future reference.

General Safety Guidelines

- Ensure that the Gas Block is compatible with your firearm before installation.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Keep the Gas Block and all firearm components out of reach of children.
- Inspect the Gas Block for any damage or defects before use.
- Do not modify the Gas Block or any firearm component without proper knowledge and expertise.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE) when installing or handling the Gas Block.
- Be aware of your surroundings and ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:** Improper installation or use of the Gas Block can lead to firearm malfunctions or accidents.
- **Installation Precautions:**
 - Ensure the firearm is unloaded before beginning any installation.
 - Use the correct tools as specified in the installation instructions.
 - Tighten all screws and fittings securely to avoid loosening during use.
- **Usage Precautions:**
 - Regularly inspect the Gas Block for signs of wear or damage during routine maintenance.
 - If you notice any issues, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.
- **Age Specific Warnings:** This product is intended for use by individuals aged 18 years and older. Ensure that younger individuals are supervised by a responsible adult when handling firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a torque wrench and appropriate screwdrivers.
- Ensure you are in a clean, welllit workspace.

2. Installation Steps:

- Ensure the firearm is unloaded and the chamber is clear.
- Remove the existing gas block if applicable.
- Align the new Gas Block with the gas port on the barrel.
- For ClampOn models:
 - Position the Gas Block around the barrel.
 - Tighten the sidemounted setscrews evenly until secure.
- For SlipOn models:
 - Slide the Gas Block onto the barrel.
 - Secure it using the setscrews on the underside.
- Verify that the Gas Block is properly aligned and securely fastened.

3. PostInstallation Check:

- Inspect the Gas Block to ensure it is correctly installed and free of obstructions.
- Perform a function check of the firearm to ensure proper operation.

4. Usage:

- Use the firearm as intended, following all operational guidelines.
- Regularly clean and maintain the Gas Block as part of your firearm maintenance routine.

Disposal Instructions

- Dispose of the Gas Block in accordance with local regulations.
- If the Gas Block is damaged beyond repair, consider recycling the materials where applicable.
- Do not dispose of the Gas Block in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or product support, please refer to the manufacturer's contact details provided upon purchase.

Thank you for choosing SADLAK's Gas Blocks. Your safety and satisfaction are our top priorities. Always prioritize safety and responsible firearm handling.

Guide de Sécurité pour les Blocs de Gaz AR15/M16 SADLAK INDUSTRIES

Introduction

Merci d'avoir choisi les blocs de gaz SADLAK INDUSTRIES pour votre projet AR15/M16. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre équipement pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Installation :

- Utilisez uniquement les vis de réglage incluses pour installer le bloc de gaz.
- Ne forcez pas le bloc de gaz sur le canon. Assurez-vous qu'il est correctement aligné avant de serrer les vis.

• Utilisation :

- Évitez de tirer avec une pression excessive sur le gardemain ou le bloc de gaz.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité.

• Entretien :

- Nettoyez régulièrement le bloc de gaz pour éviter l'accumulation de débris.
- Inspectez le bloc de gaz avant chaque utilisation pour détecter tout dommage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires : clés Allen, tournevis, etc.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.

2. Installation du Bloc de Gaz :

- Localisez le port de gaz sur le canon.
- Positionnez le bloc de gaz à l'emplacement approprié.
- Pour les modèles Clampon, serrez les vis de réglage latérales pour fixer le bloc autour du canon.
- Pour les modèles Slipon, serrez les vis de réglage sur la partie inférieure pour ancrer le bloc.

3. Vérification :

- Une fois installé, vérifiez que le bloc de gaz est bien fixé et qu'il ne bouge pas.
- Assurez-vous que toutes les vis sont serrées correctement.

4. Utilisation :

- Utilisez votre AR15/M16 comme d'habitude, en respectant toutes les règles de sécurité applicables.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans la nature.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium et en acier.
- Contactez les services de recyclage locaux pour savoir comment disposer correctement du produit.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact européen approprié.

Ce guide a été conçu pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation des blocs de gaz SADLAK INDUSTRIES. Veuillez respecter toutes les directives de sécurité pour une expérience d'utilisation optimale.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Blokad Gazowych

SADLAK INDUSTRIES

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup blokady gazowej SADLAK INDUSTRIES. Nasze produkty są zaprojektowane z myślą o wysokiej jakości i bezpieczeństwie użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe użycie i konserwację produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj blokady gazowej zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć uszkodzeń i obrażeń.
- Regularnie sprawdzaj stan blokady gazowej i jej mocowania.
- Używaj tylko oryginalnych akcesoriów i części zamiennych dostarczonych przez producenta.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Nie używaj blokady gazowej, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.

Szczególne Środki Ostrożności

- Upewnij się, że wszystkie śruby mocujące są prawidłowo dokręcone przed użyciem.
- Podczas instalacji i użytkowania blokady gazowej zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej (np. okulary ochronne, rękawice).
- Nie próbuj modyfikować produktu ani używać go w sposób niezgodny z instrukcją.
- Zwracaj szczególną uwagę na dzieci i osoby, które mogą nie być świadome potencjalnych zagrożeń związanych z używaniem broni palnej.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Blokad Gazowej:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana przed rozpoczęciem instalacji.
- Zidentyfikuj odpowiedni rozmiar blokady gazowej, który pasuje do Twojej lufy (.625", .750", .875" lub .936").
- Umieść blokadę gazową na lufie w odpowiednim miejscu.
- Dokręć śruby mocujące, aby upewnić się, że blokada jest pewnie zamocowana.
- W przypadku modeli ClampOn, dokręć boczne śruby mocujące, aby uzyskać stabilne połączenie.
- W przypadku modeli SlipOn, użyj śrub na spodzie do mocowania.

2. Użytkowanie Blokad Gazowej:

- Po zainstalowaniu blokady gazowej, upewnij się, że jest ona w pełni funkcjonalna przed użyciem broni.
- Regularnie kontroluj blokadę gazową pod kątem zużycia i uszkodzeń.
- W przypadku jakichkolwiek problemów skontaktuj się z fachowcem lub producentem.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj blokady gazowej do ogólnych odpadów, jeśli zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska.
- Zawsze sprawdzaj lokalne wytyczne dotyczące utylizacji materiałów metalowych i chemicznych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzebnych informacji, prosimy o kontakt z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa produktu oraz ewentualne wezwania do zwrotu na platformie Safety Gate UE. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit SADLAK INDUSTRIES .750 GAS BLOCK CLAMPSTYLE W/ 1.215" HIGH PIC RAIL BLK kaasublokin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa suorituskykyä ja turvallisuutta. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty vain tarkoituksenmukaisella tavalla.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat kaasublokkien käyttöä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kaasublokki on tiukasti kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä yritä purkaa tai muokata kaasublokkia ilman asiantuntevaa apua.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa kiinnitystarviketta.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on altistunut äärimmäisille lämpötiloille tai kemikaaleille.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ja kiinnitystarvikkeet ovat saatavilla.
- Tarkista, että kaasublokki on oikean kokoinen ja tyyppinen.

2. Asennus

- Poista vanha kaasublokki, jos sellainen on.
- Puhdista asennusalue huolellisesti.
- Aseta uusi kaasublokki tynnyrin ympärille.
- Kiinnitä kaasublokki tiukasti mukana tulevilla kiinnitysruuveilla.
- Varmista, että kaikki ruuvit ovat kunnolla kiristettyjä, mutta vältä liiallista voimaa.

3. Käyttö

- Käynnistä ase ja tarkista, että kaasublokki toimii oikein.
- Varmista, että kaikki osat liikkuvat sujuvasti eivätkä ole tukossa.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytöstä poistettu kaasublokki ja sen osat paikallisten ympäristölakien mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, vaan käytä kierrätyspisteitä tai erityisiä keräyspaikkoja.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätukea, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteeseen liittyvät tiedot valmiina.

Huomautus

Tämä käyttöohje on laadittu EU:n yleisten tuotesuojelumääräysten (GPSR) mukaisesti. Tuotteeseen liittyvät turvallisuusohjeet ja varoitukset on esitetty selkeästi, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsanvisningar för SADLAK INDUSTRIES .750 Gas Block

Introduktion

Tack för att du har valt SADLAK INDUSTRIES .750 Gas Block. Denna produkt är designad för att förbättra prestandan hos din AR15/M16. För att säkerställa säker användning och långvarig funktion, vänligen läs igenom följande säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om det finns synliga defekter.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Vid tveksamheter, kontakta en kvalificerad tekniker eller vapenexpert.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid installation och användning.
- Se till att vapnet är avstängt och avlastat innan installation av gasblocket.
- Följ alltid lokala lagar och regler kring användning av vapen och tillbehör.
- Kontrollera att gasblocket är korrekt installerat för att undvika läckage eller felaktig funktion.
- Undvik att använda gasblocket med ammunition som överskrider dess specifikationer.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är avstängt och avlastat.
- Samla nödvändiga verktyg: skruvmejsel, momentnyckel och eventuell annan utrustning som behövs för installationen.

2. Installation:

- Ta bort det befintliga gasblocket om ett sådant finns.
- Rengör pipan där gasblocket ska installeras.
- Placera gasblocket på pipan och se till att det sitter korrekt.
- Använd medföljande setscrews för att fästa gasblocket. Se till att de är ordentligt åtdragna men undvik överdriven kraft.
- Om du använder en ClampOnmodell, se till att sidomonterade setscrews är korrekt spända för att säkerställa stabilitet.

3. Användning:

- Efter installation, genomför en visuell inspektion för att säkerställa att allt är korrekt monterat.
- Testa vapnet i en säker miljö för att verifiera att gasblocket fungerar som avsett.

Avfallshantering

- Kasta bort alla förpackningar och installationsmaterial på ett ansvarsfullt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den hanteras på ett sätt som förhindrar att

den används på fel sätt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller en kvalificerad tekniker. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av ditt SADLAK INDUSTRIES .750 Gas Block. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Návod k bezpečnému používání plynových bloků

Sadlak Industries

Úvod

Tento dokument poskytuje důležité informace o bezpečném používání plynových bloků Sadlak Industries. Je důležité dodržovat všechny pokyny a bezpečnostní opatření, aby se zajistila bezpečnost vás i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je produkt používán v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím produktu zkontrolujte, zda neobsahuje viditelné poškození.
- Udržujte plynové bloky mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud si nejste jisti, jak produkt správně používat, vyhledejte odbornou pomoc.
- V případě jakýchkoli obav o bezpečnost produktu ihned kontaktujte příslušné úřady.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při instalaci plynového bloku se ujistěte, že je hlaveň chladná.
- Používejte pouze doporučené nástroje a příslušenství pro instalaci.
- Nepoužívejte plynový blok, pokud je poškozen nebo neúplný.
- Při utahování šroubů dodržujte doporučené točivé momenty, abyste předešli poškození.
- Při používání plynového bloku se vyhněte kontaktu s pokožkou v oblastech s vysokou teplotou.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Ujistěte se, že je hlaveň čistá a suchá.

2. Instalace:

- Umístěte plynový blok na správné místo na hlavni.
- Použijte dodané zajišťovací šrouby k upevnění plynového bloku.
- Pokud instalujete ClampStyle model, utáhněte boční zajišťovací šrouby, aby se blok pevně přichytl k hlavni.
- U SlipOn modelů upevněte blok pomocí zajišťovacích šroubů na spodní straně.

3. Kontrola:

- Po instalaci zkontrolujte, zda je plynový blok pevně upevněn a zda nedochází k žádnému pohybu.
- Před použitím znovu zkontrolujte všechny šrouby a zajištění.

4. Použití:

- Používejte plynový blok pouze s kompatibilními komponenty.
- Sledujte výkon a chování zbraně během použití.

Pokyny k likvidaci

- Plynové bloky a jejich součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte plynové bloky do běžného odpadu, pokud obsahují nebezpečné materiály.

- Pokud si nejste jisti, jak správně likvidovat produkt, obraťte se na místní úřady pro odpadové hospodářství.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo pro hlášení o nebezpečných produktech se obraťte na příslušné úřady. Ujistěte se, že máte při kontaktu k dispozici všechny relevantní informace o produktu.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání plynových bloků Sadlak Industries a přispějete k ochraně sebe i ostatních.