

TIKKA T1X 1913 IMPROVED SCOPE RAIL - TIKKA T1X IMPROVED RAIL, 30 MOA

An Enhanced Optics Rail for Your Tikka Rifle

You might not think that an optics rail for the Tikka T1X needs much improvement, but the little elements matter, and Area 419 offers its enhanced 1913 Improved Scope Rail to owners of the Tikka T1X as a must-have platform improvement. Each Area 419 Tikka T1X 1913 Improved Scope Rail is machined from 7075 aluminum using the company's 4-axis HAAS VMX. All of the sharp edges have been cleaned, corners radiused and any potential snagging spots on the rail have been removed, giving the entire unit a clean, sleek look. The Improved Scope Rail ships with the stainless recoil pin for receivers that have an available mounting hole, but the rail will still fit on rifle receivers that do not have a mounting hole. Each optics rail is mounted using T10 Torx screws, and the rail can be had with 15- or 30-MOA of elevation built into it.



Attributes

- Name: TIKKA T1X IMPROVED RAIL, 30 MOA
- Manufacturer: AREA 419
- Product no.: 100036443
- Mfr. No.: 419-ISR-TK1X-30
- Color: Black
- Elevation: 30 MOA
- Make: Tikka
- Material: Aluminum
- Model: T1X
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny
- Delivery weight: 0.077kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 95mm
- Shipping length: 235mm
- UPC: 850002933154

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die TIKKA T1X 1913 Improved Scope Rail](#)
- [English: TIKKA T1X 1913 Improved Scope Rail Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Riel de Óptica TIKKA T1X 1913 Mejorado](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le Rail d'Optique TIKKA T1X 1913 AMÉLIORÉ](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TIKKA T1X 1913 Improved Scope Rail](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for TIKKA T1X 1913 IMPROVED SCOPE RAIL](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania szyny optycznej TIKKA T1X 1913 Improved Scope Rail](#)
- [Suomi: TIKKA T1X 1913 IMPROVED SCOPE RAIL KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TIKKA T1X 1913 IMPROVED SCOPE RAIL](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů](#)

Sicherheitshinweise für die TIKKA T1X 1913 Improved Scope Rail

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der TIKKA T1X 1913 Improved Scope Rail von AREA 419. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise und Anweisungen zur sicheren Verwendung und Installation des Produkts. Bitte lesen Sie diese Informationen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Bewahren Sie alle Teile und Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Informieren Sie sich über die geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften in Ihrem Land.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Improved Scope Rail nur mit kompatiblen Gewehren.
- Achten Sie darauf, dass die Schiene korrekt montiert ist, um ein Verrutschen oder Lösen während der Nutzung zu vermeiden.
- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung, ob alle Schrauben fest angezogen sind.
- Verwenden Sie beim Umgang mit Waffen stets die entsprechende Schutzausrüstung, z. B. Schutzbrille und Gehörschutz.
- Halten Sie während des Gebrauchs eine sichere Distanz zu anderen Personen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Überprüfen Sie, ob alle benötigten Werkzeuge vorhanden sind (T10 TorxSchraubendreher).

2. Installation:

- Entfernen Sie die vorhandene OptikSchiene, falls vorhanden.
- Positionieren Sie die AREA 419 TIKKA T1X 1913 Improved Scope Rail auf dem Empfänger.
- Verwenden Sie die mitgelieferten T10 TorxSchrauben, um die Schiene sicher zu befestigen.
- Überprüfen Sie, ob die Schiene gerade und fest sitzt.

3. Höhenverstellung:

- Wählen Sie die gewünschte Höhenverstellung (15 oder 30 MOA) und stellen Sie diese entsprechend ein.

4. Nach der Installation:

- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung der Optik auf der Schiene, bevor Sie das Gewehr verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Aluminium und anderen Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformation für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie können auch die EU Safety GatePlattform konsultieren, um Informationen zu Rückrufen oder Sicherheitswarnungen zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihres Produkts von Ihrer Sorgfalt und Aufmerksamkeit abhängt. Verwenden Sie das Produkt verantwortungsbewusst und befolgen Sie alle Anweisungen in dieser Anleitung.

TIKKA T1X 1913 Improved Scope Rail Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the TIKKA T1X 1913 Improved Scope Rail from Area 419. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and installation of your new optics rail. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Always handle the rail with care to avoid injury or damage.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the rail for signs of wear or damage before each use.
- If you suspect any defects or issues, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Safety:**
 - Use proper tools, including T10 Torx screws, for installation.
 - Ensure the rail is securely mounted to prevent it from coming loose during use.
- **Handling:**
 - Avoid sharp edges during installation and handling.
 - Wear safety gloves if necessary to protect your hands.
- **Usage:**
 - Do not exceed the recommended elevation settings (15 or 30 MOA).
 - Ensure that the rail is compatible with your Tikka T1X model before installation.
- **Maintenance:**
 - Regularly clean the rail to maintain its performance.
 - Check for any loose screws or fittings and tighten them as necessary.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a T10 Torx screwdriver.
- Ensure you have a clean and welllit workspace.

2. Installation:

- Align the TIKKA T1X 1913 Improved Scope Rail with the mounting holes on your rifle receiver.
- Insert the stainless recoil pin if applicable.
- Secure the rail using T10 Torx screws. Ensure that all screws are tightened properly but do not overtighten.

3. Usage:

- Once installed, check the alignment of your scope with the rail.
- Adjust the elevation settings as needed, ensuring they do not exceed 30 MOA.

4. PostInstallation Check:

- After installation, doublecheck all screws and fittings.
- Test the stability of the rail by applying light pressure.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Recycle materials when possible, especially aluminum components.
- Do not dispose of the product in general waste if it can be recycled.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the TIKKA T1X 1913 Improved Scope Rail, please refer to the packaging or product documentation for the appropriate contact details. Ensure to keep this guide for future reference.

By adhering to these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective experience with your TIKKA T1X 1913 Improved Scope Rail. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Riel de Óptica TIKKA T1X 1913 Mejorado

Introducción

Gracias por elegir el Riel de Óptica TIKKA T1X 1913 Mejorado de AREA 419. Este producto ha sido diseñado para mejorar tu experiencia de tiro y garantizar un montaje seguro y efectivo en tu rifle Tikka T1X. Sin embargo, es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y evitar accidentes.

Directrices Generales de Seguridad

- **Seguridad del Producto:** Este riel ha sido fabricado con materiales de alta calidad y cumple con las normativas de seguridad de la UE. Asegúrate de seguir todas las instrucciones para un uso seguro.
- **Recalls Mejorados:** En caso de que se identifique un defecto en el producto, se notificará a los usuarios a través de un aviso de recall estandarizado. Mantente informado sobre posibles recalls.
- **Compras en Línea:** Si adquiriste este producto en línea, asegúrate de que el vendedor cumpla con los requisitos de seguridad establecidos por la UE.
- **Enfoque Especial en Consumidores:** Este producto no está diseñado para ser utilizado por niños. Mantén el riel fuera del alcance de menores.
- **Punto de Contacto en la UE:** Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto, se recomienda contactar a un punto de contacto en la UE.
- **Alertas Rápidas:** Mantente al tanto de las actualizaciones sobre productos inseguros a través del sistema Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Verifica el Estado del Riel:** Antes de cada uso, inspecciona el riel en busca de daños o desgaste. No uses el riel si encuentras alguna irregularidad.
- **Uso Apropriado:** Este riel está diseñado exclusivamente para rifles Tikka T1X. No lo utilices en otros modelos o para fines no recomendados.
- **Montaje Seguro:** Asegúrate de que el riel esté correctamente montado y asegurado. Utiliza solo los tornillos Torx T10 proporcionados para el montaje.
- **Elevación:** El riel puede tener 15 o 30 MOA de elevación incorporada. Asegúrate de seleccionar la opción que mejor se adapte a tus necesidades de tiro.
- **Manejo Seguro:** Siempre trata el rifle como si estuviera cargado y sigue todas las normas de seguridad de armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Herramientas Necesarias:

- Llave Torx T10.
- Destornillador adecuado (si es necesario).

2. Instalación del Riel:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y en un área segura.
- Coloca el riel sobre el receptor del rifle, alineando los agujeros de montaje.
- Inserta los tornillos Torx T10 en los agujeros correspondientes y apriétalos firmemente, pero evita el exceso de torque que pueda dañar el riel o el receptor.

3. Uso del Riel:

- Una vez instalado, coloca tu óptica en el riel y asegúrate de que esté bien fijada.
- Ajusta la elevación según sea necesario para tus condiciones de tiro.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación del Producto:** Cuando decidas desechar el riel, sigue las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal. La mayoría de los centros de reciclaje aceptan aluminio.
- **No Deseches en Basura Común:** Evita tirar el riel en la basura común, ya que puede ser reciclable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas o inquietudes sobre la seguridad del producto, se recomienda consultar a un punto de contacto en la UE. Mantente informado sobre cualquier actualización relevante en el uso y seguridad del riel.

Recuerda que la seguridad es tu responsabilidad. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo de tu Riel de Óptica TIKKA T1X 1913 Mejorado.

Guide de Sécurité du Produit pour le Rail d'Optique TIKKA T1X 1913 AMÉLIORÉ

Introduction

Merci d'avoir choisi le rail d'optique amélioré 1913 d'Area 419 pour votre Tikka T1X. Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à en tirer le meilleur parti. Il est important de suivre ces instructions afin d'assurer ta sécurité et celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifie régulièrement l'état du rail et des fixations pour t'assurer qu'ils sont en bon état.
- En cas de doute ou de problème, consulte un professionnel avant d'utiliser le produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation:** Ne tente pas d'installer le rail si tu n'es pas sûr de la procédure. Suis les instructions d'installation fournies.
- **Vis de fixation:** Utilise uniquement les vis Torx T10 fournies pour fixer le rail. Assure-toi qu'elles sont bien serrées avant chaque utilisation.
- **Élévation:** Choisis l'élévation appropriée (15 ou 30 MOA) en fonction de ton utilisation prévue. Une élévation incorrecte peut affecter la précision de ton tir.
- **Inspection:** Avant chaque utilisation, inspecte le rail pour détecter des signes d'usure ou de dommages. Ne l'utilise pas s'il est endommagé.
- **Utilisation:** Ne surcharge pas le rail avec des accessoires non conçus pour celui-ci. Cela pourrait entraîner des défaillances.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris un tournevis Torx T10.
- Assure-toi que la surface de montage est propre et exempte de débris.

2. Installation:

- Positionne le rail sur le récepteur de ton Tikka T1X.
- Aligne les trous de montage du rail avec ceux du récepteur.
- Insère les vis Torx T10 dans les trous de montage et serreles fermement, mais sans excès pour éviter d'endommager le rail.

3. Vérification:

- Une fois le rail installé, vérifie qu'il est solidement fixé et qu'il ne bouge pas.
- Assure-toi que tous les bords tranchants ont été adoucis et qu'il n'y a pas de points d'accrochage.

4. Utilisation:

- Utilise le rail pour monter un dispositif de visée compatible.
- Ajuste la hauteur de visée selon tes préférences et les conditions de tir.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le produit arrive en fin de vie ou s'il est endommagé au-delà de toute réparation, mettez-le au rebut de manière responsable.
- Vérifiez les réglementations locales concernant le recyclage des métaux et des matériaux d'aluminium.
- Ne jetez pas le produit dans des décharges non autorisées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésitez pas à consulter le site web d'Area 419 ou à contacter un professionnel qualifié. Assurez-vous de rester informé des éventuelles mises à jour ou rappels concernant ce produit.

Merci d'avoir choisi le rail d'optique amélioré 1913 d'Area 419. En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter d'une expérience de tir plus sûre et plus agréable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TIKKA T1X 1913 Improved Scope Rail

Introduzione

Grazie per aver scelto il TIKKA T1X 1913 Improved Scope Rail di Area 419. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro con il fucile Tikka T1X. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un funzionamento sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre di utilizzare il rail ottico in conformità con le istruzioni del produttore.
- Controlla regolarmente il rail per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il rail se presenta segni di danneggiamento o se non è installato correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala qualsiasi prodotto difettoso o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo viti Torx T10 per il montaggio del rail.
- Assicurati che il rail sia montato su un ricevitore compatibile e che il perno di rinculo sia installato correttamente.
- Evita di applicare forze eccessive durante l'installazione per prevenire danni al rail o al ricevitore.
- Se utilizzi il rail con un'elevazione di 30 MOA, assicurati di avere una comprensione adeguata delle impostazioni di mira.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Controllo del Contenuto:** Verifica che tutti i componenti siano presenti nella confezione, inclusi il rail, il perno di rinculo e le viti Torx T10.
2. **Preparazione del Ricevitore:**
 - Assicurati che il ricevitore del tuo fucile Tikka T1X sia pulito e privo di detriti.
 - Controlla che il foro di montaggio sia in buone condizioni.
3. **Installazione del Rail:**
 - Posiziona il rail sul ricevitore in modo che i fori di montaggio siano allineati.
 - Inserisci le viti Torx T10 nei fori e stringile a mano fino a che non siano ben fissate.
 - Se il ricevitore ha un foro di montaggio, installa il perno di rinculo in acciaio inossidabile.
4. **Verifica di Sicurezza:**
 - Dopo l'installazione, verifica che il rail sia fissato saldamente e che non ci siano movimenti.
 - Controlla che non ci siano spigoli vivi o parti sporgenti che possano causare infortuni.
5. **Uso del Rail:**
 - Utilizza il rail per montare il tuo ottica secondo le istruzioni del produttore dell'ottica.
 - Regola l'ottica secondo le tue preferenze di mira e assicurati che sia ben fissata.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; ricicla il più possibile.
- Contatta il tuo comune per informazioni specifiche sul riciclaggio dei metalli.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza o all'uso del TIKKA T1X 1913 Improved Scope Rail, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un esperto qualificato.

Ricorda che la tua sicurezza è la priorità principale. Segui queste istruzioni e utilizza il prodotto in modo responsabile.

Brukerveiledning for TIKKA T1X 1913 IMPROVED SCOPE RAIL

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av TIKKA T1X 1913 Improved Scope Rail fra Area 419. Denne skinnen er designet for å forbedre plattformen for Tikka T1Xrifler og gir en sikker og pålitelig løsning for montering av optikk. Denne veiledningen inneholder viktig informasjon om sikkerhet, installasjon og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Kontroller at alle deler er i god stand før bruk.
- Unngå å bruke produktet på en måte som kan forårsake skade på deg selv eller andre.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapportere eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallingsoppdateringer via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid vernebriller når du installerer eller justerer optikken.
- Sørg for at alle skruer er stramme før bruk.
- Unngå å overbelaste skinnen med ekstra vekt eller utstyr som ikke er anbefalt av produsenten.
- Ikke forsøk å modifisere eller reparere produktet selv.
- Unngå å bruke produktet under ekstreme værforhold som kan påvirke ytelsen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at alle deler er inkludert i pakken: TIKKA T1X 1913 Improved Scope Rail, T10 Torx skruer og eventuell rekylpinne.
- Rengjør riflemottakeren for å fjerne smuss og rusk.

2. Installasjon:

- Plasser skinnen på riflemottakeren i henhold til de tilgjengelige monteringshullene.
- Hvis mottakeren har et tilgjengelig monteringshull, installer rekylpinnen for ekstra stabilitet.
- Bruk T10 Torx skruer til å feste skinnen. Stram skruene jevnt for å sikre en trygg montering.
- Kontroller at skinnen er sikkert festet og ikke beveger seg.

3. Bruk:

- Monter optikken på skinnen i henhold til produsentens instruksjoner.
- Juster optikken til ønsket høyde og vinkel.
- Test riflen for å sikre at alt er riktig installert og fungerer som det skal.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes på en ansvarlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering for metallprodukter.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt. Det er viktig å ha en EUBasert kontakt for sikkerhetsforespørsel.

Takk for at du valgte TIKKA T1X 1913 Improved Scope Rail fra Area 419. Vi håper du får mye glede av produktet!

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania szyny optycznej TIKKA T1X 1913 Improved Scope Rail

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór ulepszonej szyny optycznej TIKKA T1X 1913 Improved Scope Rail od firmy Area 419. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu, zgodnie z przepisami unijnymi dotyczącymi bezpieczeństwa produktów (EU GPSR). Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi przed użyciem.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że szyna optyczna jest używana zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj szynę pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zachowaj ostrożność podczas instalacji i użytkowania, aby uniknąć obrażeń.
- Zawsze używaj odpowiednich narzędzi do instalacji, aby zapewnić prawidłowe mocowanie.

Szczegółne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj szyny optycznej wyłącznie z karabinami Tikka T1X.
- Upewnij się, że wszystkie śruby są prawidłowo dokręcone przed użyciem.
- Unikaj nadmiernego obciążania szyny optycznej.
- Nie używaj szyny, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Przechowuj szynę w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym śruby T10 Torx.
- Sprawdź, czy masz odpowiednie miejsce montażowe na swoim karabinie.

2. Instalacja szyny:

- Umieść szynę na odpowiednim miejscu montażowym na karabinie.
- Użyj śrub T10 Torx do mocowania szyny, dokręcając je równomiernie, aby uniknąć naprężeń.
- Sprawdź, czy szyna jest stabilna i dobrze zamocowana.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu, upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed użyciem karabinu.
- Regularnie sprawdzaj szynę podczas użytkowania, aby upewnić się, że nie ma luzów ani uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Zwróć uwagę na materiały, z których wykonana jest szyna, i upewnij się, że są one odpowiednio przetwarzane.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzony lub nieużywany.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania szyny optycznej, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub dystrybutorem.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Zachowaj ostrożność i stosuj się do powyższych wytycznych, aby cieszyć się bezpiecznym i efektywnym użytkowaniem szyny optycznej TIKKA T1X 1913 Improved Scope Rail.

TIKKA T1X 1913 IMPROVED SCOPE RAIL

KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit Area 419:n Tikka T1X 1913 Improved Scope Railin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan optiikan kiinnittämistä Tikka T1X kivääriin. Ennen tuotteen käyttöä, lue huolellisesti nämä turvallisuusohjeet varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi Tikka T1X kiväärissä.
- Tarkista, että kaikki osat ovat ehjiä ja oikein asennettu ennen käyttöä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai puutteita.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat kiväärien käyttöä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että Scope Rail on tiukasti kiinnitetty ennen ampumista.
- Käytä vain suositeltuja T10 Torx ruuveja kiinnittämiseen.
- Tarkista Scope Rail säännöllisesti käytön aikana mahdollisten löysien osien varalta.
- Vältä liiallista voimaa asennuksessa tai käytössä, sillä se voi vaurioittaa tuotetta.
- Älä käytä Scope Railia, jos se on altistunut voimakkaille iskuille tai vaurioille.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien T10 Torx ruuvimeisseli.
- Tarkista, että Scope Rail ja kaikki sen osat ovat puhtaat ja ehjät.

2. Asennus:

- Aseta Scope Rail kiväärin vastaanottimelle.
- Kiinnitä Scope Rail T10 Torx ruuveilla varmistaen, että ne ovat tiukasti paikallaan.
- Tarkista, että kaikki ruuvit ovat kunnolla kiristettyjä ennen seuraavia vaiheita.

3. Käyttö:

- Varmista, että optiikka on oikein asennettu Scope Railiin.
- Suorita tarvittavat säädöt optiikassa ennen ampumista.
- Tarkista Scope Railin kiinnitys ennen jokaista käyttökertaa.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita turvalliseen hävittämiseen.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Varmista, että säilytät ostokuitin ja muut asiakirjat mahdollisia takuukysymyksiä varten.

Kiitos, että valitsit Area 419:n tuotteet. Toivomme, että nautit Tikka T1X 1913 Improved Scope Railin käytöstä!

Säkerhetsinstruktioner för TIKKA T1X 1913 IMPROVED SCOPE RAIL

Introduktion

Tack för att du valt TIKKA T1X 1913 Improved Scope Rail från AREA 419. Denna optikskena är designad för att förbättra din skjutplattform. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd endast T10 Torxskruvar för montering av skenan.
- Undvik att använda skenan om den är skadad eller om det finns tecken på slitage.
- Se till att skenan är korrekt monterad för att undvika instabilitet eller skador under användning.
- Använd skyddsglasögon när du installerar eller justerar skenan för att skydda ögonen från eventuella skräp.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser:

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive T10 Torxskruvmejsel.
- Kontrollera att du har en ren arbetsyta.

2. Montering av skenan:

- Placera skenan på mottagaren och justera den så att den passar korrekt.
- Om mottagaren har ett monteringshål, använd den medföljande rostfria rekylpinnen för att säkerställa stabilitet.
- Fäst skenan med T10 Torxskruvarna. Se till att skruvarna är ordentligt åtdragna men undvik överdriven åtdragning som kan skada materialet.

3. Kontrollera installationen:

- Kontrollera att skenan sitter fast och inte rör sig.
- Gör en visuell inspektion för att säkerställa att inga skarpa kanter eller snubblande punkter finns kvar.

4. Användning:

- Använd skenan för att montera din optik enligt tillverkarens anvisningar.
- Undvik att överbelasta skenan med för mycket vikt.

Avfallshantering

- Avlägsna och kassera alla förpackningar på ett miljövänligt sätt.
- Om produkten behöver kasseras, gör det i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn material där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta AREA 419:s kundtjänst enligt informationen på deras officiella webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och bidrar till en säker användning av din TIKKA T1X 1913 Improved Scope Rail.

Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili vylepšenou optickou lištu TIKKA T1X 1913 Improved Scope Rail od společnosti Area 419. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil vaši zkušenost s puškou Tikka T1X. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že jste si přečetli a pochopili všechny pokyny.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte produkt na poškození před každým použitím a před instalací.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo abnormality, nepoužívejte produkt a kontaktujte prodejce.
- Při používání produktu dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se zbraní a optických zařízení.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s optickou lištou se ujistěte, že je puška vždy v bezpečném režimu.
- Nikdy nevystavujte optickou lištu extrémním teplotám nebo vlhkosti, které by mohly ovlivnit její výkon.
- Používejte pouze doporučené montážní šrouby T10 Torx pro instalaci lišty.
- Pokud montujete lištu na pušku bez dostupného montážního otvoru, ujistěte se, že používáte správné příslušenství pro montáž.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a dobře osvětlený.

2. Instalace optické lišty

- Umístěte optickou lištu na puškový příjemce tak, aby byla správně zarovnána.
- Použijte šrouby T10 Torx k upevnění lišty. Ujistěte se, že jsou šrouby pevně utaženy, ale nezapomeňte, že přílišné utahování může poškodit lištu nebo pušku.
- Pokud používáte 15 nebo 30MOA elevaci, ujistěte se, že je správně nastavena podle vašich potřeb.

3. Použití optické lišty

- Po instalaci proveďte kontrolu, zda je lišta bezpečně upevněna.
- Před každým použitím se ujistěte, že optický přístroj je správně nastaven a kalibrován.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je produkt poškozen, ujistěte se, že je likvidován bezpečně, aby nedošlo k úrazu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo jeho používání se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si vylepšenou optickou lištu TIKKA T1X 1913 Improved Scope Rail od společnosti Area 419.