

HS403C SOLAR RED DOT MICRO SIGHT - HS403C-GR SOLAR/BATTERY 2 MOA GREEN DOT 20MM MICRO SIGHT BLK

Offers Flexible Power Options for a Red Dot Optic

Don't ever be stuck at the range or in the field with a red-dot optic that's out of juice. The Holosun HS403C Solar Micro Red Dot Sight is purpose-built to ensure that hunters and shooters have an optic that can run off multiple power systems. The Holosun HS403C Solar Micro Red Dot Sight is built with a combination of built-in solar panels combined with an ultra-efficient LED system that uses a bare minimum of power to provide an aiming point measuring 2 MOA in diameter. In sufficient sunlight, the optic can run without depending on a battery backup. Adjustment value: 1/2 MOA Features 12 brightness settings 50,000-hour battery life Weight: 4.3 ounces Fits Aimpoint Micro style mounts/footprints. Each Holosun HS403C Solar Micro Red Dot Sight ships with a low-mount riser and a 1/3 co-witness mount that's purpose-built for modern sporting rifles.



Attributes

- Name: HS403C-GR SOLAR/BATTERY 2 MOA GREEN DOT 20MM MICRO SIGHT BLK
- Manufacturer: HOLOSUN
- Product no.: 100036593
- Mfr. No.: HE403C-GR
- Battery Life: 50000 hours
- Brightness Settings: 12 settings
- Click Value: 0.5 MOA
- Click Value: 0.5 MOA
- Finish: Black
- Night Vision Compatible: Yes
- Night Vision Compatible: Yes
- Power Supply: CR 2032
- Reticle: 2 MOA Dot
- Sight Type: Reflex
- Weight: -
- Delivery weight: 0.363kg
- Shipping height: 81mm
- Shipping width: 81mm
- Shipping length: 122mm
- UPC: 605930624809

Item details

US export classification: 0A504.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Holosun HS403C Solar Red Dot Micro Sight](#)
- [English: Holosun HS403C Solar Red Dot Micro Sight Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Viseur Point Rouge Holosun HS403C](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il HS403C Solar Red Dot Micro Sight](#)
- [Suomi: HS403C SOLAR RED DOT MICRO SIGHT Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för HS403C SOLAR RED DOT MICRO SIGHT](#)

Sicherheitshinweise für das Holosun HS403C Solar Red Dot Micro Sight

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Holosun HS403C Solar Red Dot Micro Sight! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Zielen in verschiedenen Umgebungen zu helfen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Visier sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, das Produkt nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch zu verwenden.
- Verwenden Sie das Visier nicht, wenn es sichtbar beschädigt ist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Informieren Sie sich über lokale Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Zielfernrohren und Waffen.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Visier ordnungsgemäß funktioniert und keine Anzeichen von Abnutzung aufweist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass das Visier richtig auf Ihrer Waffe montiert ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie das Visier nur mit der vorgesehenen Stromversorgung (CR 2032 Batterie).
- Achten Sie darauf, dass die Solarzellen nicht blockiert sind, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie die Helligkeitseinstellungen und passen Sie diese an die Lichtverhältnisse an.
- Verwenden Sie das Visier nicht in extremen Temperaturen oder feuchten Umgebungen, um Schäden zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation

- Entfernen Sie das Visier vorsichtig aus der Verpackung.
- Montieren Sie das Visier auf der Waffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Verwenden Sie den mitgelieferten LowMountRiser oder die 1/3 CoWitnessMontage, um die richtige Höhe zu erreichen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.

2. Nutzung

- Schalten Sie das Visier ein, indem Sie den entsprechenden Schalter betätigen.
- Wählen Sie eine der 12 Helligkeitseinstellungen, um eine optimale Sicht zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie den Zielpunkt und justieren Sie ihn gegebenenfalls mit dem ClickWert von 0.5 MOA.
- Nutzen Sie das Visier nur unter sicheren Bedingungen und in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronikschrott.
- Batterien sollten in speziellen Sammelstellen für Batterien entsorgt werden.
- Vermeiden Sie die Entsorgung des Produkts im normalen Hausmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer des Produkts. Es ist wichtig, dass Sie bei Sicherheitsanfragen oder Problemen die richtige Unterstützung erhalten.

Schlussfolgerung

Das Holosun HS403C Solar Red Dot Micro Sight ist ein leistungsstarkes Werkzeug für Jäger und Schützen. Durch die Beachtung dieser Sicherheitsrichtlinien können Sie sicherstellen, dass Sie das Produkt effektiv und verantwortungsvoll verwenden. Achten Sie darauf, regelmäßig nach Rückrufen oder Sicherheitswarnungen zu suchen, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten.

Holosun HS403C Solar Red Dot Micro Sight Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Holosun HS403C Solar Red Dot Micro Sight. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to understand the proper usage, installation, and disposal of your sight. Following these guidelines will help you avoid potential hazards and ensure a safe experience.

General Safety Guidelines

- Always treat the sight as if it is loaded.
- Ensure that the sight is securely mounted before use.
- Do not point the sight at anything you do not intend to shoot.
- Keep the sight and its components out of reach of children.
- Regularly inspect the sight for any signs of damage or wear.
- Use the sight only for its intended purpose.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear line of sight when aiming.
- Store the sight in a safe and secure location when not in use.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the sight is properly adjusted to your preferred brightness setting before use.
- Do not use the sight in conditions where it may become obstructed by dirt, snow, or other debris.
- Avoid using the sight in extreme temperatures that may affect its performance.
- If the sight experiences any malfunction, do not attempt to repair it yourself. Seek professional assistance.
- Be cautious when using the sight at night or in lowlight conditions, ensuring that you are familiar with its night vision compatibility.
- Do not expose the sight to water or moisture unless it is rated for such conditions.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded before installing the sight.
- Select a suitable mount compatible with Aimpoint Micro style mounts/footprints.
- Securely attach the sight to the mount, ensuring it is locked in place.
- Adjust the sight to your desired position for optimal viewing.

2. Usage:

- Before using the sight, familiarize yourself with its features and controls.
- Adjust the brightness settings according to the lighting conditions. The HS403C offers 12 brightness settings.
- Use the adjustment value of 1/2 MOA to zero the sight accurately.
- Regularly check the battery life (up to 50,000 hours) and replace the CR 2032 battery as needed.
- In sufficient sunlight, the solar panel will power the sight without relying on the battery.

Disposal Instructions

- Dispose of the sight in accordance with local regulations regarding electronic waste.
- Remove the battery before disposal and recycle it properly.
- Do not throw the sight in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Holosun HS403C Solar Red Dot Micro Sight, please refer to the manufacturer's website or contact your local dealer for assistance. Always ensure you are following the latest safety guidelines and product updates.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Holosun HS403C Solar Red Dot Micro Sight. Thank you for your attention to safety!

Guide de Sécurité pour le Viseur Point Rouge Holosun HS403C

Introduction

Merci d'avoir choisi le viseur point rouge Holosun HS403C. Ce guide de sécurité vous fournira des instructions essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ces directives avant d'utiliser le viseur.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le viseur est installé correctement avant de l'utiliser.
- Ne laissez pas le viseur à la portée des enfants.
- Ne modifiez pas le viseur ou ses composants.
- Utilisez le viseur uniquement pour l'usage prévu.
- Vérifiez régulièrement le viseur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Évitez d'exposer le viseur à des conditions extrêmes de température ou d'humidité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation:** Assurez-vous que le viseur est monté solidement sur l'arme.
- **Manipulation:** Ne pointez jamais le viseur vers vous ou vers d'autres personnes.
- **Utilisation:** Utilisez le viseur uniquement dans des environnements sûrs et contrôlés.
- **Visibilité:** Ajustez la luminosité du viseur en fonction des conditions d'éclairage pour garantir une vision claire.
- **Batterie:** Remplacez la batterie CR 2032 uniquement avec des batteries de type recommandé. Ne mélangez pas des batteries usagées et neuves.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation:

- Fixez le viseur sur le rail de montage de l'arme.
- Assurez-vous que le viseur est bien en place et sécurisé.
- Utilisez un outil approprié pour serrer les vis de montage sans les endommager.

2. Activation:

- Appuyez sur le bouton d'alimentation pour activer le viseur.
- Sélectionnez le réglage de luminosité souhaité à l'aide des boutons de réglage.

3. Ajustement:

- Utilisez les réglages de clic pour ajuster le point de visée (0.5 MOA par clic).
- Vérifiez l'alignement du viseur avec votre arme avant de tirer.

4. Entretien:

- Nettoyez le viseur avec un chiffon doux et sec.
- Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager la lentille.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le viseur ou ses composants dans les ordures ménagères.
- Recyclez les batteries conformément aux réglementations locales sur le recyclage des déchets électroniques.
- Consultez les autorités locales pour des instructions spécifiques sur la mise au rebut des équipements électroniques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre viseur Holosun HS403C, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les questions de sécurité des produits.

Remarque Finale

Si vous rencontrez des problèmes avec le viseur ou si vous suspectez un défaut de fabrication, signalezle immédiatement aux autorités compétentes. Vous pouvez également vérifier les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci de prendre soin de votre sécurité et de celle des autres lors de l'utilisation de votre viseur point rouge Holosun HS403C.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il HS403C Solar Red Dot Micro Sight

Introduzione

Grazie per aver scelto il Holosun HS403C Solar Red Dot Micro Sight. Questo dispositivo ottico è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro, fornendo un punto di mira preciso e affidabile. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in un ambiente sicuro e controllato.
- Non utilizzare il dispositivo in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia intensa o neve.
- Non puntare mai il dispositivo verso persone o animali.
- Mantieni il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.
- Controlla regolarmente il dispositivo per eventuali segni di danni o usura.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che il dispositivo sia correttamente montato e fissato prima dell'uso.
- Non utilizzare il dispositivo se la batteria è scarica. Sostituisci la batteria con una nuova CR 2032.
- Regola la luminosità in base alle condizioni di luce per evitare affaticamento visivo.
- Non tentare di smontare o riparare il dispositivo da solo. Rivolgiti a un professionista qualificato per eventuali riparazioni.
- Non utilizzare il dispositivo se il reticolo è danneggiato o non visibile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Rimuovi il dispositivo dalla confezione e controlla che tutti i componenti siano presenti.
- Monta il dispositivo su un'arma compatibile seguendo le istruzioni fornite dal produttore dell'arma.
- Assicurati che il montaggio sia sicuro e che il dispositivo non si muova.

2. Uso

- Accendi il dispositivo utilizzando l'interruttore di accensione.
- Regola il punto di mira utilizzando il sistema di regolazione. Ogni click corrisponde a 0.5 MOA.
- Scegli l'impostazione di luminosità adeguata per le condizioni di luce. Il dispositivo offre 12 impostazioni di luminosità.
- In condizioni di luce solare sufficiente, il dispositivo può funzionare senza batteria, grazie ai pannelli solari integrati.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento delle batterie. Non gettare la batteria nel normale spazzatura.
- Smaltisci il dispositivo in conformità con le leggi locali riguardanti i rifiuti elettronici.
- Contatta il tuo comune per informazioni sui punti di raccolta per rifiuti elettronici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande sulla sicurezza o sul funzionamento del Holosun HS403C Solar Red Dot Micro Sight, contatta un rappresentante autorizzato. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano per una migliore assistenza.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza ti aiuterà a utilizzare il tuo Holosun HS403C in modo sicuro ed efficace. Ricorda che la sicurezza è la priorità numero uno. Buon divertimento e buona fortuna con il tuo tiro!

HS403C SOLAR RED DOT MICRO SIGHT

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa HS403C Solar Red Dot Micro Sight tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huolehdi, että luet ja ymmärrät nämä ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille, eikä sitä tule käyttää alle 18vuotiaiden toimesta ilman valvontaa.
- Tuotteen käyttöön liittyy riskejä, kuten loukkaantuminen tai vahingot, jos sitä ei käytetä oikein.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä vikoja.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Varmista, että käytät tuotetta ainoastaan sille tarkoitetuissa olosuhteissa, kuten ampumaradalla tai muussa turvallisessa ympäristössä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä aina suojalaseja ampumisen aikana.
- Varmista, että tähtäin on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä suuntaa tähtäintä kohti ihmisiä tai eläimiä, vaikka se ei olisi ladattu.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa sateessa tai lumimyrskyssä.
- Älä yritä purkaa tai muokata tuotetta ilman asiantuntevaa apua.
- Seuraa kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumista ja tähtäimiä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista tuote pakkauksestaan ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Kiinnitä tähtäin aseeseen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että kiinnitys on tiukka ja turvallinen.

2. Käyttö

- Kytke tähtäin päälle ja säädä kirkkausasetuksia tarpeen mukaan.
- Varmista, että tähtäin on kalibroitu oikein ennen ampumista.
- Käytä tähtäintä vain turvallisessa ympäristössä ja varmista, että ampumapaikka on selkeä.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.
- Kierrätä mahdolliset osat, kuten paristot, asianmukaisissa kierrätyspisteissä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään, jolta ostit tuotteen. He

pystyvät tarjoamaan sinulle tarvittavaa tukea ja tietoa.

Yhteenveto

HS403C Solar Red Dot Micro Sight on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa ja tarkkaa tähtäystä ampumiseen. Noudata näitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för HS403C SOLAR RED DOT MICRO SIGHT

Introduktion

Tack för att du valt Holosun HS403C Solar Red Dot Micro Sight. Denna produkt är designad för att ge pålitlig och säker optik för jägare och skyttar. För att säkerställa en trygg användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera risker.
- Återkallelser: Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.
- Online shopping: Om du köper produkten online, se till att återförsäljaren följer säkerhetskraven.
- Särskilt konsumentskydd: Var medveten om att vissa användare kan behöva extra skydd, särskilt barn.
- EUkontakt punkt: För frågor om produktsäkerhet, kontakta en EUbaserad kontaktpunkt.
- Snabba varningar: Var uppmärksam på snabba uppdateringar om osäkra produkter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd aldrig produkten om den är skadad eller har synliga defekter.
- Håll produkten borta från barn och otillbörlig användning.
- Undvik att använda produkten under ogynnsamma väderförhållanden som kraftigt regn eller snö.
- Kontrollera regelbundet att batteriet är i gott skick och byt ut det vid behov.
- Använd alltid rätt typ av batteri (CR 2032) för att förhindra skador på produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Fäst siktet på ditt gevär med den medföljande lågmount risern.
- Se till att siktet sitter ordentligt fast och är justerat för korrekt användning.

2. Användning:

- Slå på siktet genom att trycka på strömbrytaren.
- Justera ljusstyrkan med hjälp av de 12 inställningarna för att passa rådande ljusförhållanden.
- Sikta med 2 MOA punkten och justera vid behov för att säkerställa noggrannhet.
- Om du är i tillräckligt med solljus, kan du använda siktet utan batteri.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten tillsammans med hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Återvinn batterier enligt lokala regler för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta en EUbaserad kontaktpunkt som är ansvarig för produktsäkerhet. Kontrollera alltid att du har den senaste informationen om säkerhet och eventuella återkallelser.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av Holosun

HS403C Solar Red Dot Micro Sight.