

REDUCED POWER RECOIL SPRING FOR GLOCK® - 15 LB. REDUCED POWER RECOIL SPRING FOR GLOCK GEN-3

The SI recoil spring for Glock pistols allows one to fine tune the timing and recoil characteristics of their Glock firearm. While the factory springs do work reliably with most ammunition, they do leave some things to be desired when it comes to handling characteristics, and they wear out over time requiring replacement. The reduced power springs also work great with lightened slides. Tune your Glock pistol for greater reliability and speed up follow up shots with an SI recoil spring.



Attributes

- Name: 15 LB. REDUCED POWER RECOIL SPRING FOR GLOCK GEN-3
- Manufacturer: STRIKE INDUSTRIES
- Product no.: 100037268
- Mfr. No.: SI-G-RPS-15
- Make: Glock
- Pounds: 15 lbs
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 3mm
- Shipping width: 70mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 708747547016

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die REDUCED POWER RECOIL SPRING FÜR GLOCK® STRIKE INDUSTRIES 15 LB.](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Reduced Power Recoil Spring for Glock® 15 lb](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Resorte de Retroceso REDUCED POWER RECOIL SPRING PARA GLOCK® STRIKE INDUSTRIES 15 LB.](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Ressort de Recul Réduit pour Glock](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Molla di Recupero Ridotto per Glock® Strike Industries 15 lb](#)
- [Norsk: REDUCED POWER RECOIL SPRING FOR GLOCK® STRIKE INDUSTRIES 15 LB.](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Suomi: REDUCED POWER RECOIL SPRING FOR GLOCK® STRIKE INDUSTRIES 15 LB. KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för REDUCED POWER RECOIL SPRING FÖR GLOCK® STRIKE INDUSTRIES 15 LB.](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání pružiny REDUCED POWER RECOIL SPRING PRO GLOCK® STRIKE INDUSTRIES 15 LB.](#)

Sicherheitshinweise für die REDUCED POWER RECOIL SPRING FÜR GLOCK® STRIKE INDUSTRIES 15 LB.

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der REDUCED POWER RECOIL SPRING für GLOCK von STRIKE INDUSTRIES. Diese Rückholfeder wurde entwickelt, um die Leistung Ihrer GlockPistole zu optimieren. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um die sichere Verwendung und Installation des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Rückholfeder nur in kompatiblen GlockModellen verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck und beachten Sie die spezifischen Anweisungen.
- Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung und ersetzen Sie die Rückholfeder bei Bedarf.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Rückholfeder nicht mit Munition, die nicht für Ihre GlockPistole geeignet ist.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Rückholfeder ordnungsgemäß installiert ist.
- Vermeiden Sie übermäßige Gewalt bei der Installation oder beim Entfernen der Rückholfeder.
- Tragen Sie beim Umgang mit Ihrer Waffe immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Gehörschutz.
- Achten Sie darauf, dass die Waffe immer in einem sicheren Zustand ist, wenn Sie die Rückholfeder installieren oder entfernen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Sammeln Sie alle benötigten Werkzeuge, einschließlich eines Schraubenziehers und einer Zange.

2. Installation

- Entfernen Sie den Schlitten von der Waffe gemäß der Bedienungsanleitung Ihrer Glock.
- Entfernen Sie die alte Rückholfeder, indem Sie sie vorsichtig abziehen.
- Setzen Sie die REDUCED POWER RECOIL SPRING an der vorgesehenen Stelle ein.
- Stellen Sie sicher, dass die Rückholfeder richtig sitzt und sicher befestigt ist.
- Setzen Sie den Schlitten wieder auf die Waffe und überprüfen Sie die Funktion.

3. Verwendung

- Testen Sie die Waffe in einer sicheren Umgebung, um sicherzustellen, dass die Rückholfeder ordnungsgemäß funktioniert.
- Achten Sie auf Änderungen im Rückstoßverhalten und passen Sie Ihre Schießtechnik

gegebenenfalls an.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alte oder beschädigte Rückholfedern gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile der Rückholfeder sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Händler. Achten Sie darauf, dass Sie alle Sicherheitsrichtlinien befolgen und das Produkt verantwortungsbewusst verwenden.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Waffe und Ihrer Umgebung von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um die bestmögliche Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for Reduced Power Recoil Spring for Glock® 15 lb

Introduction

Thank you for choosing the Reduced Power Recoil Spring for Glock® 15 lb. This guide provides essential safety instructions and recommendations for the proper use and maintenance of your recoil spring. Please read this document carefully to ensure safe handling and operation.

General Safety Guidelines

- Ensure that your firearm is unloaded before installing or handling the recoil spring.
- Always follow the manufacturer's instructions for your Glock pistol.
- Store the recoil spring in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.
- Keep the recoil spring out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the recoil spring for signs of wear or damage. Replace if necessary.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only with Glock pistols that are compatible with the 15 lb recoil spring.
- Avoid using the recoil spring with ammunition that exceeds the recommended specifications.
- Ensure that all firearm safety mechanisms are engaged when handling the firearm.
- Do not modify or alter the recoil spring in any way.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools, including a punch tool and a small hammer.

2. Installation Steps

- Remove the slide from the Glock pistol according to the manufacturer's instructions.
- Locate the factory recoil spring and carefully remove it from the slide.
- Take the Reduced Power Recoil Spring and align it with the guide rod.
- Gently press the recoil spring onto the guide rod until it is securely attached.
- Reinstall the slide onto the frame of the Glock pistol, ensuring it is properly seated.

3. Usage

- Conduct a function check to ensure the firearm operates correctly with the new recoil spring.
- Test the firearm in a controlled environment to assess performance and reliability.
- Monitor the behavior of the firearm during use, especially with followup shots.

Disposal Instructions

- Dispose of the recoil spring in accordance with local regulations regarding metal waste.
- Do not dispose of the recoil spring in regular household waste.
- If unsure, contact your local waste management authority for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the Reduced Power Recoil Spring, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance. Always ensure you have the latest safety updates and product information.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the Reduced Power Recoil Spring for your Glock pistol. Thank you for prioritizing safety and compliance with EU General Product Safety Regulation (GPSR).

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Resorte de Retroceso REDUCED POWER RECOIL SPRING PARA GLOCK® STRIKE INDUSTRIES 15 LB.

Introducción

Gracias por elegir el resorte de retroceso SI para pistolas Glock. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de su arma y proporcionar una experiencia de disparo más suave. Sin embargo, es esencial seguir las pautas de seguridad para garantizar su uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el resorte esté instalado correctamente antes de usar tu pistola.
- Mantén el resorte y las piezas de la pistola fuera del alcance de los niños.
- Revisa regularmente el estado del resorte para detectar signos de desgaste o daño.
- No uses el resorte con municiones que no sean compatibles con tu pistola Glock.
- Si experimentas algún problema durante el uso, deja de usar el producto y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de peligros potenciales:** El uso inadecuado del resorte puede provocar un funcionamiento errático de la pistola.
- **Instrucciones para evitar estos peligros:**
 - Asegúrate de que tu arma esté descargada antes de realizar cualquier ajuste.
 - No fuerces el resorte en su lugar; debe encajar sin resistencia.
 - Nunca dispares con un resorte dañado o desgastado.
- **Advertencias específicas:** Este producto no está destinado a personas menores de 18 años. Asegúrate de que solo los adultos capacitados manejen el resorte y la pistola.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y en un lugar seguro.
- Retira el resorte de retroceso antiguo si es necesario.
- Inserta el nuevo resorte de retroceso SI en el lugar correspondiente.
- Verifica que esté bien colocado y que no haya obstrucciones.

2. Uso:

- Realiza pruebas de funcionamiento en un entorno seguro.
- Asegúrate de que el resorte funcione correctamente al disparar.
- Mantén la pistola en una posición segura y controlada durante el uso.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el resorte, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- No arrojes el resorte en la basura común; consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de armas.
- Considera llevar el resorte a un centro de reciclaje especializado si está disponible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o problemas relacionados con el producto, busca información de contacto específica de tu región o distribuidor autorizado.

Recuerda que es tu responsabilidad asegurarte de que el uso de este producto cumpla con todas las leyes y regulaciones locales. Mantente informado sobre actualizaciones de seguridad y retiros de productos a través de plataformas oficiales.

Guide de Sécurité pour le Ressort de Recul Réduit pour Glock

Introduction

Le ressort de recul SI pour les pistolets Glock est conçu pour améliorer le fonctionnement et le maniement de votre arme. Bien qu'il soit conçu avec des matériaux de haute qualité, il est essentiel de suivre des directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du ressort pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse jamais le produit à la portée d'enfants ou de personnes non qualifiées.
- Informetoi sur les lois locales concernant l'utilisation et la possession d'armes à feu.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signalele aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne modifie pas le ressort de recul ou n'utilise pas de pièces non autorisées.
- Utilise uniquement des munitions compatibles avec ton pistolet Glock.
- Assuretoi que l'arme est déchargée avant d'effectuer toute manipulation.
- Porte des lunettes de protection lors de l'utilisation de ton arme.
- Si tu ressens une résistance anormale lors du tir, arrête immédiatement et fais vérifier ton arme par un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que l'arme est déchargée et que tu es dans un endroit sécurisé.

2. Installation :

- Retire le ressort d'origine de ton pistolet Glock.
- Installe le ressort de recul réduit SI en suivant les indications du fabricant.
- Vérifie que le ressort est bien en place avant de remonter le pistolet.

3. Utilisation :

- Effectue un essai de tir dans un environnement contrôlé pour évaluer le fonctionnement.
- Surveille les performances du ressort et sois attentif aux changements dans le comportement de l'arme.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Renseigneto sur les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armement.
- Si le ressort est endommagé ou usé, contacte un professionnel pour le recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, il est recommandé de consulter un professionnel qualifié ou de se référer aux ressources locales sur la sécurité des armes à feu.

Rappelle-toi que ta sécurité et celle des autres est primordiale. En suivant ces directives, tu contribues à un environnement d'utilisation sûr et responsable.

Istruzioni di Sicurezza per il Molla di Recupero Ridotto per Glock® Strike Industries 15 lb

Introduzione

Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per l'uso del Molla di Recupero Ridotto per Glock® prodotto da Strike Industries. È importante seguire queste linee guida per garantire un utilizzo sicuro e ottimale del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'applicazione prevista.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo con pistole Glock® compatibili.
- Seguire le istruzioni di installazione per garantire un montaggio corretto.
- Non forzare il prodotto durante l'installazione.
- Assicurati che la pistola sia scarica prima di procedere all'installazione della molla.
- Non utilizzare la pistola con la molla installata in modo errato.
- Non utilizzare munizioni danneggiate o non conformi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la pistola Glock® sia scarica.
- Trova un'area di lavoro pulita e ben illuminata.

2. Rimozione della Molla Esistente:

- Smonta la pistola secondo le istruzioni del produttore.
- Rimuovi la molla di recupero esistente con attenzione.

3. Installazione della Nuova Molla:

- Inserisci la nuova molla di recupero ridotto nel suo alloggiamento.
- Assicurati che la molla sia posizionata correttamente e che non ci siano ostacoli.
- Rimonta la pistola seguendo le istruzioni del produttore.

4. Controllo Finale:

- Verifica che tutte le parti siano montate correttamente.
- Esegui un controllo di funzionalità senza munizioni prima di utilizzare la pistola.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto insieme ai rifiuti domestici.

- Segui le normative locali per lo smaltimento di componenti per armi.
- Considera la possibilità di restituire il prodotto al rivenditore o al produttore per un corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni relative alla sicurezza del prodotto, contattare il rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto quando richiedi assistenza.

Questa guida è stata redatta per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del Molla di Recupero Ridotto per Glock® di Strike Industries. Segui attentamente queste istruzioni per la tua sicurezza e per quella degli altri.

REDUCED POWER RECOIL SPRING FOR GLOCK® STRIKE INDUSTRIES 15 LB.

Introduksjon

Takk for at du har valgt REDUCED POWER RECOIL SPRING FOR GLOCK® fra STRIKE INDUSTRIES. Denne fjæren er designet for å forbedre ytelsen til din Glockpistol ved å redusere rekyl og forbedre håndteringen. Vennligst les denne sikkerhetsveiledningen nøye før bruk for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Produktet er beregnet for bruk med Glockpistoler og må ikke brukes med andre våpen.
- Sørg for at du har tilstrekkelig kunnskap om håndtering av skytevåpen og at du følger lokale lover og forskrifter.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre som ikke har erfaring med skytevåpen.
- Kontroller produktet før bruk for å sikre at det ikke er skader eller slitasje.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk alltid vernebriller når du håndterer våpen.
- Unngå å bruke produktet med ammunisjon som overstiger spesifikasjonene for din Glockpistol.
- Test alltid våpenet i et sikkert og kontrollert miljø før du bruker det i en situasjon med høy risiko.
- Vær oppmerksom på at reduserte kraftfjærer kan påvirke våpenets ytelse med forskjellige typer ammunisjon.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Fjern den originale rekylfjæren:

- Sjekk at våpenet er avfyrt og tomt.
- Følg produsentens instruksjoner for å fjerne den originale fjæren.

2. Installer den reduserte kraftfjæren:

- Plasser den reduserte kraftfjæren i fjærholderen.
- Sørg for at fjæren sitter ordentlig på plass og er riktig justert.

3. Test våpenet:

- Før du bruker våpenet i en reell situasjon, test det med flere skudd for å sikre at det fungerer som forventet.
- Observer rekyl og håndteringsegenskaper under testen.

4. Vedlikehold:

- Rengjør og inspiser fjæren regelmessig for slitasje.
- Bytt fjæren hvis du merker tegn på skade eller reduksjon i ytelse.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser eventuelle gamle fjærer eller deler på en ansvarlig måte.
- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering, spesielt for produkter relatert til skytevåpen.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av dette produktet, vennligst kontakt den relevante EUBaserte kontaktpersonen. Sørg for å ha produktinformasjonen tilgjengelig for å få best mulig hjelp.

Viktig informasjon

- Rapport eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk regelmessig for tilbakekallingsoppdateringer på EUs Safety Gateplattform.

Vi takker deg for å følge disse sikkerhetsretningslinjene og for å bidra til en tryggere bruk av våre produkter.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup sprężyny odrzutu SI do pistoletów Glock. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego i skutecznego użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń i cieszyć się pełnią możliwości swojego pistoletu Glock.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj sprężyny odrzutu SI wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan sprężyny i wymieniaj ją, gdy zauważysz oznaki zużycia.
- Zawsze stosuj się do zaleceń producenta dotyczących użytkowania i konserwacji.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa, skontaktuj się z profesjonalnym serwisem.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Przed zainstalowaniem sprężyny upewnij się, że pistolet jest rozładowany.
- Nie używaj sprężyny odrzutu z amunicją, która nie jest zgodna z wymaganiami technicznymi pistoletu Glock.
- Zawsze noś okulary ochronne podczas pracy z bronią.
- Nie próbuj modyfikować sprężyny ani jej komponentów.
- Unikaj używania sprężyny w warunkach ekstremalnych, takich jak bardzo niskie lub wysokie temperatury.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie pistoletu:

- Upewnij się, że pistolet jest rozładowany.
- Zdejmij zamek pistoletu zgodnie z instrukcją obsługi.

2. Instalacja sprężyny:

- Wyjmij starą sprężynę.
- Zainstaluj nową sprężynę odrzutu SI, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
- Ponownie zamontuj zamek na pistolecie.

3. Testowanie:

- Przeprowadź test działania pistoletu w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku.
- Sprawdź, czy pistolet działa płynnie i nie występują żadne nieprawidłowości.

4. Użytkowanie:

- Używaj pistoletu zgodnie z jego przeznaczeniem, przestrzegając wszystkich zasad bezpieczeństwa dotyczących broni palnej.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte lub uszkodzone sprężyny zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj sprężyn do zwykłego kosza na śmieci.

- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać więcej informacji na temat bezpiecznej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu, zalecamy skontaktowanie się z profesjonalnym serwisem lub przedstawicielem producenta.

Zgłaszanie niebezpiecznych produktów

- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za zapoznanie się z instrukcją bezpieczeństwa. Używaj swojego pistoletu Glock z odpowiedzialnością i bezpieczeństwem.

REDUCED POWER RECOIL SPRING FOR GLOCK® STRIKE INDUSTRIES 15 LB. KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa REDUCED POWER RECOIL SPRING FOR GLOCK® STRIKE INDUSTRIES 15 LB. tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä jousi on suunniteltu parantamaan Glockpistoolisi suorituskykyä ja käsittelyä. On tärkeää noudattaa näitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi, että tuote on turvallinen ja tehokas käyttää.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Glockpistoolisi mallin kanssa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettuun tarkoitukseseen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista ja onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetouutiset.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että Glockpistoolisi on tyhjennetty ennen jousen asennusta tai vaihtamista.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten silmäsuojaa, kun käsittelet aseita.
- Vältä liiallista voimaa jousen asennuksessa tai poistamisessa.
- Älä yritä muokata tai vahingoittaa jousia.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että Glockpistoolisi on tyhjennetty.
- Kerää tarvittavat työkalut, kuten ruuvimeisseli.

2. Asennus

- Poista vanha rekyylijousi varovasti.
- Asenna uusi REDUCED POWER RECOIL SPRING paikoilleen varmistaen, että se on kunnolla kiinni.
- Tarkista, että kaikki osat ovat oikein asennettu ennen käyttöä.

3. Käyttö

- Käytä Glockpistooliasi normaalisti.
- Huomioi, että vähennetyn tehon jouset parantavat käsittelyä ja mahdollistavat nopeammat laukaukset.

Hävittämishjeet

- Hävitä käytetyt tai vaurioituneet osat paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen jätteeseen, vaan käytä kierrätysmahdollisuuksia, jos sellaisia on saatavilla.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset apua tai lisätietoja tuotteestasi, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista heidän verkkosivustonsa. Varmista, että käytät tuotetta turvallisesti ja oikein, ja noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä.

Säkerhetsinstruktioner för REDUCED POWER RECOIL SPRING FÖR GLOCK® STRIKE INDUSTRIES 15 LB.

Introduktion

Tack för att du valt REDUCED POWER RECOIL SPRING för din Glockpistol. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutupplevelse genom att justera rekylkaraktistiken. För att säkerställa en säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid att din pistol är avsäkrad innan du installerar eller hanterar fjädern.
- Håll produkten och alla vapendelar utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera alla osäkra produkter och incidenter till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast fjädern med kompatibla Glockmodeller.
- Undvik att använda fjädern med ammunition som överskrider rekommenderade specifikationer.
- Kontrollera fjädern för slitage eller skador innan varje användning. Byt ut den om den är skadad.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning för att skydda dig mot eventuella risker.
- Följ alltid lokala lagar och regler kring användning av vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. **Avsäkring av vapnet:** Kontrollera att vapnet är avsäkrat och att inget magasin är insatt.
2. **Demontering av vapnet:** Följ tillverkarens instruktioner för att demontera din Glockpistol.
3. **Ta bort den gamla fjädern:** Ta försiktigt bort den gamla rekylfjädern från vapnet.
4. **Installera den nya fjädern:**
 - Placera den nya REDUCED POWER RECOIL SPRING i fjädrens hållare.
 - Se till att fjädern sitter ordentligt på plats.
5. **Montera vapnet:** Följ tillverkarens instruktioner för att montera vapnet igen.
6. **Testa vapnet:** Utför en funktionstest för att säkerställa att vapnet fungerar korrekt med den nya fjädern.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte den gamla fjädern i vanligt avfall. Följ lokala regler för avfallshantering av metallprodukter.
- Om produkten är skadad eller defekt, kontakta en professionell för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att alltid ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din REDUCED POWER RECOIL SPRING för Glock®. Tack för att du bidrar till en säker skjutupplevelse.

Návod k bezpečnému používání pružiny REDUCED POWER RECOIL SPRING PRO GLOCK® STRIKE INDUSTRIES 15 LB.

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili pružinu REDUCED POWER RECOIL SPRING pro Glock od společnosti Strike Industries. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vašeho Glocku a poskytl vám lepší zážitek ze střelby. Před použitím si prosím pozorně přečtete tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k určenému účelu.
- Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny pro manipulaci se zbraněmi.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- V případě jakýchkoli pochybností se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací pružiny se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečně uložena.
- Pružinu instalujte pouze v dobře osvětleném prostoru.
- Používejte ochranné brýle a další potřebné ochranné pomůcky.
- Při manipulaci s pružinou se vyvarujte nadměrného tlaku nebo síly, aby nedošlo k jejímu poškození.
- Po instalaci pružiny proveďte testovací střelbu na bezpečném místě, abyste ověřili její správnou funkčnost.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a vyjměte zásobník.
- Před manipulací s pružinou si umyjte ruce a ujistěte se, že máte čisté pracovní prostředí.

2. Instalace pružiny:

- Otevřete závěr zbraně podle pokynů výrobce.
- Vyjměte stávající pružinu a zkontrolujte její stav.
- Vložte novou REDUCED POWER RECOIL SPRING do závěru.
- Ujistěte se, že je pružina správně usazena a zajištěna.

3. Testování:

- Po instalaci proveďte testovací střelbu na bezpečném a povoleném místě.
- Sledujte chování zbraně a ujistěte se, že pružina funguje správně.

Pokyny k likvidaci

- Pružinu a její obaly likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Nepokládejte pružinu do běžného odpadu, pokud je poškozená nebo nefunkční.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo dalších informací se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu.

Děkujeme vám za dodržování těchto pokynů a za zajištění bezpečnosti při používání pružiny REDUCED POWER RECOIL SPRING pro Glock.