

TCC TAILCAP

Accidental Light Activation No More

The Modlite E-Series Tailcap Switch is Black HA Type III Anodized. It features a recessed shroud which helps to prevent accidental activation. It also uses a forward clicking McClicky switch for momentary and constant on operation. The Tailcap fits Surefire® E-Series Bodies as well as Modlite 18650/18350 and Arisaka M300/600 Bodies.



Attributes

- Name: TCC TAILCAP
- Manufacturer: MODLITE SYSTEMS
- Product no.: 100037375
- Mfr. No.: TC-WML-BLK
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 850008965102

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den TCC Tailcap Modlite Systems](#)
- [English: TCC Tailcap Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el TCC Tailcap Modlite Systems](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Système TCC TAILCAP de Modlite](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TCC Tailcap Modlite Systems](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for TCC TAILCAP MODLITE SYSTEMS TCC TAILCAP](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TCC TAILCAP MODLITE SYSTEMS TCC TAILCAP](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu](#)

Sicherheitshinweise für den TCC Tailcap Modlite Systems

Einleitung

Herzlich willkommen! Diese Sicherheitshinweise sollen Ihnen helfen, den TCC Tailcap von Modlite Systems sicher und effektiv zu nutzen. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie alle Sicherheitsvorkehrungen beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen verwendet wird, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob der Tailcap und die dazugehörigen Komponenten in einwandfreiem Zustand sind.
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern, um eine versehentliche Aktivierung zu verhindern.
- Achten Sie darauf, dass der Tailcap nicht beschädigt oder abgenutzt ist. Bei Anzeichen von Beschädigungen verwenden Sie das Produkt nicht.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Tailcap nur mit den empfohlenen Gehäusen (Surefire® ESeries, Modlite 18650/18350, Arisaka M300/600).
- Achten Sie darauf, dass die vertiefte Abdeckung ordnungsgemäß sitzt, um eine versehentliche Aktivierung zu vermeiden.
- Betätigen Sie den McClickySchalter vorsichtig, um zwischen momentanen und konstanten Betriebsarten zu wechseln.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in feuchten oder nassen Umgebungen, um elektrische Risiken zu vermeiden.
- Lagern Sie den Tailcap an einem trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Schalten Sie die Taschenlampe aus, bevor Sie den Tailcap installieren.
- Schrauben Sie den alten Tailcap vorsichtig ab.
- Setzen Sie den neuen TCC Tailcap ein und ziehen Sie ihn fest, aber nicht übermäßig an.

2. Nutzung:

- Drücken Sie den McClickySchalter leicht für den momentanen Betrieb.
- Drücken Sie den Schalter vollständig durch, um den konstanten Betrieb zu aktivieren.
- Achten Sie darauf, den Schalter nicht versehentlich zu betätigen, wenn die Taschenlampe nicht verwendet wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Tailcap gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Batterien ordnungsgemäß entfernt und entsprechend den Vorschriften entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkaufsort, bei dem Sie den Tailcap erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass Sie regelmäßig nach Rückrufinformationen auf der EU Safety Gate Plattform suchen sollten, um sicherzustellen, dass Ihr Produkt sicher ist.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Sicherheitshinweise zu lesen. Bei Fragen oder Bedenken stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bleiben Sie sicher!

TCC Tailcap Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the TCC Tailcap. This product is designed to enhance your lighting experience while ensuring safety and reliability. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper use and maintenance of the TCC Tailcap.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the TCC Tailcap is compatible with your weapon light system before use.
- Inspect the Tailcap for any visible damage before installation. Do not use if damaged.
- Keep the Tailcap and its components out of reach of children and vulnerable individuals.
- Do not modify or tamper with the Tailcap in any way.
- If you experience any malfunction or safety concern, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- **Accidental Activation Prevention:** The recessed shroud design helps to prevent accidental activation. Always ensure the Tailcap is securely attached to the light body.
- **Switch Operation:** Use the forward clicking McClicky switch gently. Avoid applying excessive force when switching between momentary and constant on modes.
- **Battery Compatibility:** Ensure that you are using compatible battery types (18650/18350) as specified for the Modlite and Surefire® systems.
- **Environmental Conditions:** Avoid using the Tailcap in extreme weather conditions, including heavy rain or extreme temperatures, which may affect performance.
- **Storage:** Store the Tailcap in a cool, dry place when not in use to prevent deterioration of components.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the weapon light is turned off and the battery is removed before installation.
- Align the TCC Tailcap with the threads of the weapon light body.
- Gently screw the Tailcap onto the body until it is securely fastened. Do not overtighten.

2. Usage:

- Insert the compatible battery into the weapon light body.
- Turn on the light using the McClicky switch for momentary activation or click for constant on.
- To turn off, press the switch again if in constant mode or release for momentary mode.

3. Maintenance:

- Regularly check the Tailcap for any signs of wear or damage.
- Clean the exterior with a soft, dry cloth. Do not use abrasive materials or solvents.
- Replace batteries as needed, following the manufacturer's guidelines for disposal.

Disposal Instructions

- Dispose of the TCC Tailcap and its components in accordance with local regulations regarding electronic waste.
- Batteries should be disposed of at designated recycling or hazardous waste facilities to prevent environmental contamination.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the TCC Tailcap, please refer to the manufacturer's website or customer support resources for assistance.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy your experience with the TCC Tailcap!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el TCC Tailcap Modlite Systems

Introducción

Gracias por elegir el TCC Tailcap de Modlite Systems. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo y seguridad durante su uso. Para garantizar una experiencia segura y satisfactoria, por favor, siga las instrucciones de seguridad y uso que se detallan a continuación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté en buen estado antes de cada uso.
- Mantén el TCC Tailcap fuera del alcance de niños y animales.
- Evita el uso del producto en condiciones extremas que puedan comprometer su funcionamiento.
- No modifiques el producto de ninguna manera.
- Si el producto presenta daños visibles, no lo uses y contacta con el fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Activación Accidental:** El capuchón retráctil ayuda a prevenir la activación accidental. Asegúrate de que esté en la posición adecuada antes de usarlo.
- **Uso del Interruptor McClicky:** Este interruptor permite un funcionamiento momentáneo y constante. Familiarízate con su funcionamiento para evitar errores durante el uso.
- **Compatibilidad:** Asegúrate de que el TCC Tailcap sea compatible con los cuerpos de la serie E de Surefire®, así como con los cuerpos Modlite 18650/18350 y Arisaka M300/600 antes de la instalación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Desenrosca el capuchón anterior de tu linterna.
- Alinea el TCC Tailcap con la base de la linterna.
- Enrosca el TCC Tailcap firmemente hasta que esté seguro.

2. Uso:

- Para activar la linterna momentáneamente, presiona el interruptor McClicky ligeramente.
- Para un funcionamiento constante, presiona el interruptor hasta que se escuche un clic.
- Asegúrate de que la linterna esté apagada cuando no esté en uso.

Instrucciones de Eliminación

- No deseches el producto en la basura común.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos electrónicos.
- Si el producto ya no es útil, lleva el TCC Tailcap a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el uso del TCC Tailcap, te recomendamos que contactes con el fabricante a través de los canales de atención al cliente disponibles en su sitio web.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Siguiendo estas instrucciones, podrás disfrutar de tu TCC Tailcap de manera segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour le Système TCC TAILCAP de Modlite

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le Système TCC TAILCAP de Modlite. Ce document a pour but de t'informer sur l'utilisation sécurisée de ce produit et de te fournir des instructions claires afin d'éviter tout risque potentiel. En suivant ces recommandations, tu pourras profiter pleinement de ton produit tout en garantissant ta sécurité et celle des autres.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des groupes vulnérables.
- En cas d'accident ou de défaillance du produit, signale-le aux autorités compétentes.
- Consulte régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour les mises à jour sur les rappels de produits.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le produit dans un environnement sec et propre.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Évite de toucher le produit avec des mains mouillées ou humides.
- Ne pointe jamais le produit vers des personnes ou des animaux.
- Assure-toi que le capuchon est correctement fixé avant utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Capuchon TCC:

- Retire le capuchon d'origine de ta lampe.
- Aligne le capuchon TCC avec le corps de la lampe.
- Visse fermement le capuchon TCC à la main jusqu'à ce qu'il soit bien en place.

2. Utilisation de l'Interrupteur:

- Pour un fonctionnement momentané, appuie légèrement sur l'interrupteur McClicky.
- Pour un fonctionnement constant, appuie complètement sur l'interrupteur et relâche-le.

3. Entretien:

- Nettoie régulièrement le capuchon avec un chiffon doux pour enlever la poussière et les salissures.
- Vérifie régulièrement le fonctionnement de l'interrupteur.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Renseigne-toi sur les points de collecte locaux pour les déchets électroniques.
- Assure-toi que le produit est complètement déchargé avant de le mettre au rebut.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les informations de contact fournies sur l'emballage ou le site web du fabricant.

Merci d'avoir choisi le Système TCC TAILCAP de Modlite. En suivant ces directives, tu contribues à assurer ta sécurité ainsi que celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TCC Tailcap Modlite Systems

Introduzione

Grazie per aver scelto il TCC Tailcap Modlite Systems. Questo prodotto è progettato per garantire un funzionamento sicuro ed efficace. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni evidenti o se non funziona correttamente.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il tappo posteriore ESeries solo con i corpi ESeries di Surefire® e i corpi Modlite 18650/18350 e Arisaka M300/600.
- Non attivare il tappo posteriore in modo non intenzionale. La copertura incassata aiuta a prevenire attivazioni accidentali, ma prestare sempre attenzione.
- Non esercitare una pressione eccessiva sull'interruttore McClicky. Un uso improprio può danneggiare il meccanismo.
- Non modificare o smontare il prodotto. Eventuali modifiche possono compromettere la sicurezza e l'efficacia del prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che il corpo della torcia sia spento prima di procedere.
- Avvitare il tappo posteriore ESeries sul corpo della torcia fino a quando non è saldamente in posizione.
- Verificare che non ci siano spazi o allentamenti.

2. Uso:

- Attivare la torcia premendo l'interruttore McClicky per un funzionamento momentaneo.
- Per l'uso costante, mantenere premuto l'interruttore.
- Se si verifica un malfunzionamento, disattivare immediatamente il prodotto e controllare per eventuali danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Seguire le normative locali per lo smaltimento dei prodotti elettrici.
- Portare il prodotto in un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o per segnalare prodotti non sicuri, si prega di contattare il punto di contatto dell'Unione Europea per la sicurezza dei prodotti.

Grazie per aver scelto TCC Tailcap Modlite Systems. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

Bruksanvisning for TCC TAILCAP MODLITE SYSTEMS TCC TAILCAP

Introduksjon

Takk for at du har valgt TCC Tailcap fra Modlite Systems. Denne tailcapen er designet for å gi en sikker og effektiv opplevelse når den brukes med compatible lykter. Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om sikkerhet, bruk og avhending av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til spesifikasjonene for å unngå skader.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Hvis det er skadet, må det ikke brukes.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for installasjon og bruk.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Hold deg oppdatert på tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke tailcapen med compatible kropper som ikke er spesifisert av produsenten.
- Ikke trykk på bryteren med makt; dette kan føre til utilsiktet aktivering.
- Bruk alltid produktet i godt opplyste områder for å unngå ulykker.
- Vær oppmerksom på at den innfelte skjermen er designet for å forhindre utilsiktet aktivering; unngå å dekke skjermen under bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at lykten er av og at batteriet er fjernet før installasjon.
- Skru av den eksisterende tailcapen fra lykten.
- Skru den nye TCC Tailcapen på plass til den sitter godt, men ikke overstram.

2. Bruk:

- For midlertidig drift, trykk på McClickybryteren. Slipp for å slukke.
- For konstant drift, trykk bryteren helt ned til du hører et klikk.
- Kontroller at lykten fungerer som den skal etter installasjonen.

Avhending av produktet

- Avhending av produktet må gjøres i samsvar med lokale forskrifter for elektrisk og elektronisk avfall.
- Sørg for å fjerne batteriet før avhending.
- Lever produktet til en godkjent innsamlingstjeneste for elektronisk avfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet, bruk eller installasjon, vennligst kontakt produsentens kundeservice. Sørg for å ha produktets modellnummer og kjøpsinformasjon tilgjengelig for rask hjelp.

Takk for at du følger disse retningslinjene for å sikre en trygg og effektiv bruk av TCC Tailcap.

Säkerhetsinstruktioner för TCC TAILCAP MODLITE SYSTEMS TCC TAILCAP

Introduktion

Tack för att du valt TCC Tailcap från Modlite Systems. Denna produkt är utformad för att förbättra din upplevelse av vapenmonterade ficklampor. För att säkerställa säker användning och långvarig funktion, vänligen läs igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning med Surefire® ESerieskroppar samt Modlite 18650/18350 och Arisaka M300/600kroppar.
- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skada.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att trycka på knappen oavsiktligt. Den försänkta kåpan är designad för att minimera risken för oavsiktlig aktivering.
- Använd endast rekommenderade batterier för att säkerställa korrekt funktion och säkerhet.
- Låt aldrig produkten vara i direkt kontakt med vatten eller andra vätskor.
- Förvara produkten på en säker och torr plats när den inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Tailcap:

- Ta bort den gamla tailcapen från din ficklampa.
- Skruva försiktigt på TCC Tailcap till lampans kropp tills den sitter ordentligt.
- Kontrollera att tailcapen är korrekt installerad genom att trycka på knappen för att aktivera ljuset.

2. Användning av Tailcap:

- Använd den framtåtriktade klickknappen för att aktivera ljuset temporärt eller konstant.
- För temporär drift, tryck lätt på knappen och släpp den.
- För konstant drift, tryck ned knappen tills den klickar och släpp den.

Avfallshanteringsanvisningar

- När produkten når slutet av sin livslängd, följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Lämna in produkten på en godkänd återvinningsstation för elektroniskt avfall.
- Töm alltid batteriet innan du kasserar produkten för att förhindra miljöskador.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om säkerheten för denna produkt, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig vid kontakt.

Dessa säkerhetsinstruktioner är utformade för att ge dig en säker och effektiv användning av TCC Tailcap från Modlite Systems. Tack för att du följer dessa riktlinjer och bidrar till en säker användning av produkten.

Návod k bezpečnému používání produktu

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili TCC TAILCAP MODLITE SYSTEMS TCC TAILCAP. Tento výrobek je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní osvětlení pro použití na zbrani. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečnosti, používání a likvidaci produktu. Prosím, pečlivě si přečtěte všechny pokyny a dodržujte je pro zajištění bezpečnosti.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Neužívejte výrobek v případě poškození nebo viditelných závad.
- Nepoužívejte výrobek v extrémních podmínkách, jako jsou vysoké teploty nebo vlhkost.
- V případě, že výrobek způsobí jakékoli úrazy nebo nebezpečné situace, okamžitě kontaktujte příslušné úřady.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Zabraňte náhodnému aktivování tlačítka. Tlačítko je navrženo s zapuštěnou ochranou, která pomáhá předcházet nechtěnému zapnutí.
- Používejte výrobek pouze s kompatibilními těly, jako jsou Surefire® ESeries, Modlite 18650/18350 a Arisaka M300/600.
- Při manipulaci s výrobkem dbejte na to, aby nedošlo k jeho pádu nebo nárazu, což by mohlo způsobit poškození.
- Při výměně baterií dodržujte pokyny výrobce a používejte pouze doporučené typy baterií.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je výrobek vypnutý.
- Nasadte TCC TAILCAP na kompatibilní tělo podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je tailcap bezpečně upevněn a není uvolněný.

2. Použití:

- Pro okamžité zapnutí stiskněte a držte tlačítko McClicky.
- Pro trvalé zapnutí stiskněte tlačítko a otočte ho do zamčené polohy.
- Při používání výrobku dbejte na okolní prostředí a vyhněte se oslnění ostatních osob.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu. Odevzdejte ho na určeném místě pro sběr elektrických zařízení.
- Zajistěte, aby byly vyjmuty baterie a správně zlikvidovány podle místních předpisů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti produktu, obraťte se na příslušné úřady nebo na výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici údaje o produktu, včetně čísla modelu a výrobního čísla.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání TCC TAILCAP MODLITE SYSTEMS TCC TAILCAP. Vaše bezpečnost je naší prioritou.