

ULTRA LIGHT TACTICAL ALUMINUM SCOPE RINGS - 30MM 0.885"

ULTRA LIGHT TACTICAL RINGS

Ultra-light tactical scope rings from Hawkins Precision are made in the USA out of billet of 6061 T6 aluminum. These fully machined rings are robust and feature a corrosion-resistant black anodized finish. Machined with a clamp and recoil lug made from 7075 aluminum, these scope rings deliver extra strength and grip. The ultra-light design frees you from carrying unnecessary bulk. Hawkins Precision scope rings come standard with an anti-cant level cap and are available in 30mm and 34mm, sized in low, medium, and high. Hawkins Precision Torque Specifications Check the torque recommendations for your particular rifle scope before using these recommendations. Ring top screws: 25-in-lb. Base cross bolts: 65-in-lb.



Attributes

- Name: 30MM 0.885" ULTRA LIGHT TACTICAL RINGS
- Manufacturer: HAWKINS PRECISION
- Product no.: 100039563
- Mfr. No.: 901-0001
- Finish: Black Anodized
- Height: .885"
- Material: Aluminum
- Scope Tube Diameter: 30mm
- Size: Low
- Style: Tactical Rings,Ultra Light
- Delivery weight: 0.168kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 152mm
- Shipping length: 102mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für ULTRA LIGHT TACTICAL ALUMINUM SCOPE RINGS](#)
- [English: ULTRA LIGHT TACTICAL ALUMINUM SCOPE RINGS Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les anneaux de lunette tactiques ultralégers Hawkins Precision](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per gli Anelli per Ottiche Hawkins Precision](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for ULTRA LIGHT TACTICAL ALUMINUM SCOPE RINGS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla ULTRA LIGHT TACTICAL ALUMINUM SCOPE RINGS HAWKINS PRECISION 30MM 0.885"](#)
- [Suomi: ULTRA LIGHT TACTICAL ALUMINUM SCOPE RINGS KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSINSTRUKTIOT](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ULTRA LIGHT TACTICAL ALUMINUM SCOPE RINGS](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání montážních kroužků ULTRA LIGHT TACTICAL ALUMINUM SCOPE RINGS HAWKINS PRECISION 30MM 0.885"](#)

Sicherheitshinweise für ULTRA LIGHT TACTICAL ALUMINUM SCOPE RINGS

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der ULTRA LIGHT TACTICAL ALUMINUM SCOPE RINGS von Hawkins Precision. Diese Ringe sind speziell für den Einsatz mit Zielfernrohren konzipiert und bieten eine Kombination aus Leichtigkeit und Robustheit. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie regelmäßig die Ringe auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwenden Sie die Ringe nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie die Ringe außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Ringe nicht in feuchten oder extremen Umgebungen lagern, um Korrosion zu vermeiden.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Ringe korrekt am Zielfernrohr montiert sind, um ein Verrutschen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Verwenden Sie das empfohlene Drehmoment beim Anziehen der Schrauben:
 - Ringober Schrauben: 25 inlb
 - Basis Kreuzbolzen: 65 inlb
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck oder Gewalt beim Anziehen der Schrauben, um Beschädigungen zu verhindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Stabilität der Ringe, insbesondere nach dem Transport oder nach intensivem Gebrauch.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Werkzeuge bereitliegen, einschließlich eines Drehmomentschlüssels.
- Reinigen Sie die Montagefläche des Zielfernrohrs, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.

2. Montage der Ringe:

- Platzieren Sie die Ringe auf dem Zielfernrohr und richten Sie sie entsprechend aus.
- Ziehen Sie die Ringober Schrauben mit einem Drehmoment von 25 inlb an.
- Befestigen Sie die Basis Kreuzbolzen mit einem Drehmoment von 65 inlb.

3. Überprüfung:

- Überprüfen Sie die Ausrichtung des Zielfernrohrs, um sicherzustellen, dass es korrekt montiert ist.
- Testen Sie die Stabilität der Ringe, indem Sie sanften Druck auf das Zielfernrohr ausüben.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Ringe gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminium und Metallabfälle.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten auch die EU Safety Gate Plattform regelmäßig besuchen, um über Rückrufe und Sicherheitswarnungen informiert zu bleiben.

Vielen Dank, dass Sie sich für die ULTRA LIGHT TACTICAL ALUMINUM SCOPE RINGS entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude und Sicherheit bei der Nutzung Ihres Produkts!

ULTRA LIGHT TACTICAL ALUMINUM SCOPE RINGS

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the ULTRA LIGHT TACTICAL ALUMINUM SCOPE RINGS. This guide provides essential safety instructions and usage information to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that your scope rings are compatible with your rifle scope before installation.
- Inspect the scope rings for any damage or defects before each use.
- Always follow the torque specifications provided in the product description to avoid damaging the scope rings or your rifle.
- Keep the scope rings out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidental injury.
- Report any unsafe conditions or incidents to relevant authorities immediately.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended torque specifications:
 - Ring top screws: 25inlb
 - Base cross bolts: 65inlb
- Avoid using the scope rings in extreme temperatures or conditions that may affect performance.
- Ensure that the scope rings are properly secured before use to prevent movement during operation.
- Regularly check the tightness of the screws and bolts, especially after heavy use or transportation.
- If you experience any issues with the scope rings, discontinue use and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather the necessary tools: torque wrench, screwdriver, and any additional tools specified in your rifle scope manual.
- Ensure the work area is clean and free from distractions.

2. Installation

- Align the scope rings with the mounting points on your rifle.
- Place the scope in the rings and adjust the position to your preference.
- Secure the scope rings by tightening the ring top screws and base cross bolts according to the specified torque settings.

3. Usage

- Once installed, check the alignment of your scope and make any necessary adjustments.
- Always handle your rifle with care and follow all safety protocols for firearm use.

4. PostInstallation Check

- After installation, perform a final check to ensure all screws and bolts are tightened to the recommended torque specifications.
- Test the scope rings by gently shaking the rifle to ensure stability.

Disposal Instructions

- Dispose of packaging materials responsibly by recycling where possible.
- If the scope rings are damaged beyond repair, follow local regulations for disposal of aluminum and other materials.
- Do not dispose of the product in household waste. Instead, utilize designated recycling facilities.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or additional support regarding the ULTRA LIGHT TACTICAL ALUMINUM SCOPE RINGS, please refer to the manufacturer's official contact points or website.

By adhering to these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your ULTRA LIGHT TACTICAL ALUMINUM SCOPE RINGS. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir los Anillos de Mira Táctica Ultraligeros de Hawkins Precision. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en el campo, mientras que se cumplen con los estándares de seguridad establecidos por la Regulación General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR). Esta guía proporciona información importante sobre el uso seguro y adecuado de los anillos de mira.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté en buen estado antes de usarlo. Inspecciona los anillos de mira para detectar cualquier daño o defecto.
- Utiliza el producto solo para su propósito previsto. Estos anillos de mira están diseñados para ser utilizados en rifles y no deben ser utilizados de ninguna otra manera.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños. No es un juguete y puede ser peligroso si se utiliza incorrectamente.
- Guarda esta guía de instrucciones en un lugar seguro para futuras referencias.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Antes de instalar los anillos de mira, asegúrate de que el rifle esté descargado y que no haya munición en la cercanía.
- Utiliza herramientas adecuadas y sigue las instrucciones de instalación para evitar daños al producto o al rifle.
- No excedas los límites de par recomendados al apretar los tornillos:
 - Tornillos superiores del anillo: 25inlb
 - Tornillos de cruce de la base: 65inlb
- Evita el uso de productos químicos agresivos o abrasivos para limpiar los anillos de mira, ya que pueden dañar el acabado anodizado.
- Si notas algún problema durante el uso, como inestabilidad o desajuste, deja de usar el producto inmediatamente y consulta a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Preparación:** Asegúrate de que el rifle esté descargado y en un área segura.
2. **Instalación:**
 - Coloca los anillos de mira en la base del rifle.
 - Alinea correctamente el visor en los anillos.
 - Aplica el par de apriete recomendado en los tornillos superiores del anillo y los tornillos de cruce de la base.
3. **Verificación:** Después de la instalación, verifica que el visor esté nivelado y firmemente sujeto.
4. **Uso:** Utiliza el rifle de acuerdo con las normas de seguridad y manejo de armas de fuego. Asegúrate de que el visor esté calibrado correctamente antes de disparar.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas desechar los anillos de mira, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Si es posible, recicla el producto en un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas relacionadas con la seguridad del producto, busca información sobre el punto de contacto de la UE correspondiente. Recuerda que es importante reportar productos inseguros o accidentes a las autoridades pertinentes.

Recuerda revisar las actualizaciones sobre retiradas de productos en la plataforma de Safety Gate de la UE. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Guide de sécurité pour les anneaux de lunette tactiques ultralégers Hawkins Precision

Introduction

Les anneaux de lunette tactiques ultralégers de Hawkins Precision sont conçus pour offrir une performance optimale tout en garantissant la sécurité de l'utilisateur. Ce guide fournit des informations essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives générales de sécurité

- Assuretoi que les anneaux sont installés correctement avant utilisation.
- Vérifie régulièrement l'état des anneaux pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne dépasse pas les spécifications de couple recommandées lors de l'installation.
- Utilise les anneaux uniquement pour les applications prévues.
- Garde les anneaux hors de portée des enfants pour éviter tout accident.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Identification des dangers potentiels :**
 - Risque de chute de la lunette si les anneaux ne sont pas correctement installés.
 - Dommages à la lunette ou à l'arme si les anneaux sont mal ajustés.
- **Instructions pour éviter ces dangers :**
 - Suis les recommandations de couple lors de l'installation :
 - Vis supérieures des anneaux : 25inlb.
 - Boulons transversaux de base : 65inlb.
 - Assuretoi que les anneaux sont bien fixés avant chaque utilisation.
 - Ne modifie pas les anneaux ou leur installation sans consulter les instructions du fabricant.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

- **Installation :**
 1. Place les anneaux sur le rail de montage de l'arme.
 2. Alignes les anneaux avec la lunette pour assurer un positionnement correct.
 3. Utilise un clé dynamométrique pour appliquer le couple recommandé.
 4. Vérifie que tous les boulons sont bien serrés avant de procéder à l'utilisation.
- **Utilisation :**
 - Avant chaque session de tir, vérifie que les anneaux sont bien en place.
 - Évite de tirer si tu remarques un jeu ou un mouvement dans les anneaux.
 - Range les anneaux dans un endroit sec et sûr lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Instructions d'élimination

- Les anneaux de lunette en aluminium peuvent être recyclés.
- Vérifie les réglementations locales concernant le recyclage des métaux.
- Ne jette pas les anneaux dans des poubelles ordinaires.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, il est recommandé de consulter le site web du fabricant ou de contacter un professionnel qualifié. Assuretoi de suivre les mises à jour sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace des anneaux de lunette tactiques ultralégers de Hawkins Precision. Reste toujours vigilant et informe-toi des meilleures pratiques pour assurer ta sécurité et celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per gli Anelli per Ottiche Hawkins Precision

Introduzione

Grazie per aver scelto gli anelli per ottiche ultraleggeri e tattici Hawkins Precision. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare il prodotto esclusivamente per scopi previsti.
- Controllare regolarmente gli anelli per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o se non funziona correttamente.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnalare eventuali incidenti o prodotti pericolosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che gli anelli siano installati correttamente prima di utilizzare l'ottica.
- Non superare le specifiche di coppia indicate:
 - Viti superiori degli anelli: 25inlb
 - Viti trasversali della base: 65inlb
- Non utilizzare gli anelli con ottiche che superano il diametro del tubo indicato (30mm).
- Non utilizzare il prodotto in condizioni estreme o in ambienti aggressivi che possano compromettere la sua integrità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione, tra cui un cacciavite adeguato.
- Verificare che la superficie di montaggio sia pulita e priva di detriti.

2. Installazione:

- Posizionare gli anelli sull'ottica e allineare i fori delle viti con il supporto.
- Inserire le viti superiori negli anelli e stringerle a mano.
- Utilizzare un dinamometro per stringere le viti superiori a 25inlb.
- Ripetere la procedura per le viti trasversali della base, stringendole a 65inlb.

3. Controllo Finale:

- Dopo l'installazione, controllare che gli anelli siano saldamente fissati e che l'ottica sia ben allineata.
- Effettuare un test di stabilità prima dell'uso effettivo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Contattare il comune per informazioni su centri di raccolta o riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o chiarimenti riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto dell'Unione Europea per la sicurezza dei prodotti.

Ricordarsi che la sicurezza è una responsabilità condivisa. Seguire queste linee guida contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e responsabile degli anelli per ottiche Hawkins Precision.

Sikkerhetsinstruksjoner for ULTRA LIGHT TACTICAL ALUMINUM SCOPE RINGS

Introduksjon

Takk for at du valgte ULTRA LIGHT TACTICAL ALUMINUM SCOPE RINGS fra Hawkins Precision. Dette produktet er designet for å gi deg optimal ytelse og holdbarhet. For å sikre trygg bruk og for å overholde EU General Product Safety Regulation (GPSR), vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens anbefalinger.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader før bruk.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle ulykker eller farlige forhold til de relevante myndighetene.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke kikkertsiktene hvis de er skadet eller har synlige feil.
- Bruk alltid riktig verktøy for installasjon og justering av kikkertsiktene.
- Følg anbefalte dreiemoment spesifikasjoner:
 - Ring toppskruer: 25inlb.
 - Base tverrboller: 65inlb.
- Bruk kikkertsiktene kun for sitt tiltenkte formål og i samsvar med produsentens spesifikasjoner.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Kontroller at du har alle nødvendige verktøy og deler før du begynner installasjonen.
- Les gjennom bruksanvisningen for å forstå alle trinnene.

2. Installering av kikkertsikter

- Plasser kikkertsiktene på kikkertsiktet i henhold til produsentens anbefalinger.
- Stram skruene forsiktig i henhold til spesifiserte dreiemomentverdier for å unngå skade på produktet.

3. Bruk av kikkertsikter

- Juster kikkertsiktene for å oppnå ønsket synsfelt og fokusering.
- Sørg for at kikkertsiktene er sikkert festet før bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Sørg for å avhende emballasje og produktkomponenter i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Ta kontakt med lokale myndigheter for informasjon om resirkulering av metall og plastkomponenter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller ytterligere støtte angående dette produktet, vennligst kontakt produsenten direkte. Sørg for å ha produktinformasjonen tilgjengelig for en mer effektiv henvendelse.

Vi takker for at du følger disse retningslinjene for sikkerhet, og vi ønsker deg en trygg og tilfredsstillende opplevelse med ULTRA LIGHT TACTICAL ALUMINUM SCOPE RINGS fra Hawkins Precision.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla ULTRA LIGHT TACTICAL ALUMINUM SCOPE RINGS HAWKINS PRECISION 30MM 0.885"

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup pierścieni montażowych ULTRA LIGHT TACTICAL od Hawkins Precision. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj stan pierścieni montażowych i ich mocowania.
- Nie używaj uszkodzonych ani skorodowanych elementów.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze stosuj zalecany moment obrotowy podczas montażu:
 - Śruby górne pierścieni: 25inlb
 - Śruby krzyżowe podstawy: 65inlb
- Unikaj nadmiernego dokręcania śrub, aby nie uszkodzić materiału.
- Używaj pierścieni montażowych tylko z lunetami o odpowiedniej średnicy tuby (30mm).
- Nie stosuj pierścieni montażowych w warunkach ekstremalnych, które mogą wpłynąć na ich integralność.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. **Przygotowanie:** Upewnij się, że wszystkie elementy są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
2. **Montaż:**
 - Umieść lunetę w pierścieniach montażowych.
 - Dokręć śruby górne pierścieni do zalecanego momentu obrotowego.
 - Sprawdź, czy luneta jest stabilnie zamocowana i nie porusza się.
3. **Sprawdzenie:** Po zakończeniu montażu, przetestuj stabilność lunety przed użyciem.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj pierścieni montażowych do zwykłego kosza na śmieci, jeśli są wykonane z materiałów, które można poddać recyklingowi.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.

Zakończenie

Bezpieczeństwo użytkowania pierścieni montażowych ULTRA LIGHT TACTICAL jest priorytetem. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym użytkownikom bezpieczne doświadczenia. Dziękujemy za wybór Hawkins Precision.

ULTRA LIGHT TACTICAL ALUMINUM SCOPE RINGS

KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSINSTRUKTIOT

Johdanto

Tervetuloa Hawkins Precisionin ultrakevyiden taktisten kiikarin renkaiden käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan kestävä ja luotettava ratkaisu kiikarin kiinnittämiseen. Lue nämä ohjeet huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Tarkista, että kaikki komponentit ovat ehjiä ja kunnossa ennen asennusta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Varmista, että kiikarin renkaat on asennettu tiukasti, mutta älä ylitä suositeltua vääntömomenttia:
 - Renkaan yläruuvit: 25inlb
 - Perusristiruuvit: 65inlb
- Vältä liiallista voimaa asennuksen aikana, sillä se voi vahingoittaa komponentteja.
- Tarkista renkaiden kiinnitys säännöllisesti käytön aikana.
- Ole varovainen, kun käsittelet teräviä tai kovia esineitä asennuksen aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut, kuten ruuvimeisseli ja vääntömomenttiavain.
- Tarkista, että kiikarin rengas ja kiikari ovat puhtaat ja kuivat.

2. Asennus:

- Aseta kiikarin rengas kiikarin rungon ympärille.
- Kiristä yläruuvit ensin kevyesti, jotta rengas pysyy paikoillaan.
- Kiristä perusristiruuvit suositellun vääntömomentin mukaan.
- Tarkista, että rengas on tasaisesti kiinnitetty ja että kiikari on suorassa linjassa.

3. Käyttö:

- Käytä kiikarin renkaita vain niiden suunniteltuun tarkoitukseen.
- Varmista, että kiikari on kunnolla kiinnitetty ennen ampumista tai muuta toimintaa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Kierrätä alumiinikomponentit, jos mahdollista.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteys myyjään tai valmistajaan. Varmista, että käytät tuotetta turvallisesti ja noudatat kaikkia ohjeita.

Muista tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset tai turvallisuuspäivitykset.

Säkerhetsinstruktioner för ULTRA LIGHT TACTICAL ALUMINUM SCOPE RINGS

Introduktion

Tack för att du valt ULTRA LIGHT TACTICAL ALUMINUM SCOPE RINGS från Hawkins Precision. Dessa ringar är designade för att ge en säker och pålitlig montering av ditt kikarsikte. För att säkerställa att du får en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador.
- Om produkten skadas, avbryt användningen omedelbart och kontakta tillverkaren.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid rätt momentinställningar vid montering:
 - Ring toppskruvar: 25inlb
 - Bas tvärbultar: 65inlb
- Kontrollera att kikarsiktet är korrekt monterat och säkert fastsatt innan användning.
- Undvik att använda produkten under extrema väderförhållanden som kan påverka dess prestanda.
- Använd inte produkten om du är osäker på dess säkerhet eller funktion.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av installation

- Kontrollera att alla delar är inkluderade i paketet.
- Rengör ytorna på både kikarsiktet och basen där ringarna ska monteras.

2. Montering av kikarsikte

- Placera kikarsiktet i ringarna och justera det till önskad position.
- Använd en momentnyckel för att dra åt ring toppskruvarna till 25inlb.
- Fäst bas tvärbultarna med en momentnyckel till 65inlb.

3. Kontrollera installationen

- Kontrollera att kikarsiktet sitter stabilt och inte rör sig.
- Gör en sista inspektion av alla skruvar och bultar för att säkerställa att de är ordentligt åtdragna.

Avfallshantering

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av ULTRA LIGHT TACTICAL ALUMINUM SCOPE RINGS, vänligen kontakta tillverkaren.

Návod k bezpečnému používání montážních kroužků ULTRA LIGHT TACTICAL ALUMINUM SCOPE RINGS HAWKINS PRECISION 30MM 0.885"

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montážní kroužky ULTRA LIGHT TACTICAL ALUMINUM SCOPE RINGS od Hawkins Precision. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci výrobku, které vám pomohou zajistit bezpečnost a efektivitu při používání tohoto produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím kroužků si důkladně přečtěte tento návod.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti výrobku v pořádku a bez poškození.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený nebo chybí některé díly.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných skupin.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci kroužků používejte vhodné nástroje a dodržujte doporučené točivé momenty:
 - Šrouby na vrchu kroužků: 25inlb
 - Křížové šrouby základny: 65inlb
- Před použitím puškohledu s montážními kroužky se ujistěte, že je správně upevněn a zajištěn.
- Vyvarujte se použití montážních kroužků na puškohledy, které nejsou kompatibilní s průměrem 30 mm.
- Pokud zaznamenáte jakékoli abnormality při používání, okamžitě přestaňte výrobek používat a kontaktujte odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:**
 - Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje.
 - Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a bezpečný.
2. **Instalace:**
 - Umístěte montážní kroužky na puškohled.
 - Pomocí dodaných šroubů upevněte kroužky na základnu.
 - Použijte doporučené točivé momenty pro zajištění správného upevnění.
3. **Používání:**
 - Po instalaci zkontrolujte, zda je puškohled správně vyrovnaný a stabilní.
 - Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou kroužky pevně utažené.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte možnost recyklace hliníkových součástí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo modelu a další relevantní informace.

Děkujeme, že jste si vybrali montážní kroužky ULTRA LIGHT TACTICAL ALUMINUM SCOPE RINGS od Hawkins

Precision. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho výrobku.