

# AR-15 TALON SAFETY SELECTOR AMBIDEXTROUS 4 LEVER - AR-15 TALON SAFETY SELECTOR 4 LEVER KIT AMBIDEXTROUS BLACK

The Radian Weapons Talon™ ambidextrous safety selector is a modular design that can be installed as a standard 90° or as a 45° short throw by simply rotating the shaft 180° inside the lower receiver. Selector levers install using a precision machined dovetail interface with spring-loaded retention stud to lock the lever in place – no screws to come loose or break. The Talon is compatible with most semi-automatic AR15 & AR10/SR25-pattern rifles. Patent pending. Designed & Manufactured in the USA 4-Lever Combo: Short, Medium, Medium Taper, & Long Levers Machined from Billet aircraft grade aluminum w/ Milspec Type 3 Hard Coat Anodized Finish or Cerakote Center Shaft Machined from Hardened Steel w/ Black Nitride Finish



## Attributes

- Name: AR-15 TALON SAFETY SELECTOR 4 LEVER KIT AMBIDEXTROUS BLACK
- Manufacturer: RADIAN WEAPONS
- Product no.: 100039875
- Mfr. No.: R0013
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.057kg
- Shipping height: 19mm
- Shipping width: 133mm
- Shipping length: 191mm
- UPC: 817093020606

## Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AR15 Talon Sicherheitsschalter](#)
- [English: AR15 Talon Safety Selector User Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sélecteur de Sécurité Ambidextre Talon™ de Radian Weapons](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Selettore di Sicurezza Ambidestro AR15 Talon](#)
- [Norsk: AR15 Talon Safety Selector Ambidextrous Brukerveiledning for Sikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla selektora bezpieczeństwa Talon™ AR15](#)
- [Suomi: AR15 TALON SAFETY SELECTOR AMBIDEXTROUS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för AR15 TALON SAFETY SELECTOR AMBIDEXTROUS 4 LEVER](#)
- [Český: Návod na bezpečnostní používání Talon™ bezpečnostního selektoru](#)

# Sicherheitshinweise für den AR15 Talon

## Sicherheitsschalter

### Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des AR15 Talon Sicherheitsschalters von Radian Weapons. Dieser Sicherheitsschalter ist speziell für die Verwendung mit halbautomatischen AR15 und AR10/SR25 Mustergewehren konzipiert. Um eine sichere Verwendung zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

### Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsschalter vor der Verwendung korrekt installiert ist.
- Verwenden Sie den Sicherheitsschalter nur mit kompatiblen Gewehren.
- Halten Sie den Sicherheitsschalter und alle Teile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen und ersetzen Sie defekte Teile sofort.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der Safety Gate Plattform der EU.

### Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Sicherheitsschalter nur wie vorgesehen.
- Vermeiden Sie es, den Sicherheitsschalter unter extremen Bedingungen (z. B. hohe Temperaturen, Feuchtigkeit) zu verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsschalter während des Gebrauchs in der richtigen Position ist.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in die Mechanik des Sicherheitsschalters gelangen.

### Anweisungen für Installation und Verwendung

#### Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist und keine Munition in der Nähe ist.
2. **Welle drehen:** Der Talon Sicherheitsschalter kann als 90° oder 45° Kurzweg installiert werden, indem Sie die Welle um 180° im unteren Empfänger drehen.
3. **Hebel installieren:** Setzen Sie die Auswahlhebel mit der präzisionsgefertigten Schwalbenschwanzschnittstelle ein. Achten Sie darauf, dass der federbelastete Haltestift korrekt sitzt, um den Hebel zu sichern.
4. **Überprüfung:** Überprüfen Sie nach der Installation, ob der Sicherheitsschalter ordnungsgemäß funktioniert, bevor Sie das Gewehr verwenden.

#### Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsschalter in der gewünschten Position (Sicher oder Feuer) ist, bevor Sie das Gewehr verwenden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Funktionstüchtigkeit des Sicherheitsschalters während der Nutzung.
- Bei Problemen oder Unregelmäßigkeiten stellen Sie die Verwendung des Gewehrs sofort ein und überprüfen Sie den Sicherheitsschalter.

### Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Sicherheitsschalter gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Sicherheitsschalters sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des AR15 Talon Sicherheitsschalters wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Produkt und danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit in Bezug auf die Sicherheitshinweise.

# AR15 Talon Safety Selector User Safety Instructions

## Introduction

Thank you for choosing the AR15 Talon Safety Selector. This ambidextrous safety selector is designed for safety, reliability, and ease of use. Please read this guide carefully to ensure the safe installation and operation of your product.

## General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Always ensure that the safety selector is functioning correctly before use. Regularly check for any signs of wear or damage.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any product recalls that may affect your safety selector. Follow the necessary steps if a recall is issued.
- **Online Shopping:** If purchased online, verify that the seller complies with EU safety regulations.
- **Special Consumer Focus:** Keep the safety selector out of reach of children and unauthorized users.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, ensure you have access to a reliable contact point within the EU.
- **Rapid Alerts:** Regularly check the EU Safety Gate platform for updates on product safety.

## Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Safety:** Ensure that the firearm is completely unloaded before installation.
- **Personal Safety Gear:** Use appropriate eye protection when handling and installing the safety selector.
- **Check Compatibility:** Confirm that the Talon Safety Selector is compatible with your specific AR15 or AR10/SR25 pattern rifle.
- **Avoid Modifications:** Do not modify the safety selector or any of its components.
- **Regular Maintenance:** Periodically inspect the safety selector for any signs of wear or malfunction.
- **Proper Handling:** Always treat your firearm as if it is loaded, even if you believe it is not.

## Instructions for Installation and Usage

### Installation Instructions

#### 1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded.
- Gather necessary tools (if applicable) for installation.

#### 2. Remove Existing Selector:

- If replacing an existing safety selector, carefully remove it according to the manufacturer's instructions.

#### 3. Install the Talon Safety Selector:

- Insert the center shaft into the designated hole in the lower receiver.
- Rotate the shaft 180° to choose between the standard 90° or 45° short throw configuration.
- Install the selector levers by aligning them with the precision machined dovetail interface.
- Ensure the springloaded retention stud locks the lever in place securely.

#### 4. Final Check:

- Verify that the safety selector operates smoothly and engages properly.

- Test the selector in both safe and fire positions to ensure it functions correctly.

## Usage Instructions

- **Engaging Safety:** Always engage the safety selector when not actively firing.
- **Disengaging Safety:** Only disengage the safety selector when you are ready to fire.
- **Regular Testing:** Periodically test the safety selector to ensure it is functioning properly.

## Disposal Instructions

- **Safe Disposal:** If you need to dispose of the safety selector, ensure it is done in accordance with local regulations regarding firearm parts.
- **Recycling:** Check if the materials can be recycled, especially if made from aluminum or steel.
- **Environmental Consideration:** Do not dispose of the safety selector in regular household waste.

## Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the installation, usage, or safety of the AR15 Talon Safety Selector, please refer to the manufacturer's website or contact the authorized dealer from whom you purchased the product.

Thank you for prioritizing safety in your firearm usage. Enjoy your AR15 Talon Safety Selector responsibly.

# Guide de Sécurité pour le Sélecteur de Sécurité Ambidextre Talon™ de Radian Weapons

## Introduction

Le sélecteur de sécurité ambidextre Talon™ de Radian Weapons est conçu pour améliorer la sécurité et la fonctionnalité de ton arme. Ce guide te fournira des instructions et des conseils importants pour assurer une utilisation sécurisée et efficace de ce produit.

## Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du sélecteur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Utilise toujours des équipements de protection appropriés lors de l'utilisation de ton arme.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne modifie pas le sélecteur de sécurité d'une manière non autorisée.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer le sélecteur.
- Ne force pas le levier lors de l'installation ou de l'utilisation.
- Si tu rencontres des problèmes, consulte un professionnel qualifié avant de poursuivre l'utilisation.
- Garde le sélecteur propre et exempt de débris pour garantir un fonctionnement optimal.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

#### 1. Préparation :

- Assure-toi que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Rassemble les outils nécessaires pour l'installation.

#### 2. Installation du Sélecteur :

- Retire l'ancien sélecteur si nécessaire.
- Insère le nouvel arbre du sélecteur dans le récepteur inférieur.
- Tourne l'arbre de 180° pour choisir entre le mode standard à 90° ou le mode court à 45°.
- Fixe les leviers de sélection en utilisant l'interface en queue d'aronde usinée.
- Assure-toi que le verrou de rétention à ressort maintient le levier en place.

#### 3. Vérification :

- Teste le fonctionnement du sélecteur avant de l'utiliser sur le terrain.
- Vérifie que le levier est bien fixé et fonctionne correctement.

### Utilisation

- Utilise le sélecteur de sécurité pour passer entre les modes de tir en toute sécurité.
- Ne manipule pas le sélecteur en situation de stress ou d'urgence sans avoir préalablement pratiqué son utilisation.

## Instructions d'Élimination

- Lorsque le sélecteur de sécurité n'est plus utilisé ou est endommagé, élimine-le conformément aux réglementations locales sur les déchets d'équipements.
- Ne jette pas le produit dans des ordures ménagères ordinaires. Consulte les services de recyclage locaux pour les matériaux en aluminium et en acier.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le sélecteur de sécurité Talon™, consulte le site Web du fabricant ou les ressources fournies lors de l'achat du produit. Assure-toi de toujours avoir accès à une assistance adéquate pour garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ton équipement.

Cette guide a été élaboré pour t'aider à utiliser le sélecteur de sécurité ambidextre Talon™ de manière sécurisée et efficace, conformément aux réglementations de sécurité en vigueur.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Selettore di Sicurezza Ambidestro AR15 Talon

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Selettore di Sicurezza Ambidestro Radian Weapons Talon™. Questo prodotto è progettato per garantire un utilizzo sicuro e affidabile. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e installazione per garantire la protezione dell'utente e il corretto funzionamento del dispositivo.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il selettore di sicurezza solo su fucili AR15 e AR10/SR25 a funzionamento semiautomatico.
- Leggi e segui tutte le istruzioni fornite nel manuale di installazione.
- Controlla regolarmente il selettore di sicurezza per eventuali segni di usura o danni.
- Non modificare il selettore di sicurezza o utilizzare parti non originali.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini o persone non autorizzate.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il selettore di sicurezza solo in condizioni di sicurezza e in ambienti appropriati.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il selettore di sicurezza.
- Indossa occhiali protettivi durante l'installazione per evitare infortuni.
- Non forzare il selettore in posizione; se non si installa facilmente, verifica che non ci siano ostruzioni.
- Non utilizzare il selettore se presenta segni di danneggiamento o difetti di fabbricazione.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi cacciaviti e pin di ritenzione.

### 2. Installazione:

- Rimuovi il selettore di sicurezza esistente, se presente.
- Inserisci il nuovo selettore di sicurezza Talon™ nel ricevitore inferiore.
- Ruota l'albero del selettore di 180° per scegliere tra l'impostazione standard a 90° o quella corta a 45°.
- Fissa le leve del selettore utilizzando l'interfaccia a coda di rondine e il perno di ritenzione a molla.
- Assicurati che la leva sia bloccata in posizione correttamente.

### 3. Uso:

- Per attivare il selettore di sicurezza, ruota la leva nella posizione desiderata.
- Controlla sempre che il selettore di sicurezza funzioni correttamente prima di utilizzare l'arma.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti di arma.
- Non smaltire il selettore di sicurezza in modo irresponsabile.
- Contatta le autorità locali per informazioni su come smaltire correttamente i prodotti di arma.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per qualsiasi domanda o per segnalare problemi di sicurezza, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova d'acquisto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del Selettore di Sicurezza Ambidestro Radian Weapons Talon™. La sicurezza è la priorità numero uno; non esitare a cercare assistenza se hai dubbi o domande.

# AR15 Talon Safety Selector Ambidextrous

## Brukerveiledning for Sikkerhet

### Introduksjon

Takk for at du valgte AR15 Talon Safety Selector Ambidextrous fra Radian Weapons. Denne sikkerhetsvelgeren er designet for å gi en trygg og effektiv opplevelse når du bruker ditt AR15system. Vennligst les denne veiledningen nøye for å forstå sikkerhetsprosedyrer og korrekt bruk av produktet.

### Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens anvisninger.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller at produktet er i god stand før hver bruk.
- Rapportér eventuelle skader eller defekter til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for oppdateringer om tilbakekalling av produkter på EU Safety Gateplattformen.

### Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid vernebriller når du håndterer våpen.
- Sørg for at våpenet er avsikret før du installerer eller justerer sikkerhetsvelgeren.
- Unngå å bruke produktet hvis det er synlige skader eller slitasje.
- Installer sikkerhetsvelgeren på en stabil overflate for å unngå skader.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående bruk av våpen.

### Instruksjoner for installasjon og bruk

#### 1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er helt avsikret og tomt.
- Samle nødvendige verktøy for installasjon.

#### 2. Installasjon:

- Fjern den eksisterende sikkerhetsvelgeren ved å følge produsentens anvisninger.
- Installer Talon sikkerhetsvelgeren ved hjelp av den presisjonsmaskinerte dovetailgrensesnittet.
- Sørg for at låsepinne er korrekt plassert for å sikre at hendelen sitter godt.

#### 3. Bruk:

- Velg mellom 90° eller 45° kast ved å rotere akslingen 180°.
- Test sikkerhetsvelgeren for å sikre at den fungerer som forventet før bruk.

#### 4. Etter bruk:

- Sjekk at sikkerhetsvelgeren er i avsikret posisjon når våpenet ikke er i bruk.
- Rengjør produktet regelmessig for å opprettholde ytelsen.

### Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering av metallprodukter.
- Sørg for at eventuelle skadede deler blir håndtert på en sikker måte for å unngå skade på miljøet.

## **Kontaktinformasjon for videre støtte**

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsentens kundeservice.

Vennligst vær oppmerksom på at det er viktig å følge alle sikkerhetsprosedyrer og retningslinjer for å sikre en trygg og effektiv bruk av AR15 Talon Safety Selector. Takk for at du tar sikkerhet på alvor.

# Instrukcja bezpieczeństwa dla selektora bezpieczeństwa Talon™ AR15

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup selektora bezpieczeństwa Talon™ firmy Radian Weapons. Nasz produkt zaprojektowany jest z myślą o bezpieczeństwie i funkcjonalności. Zapoznaj się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne użytkowanie.

## Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa, skontaktuj się z odpowiednimi służbami.

## Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Przed użyciem upewnij się, że selektor bezpieczeństwa jest prawidłowo zainstalowany.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zawsze trzymaj palce z dala od spustu, gdy selektor bezpieczeństwa jest w pozycji "Ogniowy".
- Używaj tylko akcesoriów i części zatwierdzonych przez producenta.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

### 1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że masz odpowiednie narzędzia do instalacji.
- Zdejmij dolną część receivera z karabinu AR15.

### 2. Instalacja selektora:

- Włóż wałek selektora do dolnej części receivera.
- W zależności od preferencji, obróć wałek o 90° lub 45°.
- Zamocuj dźwignie selektora przy użyciu interfejsu wrębowego z zatrzaskiem na sprężynę.

### 3. Testowanie:

- Po zainstalowaniu, przetestuj selektor bezpieczeństwa, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
- Sprawdź, czy dźwignie są stabilne i nie ma luzów.

### 4. Użytkowanie:

- Używaj selektora bezpieczeństwa w sposób zgodny z instrukcją.
- W przypadku zmiany dźwigni, powtórz kroki instalacji.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.

## **Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia**

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednimi służbami. Pamiętaj, aby zgłaszać wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty do właściwych organów.

Dziękujemy za zapoznanie się z tym przewodnikiem. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.

# AR15 TALON SAFETY SELECTOR AMBIDEXTROUS

## Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

### Johdanto

Tervetuloa AR15 Talon Safety Selector Ambidextrous tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumaaseen turvallisuutta ja käyttömukavuutta. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

### Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos havaitset vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseiden käyttöä.

### Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kaikki liitännät ovat kunnolla lukittuja ennen ampumista.
- Vältä tuotteen käsittelyä, jos ase on ladattu.
- Käytä suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, vaikka se olisi tyhjennetty.

### Asennus ja Käyttöohjeet

#### Asennus

1. **Valmistelu:** Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.
2. **Poista vanha valitsin:** Jos tuote on vaihdettava, poista vanha turvallisuusvalitsin varovasti.
3. **Asenna Talon Safety Selector:**
  - Aseta valitsin paikalleen ja varmista, että se on oikein kohdistettu.
  - Kiinnitä valitsin jousikuormitteisella kiinnitysstudilla.
4. **Testaa Asennus:** Käännä valitsinta varmistaaksesi, että se liikkuu sujuvasti.

#### Käyttö

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen valitsimen käyttöä.
- Käännä valitsinta halutulle asentolle (90° tai 45°).
- Tarkista, että valitsin on lukittunut paikalleen ennen ampumista.

#### Hävittäminen

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Noudata paikallisia sääntöjä ja määräyksiä, jotka koskevat vaarallisten materiaalien hävittämistä.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen jätteeseen, jos se sisältää vaarallisia osia.

### Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. He tarjoavat tarvittavat tiedot ja tuen turvalliseen käyttöön.

## **Huomautus**

Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu Yhdysvalloissa. Se on yhteensopiva useimpien puoliautomaattisten AR15 ja AR10/SR25mallisten kiväärien kanssa. Patentti on vireillä.

# Säkerhetsanvisningar för AR15 TALON SAFETY SELECTOR AMBIDEXTROUS 4 LEVER

## Introduktion

Tack för att du valt AR15 Talon™ ambidextrous säkerhetsväljare. Denna produkt är designad för att förbättra säkerheten och användarvänligheten av ditt AR15 gevär. Den modulära designen gör det enkelt att installera och anpassa. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsanvisningar noggrant för att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Se till att du följer alla säkerhetsanvisningar för att undvika olyckor och skador.
- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, oåtkomlig för barn och andra obehöriga.
- Rapporter osäkra produkter och olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid installation och användning.
- Kontrollera att säkerhetsväljaren är korrekt installerad innan användning.
- Undvik att använda produkten om du är osäker på dess funktion eller installation.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om delar saknas.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar när du använder ditt gevär.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation av säkerhetsväljaren:

- Ta bort den befintliga säkerhetsväljaren genom att lossna skruven som håller den på plats.
- Rengör området noggrant innan installation av den nya säkerhetsväljaren.
- Välj önskad vinkel (90° eller 45°) genom att rotera axeln 180°.
- Installera levrarna med hjälp av det precisionsmaskinbearbetade dovetailgränssnittet.
- Kontrollera att retentionstiften är korrekt på plats för att låsa levrarna.

### 2. Användning av säkerhetsväljaren:

- För att aktivera säkerhetsväljaren, tryck på den valda levren med ett fast grepp.
- Kontrollera alltid att geväret är säkert innan du laddar eller avfyrar.
- Öva på att växla mellan lägena för att bli bekväm med produkten.

## Avfallshantering

- Kassera alla förpackningar och material på ett miljövänligt sätt.
- Om produkten är trasig eller oanvändbar, följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Återvinn material när det är möjligt.

## Kontaktinformation för vidare support

För frågor angående säkerhet eller installation av din AR15 Talon™ säkerhetsväljare, vänligen kontakta

tillverkaren eller din lokala återförsäljare för ytterligare support och information.

Tack för att du noggrant följer dessa säkerhetsanvisningar. Din säkerhet är vår prioritet!

# Návod na bezpečnostní používání Talon™ bezpečnostního selektoru

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Talon™ bezpečnostní selektor od společnosti Radian Weapons. Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu, aby se zajistila vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní varování.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte, zda je produkt správně nainstalován a funkční před každým použitím.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo abnormality, přestaňte produkt používat a obraťte se na odborníka.
- Vždy používejte ochranné brýle a další osobní ochranné prostředky při manipulaci se zbraněmi.

## Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze s kompatibilními puškami AR15 a AR10/SR25.
- Vyhněte se používání produktu v extrémních podmínkách (např. při vysokých teplotách, vlhkosti nebo v prašném prostředí).
- Při instalaci a používání produktu dodržujte všechny pokyny výrobce.
- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozen nebo vykazuje známky opotřebení.
- Ujistěte se, že je bezpečnostní selektor uzamčen na místě před každým použitím.

## Pokyny pro instalaci a použití

### 1. Instalace:

- Před instalací se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečná.
- Otočte hřídel selektoru o 180° uvnitř spodní části zbraně pro výběr mezi 90° a 45° pozicí.
- Vložte páčky selektoru do přesně opracovaného drážkového rozhraní.
- Zajistěte páčky pomocí pružinového zajišťovacího kolíku. Ujistěte se, že jsou páčky pevně na místě.

### 2. Použití:

- Po instalaci proveďte kontrolu funkčnosti. Otočte páčkami selektoru a ujistěte se, že se správně pohybují.
- Používejte páčky selektoru k přepínání mezi režimy bezpečnosti a střelby.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je selektor v požadované poloze.

## Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu postupujte podle místních předpisů o odpadech a recyklaci.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, obraťte se na odborníka na likvidaci zbraní a příslušenství.
- Zajistěte, aby byl produkt bezpečně uložen a aby se k němu nedostaly děti nebo zranitelné osoby.

## Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, abyste mohli obdržet adekvátní

podporu.

Děkujeme, že jste se rozhodli pro Talon™ bezpečnostní selektor. Bezpečnost je naší prioritou, a proto vám přejeme mnoho bezpečných a příjemných zážitků při používání našeho produktu.