

## T1/T2 FIXED RED DOT OPTIC MOUNTS - T1/T2 RED DOT OPTIC MOUNT LOWER 1/3 BLACK

MI-T1-1/3 --- (Midwest Industries T1/T2 Red Dot Optic Mount - Lower 1/3) - 2.2oz MI-T1-CO --- (Midwest Industries T1/T2 Red Dot Optic Mount - Absolute Co-Witness) - 2.0oz Lightweight, super strong, and snag free design Designed to withstand real world use by military or law enforcement agencies. Billet machined from Aerospace 6061 T6 aluminum. Milspec hard coat anodized finish. Steel cross bolts that engage stainless heli-coils for superior clamping force. All installation tools and hardware are included. 100 percent made in the USA with a MI lifetime warranty. Installation: Remove bolts from MI optic mount and install desired red dot with compatible T2 Interface. Compatible with Aimpoint T1/T2 red dots and T1 interface clones below Aimpoint T1/T2, H1/H2, Comp M5 Vortex Crossfire Primary Arms SLx Advanced Micro Dot Holosun HE403, HE503, HE515 Sig Sauer Romeo4, Romeo5 Torque optic screws to manufacturer recommended specification. Slide MI optic mount onto upper receiver and torque optic mount cross bolts to 40 inch lbs. Midwest Industries is NOT responsible for optic or optic mount stripped screws.



### Attributes

- Name: T1/T2 RED DOT OPTIC MOUNT LOWER 1/3 BLACK
- Manufacturer: MIDWEST INDUSTRIES
- Product no.: 100039967
- Mfr. No.: MI-T1-1/3
- Color: Black
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 114mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 812102032908

### Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die T1/T2 FIXED RED DOT OPTIC MOUNTS MIDWEST INDUSTRIES](#)
- [English: T1/T2 Fixed Red Dot Optic Mounts Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le Montage d'Optique Red Dot T1/T2 de Midwest Industries](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio Ottico Red Dot T1/T2 di Midwest Industries](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników Mocowań Celowników Red Dot T1/T2](#)
- [Suomi: T1/T2 FIXED RED DOT OPTIC MOUNTS MIDWEST INDUSTRIES Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för T1/T2 FIXED RED DOT OPTIC MOUNTS](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro montáže optiky T1/T2 FIXED RED DOT OPTIC MOUNTS MIDWEST INDUSTRIES](#)

# Sicherheitshinweise für die T1/T2 FIXED RED DOT OPTIC MOUNTS MIDWEST INDUSTRIES

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der T1/T2 FIXED RED DOT OPTIC MOUNTS von Midwest Industries. Diese Montage ist speziell für die Verwendung mit Aimpoint T1/T2 Rotpunkten und ähnlichen Optiken konzipiert. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise zu beachten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Montage und die Optik vor der Verwendung auf Beschädigungen überprüft werden.
- Verwenden Sie die Montage nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie die Montage und die Optik außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Installation und Nutzung genau.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überprüfen Sie vor der Installation, ob alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind.
- Achten Sie darauf, dass die Schrauben der Optik fest angezogen sind, um ein Lösen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Verwenden Sie die Montage nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung feststellen.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Installationswerkzeuge und teile, die im Lieferumfang enthalten sind.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Entferne die Schrauben von der MIOptikMontage.
2. Installiere den gewünschten Rotpunkt mit dem kompatiblen T2Interface.
3. Achte darauf, dass die Optik mit Aimpoint T1/T2 Rotpunkten und T1InterfaceKlonen kompatibel ist, wie z.B. Aimpoint H1/H2, Comp M5, Vortex Crossfire, Primary Arms SLx Advanced Micro Dot, Holosun HE403, HE503, HE515, Sig Sauer Romeo4 und Romeo5.
4. Ziehe die OptikSchrauben gemäß der empfohlenen Spezifikation des Herstellers an.
5. Schiebe die MIOptikMontage auf den oberen Empfänger.
6. Ziehe die Kreuzbolzen der OptikMontage auf 40 ZollPfund an.
7. Überprüfe die Montage regelmäßig auf festen Sitz und Beschädigungen.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Verpackung und die Montage gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achte darauf, alle Teile umweltgerecht zu entsorgen.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Midwest Industries. Achten Sie darauf, die Produktinformationen bereit zu halten, um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass Midwest Industries keine Verantwortung für abgerissene Schrauben von Optik oder OptikMontage übernimmt. Halten Sie sich immer an die Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

# T1/T2 Fixed Red Dot Optic Mounts Safety Instructions

## Introduction

Thank you for choosing the T1/T2 Fixed Red Dot Optic Mounts by Midwest Industries. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe and effective use of your optic mount. Please read this manual carefully before installation and usage.

## General Safety Guidelines

- Always ensure that your optic mount is compatible with your red dot sight before installation.
- Inspect the optic mount and all components for damage or wear before use.
- Follow all installation instructions carefully to avoid accidents or damage to the optic or firearm.
- Keep the optic mount and red dot sight out of reach of children and unauthorized users.
- If you experience any issues with the optic mount, cease use immediately and consult a professional.

## Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the optic mount.
- Use only the provided installation tools and hardware to avoid compatibility issues.
- Do not exceed the recommended torque specifications when securing the optic mount to the upper receiver.
- Be aware of the mounting position and ensure that it does not obstruct your line of sight or interfere with other equipment.
- Regularly check the tightness of the optic mount screws to prevent loosening during use.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation:

- Gather all necessary tools and components, including the optic mount, red dot sight, and installation tools.
- Ensure your workspace is clean and organized to avoid losing small parts.

### 2. Installation Steps:

- Remove bolts from the MI optic mount.
- Install the desired red dot sight onto the optic mount using the compatible T2 interface.
- Ensure that the red dot sight is securely attached.
- Slide the MI optic mount onto the upper receiver of the firearm.
- Torque the optic mount cross bolts to 40 inchlbs, following the manufacturer's specifications.
- Check the alignment and functionality of the red dot sight before use.

### 3. PostInstallation:

- Once installed, perform a function check to ensure that the optic mount and sight are secure.
- Regularly inspect the optic mount and red dot sight for any signs of wear or damage.

## Disposal Instructions

- Dispose of the optic mount and any associated components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Instead, seek out designated recycling facilities.

for metal and electronic components.

## **Contact Information for Further Support**

For any questions or concerns regarding safety, installation, or product performance, please refer to the manufacturer's website or contact their support team directly.

By following these guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of your T1/T2 Fixed Red Dot Optic Mounts. Thank you for your attention to safety and for choosing Midwest Industries.

# Guide de Sécurité du Produit pour le Montage d'Optique Red Dot T1/T2 de Midwest Industries

## Introduction

Merci d'avoir choisi le montage d'optique Red Dot T1/T2 de Midwest Industries. Ce guide te fournira des instructions de sécurité importantes pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Assure-toi de lire attentivement toutes les sections de ce guide avant d'utiliser le produit.

## Directives de Sécurité Générales

- Utilise le produit uniquement selon les instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du montage pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes.
- En cas de doute sur la sécurité de l'utilisation du produit, contacte un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que le montage est correctement fixé avant chaque utilisation.
- Vérifie que le point rouge est bien installé et sécurisé.
- Ne surcharge pas le montage au-delà des spécifications recommandées.
- Évite de démonter le montage sans avoir lu les instructions d'installation.
- Utilise uniquement les outils fournis pour l'installation.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Retrait des boulons** : Retire les boulons du montage d'optique MI.
2. **Installation du point rouge** : Installe le point rouge souhaité avec l'interface T2 compatible.
3. **Compatibilité** : Ce montage est compatible avec les points rouges Aimpoint T1/T2 et les clones d'interface T1.
4. **Couplage des vis** : Couple les vis d'optique selon les spécifications recommandées par le fabricant.
5. **Fixation du montage** : Glisse le montage d'optique MI sur le récepteur supérieur.
6. **Serrage des boulons** : Couple les boulons du montage d'optique à 40 pouces/lbs.
7. **Vérification finale** : Assure-toi que tout est bien fixé avant utilisation.

## Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales pour l'élimination des produits en aluminium et des composants électroniques.
- Renseigne-toi sur les centres de recyclage près de chez toi pour une élimination appropriée.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou d'assistance supplémentaire, consulte les ressources disponibles sur le site web du fabricant ou contacte un revendeur agréé.

En suivant ces directives, tu peux assurer une utilisation sûre et efficace de ton montage d'optique Red Dot T1/T2 de Midwest Industries. Merci de ta confiance dans nos produits.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio Ottico Red Dot T1/T2 di Midwest Industries

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Montaggio Ottico Red Dot T1/T2 di Midwest Industries. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e robustezza in condizioni di utilizzo reale. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danni o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima dell'installazione, verifica che il montaggio ottico e il red dot siano compatibili.
- Segui le istruzioni di installazione per evitare danni al prodotto e per garantire un corretto funzionamento.
- Durante l'installazione, usa solo gli strumenti forniti e segui le specifiche di coppia di serraggio.
- Non serrare eccessivamente le viti, poiché ciò può danneggiare il montaggio ottico o il red dot.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni atmosferiche estreme senza verificare la resistenza del montaggio.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione per l'Installazione

- Rimuovi i bulloni dal montaggio ottico MI.
- Assicurati di avere il red dot desiderato compatibile con l'interfaccia T2.

### 2. Installazione del Red Dot

- Installa il red dot sull'ottica MI.
- Assicurati che il red dot sia fissato correttamente e che le viti siano serrate secondo le specifiche raccomandate dal produttore.

### 3. Montaggio Ottico

- Far scorrere il montaggio ottico MI sul ricevitore superiore.
- Serrare i bulloni incrociati del montaggio ottico a 40 pollicilb.
- Controlla che il montaggio sia stabile e sicuro prima dell'uso.

### 4. Controllo Finale

- Verifica che tutte le viti siano serrate e che non ci siano parti allentate.
- Effettua un test di funzionamento del red dot per assicurarti che sia allineato correttamente.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di imballaggio e del prodotto.
- Non gettare il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Contatta il tuo comune per informazioni sui centri di

raccolta o sui programmi di riciclaggio.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o visita il sito ufficiale di Midwest Industries.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, contribuirai a garantire un utilizzo sicuro e efficace del Montaggio Ottico Red Dot T1/T2 di Midwest Industries.

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników Mocowań Celowników Red Dot T1/T2

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup mocowania celownika red dot T1/T2 od Midwest Industries. Nasze mocowanie zostało zaprojektowane z myślą o maksymalnej wydajności i bezpieczeństwie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie produktu.

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że mocowanie jest odpowiednie dla Twojego celownika red dot T1/T2.
- Zawsze stosuj się do zaleceń producenta dotyczących instalacji i użytkowania.
- Regularnie sprawdzaj mocowanie pod kątem uszkodzeń lub luzów.
- Przechowuj mocowanie w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

## Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Nie używaj mocowania, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Upewnij się, że wszystkie śruby są prawidłowo dokręcone przed użyciem.
- Nie przekraczaj maksymalnego momentu dokręcania śrub, który wynosi 40 cali lbs.
- Nie modyfikuj mocowania ani nie używaj go w sposób niezgodny z instrukcjami producenta.
- Używaj mocowania wyłącznie w połączeniu z kompatybilnymi celownikami, jak Aimpoint T1/T2 i ich klonami.

## Instrukcje Instalacji i Użytkowania

### 1. Przygotowanie:

- Usuń śruby z mocowania celownika MI.
- Przygotuj celownik red dot z kompatybilnym interfejsem T2.

### 2. Instalacja:

- Zainstaluj wybrany celownik na mocowaniu.
- Użyj stalowych śrub krzyżowych do połączenia mocowania z celownikiem.
- Dokręć śruby mocujące do specyfikacji zalecanej przez producenta.

### 3. Mocowanie:

- Nałóż mocowanie celownika MI na górny receiver.
- Dokręć śruby mocujące mocowanie celownika do 40 cali lbs.

### 4. Kontrola:

- Regularnie sprawdzaj mocowanie i celownik pod kątem luzów i uszkodzeń.

## Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj mocowanie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj mocowania do ogólnych śmieci, jeśli jest uszkodzone.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu metalu.

## **Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia**

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania mocowania celownika, skontaktuj się z producentem lub autoryzowanym dealerem.

Wszystkie produkty są objęte dożywotnią gwarancją MI, co zapewnia dodatkową pewność jakości i bezpieczeństwa.

Dziękujemy za wybór mocowania celownika red dot T1/T2 od Midwest Industries. Dbaj o bezpieczeństwo i przestrzegaj powyższych instrukcji, aby cieszyć się niezawodnością i wydajnością swojego sprzętu.

# T1/T2 FIXED RED DOT OPTIC MOUNTS MIDWEST INDUSTRIES Käyttöohjeet

## Johdanto

Tervetuloa T1/T2 FIXED RED DOT OPTIC MOUNTS MIDWEST INDUSTRIES tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

## Yleisohjeet turvallisuudesta

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos sen osia puuttuu.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista turvallisuusongelmista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.

## Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä vain yhteensopivia punaisia pisteitä, kuten Aimpoint T1/T2, H1/H2, Comp M5, Vortex Crossfire ja Holosun HE403, HE503, HE515.
- Varmista, että kaikki pultit on kiristetty valmistajan suositusten mukaisesti.
- Älä ylitä 40 tuuman lbs. kiristysmomenttia optiikan kiinnityspulteissa.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- Älä muokkaa tai muuta tuotteen rakennetta, sillä se voi vaikuttaa turvallisuuteen ja toimintaan.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Valmistelu:

- Poista pultit MI optiikka kiinnityksestä.
- Valitse haluamasi punainen piste, joka on yhteensopiva T2liitäntän kanssa.

### 2. Asennus:

- Asenna punainen piste kiinnitykseen.
- Kierrä optiikka pultit valmistajan suositusten mukaan.
- Liukuta MI optiikka kiinnitys ylävastaanottoimeen.

### 3. Kiristys:

- Kierrä optiikka kiinnityspultit 40 tuuman lbs. momentilla.
- Varmista, että kaikki pultit ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.

### 4. Käyttö:

- Käynnistä punainen piste ja säädä se haluamallesi tasolle.
- Tarkista säännöllisesti optiikan toiminta ja kiristys.

## Hävittämisohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.

- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyspalveluihin saadaksesi lisätietoja.

## **Lisätietoja ja tuki**

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate järjestelmästä mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset.

Tämä käyttöohje on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Varmistamme, että tuotteemme täyttävät korkeimmat turvallisuusstandardit. Kiitos, että valitsit T1/T2 FIXED RED DOT OPTIC MOUNTS MIDWEST INDUSTRIES tuotteen!

# Säkerhetsinstruktioner för T1/T2 FIXED RED DOT OPTIC MOUNTS

## Introduktion

Tack för att du har valt Midwest Industries T1/T2 Red Dot Optic Mount. Denna produkt är designad för att ge en säker och pålitlig montering av röda punkter på ditt gevär. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Denna produkt är avsedd för säker användning och följer EU:s säkerhetsstandarder.
- Rapportera osäkra produkter: Om du upptäcker en osäker produkt eller en olycka, rapportera detta till relevanta myndigheter.
- Återkallelser: Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för information om eventuella återkallelser.
- Särskilt fokus på konsumenter: Var extra försiktig om produkten används av barn eller sårbara grupper.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att montering och röda punkter är korrekt installerade innan användning.
- Använd inte produkten om du upptäcker synliga skador eller brister.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och husdjur.
- Använd alltid rekommenderade installationsverktyg och hårdvara som medföljer produkten.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse:

- Ta bort bultarna från MI optikmonteringen.
- Se till att du har en kompatibel T2gränssnitt för installation av den röda punkten.

### 2. Installation av röda punkter:

- Installera den valda röda punkten med T2gränssnittet.
- Kontrollera att röda punkter är korrekt monterade.

### 3. Montering på geväret:

- Skjut MI optikmonteringen på den övre mottagaren.
- Dra åt optikmonterings tvärbultar till 40 tum lbs.
- Följ tillverkarens rekommenderade specifikationer för att dra åt optikskruvarna.

### 4. Säkerhetskontroll:

- Kontrollera att alla skruvar och bultar är ordentligt åtdragna innan du använder produkten.

## Avfallsinstruktioner

- När produkten inte längre används, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av metallprodukter.

## **Kontaktinformation för ytterligare support**

- För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på rätt sätt säkerställer du en säker och effektiv användning.

# Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro montáže optiky T1/T2 FIXED RED DOT OPTIC MOUNTS MIDWEST INDUSTRIES

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž optiky T1/T2 FIXED RED DOT OPTIC MOUNTS od společnosti Midwest Industries. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a spolehlivé uchycení pro váš red dot optiku. Abychom zajistili vaši bezpečnost a optimální výkon produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt je používán v souladu s pokyny výrobce.
- Zkontrolujte, zda nejsou na montáži nebo optice žádné viditelné poškození před použitím.
- Udržujte montáž a optiku mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při instalaci a používání montáže dodržujte doporučené specifikace výrobce.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na výrobce.

## Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nepoužívejte montáž, pokud je poškozená nebo vykazuje známky opotřebení.
- Při instalaci montáže dodržujte doporučené utahovací momenty, aby nedošlo k poškození.
- Při manipulaci s montáží a optikou používejte ochranné brýle a rukavice.
- Vždy se ujistěte, že je montáž správně upevněna na zbrani, než ji použijete.

## Pokyny k instalaci a používání

### 1. Odstranění stávající montáže:

- Odstraňte šrouby z montáže MI optiky.

### 2. Instalace red dot optiky:

- Nainstalujte požadovaný red dot s kompatibilním T2 rozhraním.
- Kompatibilní s red doty Aimpoint T1/T2 a klony rozhraní T1 pod Aimpoint T1/T2, H1/H2, Comp M5 Vortex Crossfire, Primary Arms SLx Advanced Micro Dot, Holosun HE403, HE503, HE515, Sig Sauer Romeo4, Romeo5.

### 3. Utahování šroubů:

- Utáhněte šrouby optiky podle doporučených specifikací výrobce.

### 4. Instalace montáže optiky:

- Nasadte montáž optiky MI na horní část přijímače.
- Utáhněte křížové šrouby montáže optiky na 40 palcových liber.

## Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozený a nelze jej opravit.

## **Informace pro další podporu**

- Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti produktu, instalace nebo použití se obraťte na výrobce.

Děkujeme, že jste si vybrali montáže optiky T1/T2 FIXED RED DOT OPTIC MOUNTS od Midwest Industries. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu.