

OFFSET OPTIC MOUNT BASE ONLY

The Patent Pending Arisaka Offset Optic Mount is a modular mounting solution that allows the user to select a 35 or 45 degree offset position for a red dot sight without requiring additional components. The 35 degree position brings the red dot sight up closer to slimmer, smaller scopes, while the 45 degree position provides additional clearance around wider turrets or larger, higher magnification scopes. The Arisaka Offset Optic Mount is designed to be attached to the top Picatinny rail of an AR15 rifle. When the rifle is canted to make use of the offset red dot sight, the optic remains centered over the bore and maintains a lower 1/3 co-witness height. The base and optic plates can be reversed, allowing for use on the left or right side. The base and plates can each be purchased separately or as a combination, providing an upgrade path in the future as users acquire new red dot sights. Weight: 1.9 oz without optic. Length: 1.0" for the base, which occupies three Picatinny slots (twin recoil lugs and clamping screw). Height: The base sits 0.180" above the surface of the Picatinny rail. The mount is CNC machined from 6061-T6 aluminum and MIL-A-8625 Type III hard coat anodized. IP20 and IP27 Torx Plus bit drivers are included with each base. Standard height (for 1.5" to 1.8" scope mounts): Plate 1: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Plate 2: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice Plate 4: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Plate 5: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (not 5X), Holosun HS403 (not A), HS503, HS515, HS530 Plate 6: Aimpoint Acro Tall height (1.9" to 2.2" scope mounts): Plate 7: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Plate 8: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T Plate 10: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Plate 11: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (not 5X), Holosun HS403 (not A), HS503, HS515, HS530 Plate 12: Aimpoint Acro



Attributes

- Name: OFFSET OPTIC MOUNT BASE ONLY
- Manufacturer: ARISAKA DEFENSE
- Product no.: 100040405
- Mfr. No.: OOM-BASE
- Bullet Style: -
- Caliber: -
- Color: Black
- Diameter (in): -
- Fits / Used For: -
- Grain: -
- Material: Aluminum
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Offset
- Delivery weight: 0.064kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 57mm
- Shipping length: 114mm
- UPC: 601557939623

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for OFFSET OPTIC MOUNT](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support Optique Décalé Arisaka](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Ottico Offset Arisaka Defense](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Optycznego Offset Arisaka Defense](#)
- [Suomi: OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE entschieden hast. Diese modulare Montageslösung ermöglicht es dir, eine 35 oder 45 Grad OffsetPosition für dein Rotpunktvisier auszuwählen. Um die Sicherheit und die optimale Nutzung des Produkts zu gewährleisten, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß aufweist.
- Halte das Produkt von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Informiere dich über die richtige Handhabung und Installation, bevor du das Produkt verwendest.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende nur die empfohlenen Optikplatten für die Montage.
- Achte darauf, dass die Basis sicher an der PicatinnySchiene befestigt ist.
- Vermeide übermäßigen Druck beim Anziehen der Klemmschraube, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass die Optik zentriert ist, bevor du das Gewehr benutzt.
- Verwende das Produkt nicht bei extremen Temperaturen oder in feuchten Umgebungen, die die Funktion beeinträchtigen könnten.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung der Montage

- Überprüfe, ob alle Teile der OFFSET OPTIC MOUNT vorhanden sind.
- Stelle sicher, dass dein AR15Gewehr über eine PicatinnySchiene verfügt.

2. Installation der Basis

- Positioniere die Basis auf der oberen PicatinnySchiene deines Gewehrs.
- Ziehe die Klemmschraube vorsichtig an, um sicherzustellen, dass die Basis fest sitzt, ohne übermäßigen Druck auszuüben.

3. Installation der Optikplatte

- Wähle die passende Optikplatte entsprechend deinem Rotpunktvisier.
- Montiere die Optikplatte auf der Basis und ziehe die Schrauben gleichmäßig an.

4. Überprüfung der Montage

- Überprüfe, ob die Optik zentriert und stabil ist.
- Teste die Montage, indem du das Gewehr in die Schussposition bringst, um sicherzustellen, dass die Sichtlinie korrekt ist.

5. Verwendung des OffsetRotpunktvisiers

- Neige das Gewehr zur Verwendung des OffsetRotpunktvisiers.
- Achte darauf, dass das Rotpunktvisier immer über dem Lauf zentriert bleibt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stelle sicher, dass alle Teile vollständig entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt, wende dich bitte an die zuständige Stelle oder den Hersteller.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig überprüft und aktualisiert werden sollten, um sicherzustellen, dass sie den neuesten Sicherheitsstandards entsprechen. Halte dich immer an die Anweisungen und achte auf deine Sicherheit und die Sicherheit anderer.

Safety Instruction Guide for OFFSET OPTIC MOUNT

Introduction

Thank you for choosing the OFFSET OPTIC MOUNT. This product is designed to provide a reliable and versatile mounting solution for your red dot sight. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully. It contains important information regarding product safety, installation, usage, and disposal.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the OFFSET OPTIC MOUNT is compatible with your specific firearm and optic before installation.
- Inspect the product for any damage or defects before use. Do not use if damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Ensure a proper fit and secure attachment to avoid any accidents during use.
- Regularly check the mount and optic for secure attachment and any signs of wear or damage.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not attempt to modify or alter the OFFSET OPTIC MOUNT in any way, as this may compromise safety.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the mount.
- Always use eye protection when handling firearms and during shooting activities.
- When using the offset red dot sight, ensure that the rifle is stable and secure to prevent accidents.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Gather Required Tools:** Ensure you have the necessary tools, including IP20 and IP27 Torx Plus bit drivers, which are included with the base.
2. **Prepare the Firearm:** Ensure the firearm is unloaded and placed on a stable surface.
3. **Position the Mount:** Align the OFFSET OPTIC MOUNT with the top Picatinny rail of your AR15 rifle.
4. **Secure the Mount:** Use the provided screws to secure the mount firmly to the rail. Ensure it is tightened adequately but do not overtighten.
5. **Attach the Optic:** Depending on your preference, attach the optic plate to the mount. You can choose between the 35 or 45degree offset position.
6. **Check Alignment:** After installation, check that the optic is aligned and securely attached.

Usage

- When using the offset red dot sight, cant the rifle as needed while ensuring the optic remains centered over the bore.
- Maintain a lower 1/3 cowitness height for optimal sighting.
- Regularly inspect the mount and optic for any loosening or damage during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the OFFSET OPTIC MOUNT in accordance with local regulations regarding the disposal of aluminum materials.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check for recycling options in your area.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the OFFSET OPTIC MOUNT, please contact your local distributor or the manufacturer directly. Ensure you have your product details ready for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy your shooting experience with the OFFSET OPTIC MOUNT!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el soporte de óptica offset Arisaka. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al permitir una instalación segura y eficiente de miras red dot en rifles AR15. Este manual proporciona pautas de seguridad esenciales y recomendaciones para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Utiliza el soporte de óptica solo con miras red dot compatibles.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el soporte de óptica antes de cada uso para detectar posibles daños o desgaste.
- Si encuentras algún defecto, no utilices el producto y contacta al fabricante.
- Siempre sigue las regulaciones locales y nacionales sobre el uso de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Montaje Seguro:** Asegúrate de que el soporte esté firmemente montado en la riel Picatinny antes de usarlo.
- **Uso de Herramientas:** Utiliza las herramientas adecuadas para el montaje y evita el uso excesivo de fuerza que pueda dañar el soporte o la riel.
- **Posición de la Mira:** Selecciona la posición de offset adecuada (35 o 45 grados) según el tipo de visor que estés utilizando.
- **Verificación de Ajustes:** Después de instalar la mira, verifica que esté bien ajustada y que no se desplace durante el uso.
- **Manejo del Rifle:** Siempre maneja el rifle con precaución, manteniendo el cañón apuntando en una dirección segura.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo un destornillador Torx.
- Asegúrate de tener la mira red dot compatible.

2. Instalación:

- Coloca la base del soporte de óptica en la riel Picatinny superior del rifle.
- Alinea los orificios de la base con las ranuras de la riel.
- Utiliza los tornillos proporcionados para fijar la base, asegurándote de que esté bien ajustada.
- Si es necesario, invierte la base y las placas ópticas para usar en el lado izquierdo o derecho.

3. Colocación de la Mira:

- Selecciona la placa adecuada según la altura de tu visor.
- Coloca la mira red dot en la base del soporte y asegúrala con los tornillos.
- Ajusta la posición de la mira a 35 o 45 grados según tu preferencia.

4. Prueba:

- Realiza una prueba de tiro para asegurarte de que la mira esté correctamente alineada y ajustada.
- Revisa el soporte después de cada uso para asegurarte de que no haya signos de desgaste.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el soporte de óptica ya no sea necesario o esté dañado, sigue las regulaciones locales para la eliminación de productos de aluminio.
- No deseches el soporte en la basura común. Busca centros de reciclaje adecuados para metales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o si necesitas asistencia técnica, consulta la información de contacto proporcionada por el fabricante en el empaque o en su sitio web.

Recuerda que seguir estas pautas de seguridad no solo asegura tu bienestar, sino también el de quienes te rodean. Disfruta de tu experiencia de tiro de manera segura y responsable.

Guide de Sécurité pour le Support Optique Décalé Arisaka

Introduction

Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et l'utilisation du support optique décalé Arisaka. Il est conçu pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le support optique est installé correctement et solidement avant de l'utiliser.
- Ne dépasse pas les limites de poids recommandées pour les optiques montées.
- Vérifie régulièrement le montage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas les enfants manipuler le produit sans supervision.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lors de l'utilisation du point rouge, assuretoi que l'optique est bien centrée audessus du canon.
- Évite de pointer l'arme dans une direction non sécurisée pendant l'utilisation.
- Utilise le support uniquement avec des lunettes compatibles indiquées dans les spécifications.
- Ne modifie pas le produit ou n'utilise pas de composants non approuvés, car cela pourrait compromettre la sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Support

- Assuretoi que le fusil est déchargé avant de commencer l'installation.
- Fixe le support optique sur le rail Picatinny supérieur du fusil AR15.
- Utilise les vis de serrage fournies pour sécuriser le support. Vérifie qu'il est bien fixé.

2. Montage de l'Optique

- Choisis la plaque appropriée pour ton point rouge parmi celles fournies.
- Fixe la plaque à l'optique selon les instructions du fabricant de l'optique.
- Assuretoi que la plaque est bien en place avant d'utiliser le point rouge.

3. Ajustement de l'Angle

- Sélectionne la position décalée souhaitée (35 ou 45 degrés) en inversant la base et les plaques.
- Vérifie que l'angle choisi ne compromet pas la visibilité ou l'accès aux tourelles de réglage.

4. Utilisation

- Lorsque tu utilises le point rouge, incline le fusil pour aligner l'optique avec ta ligne de visée.
- Vérifie régulièrement la position de l'optique pour assurer une utilisation correcte.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le produit arrive en fin de vie, assuretoi de le recycler conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères. Informetoi sur les points de collecte pour les équipements électroniques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du support optique décalé Arisaka, consulte le site web du fabricant ou contacte un professionnel qualifié.

En suivant ces directives, tu peux garantir une utilisation sécurisée et efficace de ton support optique décalé Arisaka. Reste vigilant et informetoi régulièrement sur les mises à jour de sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Ottico Offset Arisaka Defense

Introduzione

Grazie per aver scelto il Supporto Ottico Offset Arisaka Defense. Questo prodotto è progettato per offrire una soluzione di montaggio modulare per il mirino a punto rosso. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il supporto sia installato correttamente prima dell'uso.
- Controlla regolarmente il supporto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il supporto se è danneggiato o se le viti di fissaggio non sono sicure.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla le informazioni sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo ottiche compatibili con il supporto.
- Assicurati che il mirino a punto rosso sia fissato saldamente al supporto prima dell'uso.
- Non sovraccaricare il supporto con ottiche non raccomandate.
- Evita di utilizzare il supporto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero compromettere la sua integrità.
- Non modificare il supporto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

1. Verifica il contenuto della confezione:

- Supporto ottico offset
- Viti di fissaggio
- Driver Torx Plus IP20 e IP27

2. Installazione:

- Posiziona il supporto sull'area desiderata del binario Picatinny superiore del fucile AR15.
- Allinea le viti di fissaggio con i fori del binario.
- Utilizza il driver Torx per serrare le viti fino a ottenere una tenuta sicura.
- Controlla che il supporto sia stabile e non si muova.

3. Utilizzo:

- Quando utilizzi il mirino a punto rosso offset, inclina il fucile nella posizione desiderata.
- Assicurati che l'ottica rimanga centrata sopra il foro e che mantenga un'altezza di cowitness di 1/3 inferiore.
- Verifica frequentemente che il mirino sia ancora fissato correttamente durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali per i rifiuti elettronici e i materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente senza seguire le linee guida di smaltimento corrette.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza o l'uso del prodotto, contatta il tuo rivenditore autorizzato o visita il sito web del produttore.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e utilizzo, puoi garantire un'esperienza positiva e sicura con il Supporto Ottico Offset Arisaka Defense.

Sikkerhetsinstruksjoner for OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE

Introduksjon

Takk for at du valgte OFFSET OPTIC MOUNT fra Arisaka Defense. Denne monteringsløsningen er designet for å gi brukeren fleksibilitet og sikkerhet når de bruker rødpunktsikter på AR15rifler. For å sikre trygg bruk av produktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Kontroller at produktet er i god stand før bruk. Se etter tegn på slitasje eller skade.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre som ikke har erfaring med våpenutstyr.
- Bruk alltid vernebriller når du håndterer våpen og relaterte tilbehør.
- Rapportér eventuelle skader eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Forsikre deg om at OFFSET OPTIC MOUNT er riktig festet til Picatinnyskinnen før du bruker det.
- Unngå å bruke monteringen med optikk som overstiger de anbefalte spesifikasjonene.
- Bruk aldri produktet hvis det er skadet eller mangler deler.
- Vær oppmerksom på at monteringen kan påvirke balansen og håndteringen av riflen. Test alltid riflets håndtering før du bruker den i en sikker situasjon.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av basen:

- Plasser OFFSET OPTIC MOUNT på den øverste Picatinnyskinnen på AR15riflen.
- Sørg for at basen er sentrert og korrekt justert før du strammer skruene.
- Bruk de medfølgende Torx Plus bitdriverne for å sikre at skruene er strammet til riktig moment.

2. Montering av optikkplater:

- Velg den passende optikkplaten avhengig av høyden og typen rødpunktsikte du bruker.
- Monter optikkplaten på basen i henhold til produsentens instruksjoner.
- Kontroller at optikkplaten sitter godt og er strammet før bruk.

3. Justering av sikte:

- Når monteringen er installert, juster rødpunktsiktet i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Test sikteinstillingene i et sikkert miljø før du bruker riflen i felt.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for å fjerne alle elektroniske komponenter på en ansvarlig måte.
- Unngå å kaste produktet sammen med husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruken av OFFSET OPTIC MOUNT, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler for ytterligere informasjon og støtte.

Vennligst merk at det er viktig å holde seg oppdatert på eventuelle tilbakekallinger eller sikkerhetsvarsler relatert til produktet. Besøk EU's Safety Gateplattform for mer informasjon om potensielt usikre produkter.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Optycznego Offset Arisaka Defense

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Montażu Optycznego Offset Arisaka Defense. Naszym celem jest zapewnienie Państwu bezpiecznego i satysfakcjonującego użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń oraz zapewnić prawidłowe użytkowanie i konserwację montażu.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan montażu i upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty oraz wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że montaż jest odpowiednio zainstalowany na szynie Picatinny.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas montażu lub demontażu.
- Zachowaj ostrożność przy używaniu narzędzi, takich jak wkrętak Torx Plus, aby uniknąć obrażeń.
- W przypadku używania celowników red dot, upewnij się, że są one odpowiednio dopasowane do wybranej pozycji montażu (35 lub 45 stopni).
- Nie używaj montażu w warunkach ekstremalnych, które mogą wpłynąć na jego stabilność i bezpieczeństwo użytkowania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż na szynie Picatinny:

- Upewnij się, że szyna Picatinny jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Umieść montaż na szynie, upewniając się, że jest odpowiednio dopasowany.
- Użyj wkrętaka Torx Plus IP20 lub IP27, aby dokręcić śruby mocujące.

2. Wybór pozycji montażu:

- Wybierz kąt montażu (35 lub 45 stopni) w zależności od preferencji i rodzaju używanego celownika.
- Sprawdź, czy montaż jest stabilny i dobrze zamocowany przed użyciem.

3. Użytkowanie:

- Używaj celownika red dot zgodnie z jego instrukcjami producenta.
- Regularnie sprawdzaj, czy montaż oraz celownik są w dobrym stanie technicznym.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest to zabronione przez lokalne przepisy.
- Zwróć się do lokalnych władz w celu uzyskania informacji na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku dalszych pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Montażu Optycznego Offset Arisaka Defense, prosimy o kontakt z odpowiednimi instytucjami lub organizacjami zajmującymi się bezpieczeństwem produktów w Twoim regionie.

Dziękujemy za wybór Montażu Optycznego Offset Arisaka Defense. Życzymy bezpiecznego i satysfakcjonującego użytkowania!

OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Arisaka Offset Optic Mountin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan tarkkuuttasi ja käyttömukavuuttasi. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ja turvallisesti ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti käytön aikana mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä, kun käytät tätä tuotetta.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että kiinnitys on tiukasti paikallaan ennen ampumista.
- Käytä vain suositeltuja optiikkoja ja lisävarusteita, jotka ovat yhteensopivia tuotteen kanssa.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta ilman asiantuntevaa ohjausta.
- Ole varovainen, kun käsittelet kivääriä ja varmista, että se on turvallisessa tilassa ennen tuotteen käyttöä.
- Käytä suojarusteita, kuten kuulosuojaimia ja silmäsuojia, kun käytät kivääriä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat osat ja työkalut.
- Kiinnitä perusosa Picatinnyrautaan AR15 kiväärin yläpuolelle.
- Käännä perusta ja optiikkalevyt halutulle puolelle (vasen tai oikea).
- Kiinnitä optiikka suositeltujen kiinnityslevyjen avulla.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti paikallaan.

2. Käyttö

- Säädä punapisteen kulma (35 tai 45 astetta) tarpeidesi mukaan.
- Varmista, että optiikka pysyy keskiössä piipun ylle käytön aikana.
- Käytä tuotetta vain suunnitellussa tarkoituksessa.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteys paikallisiin jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja Tukea Varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteys valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta saatavilla olevat resurssit.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE

Introduktion

Tack för att du valt OFFSET OPTIC MOUNT från Arisaka Defense. Denna monteringslösning är designad för att ge användare flexibilitet och säkerhet vid montering av rödpunktsikten. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och oinvidga användare.
- Vid användning av optik, se till att den är korrekt monterad och justerad för att undvika olyckor.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att basen är ordentligt fäst vid Picatinnyskenan innan användning.
- Använd endast rekommenderade optikplattor för din specifika typ av sikte.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om delar saknas.
- Vid justering av sikten, se till att vapnet är säkert och inte är laddat.
- Använd alltid skyddsglasögon vid installation och justering av optik.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av basen:

- Placera basen på den övre Picatinnyskenan på din AR15rifle.
- Fäst basen med de medföljande klämskruvarna. Se till att den sitter ordentligt.
- Kontrollera att basen är i rätt position (35 eller 45 grader) enligt dina preferenser.

2. Montering av optikplattor:

- Välj den optikplatta som passar ditt sikte.
- Fäst optikplattan på basen med de medföljande skruvarna.
- Kontrollera att plattan sitter fast och är korrekt justerad.

3. Justering av sikte:

- När sikten är monterat, justera det enligt tillverkarens anvisningar för ditt specifika sikte.
- Kontrollera att sikten är centrerad över pipan och att höjden är korrekt för cowitness.

4. Säkerhetskontroll:

- Innan du använder riflen, kontrollera att alla fästen är ordentligt åtdragna.
- Utför en säkerhetskontroll av vapnet och sikten.

Avfallsinstruktioner

- Avyttra produkten enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn material om möjligt, särskilt aluminiumkomponenter.

- Kasta inte produkten i hushållsavfall; kontrollera lokala återvinningsstationer för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av OFFSET OPTIC MOUNT, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare assistans.

Vi tackar för ditt köp och önskar dig en säker och framgångsrik användning av din OFFSET OPTIC MOUNT!

Návod k bezpečnému použití OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval flexibilní a bezpečné montážní řešení pro red dot zaměřovače. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální spokojenost s produktem, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte tento návod.
- Zkontrolujte produkt na poškození před každým použitím.
- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozený nebo neúplný.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt pouze k určenému účelu.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je montáž správně upevněna na pušce AR15, aby se předešlo uvolnění během používání.
- Při instalaci a používání montáže se vyvarujte kontaktu s citlivými částmi optiky.
- Při nastavování úhlu offsetu (35 nebo 45 stupňů) se ujistěte, že je montáž pevně zajištěna.
- Vždy používejte doporučené šrouby a příslušenství pro montáž.
- Při manipulaci s optikou dbejte na to, abyste se vyhnuli pádům a nárazům.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné komponenty: základnu a optické desky.
- Ujistěte se, že máte správné nástroje, včetně Torx Plus bit ovladače.

2. Instalace základny

- Umístěte základnu na horní Picatinny lištu pušky AR15.
- Ujistěte se, že základna sedí pevně a je vycentrovaná.
- Použijte dvojité zpětné zarážky a upevňovací šroub k zajištění základny.

3. Instalace optických desek

- Vyberte požadovanou optickou desku podle výšky montáže.
- Upevněte desku na základnu a ujistěte se, že je bezpečně zajištěna.

4. Kontrola montáže

- Po instalaci proveďte kontrolu, zda je montáž pevně připevněna a optika je správně vycentrovaná.
- Před použitím proveďte testovací výstřely pro ověření přesnosti.

Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt je vyroben z hliníku a může být recyklován.
- Při likvidaci dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nepoužívejte produkt jako běžný odpad.

Další podpora

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, neváhejte se obrátit na výrobce nebo prodejce. V případě potřeby můžete také zkontrolovat aktualizace o zpětných výzvách na platformě Safety Gate EU.

Děkujeme, že jste si vybrali OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE. Přejeme vám bezpečné a úspěšné používání!