

OFFSET OPTIC MOUNT - PLATE #4 STANDARD HEIGHT (1.5"-1.8") OPTIC PLATE

The Patent Pending Arisaka Offset Optic Mount is a modular mounting solution that allows the user to select a 35 or 45 degree offset position for a red dot sight without requiring additional components. The 35 degree position brings the red dot sight up closer to slimmer, smaller scopes, while the 45 degree position provides additional clearance around wider turrets or larger, higher magnification scopes. The Arisaka Offset Optic Mount is designed to be attached to the top Picatinny rail of an AR15 rifle. When the rifle is canted to make use of the offset red dot sight, the optic remains centered over the bore and maintains a lower 1/3 co-witness height. The base and optic plates can be reversed, allowing for use on the left or right side. The base and plates can each be purchased separately or as a combination, providing an upgrade path in the future as users acquire new red dot sights. Weight: 1.9 oz without optic. Length: 1.0" for the base, which occupies three Picatinny slots (twin recoil lugs and clamping screw). Height: The base sits 0.180" above the surface of the Picatinny rail. The mount is CNC machined from 6061-T6 aluminum and MIL-A-8625 Type III hard coat anodized. IP20 and IP27 Torx Plus bit drivers are included with each base. Standard height (for 1.5" to 1.8" scope mounts): Plate 1: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Plate 2: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice Plate 4: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Plate 5: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (not 5X), Holosun HS403 (not A), HS503, HS515, HS530 Plate 6: Aimpoint Acro Tall height (1.9" to 2.2" scope mounts): Plate 7: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Plate 8: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T Plate 10: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Plate 11: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (not 5X), Holosun HS403 (not A), HS503, HS515, HS530 Plate 12: Aimpoint Acro



Attributes

- Name: PLATE #4 STANDARD HEIGHT (1.5"-1.8") OPTIC PLATE
- Manufacturer: ARISAKA DEFENSE
- Product no.: 100040409
- Mfr. No.: OOMP4
- Bullet Style: -
- Caliber: -
- Color: Black
- Diameter (in): -
- Fits / Used For: -
- Grain: -
- Material: -
- Number of Bases: -
- Style: -
- Delivery weight: 0.032kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 57mm
- Shipping length: 114mm
- UPC: 601557939661

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #4 STANDARD HEIGHT](#)
- [English: OFFSET OPTIC MOUNT PLATE #4 STANDARD HEIGHT Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support Optique Décalé Arisaka](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Ottico OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #4](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #4 STANDARD HEIGHT \(1.5"1.8"\) OPTIC PLATE](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkownika dla OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #4 STANDARD HEIGHT \(1.5"1.8"\) OPTIC PLATE](#)
- [Suomi: OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #4 STANDARD HEIGHT \(1.5"1.8"\) OPTIC PLATE Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #4 STANDARD HEIGHT \(1.5"1.8"\) OPTIC PLATE](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #4 STANDARD HEIGHT \(1.5"1.8"\) OPTIC PLATE](#)

Sicherheitshinweise für die OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #4 STANDARD HEIGHT

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #4 STANDARD HEIGHT. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur sicheren Verwendung und Installation des Produkts. Bitte lesen Sie alle Hinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwenden Sie es nicht, wenn es Anzeichen von Schäden aufweist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck gemäß dieser Anleitung.
- Berichten Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nicht in Verbindung mit nicht kompatiblen Optiken oder Montagesystemen.
- Achten Sie darauf, dass die Montageschrauben fest angezogen sind, um ein Lösen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Vermeiden Sie es, das Produkt extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit auszusetzen, um Korrosion oder Beschädigung zu vermeiden.
- Verwenden Sie bei der Installation und Verwendung geeignete Schutzausrüstung, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Installation

1. Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
2. Wählen Sie die geeignete PicatinnySchiene auf Ihrem AR15Gewehr aus.
3. Positionieren Sie die Basis der OFFSET OPTIC MOUNT auf der Schiene und stellen Sie sicher, dass sie richtig ausgerichtet ist.
4. Ziehen Sie die Klemmschraube mit dem mitgelieferten Torx Plus BitTreiber fest an, um die Basis zu sichern.
5. Wählen Sie die passende Optikplatte (Platte 1 bis Platte 12) je nach Ihrer Optik und setzen Sie diese auf die Basis.
6. Ziehen Sie die Schrauben der Optikplatte fest an, um sicherzustellen, dass sie stabil sitzt.

Verwendung

- Um das OffsetRotpunktvisier zu verwenden, neigen Sie das Gewehr entsprechend, während Sie sicherstellen, dass das Optik zentriert über dem Lauf bleibt.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Ausrichtung und Stabilität der Optik während der Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder zusätzliche Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Dort erhalten Sie Unterstützung und Informationen zu Garantie und Rückrufaktionen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihres Produkts von Ihrer Sorgfalt und Aufmerksamkeit abhängt. Befolgen Sie diese Anweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung der OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #4 STANDARD HEIGHT zu gewährleisten.

OFFSET OPTIC MOUNT PLATE #4 STANDARD HEIGHT Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the OFFSET OPTIC MOUNT PLATE #4 STANDARD HEIGHT (1.5"1.8") OPTIC PLATE by ARISAKA DEFENSE. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of this product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as outlined in this guide.
- Inspect the product thoroughly before use. Do not use if any parts are damaged or missing.
- Keep this product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Always follow the installation instructions carefully to avoid accidents.
- Report any unsafe conditions, incidents, or accidents associated with this product to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform regularly.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended weight limit of the optic mount.
- Ensure that the optic is securely attached to the mount before use.
- Avoid using the mount in extreme weather conditions that may affect its performance.
- Do not modify the product in any way, as this may compromise safety and performance.
- If you experience any issues with the product during use, discontinue use immediately and seek assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation Steps

- Ensure that the rifle is unloaded and pointed in a safe direction before installation.
- Position the OFFSET OPTIC MOUNT PLATE on the top Picatinny rail of your AR15 rifle.
- Use the provided Torx Plus bit drivers (IP20 and IP27) to securely attach the mount to the rail.
- Confirm that the mount is firmly attached and does not move.
- Select the desired optic plate (Plate 1, 2, or 4) based on your optic type and attach it to the mount.
- Ensure that the optic is aligned properly and securely fastened.

2. Usage Instructions

- When using the offset red dot sight, ensure the rifle is canted appropriately to utilize the sight effectively.
- Maintain a lower 1/3 cowitness height to ensure optimal sight alignment.
- Regularly check the mount and optic for any signs of wear or loosening during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding electronic and metal waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling the product if possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or product performance, please refer to the contact information provided by your retailer or visit the manufacturer's website for further assistance.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy your OFFSET OPTIC MOUNT PLATE!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el soporte de óptica offset Arisaka Defense Plate #4. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte una solución de montaje modular para tus miras red dot. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el soporte de óptica.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el soporte antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- En caso de que el soporte presente alguna anomalía, no lo utilices y contacta al fabricante.
- Siempre utiliza el soporte en condiciones adecuadas y evita el uso en climas extremos que puedan afectar su rendimiento.
- Si utilizas el soporte con una mira red dot, asegúrate de que la mira esté correctamente instalada y asegurada.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación en el rifle:**
 - Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de instalar el soporte.
 - Utiliza herramientas adecuadas para la instalación y asegúrate de que todos los tornillos estén bien ajustados.
- **Uso de la mira red dot:**
 - Ajusta la posición de la mira red dot a 35 o 45 grados, según tu preferencia.
 - Verifica que la mira esté alineada correctamente con el cañón del rifle.
- **Manejo del rifle:**
 - Siempre apunta el rifle en una dirección segura y mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
 - Mantén una postura firme y equilibrada al utilizar el rifle.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Soporte:

- Asegúrate de tener la base y la placa óptica correctas para tu mira red dot.
- Coloca la base en la riel Picatinny superior del rifle, ocupando tres ranuras.
- Utiliza los tornillos de sujeción para fijar la base a la riel. Asegúrate de que estén bien ajustados.
- Selecciona la posición de la placa (35 o 45 grados) y colócala en la base.
- Asegura la placa utilizando los tornillos proporcionados.

2. Uso del Soporte:

- Cuando utilices la mira red dot, inclina el rifle según sea necesario.
- Mantén el óptico centrado sobre el cañón para asegurar una correcta alineación.
- Utiliza la altura de cowitness de 1/3 para una mejor visibilidad.

3. Mantenimiento:

- Limpia el soporte regularmente para eliminar suciedad y residuos.
- Verifica periódicamente que todos los tornillos y piezas estén en buen estado.

Instrucciones de Desecho

- El soporte de óptica offset Arisaka está fabricado con materiales reciclables.
- Cuando decidas desechar el producto, asegúrate de seguir las regulaciones locales sobre reciclaje y desecho de productos electrónicos.
- No arrojes el producto a la basura común; busca centros de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre el uso y la seguridad del soporte de óptica, por favor, consulta la información de contacto proporcionada en el empaque del producto o en el sitio web del fabricante.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Sigue estas instrucciones y disfruta de tu soporte de óptica Arisaka Defense Plate #4 de manera segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour le Support Optique Décalé Arisaka

Introduction

Merci d'avoir choisi le support optique décalé Arisaka Defense Plate #4. Ce guide de sécurité a pour but de t'informer sur l'utilisation sécurisée de ce produit. Il est important de suivre ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du support optique pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le produit de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre ta sécurité.
- Conserve ce manuel à portée de main pour une consultation future.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépasse pas la capacité de poids recommandée pour le montage.
- Utilise uniquement les plaques optiques spécifiées pour ton modèle de montage.
- Assure-toi que le support est correctement fixé au rail Picatinny avant chaque utilisation.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures élevées, humidité excessive, etc.) qui pourraient affecter ses performances.
- En cas de défaillance ou de problème, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Support Optique :

- Retire toute poussière ou saleté du rail Picatinny de ton fusil.
- Aligne le support optique sur le rail Picatinny.
- Utilise les vis fournies pour fixer le support, en t'assurant qu'il est bien serré.
- Vérifie la position (35 ou 45 degrés) selon tes préférences.

2. Installation des Plaques Optiques :

- Choisis la plaque optique appropriée pour ton type de lunette.
- Fixe la plaque optique au support en suivant les instructions spécifiques fournies avec chaque plaque.
- Assure-toi que la plaque est bien en place avant d'utiliser le point rouge.

3. Utilisation du Support :

- Lorsque tu utilises le point rouge, incline le fusil pour que l'optique reste centrée audessus du canon.
- Vérifie régulièrement que le support et les plaques restent bien fixés pendant l'utilisation.

4. Entretien :

- Nettoie le support optique avec un chiffon doux et sec.
- Évite d'utiliser des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le revêtement anodisé.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le produit n'est plus utilisable, assure-toi de le jeter de manière responsable.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères. Informe-toi sur les programmes de recyclage disponibles dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou demande d'assistance, consulte le site web du fabricant ou contacte leur service client.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter en toute confiance de ton support optique décalé Arisaka. Rappelle-toi que ta sécurité et celle des autres sont primordiales lors de l'utilisation de tout équipement.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Ottico OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #4

Introduzione

Grazie per aver scelto il Supporto Ottico OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #4. Questo prodotto è progettato per offrire una soluzione di montaggio modulare per il vostro mirino a punto rosso. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto esclusivamente per l'uso previsto, come specificato nel manuale.
- Verificare regolarmente il supporto e le ottiche per segni di usura o danni.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnalare eventuali incidenti o prodotti difettosi alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Montaggio:** Assicurarsi che il supporto sia montato correttamente sul binario Picatinny superiore del fucile AR15.
- **Posizione del Mirino:** Scegliere la posizione del mirino a 35 o 45 gradi in base alle ottiche utilizzate.
- **Controllo dell'Inclinazione:** Quando si inclina il fucile per utilizzare il mirino a punto rosso offset, garantire che l'ottica rimanga centrata sopra il foro.
- **Uso di Componenti:** Non utilizzare componenti non approvati o non compatibili con il supporto ottico.
- **Verifica della Stabilità:** Assicurarsi che tutte le viti siano serrate correttamente prima dell'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che il fucile sia scarico e sicuro prima di iniziare l'installazione.
- Rimuovere eventuali ottiche esistenti dal binario Picatinny.

2. Installazione del Supporto:

- Posizionare la base del supporto sul binario Picatinny.
- Utilizzare le viti fornite per fissare saldamente il supporto.
- Verificare che la base sia a 0,180" sopra la superficie del binario.

3. Montaggio dell'Ottica:

- Selezionare la piastra ottica appropriata in base all'altezza dell'ottica (1,5"1,8" o 1,9"2,2").
- Fissare l'ottica sulla piastra selezionata e montare la piastra sul supporto.
- Assicurarsi che l'ottica sia saldamente fissata e allineata.

4. Verifica Finale:

- Controllare che tutte le viti siano serrate e che il supporto e l'ottica siano stabili.
- Effettuare un test di funzionamento prima di utilizzare il fucile in situazioni di tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali riguardanti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici.
- Contattare il centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore o il produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto per facilitare l'assistenza.

Si prega di seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e efficace del Supporto Ottico OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #4. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

Brukerveiledning for OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #4 STANDARD HEIGHT (1.5"1.8") OPTIC PLATE

Introduksjon

Takk for at du valgte Arisaka Offset Optic Mount. Denne monteringsløsningen er designet for å gi brukeren fleksibilitet og sikkerhet ved montering av rødpunktsikter på AR15rifler. Denne veiledningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og vedlikehold av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Les alle instruksjoner nøye før bruk.
- Sørg for at produktet er kompatibelt med ditt sikte og våpen før installasjon.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Bruk ikke hvis du oppdager noen defekter.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Ved bruk av produktet, vær oppmerksom på omgivelsene for å unngå ulykker.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Bruk alltid beskyttelsesbriller når du håndterer eller justerer våpen.
- Sørg for at våpenet er i sikker tilstand (sikret) før du monterer eller demonterer optikk.
- Unngå å bruke produktet med sikter som overstiger anbefalte spesifikasjoner.
- Ikke overbelast produktet ved å bruke det med ekstra komponenter som ikke er anbefalt av produsenten.
- Kontroller at alle skruer og fester er stramme før hver bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at riflen er sikker og at ammunisjon er fjernet.
- Finn en ren og sikker arbeidsplass for installasjonen.

2. Montering:

- Plasser basen på den øverste Picatinnyskinnen på riflen.
- Juster basen til ønsket posisjon (35 eller 45 grader).
- Bruk de medfølgende Torx Plus bitdriverne for å feste basen til skinnen. Stram skruene forsiktig, men unngå overstramming.

3. Montering av optikk:

- Velg riktig optikkplate for ditt sikte (se spesifikasjoner for compatible sikter).
- Fest optikkplaten til basen ved hjelp av de medfølgende skruene.
- Kontroller at optikken er sikkert festet og justert.

4. Justering:

- Juster sikteinnstillingene som anbefalt av produsenten for ditt spesifikke sikte.
- Test riflen på en sikker skytebane for å sikre at sikte og montering fungerer som forventet.

Avfallsinstruksjoner

- Produktet skal kastes i henhold til lokale forskrifter for elektronisk avfall og metallkomponenter.
- Sørg for å fjerne eventuelle batterier fra optikken før avhending.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsentens supportlinje.

Avslutning

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv bruk av Arisaka Offset Optic Mount. Takk for at du tar deg tid til å sette deg inn i sikkerhetsprosedyrer, og vi ønsker deg lykke til med ditt nye produkt.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkownika dla OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #4 STANDARD HEIGHT (1.5"1.8") OPTIC PLATE

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #4. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji i użytkowania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas korzystania z produktu, prosimy o przestrzeganie poniższych wytycznych:

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny montażu i optyki.
- Unikaj narażania produktu na ekstremalne warunki atmosferyczne, które mogą wpłynąć na jego funkcjonalność.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci.
- Zawsze korzystaj z odpowiednich narzędzi podczas instalacji i regulacji.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

Podczas korzystania z OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #4 pamiętaj o następujących środkach ostrożności:

- Upewnij się, że montaż jest prawidłowo zamocowany przed każdorazowym użyciem.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas dokręcania śrub, aby uniknąć uszkodzenia produktu.
- Zawsze sprawdzaj, czy celownik red dot jest stabilnie zamocowany na płycie optycznej.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zachowaj ostrożność podczas przechylania karabinu, aby uniknąć przypadkowego urazu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Aby prawidłowo zainstalować i używać OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #4, wykonaj następujące kroki:

1. **Przygotowanie narzędzi:** Upewnij się, że masz pod ręką odpowiednie narzędzia, w tym wkrętak Torx Plus IP20 i IP27.
2. **Montaż na szynie Picatinny:**
 - Umieść podstawę montażu na górnej szynie Picatinny karabinu AR15.
 - Użyj podwójnych zaczepów odrzutu i śruby mocującej do zamocowania podstawy.
3. **Wybór pozycji:**
 - Wybierz kąt montażu (35 lub 45 stopni) w zależności od preferencji i typu optyki.
 - Odwróć podstawę i płyty optyczne, aby używać ich z lewej lub prawej strony, w zależności od potrzeb.
4. **Mocowanie optyki:**
 - Zamocuj celownik red dot na płycie optycznej, upewniając się, że jest stabilny i wycentrowany.
5. **Sprawdzenie stabilności:**
 - Po zakończeniu montażu sprawdź, czy wszystko jest prawidłowo zamocowane i stabilne przed użyciem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Aby odpowiednio zutylizować produkt po zakończeniu jego użytkowania:

- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji odpadów elektronicznych i materiałów metalowych.
- Przekaż produkt do odpowiedniego punktu zbiórki, aby zapewnić odpowiednią utylizację materiałów.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym punktem wsparcia.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji i życzymy bezpiecznego użytkowania OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #4.

OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #4 STANDARD HEIGHT (1.5"1.8") OPTIC PLATE Käyttöohjeet

Johdanto

Tervetuloa OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #4 STANDARD HEIGHT (1.5"1.8") OPTIC PLATE tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja muita tärkeitä tietoja tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Ole hyvä ja lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa. Tuote ei ole lelu, ja se voi sisältää pieniä osia.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Raportoi mahdolliset turvallisuusongelmat ja onnettomuudet asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kiinnitys on kunnolla asennettu ennen käyttöä.
- Käytä vain yhteensopivia optiikkoja, jotka on lueteltu ohjeissa.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse; ota yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun huoltopisteeseen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelut

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut, kuten Torx Plus kärjettimet.

2. Asennus

- Kiinnitä perusosa Picatinnyrautaan käyttäen mukana toimitettuja Torx Plus kärjettämiä.
- Valitse haluamasi optiikkalevy (Levy 112) ja asenna se perusosaan.
- Käännä perusta ja optiikkalevy haluamallesi puolelle (vasen tai oikea).
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja turvallisia.

3. Käyttö

- Kohdistaa optiikka oikein ennen käyttöä.
- Käytä offsetpunapistettä vain, kun kivääri on kallistettu.
- Tarkista säännöllisesti, että optiikka pysyy keskiössä piipun ylle.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristömääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, vaan vie se erikseen kierrätettäväksi tai vaaralliseksi jätteeksi, jos se on tarpeen.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, jotta saat nopeaa apua.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita huolellisesti, jotta voit nauttia OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #4 STANDARD HEIGHT (1.5"1.8") OPTIC PLATE tuotteen käytöstä turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #4 STANDARD HEIGHT (1.5"1.8") OPTIC PLATE

Introduktion

Tack för att du har valt Arisaka Offset Optic Mount. Denna monteringslösning är utformad för att ge användaren flexibilitet och säkerhet vid användning av rödpunktsikten. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är avsedd för ditt specifika användningsområde och att den är kompatibel med din utrustning.
- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning. Använd inte produkten om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten i enlighet med de angivna specifikationerna och rekommendationerna.
- Kontrollera att monteringen är korrekt installerad innan du använder den.
- Se till att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna för att undvika att produkten lossnar under användning.
- Använd inte produkten på ett sätt som kan orsaka skada på dig själv eller andra.
- Var medveten om din omgivning när du använder produkten för att undvika olyckor.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att din AR15rifle är avstängd och säker.
2. **Montering:** Fäst Arisaka Offset Optic Mount på den övre Picatinnysskenan på din AR15.
3. **Justering:** Välj en 35 eller 45 graders offsetposition beroende på dina preferenser och typ av optik.
4. **Kontrollera:** Kontrollera att monteringen sitter fast och att alla skruvar är åtdragna.

Användning

- När du använder det offset rödpunktsiktet, luta riflen försiktigt för att sikta.
- Se till att optiken förblir centrerad över pipan för att säkerställa noggrannhet.
- Använd produkten på vänster eller höger sida, beroende på din preferens.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avlägsna produkten på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering och återvinning av metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren.

Kontrollera också regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser och säkerhetsinformation.

Vänligen följ dessa instruktioner noggrant för att säkerställa en säker och effektiv användning av din Arisaka Offset Optic Mount. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Návod na bezpečné používání OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #4 STANDARD HEIGHT (1.5"1.8") OPTIC PLATE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #4. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní řešení pro montáž red dot zaměřovačů na puškách AR15. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání produktu, prosíme, abyste si pozorně přečetli následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že jsou všechny komponenty správně namontovány a zajištěny.
- Používejte produkt pouze pro účely, pro které byl navržen.
- Zkontrolujte produkt před každým použitím na známky poškození nebo opotřebení.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud zjistíte jakékoli neobvyklé chování nebo poškození, přestaňte produkt používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při montáži se ujistěte, že je puška v bezpečné poloze a není nabitá.
- Zajistěte, aby byly všechny šrouby a upevňovací prvky správně utaženy.
- Při manipulaci s optikou buďte opatrní, abyste se vyhnuli poškození skla.
- Nepoužívejte produkt v extrémních podmínkách, které mohou ovlivnit jeho funkčnost, jako jsou extrémní teploty nebo vlhkost.
- Při používání se vyhněte jakémukoli kontaktu s ostřelovacími prvky, které by mohly způsobit zranění.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Montáž

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné komponenty: základnu a optickou desku.
- Základnu připevněte na horní Picatinny lištu pušky AR15.
- Zvolte požadovaný úhel offsetu (35 nebo 45 stupňů) a připevněte optickou desku.
- Zkontrolujte, zda je montáž pevně utažena a stabilní.

2. Použití

- Před použitím zkontrolujte, zda je optika správně vycentrovaná nad vývrtem.
- Při použití optiky se ujistěte, že máte správnou polohu a úchop pušky.
- Po každém použití zkontrolujte montáž na známky opotřebení nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu postupujte podle místních předpisů o odpadech a recyklaci.
- Zajistěte, aby byly všechny komponenty zlikvidovány odpovědně, zejména pokud obsahují kovové nebo elektronické části.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o produktu, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Je důležité mít k dispozici informace o bezpečnosti a správném používání produktu.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a úspěšné používání vašeho OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #4.