

SR-5-G2 BIPODS - SR-5 G2 BIPOD QUICK DETACH MATTE BLACK

The Accu-Tac SR-5 G2 Bipod was designed, engineered, and manufactured in the USA. It is 100% billet, made from the highest quality aircraft aluminum available. Its wide stance and ratcheted leg extension gives you the adjustability needed for precision aim and repeatability. You will feel the stability and security of your rifle as never felt before. The SR-5 G2 has the ability to cant which can be locked with its new throw lever. Accu-Tac's quick detach rail mount is simple, quick, and very secure; it attaches to a 1913 Picatinny rail and mounts in seconds without the need to use extra tools for tightening. Their ratcheted leg extension design allows the shooter to quickly adjust to 5 different heights without having to align each leg equally. The spring-loaded leg extension retracts quickly with a one-button retraction lever. The retracted leg height of 6 inches extends to a full open position of 10 inches with 3 other positions in-between. To engage or adjust leg position, simply pull the spring loaded leg downward to move each leg independently. Leg position can be deployed in a 90 degree, 45 degree position either forwards or backwards, locking securely into 5 positions through a 180 degree arc. Accu-Tac's quick detach rail mount is simple, quick, and very secure. The quick detach attaches to a standard Arca Swiss or Arca style rail and mounts in seconds without the need to use extra tools for tightening. Our ratcheted leg extension design allows the shooter to quickly adjust to 5 different heights without having to align each leg equally. The spring-loaded leg extension retracts quickly with a one-button retraction lever. The retracted leg height of 6 inches extends to a full open position of 10 inches with 3 other positions in-between. To engage or adjust leg position, simply pull the spring-loaded leg downward to move each leg independently. Leg position can be deployed in a 90 degree, 45 degree position either forwards or backwards, locking securely into 5 positions through a 180 degree arc. Quick Detach: Materials 6061 T6 Aluminum alloy / High strength steel hardware Min. Height (Legs at 45°) 6.25" / 158.75 mm Min. Height (Legs at 90°) 8.0" / 203 mm Max. Height (Legs at 90°) 10.75" / 273 mm Min. Stance (Legs at 45°) 9.25" / 235 mm Max. Stance (Legs at 90°) 15.75" / 400 mm Closed Position Width 3.25" / 82.5 mm Closed Position Length 9.0" / 228.6 mm Weight 22 oz Color Flat Black Coating Type III (MIL-SPEC) Hard Anodize Arca Spec: Materials 6061 T6 Aluminum alloy / High strength steel hardware Min. Height 6.5" / 165mm (Legs at 45°) Min. Height 8.25" / 210mm (Legs at 90°) Max. Height 11.00" / 279.40 mm (Legs at 90°) Min. Stance 9.25" / 235mm (Legs at 45°) Max. Stance 15.75" / 400mm (Legs at 90°) Closed Position Width 3.250" / 82.5mm Closed Position Length 9" / 228.6mm Weight 22.96 oz Color Flat Black Coating Type III (MIL-SPEC) Hard Anodize



Attributes

- Name: SR-5 G2 BIPOD QUICK DETACH MATTE BLACK
- Manufacturer: ACCU-TAC
- Product no.: 100040479
- Mfr. No.: SRB-G200
- Attachment: Quick Detach
- Color: Black
- Feet Material: Rubber
- Folding: Yes
- Height: 6.5 to 11

- Weight: 22.0 oz
- Delivery weight: 0.907kg
- Shipping height: 83mm
- Shipping width: 140mm
- Shipping length: 324mm
- UPC: 858520006237

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AccuTac SR5 G2 Bipod](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the AccuTac SR5 G2 Bipod](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bípode AccuTac SR5 G2](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bipied AccuTac SR5 G2](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Bipiede AccuTac SR5 G2](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for sikkerhet AccuTac SR5 G2 Bipod](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bipodu AccuTac SR5 G2](#)
- [Suomi: AccuTac SR5 G2 Bipod Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AccuTac SR5 G2 Bipod](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro bipod AccuTac SR5 G2](#)

Sicherheitshinweise für den AccuTac SR5 G2 Bipod

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des AccuTac SR5 G2 Bipods! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen Stabilität und Anpassungsfähigkeit beim Zielen zu bieten. Um die Sicherheit und ordnungsgemäße Nutzung zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Bipod vor der Verwendung vollständig zusammengebaut und sicher befestigt ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Bipods, um sicherzustellen, dass keine Teile beschädigt oder abgenutzt sind.
- Halten Sie den Bipod und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achten Sie bei der Verwendung des Bipods auf Ihre Umgebung, um Unfälle zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwenden Sie den Bipod nur auf stabilen und ebenen Flächen.
- Vermeiden Sie plötzliche Bewegungen, während Sie den Bipod einstellen oder verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr sicher im Bipod sitzt, bevor Sie es verwenden.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Personen im Schussbereich befinden, wenn Sie das Gewehr verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass der Schnellverschluss ordnungsgemäß arretiert ist, bevor Sie den Bipod verwenden.
- Bei Problemen oder Unsicherheiten wenden Sie sich bitte an einen Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind und in gutem Zustand sind.
2. **Befestigung:** Montieren Sie den Bipod an einer 1913 PicatinnySchiene oder einer Standard Arca Swiss/ArcaStilSchiene. Achten Sie darauf, dass der Schnellverschluss sicher arretiert ist.
3. **Höhenanpassung:** Stellen Sie die Beinverlängerungen auf die gewünschte Höhe ein, indem Sie den federunterstützten Mechanismus verwenden.
4. **Beinposition:** Klappen Sie die Beine in einem 90Grad oder 45GradWinkel aus und sichern Sie sie in der gewünschten Position.

Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass der Bipod stabil steht, bevor Sie das Gewehr darauf ablegen.
- Justieren Sie die Beinverlängerungen nach Bedarf, um eine optimale Stabilität zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass der Bipod nicht überlastet wird, um Beschädigungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Bipod und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.

- Achten Sie darauf, dass keine Teile im Müll landen, die gefährliche Materialien enthalten könnten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheitshinweisen und zur Verwendung Ihres AccuTac SR5 G2 Bipods wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, Ihnen ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit Ihrem Produkt zu ermöglichen. Halten Sie sich an die Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen, um die Sicherheit für sich selbst und andere zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for the AccuTac SR5 G2 Bipod

Introduction

Thank you for choosing the AccuTac SR5 G2 Bipod. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe usage and maintenance of your product. Please read this guide carefully before using the bipod.

General Safety Guidelines

- Ensure that the bipod is used only for its intended purpose as a firearm support system.
- Always check the bipod for any visible damage or wear before each use.
- Keep the bipod out of reach of children and pets when not in use.
- Use the bipod in a safe environment, away from any potential hazards.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the bipod is securely attached to your firearm before use.
- Do not exceed the maximum weight limit of the bipod.
- When adjusting the leg height, ensure that all legs are locked in place before firing.
- Be aware of your surroundings and ensure that the area is clear of people and obstacles when using your firearm.
- If the bipod shows any signs of malfunction, discontinue use immediately and seek assistance.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Attach the Bipod:

- Align the bipod's quick detach rail mount with your firearm's Picatinny or Arca Swiss rail.
- Securely attach the bipod by sliding it onto the rail and locking it in place using the throw lever.

2. Adjust the Legs:

- To extend the legs, pull down on the springloaded leg extension.
- Adjust each leg to the desired height (6.25" to 10.75").
- Ensure that the legs are locked in the desired position.

Usage

• Positioning:

- Deploy the legs at either a 90degree or 45degree angle, depending on your shooting preference.
- Ensure that the bipod is stable and secure on the ground.

• Firing:

- Once the bipod is securely positioned, take your aim and fire your firearm.
- Always maintain a safe shooting posture and be aware of your surroundings.

- **Retracting the Legs:**

- To retract the legs, press the onebutton retraction lever and pull the legs upward until they are fully retracted.

Disposal Instructions

- Dispose of the bipod in accordance with local regulations regarding electronic and metal waste.
- Do not dispose of the bipod in regular household waste.
- Contact your local waste management facility for proper disposal options.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please consult your retailer or the manufacturer's customer service. Always ensure that you have the product information available when seeking support.

Thank you for adhering to these safety guidelines. Your safety and the safety of others is our priority. Enjoy using your AccuTac SR5 G2 Bipod responsibly.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bípode AccuTac SR5 G2

Introducción

Gracias por elegir el bípode AccuTac SR5 G2. Este producto ha sido diseñado para ofrecer estabilidad y precisión en tus disparos. Antes de usarlo, es importante que leas y comprendas esta guía de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el bípode está correctamente instalado antes de usarlo.
- Revisa el bípode regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el bípode si notas alguna anomalía o daño.
- Mantén el bípode fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Utiliza el bípode únicamente para su propósito previsto.
- Sigue todas las instrucciones de uso y mantenimiento proporcionadas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Estabilidad:** Coloca el bípode en una superficie plana y sólida para evitar que se vuelque.
- **Ajuste de Altura:** Asegúrate de que las patas están bloqueadas en su lugar antes de disparar.
- **Posiciones de las Patas:** Las patas pueden desplegarse en posiciones de 90 grados o 45 grados. Asegúrate de que estén aseguradas en la posición deseada.
- **Uso de la Palanca de Liberación:** Utiliza la palanca de liberación con cuidado y asegúrate de que el bípode esté seguro antes de liberar o ajustar las patas.
- **Carga:** No excedas la capacidad de carga recomendada del bípode para evitar daños o lesiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Montaje en el Riel:

- Alinea el bípode con el riel Picatinny 1913 o Arca Swiss.
- Presiona el mecanismo de liberación rápida y desliza el bípode en su lugar.
- Libera el mecanismo para asegurar el bípode en su posición.

2. Ajuste de Altura:

- Para ajustar la altura, tira de la pata con resorte hacia abajo y selecciona la altura deseada.
- Asegúrate de que cada pata esté bloqueada en su lugar.

Uso

• Despliegue de Patas:

- Despliega las patas en la posición deseada (90 grados o 45 grados) y asegúralas.

• Ajuste de Posición:

- Para ajustar la posición de las patas, tira hacia abajo de la pata con resorte y mueve cada pata de forma independiente.

- Bloquea las patas en la posición deseada.
- **Almacenamiento:**
 - Cuando no esté en uso, pliega las patas y guarda el bípode en un lugar seco y seguro.

Instrucciones de Eliminación

Cuando decidas desechar el bípode, asegúrate de hacerlo de manera responsable: * Revisa las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y acero. * Si el bípode está dañado o ya no es funcional, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o para reportar un problema, comunícate con el punto de contacto de la UE que se encuentra en el empaque del producto.

Recuerda: Mantente informado sobre cualquier actualización o retiro de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Guide de Sécurité pour le Bipied AccuTac SR5 G2

Introduction

Merci d'avoir choisi le bipied AccuTac SR5 G2. Ce produit est conçu pour offrir une stabilité et une précision optimales lors de l'utilisation de ton fusil. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, il est important de suivre les lignes directrices de sécurité cidessous.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le bipied est correctement installé avant chaque utilisation.
- Vérifie régulièrement l'état du bipied pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne dépasse pas les limites de poids recommandées pour le bipied.
- Utilise le bipied uniquement pour son usage prévu.
- Tiens le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Informetoi sur les procédures de rappel de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évite d'utiliser le bipied dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, vent fort).
- Ne place pas le bipied sur des surfaces instables ou glissantes.
- Assuretoi que toutes les parties du bipied sont bien serrées avant utilisation.
- Lorsque tu ajustes la hauteur des jambes, faisle avec précaution pour éviter des pincements.
- Ne force pas les mécanismes d'ajustement, cela pourrait endommager le produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Fixation au rail :

- Place le bipied sur un rail Picatinny 1913 ou Arca Swiss.
- Assuretoi que le montage est bien ajusté sans jeu.
- Utilise le levier de déverrouillage pour sécuriser le bipied.

2. Ajustement des jambes :

- Tire sur la jambe à ressort pour l'étendre ou la rétracter.
- Ajuste chaque jambe indépendamment pour atteindre la hauteur désirée.
- La jambe peut être déployée à des angles de 90 degrés ou 45 degrés.

Utilisation

- Une fois installé, assuretoi que le bipied est stable avant de placer ton fusil.
- Pour une visée précise, ajuste les jambes selon tes besoins.
- Utilise le levier de verrouillage pour maintenir la position souhaitée des jambes.
- Lorsque tu as terminé, rétracte les jambes et détache le bipied du rail.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le bipied dans les ordures ménagères.
- Consulte les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium et en acier.
- Ramène le produit à un point de collecte approprié pour un recyclage responsable.

Informations de Contact pour Un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ton bipied, consulte les ressources disponibles sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour obtenir des informations à jour et des conseils sur les produits.

En suivant ces instructions et directives, tu peux profiter d'une expérience d'utilisation sûre et agréable avec le bipied AccuTac SR5 G2.

Istruzioni di Sicurezza per il Bipiede AccuTac SR5 G2

Introduzione

Grazie per aver scelto il bipiede AccuTac SR5 G2. Questo prodotto è stato progettato e realizzato per garantire stabilità e precisione durante l'uso. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza fornite in questo manuale per garantire un utilizzo sicuro e ottimale del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il bipiede solo per scopi previsti, come supporto per fucili durante il tiro.
- Controlla regolarmente il bipiede per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- Tieni il bipiede lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare incidenti.
- Evita di utilizzare il bipiede in condizioni meteorologiche avverse, come forti venti o pioggia intensa, che potrebbero compromettere la stabilità.
- Segui tutte le normative locali relative all'uso di armi da fuoco e accessori.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di ogni utilizzo, assicurati che il bipiede sia correttamente montato e sicuro sul binario Picatinny o Arca.
- Non forzare le gambe del bipiede oltre i limiti di estensione specificati.
- Quando regoli le gambe, assicurati che siano completamente bloccate prima di utilizzare il bipiede.
- Evita di posizionare il bipiede su superfici instabili o scivolose.
- Non utilizzare il bipiede se non sei in grado di controllare il fucile in modo sicuro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che il fucile sia scarico e privo di munizioni.
2. **Montaggio:**
 - Posiziona il bipiede sulla slitta Picatinny o sul binario Arca.
 - Spingi il meccanismo di sgancio rapido fino a quando non scatta in posizione.
 - Verifica che il bipiede sia saldamente fissato.

Uso

1. **Estensione delle Gambe:**
 - Per estendere le gambe, tira la gamba a molla verso il basso.
 - Regola la lunghezza delle gambe per ottenere l'altezza desiderata (da 6.25" a 10.75").
 - Assicurati che ogni gamba sia bloccata in posizione.
2. **Posizionamento:**
 - Le gambe possono essere dispiegate in posizioni di 90 gradi o 45 gradi.
 - Controlla che le gambe siano saldamente bloccate prima di utilizzare il bipiede.
3. **Ritrazione:**
 - Per ritirare le gambe, premi il pulsante di ritrazione e spingi le gambe verso l'alto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il bipiede non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il bipiede nei rifiuti domestici. Contatta un centro di raccolta per il riciclaggio di metalli e materiali compositi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano per facilitare il supporto.

Queste istruzioni di sicurezza sono state redatte per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del bipiede AccuTac SR5 G2. Segui attentamente tutte le indicazioni e non esitare a contattare un professionista se hai bisogno di ulteriore assistenza.

Bruksanvisning for sikkerhet AccuTac SR5 G2 Bipod

Introduksjon

Takk for at du valgte AccuTac SR5 G2 Bipod. Denne bipoden er designet for å gi stabilitet og presisjon under skyting. For å sikre en trygg og effektiv bruk av produktet, vennligst les og følg retningslinjene i denne bruksanvisningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Sjekk for skader eller slitasje.
- Bruk alltid bipoden på et stabilt og flatt underlag for å unngå ulykker.
- Hold bipoden unna barn og kjæledyr når den ikke er i bruk.
- Unngå å bruke bipoden i våte eller glatte forhold som kan påvirke stabiliteten.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående skyting.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å overskride maksimal høyde og vektkapasitet spesifisert i produktbeskrivelsen.
- Juster bena på bipoden forsiktig for å unngå skade på mekanismen.
- Lås benposisjonen sikkert før bruk for å forhindre at de glir ut av posisjon.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine, spesielt når du justerer bipoden under aktiv bruk.
- Bruk beskyttelsesbriller og hørselsvern når du skyter.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av bipoden:

- Fest bipoden til en 1913 Picatinny skinne eller en standard Arca Swiss skinne.
- Sørg for at hurtigkoblingen er sikkert festet, og stram den til om nødvendig.

2. Juster bena:

- For å justere bena, trekk det fjærbelastede benet nedover for å flytte hvert ben uavhengig.
- Bena kan justeres til 5 forskjellige høyder; sørg for at de er låst på plass før bruk.

3. Engasjere benposisjonen:

- Benposisjonen kan deployeres i 90 graders eller 45 graders posisjon, enten fremover eller bakover.
- Lås benposisjonen sikkert i en av de 5 tilgjengelige posisjonene.

4. Rask tilbaketrekking:

- For å trekke bena tilbake, trykk på knappen for tilbaketrekking.

Avfallsinstruksjoner

- Når bipoden ikke lenger er i bruk, må den kastes i henhold til lokale forskrifter for elektronisk avfall.
- Sørg for at alle deler er fjernet og resirkulert der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av AccuTac SR5 G2 Bipod, vennligst kontakt den relevante EUBaserte kontaktpersonen for sikkerhetsforespørsel.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med AccuTac SR5 G2 Bipod. Takk for at du tar deg tid til å lese og forstå disse retningslinjene.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bipodu AccuTac SR5 G2

Wprowadzenie

Bipod AccuTac SR5 G2 został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje na temat bezpiecznego użytkowania, instalacji, oraz pozbywania się produktu, zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że bipod jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze sprawdzaj bipod przed każdym użyciem, aby upewnić się, że nie ma widocznych uszkodzeń.
- Przechowuj bipod w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Nie używaj bipodu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj bipodu tylko na stabilnym i równym podłożu.
- Upewnij się, że bipod jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.
- Nie przeciążaj bipodu, aby uniknąć uszkodzeń.
- Zawsze kontroluj ustawienia wysokości nóg przed strzelaniem.
- Używaj bipodu zgodnie z instrukcjami dotyczącymi regulacji wysokości.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż bipodu:

- Użyj szybkiego uchwytu AccuTac, aby zamocować bipod do szyny Picatinny 1913 lub szyny Arca Swiss.
- Upewnij się, że bipod jest mocno przymocowany i nie ma luzów.

2. Regulacja wysokości:

- Złożona noga bipodu ma wysokość 6 cali (152 mm), a maksymalna wysokość to 10.75 cali (273 mm).
- Aby dostosować wysokość nogi, pociągnij w dół sprężynową nogę i ustaw na żądanej wysokości.
- Nogi mogą być ustawione pod kątem 90 stopni lub 45 stopni w przód i w tył, blokując się w pięciu pozycjach w łuku 180 stopni.

3. Użycie bipodu:

- Upewnij się, że bipod jest stabilny przed rozpoczęciem strzelania.
- Kontroluj pozycję nóg, aby zapewnić równowagę.
- Nie używaj bipodu w warunkach ekstremalnych, które mogą prowadzić do uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Bipod AccuTac SR5 G2 należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj bipodu do ogólnych odpadów; skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

Wszelkie pytania dotyczące bezpieczeństwa produktu, jego użytkowania oraz utylizacji należy kierować do lokalnych organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo produktów. Zachęcamy do regularnego sprawdzania aktualizacji dotyczących potencjalnych zagrożeń na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Używaj bipodu AccuTac SR5 G2 odpowiedzialnie i zgodnie z powyższymi instrukcjami.

AccuTac SR5 G2 Bipod Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit AccuTac SR5 G2 Bipodin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käyttöön, johon se on suunniteltu.
- Tarkista tuote ennen jokaista käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja säädöksiä, jotka koskevat ampumatarvikkeiden käyttöä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että bipod on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Käytä bipodia vain tasaisilla ja vakailla pinnoilla.
- Vältä käyttämästä bipodia äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa tuulessa tai sateessa.
- Älä yritä säätää jalkaasentoa, kun bipod on käytössä.
- Huomioi, että bipodin jalkojen pidentäminen ja säätäminen vaativat tarkkuutta. Varmista, että jokainen jalka on lukittu turvallisesti.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kiinnitä bipod 1913 Picatinny kiskoon tai Arca Swiss kiskoon.
- Varmista, että kiinnitys on tiukka ja turvallinen.

2. Käyttö:

- Säädä jalat haluttuun korkeuteen painamalla jousikuormitteista painiketta.
- Jalkojen pituus voi vaihdella 6 tuumasta 10 tuumaan.
- Jalkojen asema voidaan asettaa 90 asteen tai 45 asteen kulmaan.
- Varmista, että jalat on lukittu turvallisesti ennen käyttöä.

3. Ylläpito:

- Puhdista bipod säännöllisesti pölystä ja liasta.
- Tarkista kaikki kiinnitykset ja osat säännöllisesti.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyskeskuksiin tai jätehuoltoon, jos tarvitset lisätietoja.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Yhteenveto

AccuTac SR5 G2 Bipod on suunniteltu tarjoamaan erinomaista vakautta ja säätömahdollisuuksia. Noudata yllä olevia turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit AccuTacin!

Säkerhetsinstruktioner för AccuTac SR5 G2 Bipod

Introduktion

Tack för att du valt AccuTac SR5 G2 Bipod. Denna bipod är designad för att ge stabilitet och precision vid skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid bipoden på en stabil och plan yta.
- Kontrollera regelbundet bipodens delar för slitage eller skador.
- Förvara bipoden på en säker plats, utom räckhåll för barn och husdjur.
- Använd endast bipoden för avsedd användning, som angivet i produktbeskrivningen.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller funktionsfel till tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att bipoden är korrekt monterad innan användning.
- Justera benens höjd noggrant för att undvika instabilitet.
- Använd alltid bipoden i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Undvik att luta eller böja bipoden under användning för att förhindra skador.
- Håll händerna borta från rörliga delar under justering av benens position.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Montera bipoden på en 1913 Picatinny-skena eller en Arca Swissskena.
2. Använd den snabbtöslösningsmekanismen för att fästa bipoden, vilket gör att den kan monteras utan verktyg.
3. Kontrollera att bipoden sitter ordentligt fast innan du går vidare till användning.

Användning

- För att justera benens höjd:
 1. Dra ner det fjäderbelastade benet för att justera till önskad höjd.
 2. Välj en av de fem tillgängliga positionerna (6,25" till 10,75").
- För att luta bipoden:
 1. Använd den nya spakmekanismen för att låsa lutningen på önskad nivå.
- Kontrollera alltid att benens position är låst innan du använder bipoden.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När bipoden når slutet av sin livslängd, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Återvinn materialet när det är möjligt, inklusive aluminium och stål.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa korrekt bortskaffande.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnamn och serienummer till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säkrare användning av AccuTac

SR5 G2 Bipod.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro bipod AccuTac SR5 G2

Úvod

Gratulujeme vám k zakoupení bipodu AccuTac SR5 G2. Tento výrobek byl navržen a vyroben s důrazem na kvalitu a bezpečnost. Abychom zajistili bezpečné a efektivní používání tohoto produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím bipodu si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že je bipod správně nainstalován a zajištěn před každým použitím.
- Nepoužívejte bipod, pokud je poškozený nebo chybí nějaká část.
- Udržujte bipod mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání bipodu dbejte na stabilitu a bezpečnost vaší pušky.
- Vždy používejte bipod na stabilním a pevném povrchu.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před aktivací nebo nastavením pozice nohy se ujistěte, že je bipod bezpečně umístěn.
- Nohy bipodu mohou být nastavovány nezávisle; dbejte na to, abyste je nastavili na stejné úrovni pro maximální stabilitu.
- Nohy bipodu lze nasadit v různých úhlech (90 a 45 stupňů); ujistěte se, že jsou správně zajištěny.
- Při manipulaci s pružinovým mechanismem buďte opatrní, abyste předešli zranění.
- Při používání bipodu na nerovném terénu buďte obzvláště opatrní, aby nedošlo k převrnutí.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Připojení bipodu:

- Ujistěte se, že máte správnou montážní plochu (1913 Picatinny nebo Arca Swiss).
- Připojte bipod k liště a ujistěte se, že je bezpečně zajištěn.
- Montáž by měla být provedena během několika sekund bez potřeby dalších nástrojů.

2. Nastavení nohou:

- Uvolněte zámek pro nastavení délky nohou.
- Nastavte nohy na požadovanou výšku, přičemž pamatujte, že bipod má 5 různých výškových pozic.
- Zajistěte nohy pomocí zámku.

3. Nastavení úhlu nohou:

- Nohy mohou být nastaveny na 90 nebo 45 stupňů.
- Ujistěte se, že jsou nohy správně zajištěny v požadované pozici.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte bipod na známky opotřebení nebo poškození.
- Udržujte bipod čistý a suchý, aby se zajistila jeho dlouhá životnost.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci bipodu dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je bipod poškozený a již není použitelný, zlikvidujte jej tak, aby se zabránilo zranění jiných osob.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě jakýchkoli dotazů nebo potřebných informací o bezpečnosti produktu, prosím, kontaktujte výrobce nebo autorizovaného prodejce.

Děkujeme, že jste si zvolili bipod AccuTac SR5 G2. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.