

SR-5-G2 BIPODS - SR-5 G2 ARCA SPEC QD BIPOD MATTE BLACK

The Accu-Tac SR-5 G2 Bipod was designed, engineered, and manufactured in the USA. It is 100% billet, made from the highest quality aircraft aluminum available. Its wide stance and ratcheted leg extension gives you the adjustability needed for precision aim and repeatability. You will feel the stability and security of your rifle as never felt before. The SR-5 G2 has the ability to cant which can be locked with its new throw lever. Accu-Tac's quick detach rail mount is simple, quick, and very secure; it attaches to a 1913 Picatinny rail and mounts in seconds without the need to use extra tools for tightening. Their ratcheted leg extension design allows the shooter to quickly adjust to 5 different heights without having to align each leg equally. The spring-loaded leg extension retracts quickly with a one-button retraction lever. The retracted leg height of 6 inches extends to a full open position of 10 inches with 3 other positions in-between. To engage or adjust leg position, simply pull the spring loaded leg downward to move each leg independently. Leg position can be deployed in a 90 degree, 45 degree position either forwards or backwards, locking securely into 5 positions through a 180 degree arc. Accu-Tac's quick detach rail mount is simple, quick, and very secure. The quick detach attaches to a standard Arca Swiss or Arca style rail and mounts in seconds without the need to use extra tools for tightening. Our ratcheted leg extension design allows the shooter to quickly adjust to 5 different heights without having to align each leg equally. The spring-loaded leg extension retracts quickly with a one-button retraction lever. The retracted leg height of 6 inches extends to a full open position of 10 inches with 3 other positions in-between. To engage or adjust leg position, simply pull the spring-loaded leg downward to move each leg independently. Leg position can be deployed in a 90 degree, 45 degree position either forwards or backwards, locking securely into 5 positions through a 180 degree arc. Quick Detach: Materials 6061 T6 Aluminum alloy / High strength steel hardware Min. Height (Legs at 45°) 6.25" / 158.75 mm Min. Height (Legs at 90°) 8.0" / 203 mm Max. Height (Legs at 90°) 10.75" / 273 mm Min. Stance (Legs at 45°) 9.25" / 235 mm Max. Stance (Legs at 90°) 15.75" / 400 mm Closed Position Width 3.25" / 82.5 mm Closed Position Length 9.0" / 228.6 mm Weight 22 oz Color Flat Black Coating Type III (MIL-SPEC) Hard Anodize Arca Spec: Materials 6061 T6 Aluminum alloy / High strength steel hardware Min. Height 6.5" / 165mm (Legs at 45°) Min. Height 8.25" / 210mm (Legs at 90°) Max. Height 11.00" / 279.40 mm (Legs at 90°) Min. Stance 9.25" / 235mm (Legs at 45°) Max. Stance 15.75" / 400mm (Legs at 90°) Closed Position Width 3.250" / 82.5mm Closed Position Length 9" / 228.6mm Weight 22.96 oz Color Flat Black Coating Type III (MIL-SPEC) Hard Anodize



Attributes

- Name: SR-5 G2 ARCA SPEC QD BIPOD MATTE BLACK
- Manufacturer: ACCU-TAC
- Product no.: 100040480
- Mfr. No.: SRASQD-G205
- Attachment: Quick Detach
- Color: Black
- Feet Material: Rubber
- Folding: Yes
- Height: 6.5 to 11

- Weight: 22.96 oz
- Delivery weight: 0.907kg
- Shipping height: 83mm
- Shipping width: 140mm
- Shipping length: 318mm
- UPC: 858520006305

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AccuTac SR5 G2 Bipod](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AccuTac SR5 G2 Bipod](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bipode AccuTac SR5 G2](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le bipied AccuTac SR5 G2](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Bipiede AccuTac SR5 G2](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for SR5G2 BIPODS ACCUTAC SR5 G2 ARCA SPEC QD BIPOD MATTE BLACK](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bipodu AccuTac SR5 G2](#)
- [Suomi: Tuoteturvallisuusohjeet AccuTac SR5 G2 BIPODille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AccuTac SR5 G2 Bipod](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání bipodu AccuTac SR5 G2](#)

Sicherheitshinweise für den AccuTac SR5 G2 Bipod

Einleitung

Der AccuTac SR5 G2 Bipod wurde entwickelt, um Ihnen Stabilität und Flexibilität beim Schießen zu bieten. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Bipod vor der Verwendung in einwandfreiem Zustand ist.
- Verwenden Sie den Bipod nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie den Bipod von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Bei Anzeichen von Beschädigungen oder Fehlfunktionen verwenden Sie das Produkt nicht weiter und kontaktieren Sie den Hersteller.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass der Bipod stabil auf dem Boden steht, bevor Sie Ihr Gewehr anbringen.
- Stellen Sie sicher, dass die Beinverlängerungen sicher arretiert sind.
- Verwenden Sie den Quick Detach Mechanismus nur, wenn er ordnungsgemäß funktioniert.
- Vermeiden Sie es, den Bipod in der Nähe von extremen Temperaturen oder feuchten Bedingungen zu lagern.
- Halten Sie die Beine des Bipods von Hindernissen fern, um ein Umkippen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Befestigen Sie den Bipod an einer 1913 PicatinnySchiene oder einer Standard Arca Swiss oder ArcaStilSchiene.
- Stellen Sie sicher, dass die Montage sicher und fest sitzt, ohne dass zusätzliche Werkzeuge erforderlich sind.

2. Verwendung:

- Ziehen Sie die federunterstützten Beine nach unten, um die Höhe einzustellen.
- Stellen Sie die Beine auf die gewünschte Höhe ein (5 verschiedene Höhen sind möglich).
- Klappen Sie die Beine in einem 90Grad oder 45GradWinkel nach vorne oder hinten aus.
- Achten Sie darauf, dass die Beine in der gewünschten Position sicher eingerastet sind.
- Verwenden Sie den EinKnopfRückzugshebel, um die Beine bei Bedarf schnell zurückzuziehen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Bipods ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über die umweltfreundlichen Entsorgungsmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Safety Instruction Guide for AccuTac SR5 G2 Bipod

Introduction

Thank you for choosing the AccuTac SR5 G2 Bipod. This bipod has been designed for stability and precision in shooting applications. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully. It is important to follow all guidelines and precautions outlined in this document.

General Safety Guidelines

- Always use the bipod in accordance with the manufacturer's instructions.
- Inspect the bipod before each use to ensure it is in proper working condition.
- Ensure that the bipod is securely attached to the firearm before use.
- Do not exceed the maximum weight capacity of the bipod.
- Keep the bipod away from children and unauthorized users.
- Report any malfunctions or safety concerns to the manufacturer immediately.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the bipod is set up on a stable and level surface.
- Always check that the legs are locked in place before use.
- Adjust leg height gradually to avoid sudden shifts in balance.
- Avoid using the bipod in extreme weather conditions that may affect its stability.
- Do not use the bipod as a support for anything other than firearms.
- Be aware of your surroundings and ensure that the area is safe for shooting.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Attach the Bipod:

- Align the quick detach rail mount with the 1913 Picatinny rail or Arca Swiss rail.
- Securely attach the bipod by pushing the quick detach lever until it clicks into place.

2. Adjust Leg Height:

- To extend the legs, pull the leg downward until it reaches the desired height.
- To retract the legs, press the onebutton retraction lever and push the leg upward.

3. Positioning the Legs:

- For optimal stability, deploy the legs at either a 90degree or 45degree angle.
- Ensure the legs are locked securely into one of the five positions available through a 180degree arc.

Usage

- **Stability Check:**
 - Before taking aim, ensure that the bipod is stable and all legs are locked.
- **Adjusting Cant:**
 - If necessary, adjust the cant of the bipod using the throw lever and lock it in place.
- **Shooting Position:**

- Position yourself behind the firearm and ensure that the bipod supports the weight evenly.

Disposal Instructions

- Dispose of the bipod in accordance with local regulations for metal and aluminum products.
- Do not dispose of the bipod in general waste.
- If the bipod is damaged beyond repair, recycle the materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any questions regarding the AccuTac SR5 G2 Bipod, including safety inquiries, please refer to the manufacturer's contact information provided in the product packaging or on the manufacturer's website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your AccuTac SR5 G2 Bipod. Thank you for your attention to safety and for choosing AccuTac products.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bipode AccuTac SR5 G2

Introducción

Gracias por elegir el bipode AccuTac SR5 G2. Este producto ha sido diseñado y fabricado en EE. UU. con los más altos estándares de calidad. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante que sigas las instrucciones de seguridad y uso que se detallan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Antes de usar el bipode, asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones y advertencias.
- Mantén el bipode fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté familiarizada con su uso.
- Inspecciona el bipode antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- No uses el bipode si está dañado o si alguna parte no funciona correctamente.
- Siempre utiliza el bipode en un área segura y adecuada para el tiro.
- Mantén el bipode limpio y seco para evitar la corrosión y el mal funcionamiento.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el bipode esté correctamente montado y asegurado antes de cada uso.
- Evita el uso del bipode en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su estabilidad.
- No sobrecargues el bipode con un peso superior al recomendado.
- Al ajustar las patas del bipode, hazlo con cuidado para evitar lesiones.
- Utiliza las posiciones de las patas de manera adecuada; asegúrate de que estén bloqueadas en su lugar antes de usar el bipode.
- No uses el bipode en superficies inestables o irregulares.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Montaje del Bipode:

- Asegúrate de que el bipode esté en su posición cerrada.
- Conecta el bipode a un riel Picatinny 1913 o Arca Swiss.
- Asegúrate de que esté correctamente asegurado y que no haya movimiento.

2. Ajuste de las Patas:

- Para extender las patas, tira de la palanca de retracción hacia abajo.
- Ajusta cada pata a la altura deseada (entre 6 y 10.75 pulgadas).
- Asegúrate de que las patas estén bloqueadas en su lugar.

3. Posicionamiento de las Patas:

- Puedes desplegar las patas en un ángulo de 90 grados o 45 grados.
- Asegúrate de que cada pata esté segura en su posición.

4. Uso del Bipode:

- Coloca tu rifle en la parte superior del bipode.
- Asegúrate de que el rifle esté equilibrado y seguro.
- Usa el bipode para estabilizar tu tiro y mejorar la precisión.

Instrucciones de Eliminación

- Al final de la vida útil del bipode, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y acero.
- Si es posible, recicla los materiales del bipode en instalaciones adecuadas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o para reportar un producto peligroso, consulta con el punto de contacto de la UE correspondiente.

Recuerda siempre que tu seguridad y la de otros es lo más importante al utilizar productos como el bipode AccuTac SR5 G2.

Guide de sécurité pour le bipied AccuTac SR5 G2

Introduction

Merci d'avoir choisi le bipied AccuTac SR5 G2. Ce produit est conçu pour offrir une stabilité et un support fiables lors de l'utilisation de votre fusil. Pour garantir une utilisation sécurisée et efficace, il est essentiel de suivre les instructions de sécurité ci-dessous.

Directives de sécurité générales

- Assure-toi que le bipied est utilisé uniquement pour les applications prévues.
- Vérifie régulièrement l'état du bipied pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Garde le bipied hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Utilise le bipied sur des surfaces planes et stables pour éviter tout accident.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne dépasse pas la capacité de poids recommandée pour le bipied.
- Assure-toi que toutes les parties sont correctement fixées avant d'utiliser le bipied.
- Évite de tirer sur le bipied lorsque les jambes sont en position d'extension maximale.
- Lorsque tu ajustes la hauteur des jambes, fais-le lentement et avec précaution pour éviter les pincements.
- Ne bloque pas les mécanismes de déverrouillage pendant l'utilisation.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Installation du bipied

- Retire le bipied de son emballage et vérifie qu'il n'y a pas de pièces manquantes.
- Fixe le bipied à un rail Picatinny 1913 ou à un rail Arca Swiss en utilisant le montage à détachement rapide.
- Assure-toi que le bipied est bien fixé en tirant sur le mécanisme de verrouillage.

2. Utilisation du bipied

- Pour ajuster la hauteur, tire la jambe à ressort vers le bas pour déplacer chaque jambe indépendamment.
- Déploie les jambes à l'angle souhaité (90 degrés ou 45 degrés) et assure-toi qu'elles sont bien verrouillées.
- Lorsque tu as terminé, rétracte les jambes en utilisant le levier de rétraction à un bouton.

Instructions d'élimination

- Ne jette pas le bipied dans les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales pour l'élimination appropriée des produits en aluminium et en acier.
- Si possible, recycle le bipied en aluminium et les pièces en acier.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à contacter le service client du fabricant. Les informations de contact sont disponibles sur l'emballage du produit ou sur le site web du fabricant.

En suivant ces instructions et recommandations, tu peux profiter de ton bipied AccuTac SR5 G2 en toute

sécurité. Pour des mises à jour concernant les rappels ou les alertes de sécurité, consultez la plateforme Safety Gate de l'UE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Bipiede AccuTac SR5 G2

Introduzione

Il bipiede AccuTac SR5 G2 è progettato per offrire stabilità e precisione durante l'uso di armi da fuoco. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire l'uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il bipiede in modo corretto e secondo le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il bipiede per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il bipiede se presenta danni visibili o se non funziona correttamente.
- Mantieni il bipiede lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti difettosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare il peso massimo consigliato per il bipiede.
- Assicurati che il bipiede sia saldamente fissato prima di utilizzare l'arma.
- Non utilizzare il bipiede in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o neve, per evitare scivolamenti.
- Non tentare di modificare o riparare il bipiede da solo; contatta un professionista qualificato.
- Utilizzare solo accessori e componenti raccomandati dal produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Posiziona il bipiede su una superficie piana e stabile.
- Fissa il bipiede al binario Picatinny o Arca, seguendo le istruzioni fornite.
- Assicurati che il meccanismo di sgancio rapido sia completamente bloccato.

2. Uso

- Estendi le gambe del bipiede fino alla posizione desiderata.
- Regola l'inclinazione del bipiede utilizzando la leva di bloccaggio.
- Assicurati che le gambe siano bloccate saldamente in posizione prima di utilizzare l'arma.
- Controlla la stabilità del bipiede prima di ogni utilizzo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e acciaio.
- Non gettare il bipiede insieme ai rifiuti domestici. Contatta il tuo comune per informazioni sui punti di raccolta per materiali riciclabili.
- Assicurati che il bipiede sia disassemblato e privo di accessori prima di smaltirlo.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o supporto riguardante il bipiede AccuTac SR5 G2, contatta il tuo rivenditore autorizzato o visita il sito web ufficiale di AccuTac per informazioni aggiuntive.

Si prega di notare che il rispetto delle linee guida di sicurezza è fondamentale per garantire un uso sicuro e responsabile del bipiede AccuTac SR5 G2.

Bruksanvisning for SR5G2 BIPODS ACCUTAC SR5 G2 ARCA SPEC QD BIPOD MATTE BLACK

Introduksjon

Takk for at du valgte AccuTac SR5 G2 Bipod. Denne bipoden er designet for å gi stabilitet og fleksibilitet under skyting. For å sikre sikkerheten og optimal ytelse, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at bipoden er riktig installert før bruk.
- Kontroller alltid at bipoden er i god stand før hver bruk.
- Unngå å bruke bipoden i våte eller glatte forhold for å forhindre skli.
- Hold bipoden og området rundt den rent for å unngå ulykker.
- Bruk kun bipoden til det tiltenkte formålet, som angitt av produsenten.
- Oppbevar bipoden utilgjengelig for barn og sårbare grupper.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Før du bruker bipoden, sørg for at alle justeringer og låser er korrekt festet.
- Når du justerer benhøyden, gjør dette forsiktig for å unngå skader.
- Bruk bipoden på en stabil overflate for å unngå velting.
- Unngå å strekke deg eller lene deg for langt fremover når du bruker bipoden.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine for å unngå kollisjoner med andre.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installere bipoden:

- Fest bipoden til en 1913 Picatinny skinne eller en standard Arca Swiss skinne.
- Sørg for at hurtigkoblingen er strammet sikkert, uten behov for ekstra verktøy.

2. Justere benhøyden:

- For å justere høyden, trykk på knappen for tilbaketrekking og trekk benet nedover.
- Juster hvert ben til ønsket høyde (5 forskjellige høyder tilgjengelig).
- For å låse benposisjonen, sørg for at den er i en av de fem posisjonene gjennom en 180 graders bue.

3. Bruke bipoden:

- Plasser bipoden på en stabil overflate.
- Sørg for at riflen er sikkert festet til bipoden.
- Juster benposisjonen til 90 grader eller 45 grader, fremover eller bakover, som ønsket.

4. Vedlikehold:

- Rengjør bipoden regelmessig for å fjerne smuss og støv.
- Inspiser bipoden for slitasje eller skader før hver bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Når bipoden ikke lenger er i bruk eller er ødelagt, må den kastes på en ansvarlig måte.

- Resirkuler metallkomponenter i henhold til lokale retningslinjer for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste bipoden i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten til dette produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte bipoden.

Takk for at du følger disse retningslinjene for å sikre trygg bruk av AccuTac SR5 G2 Bipod.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bipodu AccuTac SR5 G2

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup bipodu AccuTac SR5 G2. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu maksymalnej stabilności i precyzji podczas strzelania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj bipodu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj bipod pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj bipodu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Przechowuj bipod w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zawsze upewnij się, że broń jest zabezpieczona przed użyciem bipodu.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj bipodu na stabilnym i równym podłożu.
- Upewnij się, że bipod jest prawidłowo zamocowany do szyny Picatinny lub Arca Swiss.
- Nie przeciążaj bipodu; sprawdź maksymalne obciążenie i nie przekraczaj go.
- Zawsze korzystaj z bipodu w odpowiednich warunkach pogodowych. Unikaj ekstremalnych warunków, które mogą wpływać na stabilność.
- Uważaj na otoczenie, aby uniknąć kolizji z przeszkodami lub innymi osobami.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instalacja

1. Upewnij się, że bipod i szyna są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
2. Umieść uchwyt bipodu na szynie Picatinny 1913 lub Arca Swiss.
3. Zaciśnij uchwyt, aby zapewnić stabilne mocowanie. Użyj siły, ale nie przesadzaj, aby nie uszkodzić materiałów.
4. Sprawdź, czy bipod jest stabilnie zamocowany przed użyciem.

Użytkowanie

- Aby dostosować wysokość, pociągnij w dół sprężynową nogę i ustaw ją na jedną z pięciu dostępnych wysokości.
- Ustaw nogi w pozycjach: 90 stopni lub 45 stopni w przód/tył, blokując je w pięciu pozycjach w łuku 180 stopni.
- Używaj bipodu tylko w zaplanowanych pozycjach, aby zapewnić stabilność.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj bipod zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu metali.
- Nie wyrzucaj bipodu do ogólnych odpadów. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

Dla wszelkich pytań dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania bipodu AccuTac SR5 G2, prosimy o kontakt z

odpowiednim punktem wsparcia. Upewnij się, że masz pod ręką numer modelu i wszelkie istotne informacje dotyczące zakupu.

Zastosowanie się do powyższych instrukcji pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie bipodu AccuTac SR5 G2. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanych strzałów!

Tuoteturvallisuusohjeet AccuTac SR5 G2 BIPODille

Johdanto

Tervetuloa AccuTac SR5 G2 BIPODin käyttöohjeeseen. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisuuden ja optimaalisen suorituskyvyn.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman aikuisten valvontaa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Käytä tuotetta ainoastaan sen suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa tuulella tai sateessa.
- Pidä tuote poissa syttyvistä aineista ja lämpölähteistä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että jalat ovat kunnolla lukittuna ennen kuin asetat tuotteen maahan tai muuhun alustaan.
- Käytä tuotteen säätömekanismeja varovasti, jotta et vahingoita itseäsi tai tuotetta.
- Älä käytä tuotetta, jos se ei ole tukevasti kiinnitetty tai jos se on epävakaa.
- Kun säädät jalkojen korkeutta, varmista, että kaikki jalat ovat tasaisesti asetettu ja lukittu.
- Älä ylitä tuotteen maksimaalista kuormituskapasiteettia.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista tuote pakkauksestaan ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Kiinnitä bipod 1913 Picatinny kiskoon tai Arca Swiss kiskoon.
- Varmista, että kiinnitys on tiukka ja turvallinen.

2. Käyttö:

- Aseta bipod tasaiselle pinnalle.
- Säädä jalkojen pituus painamalla jousikuormitteista painiketta ja vetämällä jalkaa alaspäin.
- Lukitse jalat haluamaasi asentoon.
- Tarkista, että bipod on vakaa ennen ampumista.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, vaan käytä kierrätyspisteitä, jos mahdollista.
- Varmista, että kaikki osat on hävitetty ympäristöystävällisesti.

Lisätietoja tukipalveluista

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat tarjota lisätukea ja tietoa tuotteeseen liittyvistä turvallisuusohjeista ja takuista.

Loppusanat

Käyttämällä AccuTac SR5 G2 BIPODia noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen. Muista tarkistaa säännöllisesti tuotteen kunto ja noudattaa kaikkia turvallisuusohjeita.

Säkerhetsinstruktioner för AccuTac SR5 G2 Bipod

Introduktion

Tack för att du valt AccuTac SR5 G2 Bipod. Denna produkt är designad för att ge stabilitet och precision vid skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid bipoden enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera bipoden före varje användning för eventuella skador eller slitage.
- Använd endast bipoden med kompatibla vapen och utrustning.
- Håll bipoden och dess komponenter utom räckhåll för barn och husdjur.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller problem till tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att bipoden är korrekt monterad innan du använder den.
- Justera benens höjd och position innan du placerar ditt vapen på bipoden.
- Använd alltid bipoden på en stabil och jämn yta för att förhindra att den välter.
- Lås alltid benen i önskad position innan användning för att säkerställa stabilitet.
- Undvik att luta eller böja dig över bipoden när du skjuter för att undvika olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av bipoden:

- Fäst bipoden på en 1913 Picatinnysskena eller en standard Arca Swissskena.
- Se till att snabbutlösningsskenan är ordentligt låst på plats.

2. Justering av benhöjd:

- För att justera benhöjden, tryck på knappen för fjäderbelastad återdragning och dra benet till önskad höjd.
- Benen kan justeras till 5 olika höjder. Kontrollera att varje ben är korrekt justerat innan användning.

3. Inställning av benposition:

- För att justera benens position, dra ner det fjäderbelastade benet för att flytta det oberoende av de andra.
- Benen kan sättas i en 90 graders eller 45 graders position, antingen framåt eller bakåt.
- Lås benen i önskad position genom att se till att de är ordentligt låsta i 180 graders båge.

4. Användning av bipoden:

- Placera ditt gevär på bipoden och se till att det är stabilt.
- Luta dig inte över bipoden när du skjuter. Håll alltid ett säkert grepp om vapnet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När bipoden inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för information om korrekt avfallshantering av metall och plastmaterial.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support angående AccuTac SR5 G2 Bipod, vänligen kontakta tillverkaren via den angivna kontaktmetoden. Se förpackningen eller tillverkarens webbplats för mer information.

Vi tackar för att du valde AccuTac SR5 G2 Bipod. Följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

Návod k bezpečnému používání bipodu AccuTac SR5 G2

Úvod

Gratulujeme k zakoupení bipodu AccuTac SR5 G2. Tento produkt byl navržen s ohledem na bezpečnost a výkon. Abychom zajistili bezpečné používání, prosím, pečlivě si přečtete tento návod a dodržujte všechny pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím bipodu se ujistěte, že jste si přečetli a pochopili všechny pokyny.
- Udržujte bipod mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Kontrolujte bipod před každým použitím na poškození nebo opotřebení.
- Nepoužívejte bipod, pokud je poškozený nebo neúplný.
- Vždy používejte bipod na stabilním a rovném povrchu.
- Ujistěte se, že je bipod správně upevněn k vaší pušce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že všechny části bipodu jsou pevně utaženy před použitím.
- Používejte bipod pouze pro zamýšlené účely, tzn. jako oporu pro pušku při střelbě.
- Při nastavování výšky nohou se ujistěte, že každá noha je zajištěna v požadované pozici.
- Při manipulaci s páčkovým zámkem buďte opatrní, aby nedošlo k nechtěnému uvolnění.
- Nepoužívejte bipod na nerovném nebo kluzkém povrchu, abyste předešli pádu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace bipodu:

- Ujistěte se, že máte bipod a všechny součásti.
- Připojte rychloupínací montáž bipodu k 1913 Picatinny liště nebo k Arca Swiss liště.
- Ujistěte se, že montáž je bezpečně zajištěna a nehybná.

2. Nastavení výšky nohou:

- Uvolněte zámek na noze, abyste mohli nastavit výšku.
- Nastavte nohu na požadovanou výšku (6,25" až 10,75") a zajistěte ji zpět.
- Opakujte tento postup pro každou nohu, aby byly všechny nohy na stejné výšce nebo v požadovaných pozicích.

3. Použití bipodu:

- Umístěte pušku na bipod a ujistěte se, že je stabilní.
- Při střelbě se ujistěte, že máte dobrý výhled a stabilitu.
- Po použití bipod opatrně odpojte a uložte na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci bipodu dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Pokud je bipod poškozený nebo nefunkční, zvažte jeho recyklaci nebo ekologickou likvidaci.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti správně zlikvidovány, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo používání bipodu AccuTac SR5 G2 se obraťte na výrobce nebo prodejce.

Tento návod byl vytvořen v souladu s evropským nařízením o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Ujistěte se, že dodržujete všechny pokyny a bezpečnostní opatření, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání bipodu.