

AR-15 2" LOW PROFILE GAS BLOCK - AR-15 2" LOW-PROFILE GAS BLOCK .750"ID BLACK

A Small Gas Block That's Perfect for Your Slim, Sleek AR Build

Listen, there's no reason for you to worry about whether or not your gas block will fit under that slim handguard of yours. Just get the Troy Low Profile Gas Block and create the sleek AR you've been dreaming of. What's more, the Troy Low Profile Gas Block is also designed to cover the area used by traditional A2 front-sight gas blocks, so if you're upgrading your rifle, you can cover up those ugly taper-pin holes with this block. The 2-inch unit is machined from 4140 steel and treated with a durable manganese-phosphate finish. The inside diameter of the Troy Low Profile Gas Block is .750 inch, and you'll have to find your own gas-tube roll pin to complete the project.



Attributes

- Name: AR-15 2" LOW-PROFILE GAS BLOCK .750"ID BLACK
- Manufacturer: TROY INDUSTRIES
- Product no.: 100041477
- Mfr. No.: SGAS-2LP-00BT-00
- Inside Diameter: .750
- Make: AR-15
- Material: Steel
- Style: Low Profile
- Delivery weight: 0.068kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 102mm
- UPC: 812699014585

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Troy Low Profile Gas Block](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 2" Low Profile Gas Block](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bloc de Gaz à Profil Bas Troy](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Gas Block Low Profile AR15 TROY INDUSTRIES](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for Troy Low Profile Gas Block](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloku Gazowego AR15 2" Niskoprofilowego TROY INDUSTRIES](#)
- [Suomi: AR15 2" LOW PROFILE GAS BLOCK TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 2" Low Profile Gas Block](#)

Sicherheitshinweise für den Troy Low Profile Gas Block

Einführung

Der Troy Low Profile Gas Block ist ein hochwertiges Produkt, das für den Einsatz in AR15Gewehren entwickelt wurde. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst, haben wir diese Sicherheitsanweisungen erstellt. Bitte lies sie sorgfältig durch, bevor du das Produkt installierst oder verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen in dieser Anleitung befolgst, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass der Gasblock korrekt installiert ist, um eine ordnungsgemäße Funktion des Gewehrs sicherzustellen.
- Verwende nur kompatible Teile und Zubehör, die für den Troy Low Profile Gas Block geeignet sind.
- Trage bei der Installation und Verwendung des Produkts geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe.
- Vermeide es, den Gasblock unter extremen Bedingungen zu verwenden, die seine Leistung beeinträchtigen könnten.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Feuerwaffen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge und Materialien zur Hand hast, einschließlich des eigenen GasrohrRollstifts.
- Arbeite in einem gut beleuchteten und sauberen Bereich.

2. Installation:

- Entferne den alten Gasblock, falls vorhanden.
- Setze den Troy Low Profile Gas Block an die vorgesehene Stelle und achte darauf, dass er richtig ausgerichtet ist.
- Befestige den Gasblock mit den vorgesehenen Schrauben oder Bolzen.
- Stelle sicher, dass der Innendurchmesser von 0,750 Zoll korrekt mit dem Gasrohr übereinstimmt.

3. Überprüfung:

- Überprüfe nach der Installation, ob der Gasblock fest sitzt und keine Bewegungen aufweist.
- Führe einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass das Gewehr ordnungsgemäß funktioniert.

4. Wartung:

- Reinige den Gasblock regelmäßig, um Ablagerungen zu entfernen und die Leistung zu optimieren.
- Überprüfe den Gasblock auf Risse oder andere Schäden, insbesondere nach intensiver Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Gasblock gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile, die nicht mehr benötigt werden, sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung kannst du dich an den Hersteller wenden oder die Website besuchen. Achte darauf, dass alle Anfragen in Übereinstimmung mit den geltenden Sicherheitsrichtlinien gestellt werden.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitsanweisungen dazu dienen, deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Verwendung des Troy Low Profile Gas Blocks zu gewährleisten. Indem du diese Richtlinien befolgst, trägst du dazu bei, ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for AR15 2" Low Profile Gas Block

Introduction

Thank you for choosing the AR15 2" Low Profile Gas Block. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe use and installation of your gas block. Please read this document carefully before use.

General Safety Guidelines

- Always ensure that your firearm is unloaded before performing any installation or maintenance.
- Use protective eyewear when working with firearms and related components.
- Keep the gas block and all firearm components out of reach of children and unauthorized individuals.
- Be aware of your surroundings when handling and installing firearm components.
- Regularly check for product recalls and safety updates on the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the gas block is compatible with your specific AR15 model before installation.
- Inspect the gas block for any visible damage or defects before use.
- Use only the recommended gastube roll pin to secure the gas block.
- Avoid using excessive force during installation to prevent damage to the gas block or your firearm.
- If you experience any issues during installation or operation, consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and components, including the gas block, gastube roll pin, and appropriate tools for installation.
- Ensure that your workspace is clean and organized.

2. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing gas block (if applicable) by loosening any screws or pins.
- Position the Troy Low Profile Gas Block over the gas port on the barrel.
- Align the gas block with the handguard and ensure it fits securely.
- Insert the gastube roll pin into the designated hole, securing the gas block in place.
- Tighten any screws or fasteners as needed, ensuring a snug fit without overtightening.

3. Usage:

- After installation, perform a function check of your firearm to ensure proper operation.
- Regularly inspect the gas block for signs of wear or damage during routine maintenance.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the gas block in regular household waste. Check with local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the installation or use of the AR15 2" Low Profile Gas Block, please consult with a qualified firearms expert or contact the manufacturer directly for assistance.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and the safety of others is our top priority.

Guide de Sécurité pour le Bloc de Gaz à Profil Bas Troy

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bloc de Gaz à Profil Bas Troy pour votre AR15. Ce guide est conçu pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à en tirer le meilleur parti. Veuillez lire attentivement ces instructions avant l'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifiez régulièrement l'état du bloc de gaz pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance pendant son utilisation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le bloc de gaz si vous remarquez des fissures ou des déformations.
- Évitez de toucher les surfaces chaudes après l'utilisation.
- Portez des lunettes de protection lors de l'installation pour éviter les éclats de métal.
- Utilisez des outils appropriés et en bon état lors de l'installation.
- Ne pas forcer le bloc de gaz dans une position qui semble incorrecte ou inadaptée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires : clé à molette, tournevis, etc.
- Assurez-vous que votre AR15 est déchargé et en sécurité avant de commencer l'installation.

2. Installation :

- Retirez le gardemain existant de votre AR15.
- Positionnez le Bloc de Gaz à Profil Bas Troy sur le tube de gaz.
- Utilisez la goupille de tube de gaz appropriée pour fixer le bloc en place.
- Assurez-vous que le bloc est bien aligné et sécurisé.

3. Vérification :

- Avant d'utiliser votre fusil, vérifiez que le bloc de gaz est correctement installé.
- Faites un essai à vide pour vous assurer que tout fonctionne correctement.

4. Utilisation :

- Utilisez le fusil conformément aux lois et règlements locaux.
- Ne pas tirer si vous avez des doutes sur le fonctionnement de l'arme.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal.

- Si le produit est endommagé, contactez un service de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de votre Bloc de Gaz à Profil Bas Troy, veuillez contacter le service client de TROY INDUSTRIES.

Merci de votre attention et de votre engagement à utiliser le Bloc de Gaz à Profil Bas Troy en toute sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Gas Block Low Profile AR15 TROY INDUSTRIES

Introduzione

Grazie per aver scelto il Gas Block Low Profile AR15 di TROY INDUSTRIES. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del tuo fucile AR15, offrendo un design elegante e funzionale. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'applicazione prevista.
- Controlla sempre il prodotto per eventuali danni prima dell'uso.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di altre persone vulnerabili.
- In caso di malfunzionamenti o problemi, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista qualificato.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e la modifica di armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che il diametro interno di .750 pollici sia compatibile con il tuo tubo del gas.
- Utilizza solo perni di rullino appropriati per il tuo gas block durante l'installazione.
- Non sovraccaricare il gas block durante l'uso. Segui le specifiche del produttore per evitare danni.
- Evita di esporre il gas block a temperature estreme o condizioni ambientali avverse.
- Indossa sempre occhiali protettivi e altri dispositivi di protezione personale quando installi o utilizzi il prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari a portata di mano, inclusi cacciaviti, chiavi e perni di rullino.
- Scollega la fonte di alimentazione del fucile e verifica che sia scarico.

2. Installazione:

- Rimuovi il vecchio gas block, se presente, seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il Troy Low Profile Gas Block nella posizione desiderata.
- Fissa il gas block al tubo del gas utilizzando il perno di rullino appropriato.
- Assicurati che il gas block sia ben fissato e che non ci siano movimenti.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, esegui un controllo finale per assicurarti che tutto sia in posizione.
- Testa il fucile in un ambiente sicuro per assicurarti che il gas block funzioni correttamente.
- Monitora il fucile durante l'uso per eventuali segni di malfunzionamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti metallici e componenti di armi.
- Non gettare il gas block nell'ambiente o nei rifiuti domestici.
- Rivolgiti a un centro di raccolta autorizzato per lo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il proprio rivenditore o un professionista qualificato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e utilizzando il Gas Block Low Profile AR15 di TROY INDUSTRIES correttamente, puoi garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente. Ricorda di rimanere sempre informato sulle normative e le linee guida relative all'uso delle armi da fuoco nel tuo paese.

Sikkerhetsinstruksjoner for Troy Low Profile Gas Block

Introduksjon

Takk for at du valgte Troy Low Profile Gas Block. Denne guiden gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon, vedlikehold og avhending av produktet. Følg retningslinjene nøye for å sikre en trygg og effektiv opplevelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Kontroller for skader eller mangler.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Les alltid bruksanvisningen nøye før installasjon og bruk.
- Bruk alltid verneutstyr som beskyttelsesbriller og hansker under installasjon og vedlikehold.
- Rapportér farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke gassblokken med rifler som ikke er kompatible med AR15systemet.
- Sørg for at gassrøret er korrekt installert og sikkert festet før bruk.
- Ikke forsøk å modifisere eller endre gassblokken, da dette kan føre til farlige situasjoner.
- Vær oppmerksom på at feil installasjon kan føre til uventet gasslekkasje, noe som kan være farlig.
- Hold arbeidsområdet rent og ryddig for å unngå ulykker.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alt nødvendig verktøy og utstyr før du begynner installasjonen.
- Sørg for at riflen er helt avstengt og ikke er lastet.

2. Fjern den gamle gassblokken:

- Løsne og fjern eksisterende gassblokk ved å skru ut taperpinnene.
- Rengjør området der den nye gassblokken skal installeres.

3. Installer Troy Low Profile Gas Block:

- Plasser gassblokken på gassrøret, og sørg for at den er riktig justert.
- Fest gassblokken med taperpinner (disse må kjøpes separat).
- Kontroller at alt er sikkert og at det ikke er noen bevegelige deler.

4. Sjekk for lekkasjer:

- Etter installasjonen, test riflen for å sikre at det ikke er noen gasslekkasjer.
- Hvis du oppdager lekkasjer, må du stoppe bruken umiddelbart og kontrollere installasjonen.

5. Bruk riflen:

- Følg alle sikkerhetsprosedyrer for bruk av rifler.
- Vær oppmerksom på omgivelsene og bruk riflen ansvarlig.

Avhending av produktet

- Følg lokale forskrifter for avhending av metallprodukter.
- Sørg for at produktet ikke kastes i vanlig husholdningsavfall.
- Hvis produktet er skadet eller ikke lenger i bruk, ta kontakt med en lokal avfallshåndteringsmyndighet for riktig avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt den relevante myndigheten eller produsenten for ytterligere støtte.

Følg disse retningslinjene for å sikre en trygg og effektiv opplevelse med Troy Low Profile Gas Block. Takk for at du bidrar til en sikker bruk av produkter!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloku Gazowego AR15 2" Niskoprofilowego TROY INDUSTRIES

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup bloku gazowego AR15 2" Niskoprofilowego od TROY INDUSTRIES. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj bloku gazowego zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że wszystkie narzędzia są w dobrym stanie.
- Zawsze nosić odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice robocze.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości przestań używać produktu i skontaktuj się z odpowiednimi służbami.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że blok gazowy jest odpowiednio zamocowany, aby uniknąć niepożądanych ruchów podczas użytkowania.
- Zwróć uwagę na ciśnienie gazu w systemie, aby uniknąć uszkodzenia bloku gazowego.
- Nie modyfikuj bloku gazowego, ponieważ może to prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
- Nie używaj bloku gazowego w połączeniu z niekompatybilnymi częściami.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucze, wkrętaki i pin rolkowy do rury gazowej.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.

2. Instalacja bloku gazowego

- Zdejmij istniejący blok gazowy, jeśli jest zainstalowany.
- Umieść blok gazowy TROY Low Profile w odpowiednim miejscu na rurze gazowej.
- Użyj pin rolkowy do zamocowania bloku gazowego na miejscu.
- Sprawdź, czy blok gazowy jest stabilny i dobrze przymocowany.

3. Użytkowanie

- Po zakończeniu instalacji przeprowadź testy w celu upewnienia się, że blok gazowy działa prawidłowo.
- Monitoruj działanie bloku gazowego podczas użytkowania, aby upewnić się, że nie występują żadne problemy.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wrzucaj bloku gazowego do ognia ani nie pal go, ponieważ może to prowadzić do niebezpiecznych

sytuacji.

- Jeśli produkt jest uszkodzony, skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją niebezpiecznych odpadów.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania bloku gazowego, prosimy o kontakt z odpowiednimi służbami wsparcia. Wszystkie produkty powinny mieć lokalny punkt kontaktowy w celu uzyskania informacji o bezpieczeństwie. Prosimy o regularne sprawdzanie aktualizacji dotyczących ewentualnych wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z bloku gazowego AR15 2" Niskoprofilowego TROY INDUSTRIES jest kluczowe dla uniknięcia wypadków i zapewnienia prawidłowego działania produktu. Prosimy o stosowanie się do powyższych wytycznych oraz do regularnego monitorowania stanu technicznego bloku gazowego.

AR15 2" LOW PROFILE GAS BLOCK

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa AR15 2" Low Profile Gas Block tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä ja asennuksesta. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä varmistaaksesi turvallisen käyttökokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että sitä ei saa käyttää alle 18vuotiaiden toimesta.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos sinulla on kysymyksiä sen turvallisuudesta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja säännöksiä, jotka koskevat aseiden ja niiden osien käyttöä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet tai asennat kaasublokkia.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen kaasublokin asennusta.
- Vältä koskettamasta kaasublokkia, kun se on kuuma, sillä se voi aiheuttaa palovammoja.
- Älä yritä muokata tai muuttaa kaasublokkia ilman asiantuntevaa apua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat asennusta varten.
- Varmista, että työskennellään hyvin ilmastoidussa ja turallisessa ympäristössä.

2. Asennus:

- Poista vanha kaasublokki, jos sellainen on asennettuna.
- Aseta Troy Low Profile Gas Block paikalleen ja varmista, että se on oikein kohdistettu.
- Kiinnitä kaasublokki paikoilleen käyttämällä sopivia kiinnitysmateriaaleja.
- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni ja että ei ole löysiä osia.

3. Käyttö:

- Kun kaasublokki on asennettu, testaa se varmistaaksesi, että se toimii oikein.
- Käytä asetta vain suunnitellussa tarkoituksessa ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet vanhojen tai rikkoutuneiden osien hävittämiseksi.
- Vältä tuotteen hävittämistä tavallisessa kotitalousjätteessä, erityisesti jos se sisältää metalliosia.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on mukana tuotteen tiedot ja mahdolliset kysymykset.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen AR15 2" Low Profile Gas Block tuotteen kanssa. Muista aina olla varovainen ja vastuullinen aseiden käsittelyssä.

Säkerhetsinstruktioner för AR15 2" Low Profile Gas Block

Introduktion

Tack för att du valt Troy Industries AR15 2" Low Profile Gas Block. Denna produkt är designad för att förbättra prestandan hos ditt AR15 gevär. För att säkerställa säker och effektiv användning av gasblocket, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera gasblocket för skador innan installation. Använd inte en skadad produkt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Vid installation eller användning, bär alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att gasblocket är korrekt installerat för att undvika läckage av gas.
- Kontrollera att den inre diametern på gasblocket (.750 tum) passar med din gasrör.
- Använd alltid en gastube roll pin som är avsedd för ditt specifika gasblock.
- Undvik att utsätta gasblocket för extrem värme eller korrosiva ämnen.
- Rengör gasblocket regelbundet för att säkerställa optimal funktion.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla nödvändiga verktyg, inklusive skruvmejsel och eventuell specifik utrustning för installation.
- Kontrollera att du har rätt gastube roll pin för din installation.

2. Installation:

- Ta bort det gamla gasblocket om det finns ett installerat.
- Rengör området där det nya gasblocket ska installeras.
- Placera det nya gasblocket på plats och se till att det sitter ordentligt.
- Använd din gastube roll pin för att fästa gasblocket på plats.
- Kontrollera installationen noggrant för att säkerställa att allt är korrekt monterat.

3. Användning:

- Efter installation, testa ditt gevär i en säker och kontrollerad miljö.
- Observera eventuella ovanliga ljud eller beteenden och åtgärda omedelbart.

Avfallsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Återvinn materialet om möjligt, inklusive metall och plastdelar.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Kontakta lokala avfallsanläggningar för korrekt hantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av ditt AR15 2" Low Profile Gas Block.