

M-LOK ADAPTER FOR ATLAS® BIPODS - M-LOK ADAPTER FOR ATLAS BIPODS BLACK

ATLAS BIPOD® M-LOK ADAPTER FOR ATLAS® BIPODS The BT70 Atlas M-LOK® Adapter is an interface between all Atlas bipods with the “NC” designator in their names (BT10-NC, BT46-NC, BT47-NC, BT35-NC, BT65-NC, BT69-NC, BT72-NC) and M-LOK style mounting systems. It requires two (2) M-LOK standard sized slots for mounting. Machined from 6061-T6 aluminum and Type III hard coat anodized and comes with two 3/8 fasteners and two M-LOK nuts. Available in black only. SPECS Length: 3.15" Width: 1.11" Weight: 1.135 oz"



Attributes

- Name: M-LOK ADAPTER FOR ATLAS BIPODS BLACK
- Manufacturer: ACCU-SHOT
- Product no.: 100041874
- Mfr. No.: BT70
- Delivery weight: 0.041kg
- Shipping height: 6mm
- Shipping width: 140mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 810040220647

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ATLAS ADAPTER MLOK](#)
- [English: MLOK Adapter for Atlas Bipods Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Adaptateur MLOK pour Bipieds Atlas®](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Adattatore MLOK per Bipodi Atlas](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for MLOK Adapter for Atlas® Bipods](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla adaptera ATLAS ADAPTER MLOK](#)
- [Suomi: ATLAS ADAPTER MLOK Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro produkt: ATLAS ADAPTER MLOK](#)

Sicherheitshinweise für den ATLAS ADAPTER MLOK

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des ATLAS ADAPTER MLOK von ACCUSHOT. Dieser Adapter ermöglicht die Verbindung zwischen AtlasBipods mit dem "NC"Bezeichner und MLOKMontagesystemen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Bei unsicherer Handhabung oder Beschädigung des Produkts, stellen Sie die Nutzung sofort ein.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwenden Sie den Adapter nur mit den kompatiblen AtlasBipods (BT10NC, BT46NC, BT47NC, BT35NC, BT65NC, BT69NC, BT72NC).
- Verwenden Sie den Adapter nicht, wenn er beschädigt oder deformiert ist.
- Achten Sie darauf, dass die MLOKMontagesysteme korrekt installiert sind, um ein Abrutschen oder Lösen während der Nutzung zu vermeiden.
- Tragen Sie bei der Installation geeignete Schutzhandschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie übermäßige Kraftanwendung beim Anziehen der Befestigungen, um Beschädigungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Überprüfen Sie, ob alle Teile (Adapter, Befestigungen, MLOKMuttern) vorhanden sind.
- Stellen Sie sicher, dass Sie zwei (2) MLOKSlots zur Verfügung haben.

2. Installation

- Platzieren Sie den Adapter auf den MLOKSlots.
- Führen Sie die mitgelieferten Befestigungen durch die vorgesehenen Löcher im Adapter und in die MLOKSlots.
- Setzen Sie die MLOKMuttern auf die Befestigungen und ziehen Sie sie gleichmäßig fest.
- Überprüfen Sie die Stabilität des Adapters, bevor Sie ihn verwenden.

3. Nutzung

- Befestigen Sie Ihren AtlasBipod am Adapter.
- Stellen Sie sicher, dass die Verbindung sicher ist, bevor Sie den Adapter in Gebrauch nehmen.
- Verwenden Sie den Adapter nur in den vorgesehenen Anwendungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott oder Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des ATLAS ADAPTER MLOK wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, dass Sie alle Sicherheitsrichtlinien und Installationsanweisungen befolgen, um die Sicherheit und Effizienz des Produkts zu gewährleisten.

MLOK Adapter for Atlas Bipods Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MLOK Adapter for Atlas Bipods. This guide provides important safety instructions and usage information to ensure your experience is safe and effective. Please read this manual carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the adapter is compatible with your specific Atlas bipod model (BT10NC, BT46NC, BT47NC, BT35NC, BT65NC, BT69NC, BT72NC).
- Inspect the adapter for any visible defects or damage before installation and use.
- Ensure that the mounting surface is clean and free of debris to prevent any interference during installation.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to avoid accidental injury.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the weight limit of your bipod when using the adapter.
- Avoid using the adapter in extreme weather conditions, as it may affect performance.
- Ensure that all fasteners are tightened securely before use to prevent accidental detachment.
- Regularly check the adapter and bipod for wear and tear, and replace any damaged components immediately.
- Use caution when handling tools during installation to prevent injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation Steps:

- Gather the necessary tools: a screwdriver and the included fasteners.
- Align the MLOK Adapter with the MLOK slots on your mounting surface.
- Insert the fasteners through the adapter into the MLOK slots.
- Tighten the fasteners securely using the screwdriver, ensuring that the adapter is firmly attached.

2. Usage Instructions:

- Once installed, attach your Atlas bipod to the adapter.
- Adjust the bipod as needed for your shooting position.
- Always check the stability of the bipod before use to ensure safety.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the adapter in regular household waste.
- Contact your local waste management facility for specific disposal instructions related to aluminum and plastic materials.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please refer to the manufacturer's contact information

included with your product packaging.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your MLOK Adapter for Atlas Bipods responsibly and safely!

Guide de Sécurité pour l'Adaptateur MLOK pour Bipieds Atlas®

Introduction

Merci d'avoir choisi l'adaptateur MLOK pour bipieds Atlas®. Ce produit est conçu pour assurer une interface sécurisée entre les bipieds Atlas et les systèmes de montage MLOK. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser l'adaptateur afin de garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que l'adaptateur est utilisé uniquement avec des bipieds Atlas portant le désignateur « NC ».
- Vérifie régulièrement l'adaptateur pour détecter d'éventuels signes d'usure ou de dommages.
- Ne dépasse pas la capacité de poids recommandée pour les bipieds Atlas.
- Évite de modifier l'adaptateur ou de l'utiliser d'une manière non prévue par le fabricant.
- Garde l'adaptateur hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours l'adaptateur dans un environnement sûr et stable.
- Assuretoi que l'adaptateur est correctement installé avant d'utiliser le bipied.
- Ne force pas l'adaptateur lors de l'installation ou du démontage.
- Ne laisse pas l'adaptateur exposé à des conditions climatiques extrêmes sans protection.
- Ne place pas d'objets lourds ou instables sur le bipied lorsque l'adaptateur est installé.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Vérification des Composants :

- Assuretoi que tous les composants sont présents : l'adaptateur, deux fixations de 3/8 et deux écrous MLOK.

2. Installation :

- Localise les deux emplacements MLOK sur ton équipement.
- Aligne l'adaptateur avec les emplacements MLOK.
- Insère les fixations de 3/8 dans les emplacements appropriés.
- Utilise les écrous MLOK pour fixer solidement l'adaptateur en place.
- Vérifie que l'adaptateur est solidement installé avant de continuer.

3. Utilisation :

- Une fois l'adaptateur installé, fixe le bipied Atlas à l'adaptateur.
- Assuretoi que le bipied est bien sécurisé avant de l'utiliser.
- Utilise le bipied conformément aux instructions du fabricant des bipieds Atlas.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque l'adaptateur n'est plus utilisé ou endommagé, mets-le au rebut conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas l'adaptateur dans les déchets ménagers. Renseigne-toi sur les options de recyclage disponibles dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'adaptateur MLOK pour bipieds Atlas®, n'hésite pas à contacter le fabricant ou à consulter le site Web officiel pour obtenir des informations supplémentaires.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions, tu contribues à garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de l'adaptateur MLOK pour bipieds Atlas®.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Adattatore MLOK per Bipodi Atlas

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Adattatore MLOK per Bipodi Atlas ACCUSHOT. Questo prodotto è progettato per garantire un'interfaccia sicura e affidabile tra i bipodi Atlas e i sistemi di montaggio in stile MLOK. È importante seguire tutte le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza positiva e sicura.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Verificare gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei pericoli:** L'uso improprio dell'adattatore può causare cadute o danni. Assicurarsi che sia montato correttamente.
- **Controllo della compatibilità:** Verificare che il bipode sia compatibile con l'adattatore (designatore "NC").
- **Attenzione durante il montaggio:** Utilizzare gli strumenti appropriati e seguire le istruzioni per evitare infortuni.
- **Uso di fasteners:** Assicurarsi che i fasteners siano ben serrati per evitare che l'adattatore si allenti durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere due slot di dimensioni standard MLOK disponibili per il montaggio.
- Controllare che tutti i componenti siano presenti: adattatore, due fasteners da 3/8 e due dadi MLOK.

2. Installazione:

- Posizionare l'adattatore sugli slot MLOK desiderati.
- Utilizzare i fasteners da 3/8 per fissare l'adattatore in posizione.
- Assicurarsi che i dadi MLOK siano ben serrati.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, verificare che l'adattatore sia saldamente fissato e non presenti movimenti.
- Utilizzare il bipode come previsto, mantenendo sempre la sicurezza come priorità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire l'adattatore e i suoi componenti secondo le normative locali per i rifiuti di alluminio e metalli.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente o nei corsi d'acqua.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o per segnalare prodotti non sicuri, contattare il punto di contatto dell'UE responsabile della sicurezza dei prodotti. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

Bruksanvisning for MLOK Adapter for Atlas® Bipods

Introduksjon

Takk for at du har valgt MLOK Adapter for Atlas® Bipods fra ACCUSHOT. Denne adapteren er designet for å gi en sikker og effektiv montering av Atlas bipoder på MLOK monteringsystemer. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og korrekt bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er oppbevart utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Unngå å bruke produktet hvis det er skadet eller mangler deler.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for installasjon og bruk.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til myndighetene.
- Hold deg oppdatert om tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Montering:** Kontroller at MLOK sporene er i god stand før montering.
- **Lastgrense:** Overskrid ikke den anbefalte vekten for bipoden.
- **Bruk i farlige forhold:** Unngå bruk i ustabile eller farlige omgivelser.
- **Sjekk festene:** Sørg for at alle festemidler og muttere er strammet før bruk.
- **Lagring:** Oppbevar produktet på et tørt sted for å forhindre korrosjon.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at du har to (2) MLOK standardstørrelse spor tilgjengelig for montering.
- Kontroller at alle deler er tilstede: MLOK Adapter, to 3/8 festemidler og to MLOK muttere.

2. Montering:

- Plasser MLOK Adapteren over de valgte MLOK sporene.
- Bruk de medfølgende festemidlene for å feste adapteren til sporene. Stram dem forsiktig, men unngå overbelastning.
- Fest MLOK mutterne på baksiden av adapteren for å sikre stabilitet.

3. Bruk:

- Fest bipoden til MLOK Adapteren i henhold til produsentens instruksjoner.
- Kontroller at bipoden er sikkert festet før bruk.
- Test stabiliteten før du bruker bipoden i felt.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, vennligst resirkuler eller kast det i tråd med lokale avfallsforskrifter.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere informasjon eller spørsmål om produktet, vennligst kontakt produsenten direkte.

Vi takker for at du valgte MLOK Adapter for Atlas® Bipods. Din sikkerhet er vår prioritet.

Instrukcja bezpieczeństwa dla adaptera ATLAS ADAPTER MLOK

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup adaptera BT70 Atlas MLOK®. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego i efektywnego użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj adaptera zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z instrukcją.
- Regularnie sprawdzaj adapter pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.
- Przechowuj adapter w suchym miejscu z dala od dzieci i zwierząt.
- Nie używaj adaptera, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących użytkowania sprzętu strzeleckiego.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że adapter jest prawidłowo zamontowany przed użyciem bipodu.
- Nie przeciążaj adaptera; stosuj się do zaleceń producenta dotyczących maksymalnej wagi bipodu.
- Zachowaj ostrożność podczas montażu i demontażu adaptera, aby uniknąć zranienia.
- Nie używaj adaptera w warunkach ekstremalnych, takich jak skrajne temperatury czy wilgotność.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do montażu:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne elementy: adapter BT70, dwie śruby 3/8 oraz dwie nakrętki MLOK.
- Sprawdź, czy masz dostęp do dwóch standardowych slotów MLOK na swojej broni.

2. Montaż adaptera:

- Umieść adapter w odpowiednich slotach MLOK.
- Użyj dostarczonych śrub i nakrętek, aby zabezpieczyć adapter.
- Upewnij się, że adapter jest mocno zamocowany, ale nie przeciążaj śrub.

3. Użytkowanie:

- Po zamontowaniu adaptera, zamocuj bipod Atlas z oznaczeniem „NC”.
- Sprawdź, czy bipod jest stabilny i prawidłowo zamocowany przed rozpoczęciem użytkowania.

4. Demontaż:

- Aby zdjąć adapter, odkręć śruby i ostrożnie wyjmij adapter z slotów MLOK.
- Przechowuj adapter w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli istnieją specjalne przepisy dotyczące recyklingu metali.
- Sprawdź lokalne punkty zbiórki, aby dowiedzieć się, gdzie można oddać zużyty produkt.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania adaptera, skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem.

Zgłaszanie niebezpiecznych produktów

- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wskazówek i życzymy bezpiecznego użytkowania adaptera ATLAS ADAPTER MLOK.

ATLAS ADAPTER MLOK Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

ATLAS ADAPTER MLOK on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja luotettava liitäntä kaikille Atlas bipodeille, joissa on "NC" merkintä. Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja asennusohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä tuotteen käytössä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä vain suositeltuja kiinnittimiä ja pultteja, jotka tulevat tuotteen mukana.
- Varmista, että MLOKkiinnitysjärjestelmä on puhdas ja vapaa roskista ennen asennusta.
- Älä ylitä tuotteen maksimikapasiteettia tai painoa.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten erittäin korkeissa tai matalissa lämpötiloissa.
- Varmista, että tuote on kunnolla kiinnitetty ennen sen käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaksi MLOK standardikokoista slotia käytettävissä.
- Aseta ATLAS ADAPTER MLOK slottien väliin.
- Kiinnitä adapteri mukana tulevilla 3/8 kiinnittimillä ja MLOK pulteilla.
- Tarkista, että adapteri on tiukasti kiinnitetty ja ettei siinä ole liikettä.

2. Käyttö

- Liitä Atlas bipodi adapterin liitäntään.
- Varmista, että bipodi on kunnolla kiinnitetty ja että se toimii odotetusti.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Kierrätä metalliosat, jos mahdollista.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen turvallisuudesta tai käytöstä, ota yhteyttä paikalliseen EUpohjaiseen asiakaspalvelupisteeseen. Huomioi, että voit myös raportoida vaarallisista tuotteista ja onnettomuuksista viranomaisille. Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset

tuotevetoomukset ja turvallisuuspäivitykset.

Pidä tämä käyttöohje tallessa tulevaa käyttöä varten. Turvallinen ja tehokas käyttö varmistaa, että nautit ATLAS ADAPTER MLOK:sta pitkään.

Bezpečnostní pokyny pro produkt: ATLAS ADAPTER MLOK

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili adaptér BT70 Atlas MLOK®. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní rozhraní pro bipody Atlas s označením „NC“. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a doporučení.
- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s jeho určením.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte produkt okamžitě používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při montáži adaptéru se ujistěte, že máte k dispozici dva standardní MLOK sloty.
- Při instalaci používejte dodané šrouby 3/8 a MLOK matky.
- Při utahování šroubů dávejte pozor, abyste je nepřetáhli, což by mohlo vést k poškození produktu.
- Používejte produkt pouze na stabilním a bezpečném povrchu.
- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozený nebo neúplný.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava pro instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné součásti: adaptér, šrouby a matky.
- Ujistěte se, že máte k dispozici dva standardní MLOK sloty.

2. Instalace

- Umístěte adaptér do požadované polohy na MLOK slotu.
- Pomocí dodaných šroubů 3/8 připevněte adaptér k MLOK slotům.
- Utáhněte šrouby, ale dejte pozor, abyste je nepřetáhli.

3. Použití

- Po úspěšné instalaci můžete připojit bipod Atlas s označením „NC“.
- Ujistěte se, že je bipod bezpečně upevněn a správně funguje.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu postupujte podle místních předpisů o odpadech a recyklaci.
- Nepalte produkt ani jeho součásti, protože to může uvolnit škodlivé látky do ovzduší.
- Pokud je produkt poškozen, zvažte jeho předání odborné firmě na recyklaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. V případě potřeby se také informujte o možných odvoláních produktů prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našeho produktu. Vaše bezpečnost je naší prioritou.