

EASY-INSTALL ADJUSTABLE GAS BLOCK - AR-15 EASY-INSTALL ADJUSTABLE GAS BLOCK

The Shield Arms EASY-INSTALL, Adjustable Gas Block – an innovative, dependable, threaded pin design allows for quick and easy installation with standard allen wrenches. Get easy results and a reliable build with Shield Arms high-quality steel gas block. Features a dual-set screw mounting design that offers a low profile, adjustable settings, and best of all – NO ROLL PIN. Proudly made in the U.S.A. FEATURES: .750" barrel diameter Click Adjustable Low profile design Set Screw style attachment Fits inside all standard sized free-floated handguards SPECIFICATIONS: Material: Steel Finish: Black Nitride Weight: 2.2 oz. (includes screws and pin) Height: 1.495" Width: 0.936" Length: 1" COMPATIBILITY: Any AR-15 and AR-10 barrel that has a .750" diameter at the gas port area. INCLUDES: 1 Shield Arms Gas Block 2 Gas Block Set Screws 1 Gas Tube Retaining Screw 1 Gas Adjustment Screw 2 Allen Wrenches Directions NOT rated for Pistol Length Gas System, Carbine/Mid/Rifle only.



Attributes

- Name: AR-15 EASY-INSTALL ADJUSTABLE GAS BLOCK
- Manufacturer: SHIELD ARMS
- Product no.: 100042379
- Mfr. No.: SA-EI-GAS-BLK
- Inside Diameter: .750
- Make: AR-15
- Material: Steel
- Style: Adjustable
- Delivery weight: 0.064kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 203mm
- UPC: 853465008858

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Shield Arms EASYINSTALL Adjustable Gas Block](#)
- [English: EASYINSTALL ADJUSTABLE GAS BLOCK AR15 Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le Bloc Gaz Ajustable EASYINSTALL de Shield Arms](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Blocco Gas Regolabile EASYINSTALL di Shield Arms](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for EASYINSTALL ADJUSTABLE GAS BLOCK SHIELD ARMS AR15](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloku Gazowego SHIELD ARMS EASYINSTALL](#)
- [Suomi: EASYINSTALL ADJUSTABLE GAS BLOCK SHIELD ARMS AR15 Turvallisuusohjeet](#)

Sicherheitshinweise für den Shield Arms EASYINSTALL Adjustable Gas Block

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den Shield Arms EASYINSTALL Adjustable Gas Block entschieden hast. Dieser Gasblock ist für die Verwendung mit AR15 und AR10 Gewehren konzipiert. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du das Produkt verwendest.
- Verwende den Gasblock nur in der vorgesehenen Weise. Missbrauch kann zu Verletzungen oder Schäden führen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Gasblocks und der Befestigungen, um sicherzustellen, dass sie sicher und funktionsfähig sind.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende nur die im Lieferumfang enthaltenen Teile und Werkzeuge, um den Gasblock zu installieren.
- Achte darauf, dass der Gasblock korrekt ausgerichtet und fest angezogen ist, um ein Lösen während des Betriebs zu vermeiden.
- Bei der Verwendung des Gasblocks in einem Gewehr, das nicht für diesen Gasblock ausgelegt ist, können Sicherheitsrisiken auftreten.
- Verwende den Gasblock nicht mit PistolengasSystemen; er ist nur für Carbine/Mid/Rifle geeignet.
- Trage beim Arbeiten an deinem Gewehr immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist und keine Munition in der Nähe ist.
- Reinige den Bereich, in dem der Gasblock installiert wird, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.

2. Installation

- Verwende die mitgelieferten Inbusschlüssel, um die SetSchrauben zu lösen.
- Setze den Gasblock mit einem Laufdurchmesser von .750" an der vorgesehenen Stelle auf.
- Ziehe die SetSchrauben gleichmäßig fest, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
- Stelle die Gasverstellung mit der entsprechenden Schraube ein, um die gewünschte Leistung zu erreichen.

3. Nach der Installation

- Überprüfe die Festigkeit des Gasblocks und der Schrauben vor der ersten Benutzung.
- Führe einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass der Gasblock ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Gasblock und alle damit verbundenen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und anderen Materialien.
- Stelle sicher, dass keine Teile in die Umwelt gelangen und dass alle Abfälle sicher entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Unterstützung oder Fragen zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie können dir weitere Informationen und Hilfe anbieten.

Bitte beachte, dass die Sicherheit beim Umgang mit Feuerwaffen von größter Bedeutung ist. Halte dich an alle geltenden Gesetze und Vorschriften in deinem Land oder deiner Region.

EASYINSTALL ADJUSTABLE GAS BLOCK AR15

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Shield Arms EASYINSTALL Adjustable Gas Block for your AR15. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe installation and use of this product. Please read it carefully before proceeding.

General Safety Guidelines

- Ensure that all safety precautions are followed during installation and use.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when handling firearms and related components.
- Keep the gas block and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Understand the specific requirements and limitations of your firearm model before installation.
- Regularly inspect the gas block and related components for wear and damage.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the gas block is compatible with your AR15 or AR10 barrel that has a .750inch diameter at the gas port area.
- Do not attempt to use the gas block with a pistollength gas system; it is designed for Carbine, Mid, and Rifle lengths only.
- Avoid using excessive force when tightening set screws to prevent damage to the gas block or barrel.
- Always ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction when working on or inspecting the gas block.
- Be cautious of gas leaks during operation. If you notice any unusual sounds or smells, cease use immediately and inspect the gas block.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather necessary tools: standard allen wrenches.
- Ensure your firearm is unloaded and in a safe working environment.

2. Installation Steps

- Remove the existing gas block from your firearm, if applicable.
- Clean the area where the new gas block will be installed to ensure a proper fit.
- Position the Shield Arms Adjustable Gas Block onto the barrel, ensuring it aligns with the gas port.
- Secure the gas block using the dual set screw mounting design:
 - Tighten the set screws evenly to secure the gas block in place.
 - Avoid overtightening, which may cause damage.
- Install the gas tube retaining screw and the gas adjustment screw as per the manufacturer's specifications.
- Ensure that the gas block is properly aligned and secured before proceeding to reassemble your firearm.

3. PostInstallation Checks

- Inspect the installation to ensure all components are secure.

- Test the gas block by cycling the action of the firearm in a safe environment.
- Make necessary adjustments to the gas settings as per your shooting needs.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local waste disposal regulations.
- If the gas block is damaged beyond repair, follow local guidelines for the disposal of metal components.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the EASYINSTALL Adjustable Gas Block, please contact the manufacturer or your local retailer for assistance.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure the safe and effective use of your Shield Arms EASYINSTALL Adjustable Gas Block. Always prioritize safety and remain informed about best practices when handling firearms and their components.

Guide de Sécurité du Produit pour le Bloc Gaz Ajustable EASYINSTALL de Shield Arms

Introduction

Ce guide de sécurité a été élaboré pour assurer une utilisation sûre et efficace du Bloc Gaz Ajustable EASYINSTALL de Shield Arms, conçu pour les armes AR15. Il est important de suivre ces instructions pour minimiser les risques et garantir un fonctionnement optimal du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifie régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Informe-toi sur les réglementations locales concernant l'utilisation des accessoires d'armes à feu.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le bloc gaz sur des systèmes de gaz de longueur pistolet ; il est uniquement conçu pour les carabines, les modèles Mid et les fusils.
- Assure-toi que le diamètre de ton canon est de .750" avant l'installation.
- Utilise uniquement des clés Allen standard pour l'installation.
- Ne force pas les vis lors de l'installation pour éviter d'endommager le produit.
- Vérifie que toutes les vis sont bien serrées avant d'utiliser l'arme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris des clés Allen.
- S'assure que l'arme est déchargée et sécurisée avant de commencer l'installation.

2. Installation :

- Retire l'ancien bloc gaz si nécessaire.
- Positionne le nouveau bloc gaz EASYINSTALL sur le canon, en t'assurant qu'il est bien aligné.
- Utilise les vis fournies pour fixer le bloc gaz. Sers-les fermement, mais sans excès.
- Installe la vis de maintien du tube de gaz et la vis de réglage du gaz en suivant les instructions spécifiques à ton modèle.

3. Utilisation :

- Teste le réglage du gaz après installation pour s'assurer que le fonctionnement est optimal.
- Effectue des réglages si nécessaire, en suivant les recommandations du fabricant.

Instructions de Mise au Rebut

- En cas de mise au rebut du produit, respecte les réglementations locales concernant les déchets d'équipements d'armement.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères. Contacte un centre de recyclage local pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

- Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, consulte les ressources en ligne ou les professionnels qualifiés.

Conclusion

Le respect de ces directives de sécurité assurera non seulement ta sécurité, mais également celle des autres. Pour toute information supplémentaire, consulte les ressources disponibles ou contacte un professionnel.

Istruzioni di Sicurezza per il Blocco Gas Regolabile EASYINSTALL di Shield Arms

Introduzione

Grazie per aver scelto il Blocco Gas Regolabile EASYINSTALL di Shield Arms. Questo prodotto è progettato per garantire un'installazione semplice e un funzionamento affidabile. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Segui tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite nel manuale.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- In caso di incidente o malfunzionamento, contatta le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo strumenti appropriati per l'installazione, inclusi chiavi a brugola standard.
- Non forzare le viti durante l'installazione per evitare danni al prodotto.
- Assicurati che il blocco gas sia installato correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Verifica che il diametro della canna sia compatibile con il blocco gas (.750").
- Non utilizzare il prodotto in sistemi gas di lunghezza pistola; è progettato solo per Carabina/Mid/Rifle.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari: chiavi a brugola e viti.
- Controlla che il tuo AR15 o AR10 abbia un diametro della canna di .750" nell'area del port gas.

2. Installazione:

- Rimuovi il vecchio blocco gas se presente.
- Posiziona il Blocco Gas Regolabile EASYINSTALL sulla canna.
- Fissa il blocco gas utilizzando le viti di bloccaggio fornite.
- Regola il blocco gas secondo le tue esigenze specifiche.

3. Utilizzo:

- Dopo l'installazione, verifica il corretto funzionamento del sistema gas.
- Esegui un test di funzionamento in un ambiente sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non smaltire il prodotto in modo irresponsabile; considera il riciclo quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande relative alla sicurezza o per segnalare prodotti non sicuri, contatta il punto di contatto dell'UE competente. Assicurati di controllare regolarmente la piattaforma Safety Gate dell'UE per aggiornamenti sui richiami e sulla sicurezza dei prodotti.

Conclusione

La sicurezza è fondamentale quando si utilizza il Blocco Gas Regolabile EASYINSTALL di Shield Arms. Seguire queste istruzioni aiuterà a garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del prodotto. Assicurati di rimanere informato e di segnalare eventuali problemi alle autorità competenti.

Brukerveiledning for EASYINSTALL ADJUSTABLE GAS BLOCK SHIELD ARMS AR15

Introduksjon

Takk for at du valgte Shield Arms EASYINSTALL Adjustable Gas Block. Denne gassblokken er designet for å gi en enkel og pålitelig løsning for justering av gassstrømmen i AR15 plattformer. Vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene nøye for å sikre sikker bruk og installasjon.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i henhold til produsentens instruksjoner.
- Kontroller gassblokken for skader før bruk. Hvis det er synlige skader, må du ikke bruke produktet.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Bruk alltid passende verneutstyr, inkludert vernebriller, når du håndterer våpen eller tilbehør.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallingsoppdateringer via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at gassblokken er kompatibel med din AR15 eller AR10, med en .750" diameter ved gassportområdet.
- Unngå å bruke gassblokken i pistollengde gasssystemer; den er kun ment for karabin/mid/rifle.
- Vær oppmerksom på at det ikke er rullpinne inkludert, så installasjonen må utføres med dobbel setteskruer som beskrevet.
- Kontroller at alle skruer og festemidler er strammet før bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle nødvendige verktøy: standard unbrakonøkler.
- Sørg for at våpenet er avfyrt og at det ikke er noen ammunisjon i nærheten.

2. Installasjon:

- Fjern den eksisterende gassblokken fra løpet.
- Plasser Shield Arms gassblokk på gassportområdet.
- Bruk de medfølgende setteskruene for å feste gassblokken. Stram skruene jevnt for å sikre en solid montering.
- Juster gassblokken til ønsket innstilling ved å bruke den justerbare klikkfunksjonen.

3. Bruk:

- Når gassblokken er installert, kan du bruke våpenet som normalt.
- Juster gassinstillingen etter behov for optimal ytelse.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes på en ansvarlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering av metallprodukter.
- Ikke kast produktet i husholdningsavfall; sjekk med lokale resirkuleringsanlegg for passende metoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av Shield Arms EASYINSTALL Adjustable Gas Block, vennligst kontakt produsenten eller din forhandler. Det er viktig å ha tilgang til støtte for å sikre korrekt bruk og håndtering av produktet.

Takk for at du tar deg tid til å lese denne veiledningen. Vi ønsker deg trygg og tilfredsstillende bruk av Shield Arms gassblokk.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloku Gazowego SHIELD ARMS EASYINSTALL

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup bloku gazowego SHIELD ARMS EASYINSTALL. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o łatwej instalacji i niezawodności. Proszę zapoznać się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć ryzyka.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan bloku gazowego i jego mocowania.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu i skontaktuj się z producentem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Przed użyciem upewnij się, że blok gazowy jest odpowiednio zainstalowany.
- Nie próbuj modyfikować bloku gazowego, ponieważ może to prowadzić do uszkodzeń i zagrożeń.
- Używaj tylko standardowych kluczy imbusowych do montażu.
- Nie używaj bloku gazowego w systemach gazowych o długości pistoletu; jest przeznaczony tylko do Carbine/Mid/Rifle.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej podczas instalacji i użytkowania.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że masz wszystkie potrzebne narzędzia, w tym klucze imbusowe.
- Sprawdź, czy wszystkie komponenty są w dobrym stanie.

2. Instalacja bloku gazowego:

- Zdejmij istniejący blok gazowy, jeśli jest zainstalowany.
- Umieść blok gazowy SHIELD ARMS w odpowiednim miejscu na lufie.
- Użyj dołączonych śrub mocujących do przymocowania bloku gazowego.
- Upewnij się, że blok gazowy jest prawidłowo ustawiony i nie ma luzów.

3. Regulacja:

- Użyj śruby regulacyjnej gazu, aby dostosować przepływ gazu do preferencji.
- Sprawdź, czy wszystkie śruby są dobrze dokręcone po regulacji.

4. Testowanie:

- Przed użyciem przeprowadź testy funkcjonalne, aby upewnić się, że blok gazowy działa prawidłowo.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.

- Nie wyrzucaj produktu do ogólnego kosza na śmieci.
- Jeśli produkt jest uszkodzony, skonsultuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania bloku gazowego SHIELD ARMS EASYINSTALL, prosimy o kontakt z przedstawicielem producenta lub odwiedzenie naszej strony internetowej.

Dziękujemy za wybór bloku gazowego SHIELD ARMS EASYINSTALL. Państwa bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze!

EASYINSTALL ADJUSTABLE GAS BLOCK SHIELD ARMS AR15 Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa EASYINSTALL Adjustable Gas Block Shield Arms AR15 tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein, jotta vältät vaaratilanteet.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti mahdollisten vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa varustusta ja työkaluja.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä tuotteen käytössä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytön aikana

- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat vaurioita tai puutteita.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se ei sovi aseesi tai varusteesi vaatimuksiin.
- Käytä aina suojaruuviteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.
- Älä käytä tuotetta, jos se on altistunut äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut (kuusiokoloavaimet).
- Tarkista, että kaasublokki on ehjä ja puhdas.

2. Asennus

- Poista vanha kaasublokki, jos sellainen on.
- Aseta uusi kaasublokki paikalleen, varmistaen, että se on oikeassa kulmassa.
- Kiinnitä kaasublokki kaksoiskohdistusruuvikiinnityksellä. Varmista, että ruuvit ovat tiukasti kiinni, mutta älä ylikiristä.
- Tarkista, että kaasublokki on matalan profiilin muotoilun mukaisesti.

3. Käyttö

- Varmista, että kaasublokki on säädetty oikein ennen ampumista.
- Testaa tuotteen toiminta turvallisessa ympäristössä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Kierrätä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote mukana, jotta voit antaa tarvittavat tiedot.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa EASYINSTALL Adjustable Gas Block Shield Arms AR15 tuotteen turvallisen käytön ja asennuksen. Kiitos, että valitsit tämän tuotteen!