

LOWER PARTS KIT FOR GLOCK® 17 & 19 - LOWER PARTS KIT FOR GLOCK 17, 19, & P80

Cross Armory Lower Parts Kit for Glock® 17 & 19 as well as your Polymer 80 build. Includes all the parts you need to complete your lower receiver. Includes the following Complete Trigger with Polymer trigger shoe 5.5# Connector 3 Pin set Extended Magazine Catch Extended Slide Lock Extended Slide Stop Magazine Catch Spring Slide Lock Spring for G17 Slide Lock Spring for G19



Attributes

- Name: LOWER PARTS KIT FOR GLOCK 17, 19, & P80
- Manufacturer: CROSS ARMORY
- Product no.: 100042616
- Mfr. No.: CRLPKS
- Caliber: 9 mm (.355-.356)
- Make: Glock
- Model: 17,19,P80
- Size: Fullsize
- Delivery weight: 0.036kg
- Shipping height: 6mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 159mm
- UPC: 046139039436

Item details

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Cross Armory Lower Parts Kit für Glock® 17 & 19](#)
- [English: Lower Parts Kit for Glock® 17 & 19 Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité des Consommateurs pour le Kit de Pièces Inférieures Cross Armory pour Glock® 17 et 19](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Parti Inferiori Cross Armory per Glock® 17 e 19](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Części Dolnych Cross Armory do Glock® 17 i 19](#)
- [Suomi: LOWER PARTS KIT FOR GLOCK® 17 & 19 KÄYTTÖOHJEET JA TURVAOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för LOWER PARTS KIT FÖR GLOCK® 17 & 19](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnostní používání dolních dílů Cross Armory pro Glock® 17 a 19](#)

Sicherheitshinweise für das Cross Armory Lower Parts Kit für Glock® 17 & 19

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das Cross Armory Lower Parts Kit für deine Glock® 17, 19 oder Polymer 80 entschieden hast. Dieses Kit enthält alle benötigten Teile, um deinen Lower Receiver zu vervollständigen. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwenden kannst, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Teile des Kits vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Mängel überprüfst.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Kit außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Informiere dich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in deinem Land oder deiner Region, bevor du das Produkt verwendest.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, wenn du mit dem Kit arbeitest.
- Achte darauf, dass der Bereich, in dem du arbeitest, gut beleuchtet und frei von Ablenkungen ist.
- Vermeide es, das Produkt in der Nähe von brennbaren Materialien zu verwenden.
- Überprüfe regelmäßig die Funktionalität der Teile, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß arbeiten.
- Halte dich an alle Anweisungen zur Installation und Nutzung, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

• Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du alle Teile des Kits hast: Abzug, Connector, 3PinSet, Magazinhalter, Schlittenfang, Schlittenstop, Magazinhalterfeder und Schlittenfangfedern für G17 und G19.
- Lies die Bedienungsanleitung deiner Glock® 17 oder 19, um sicherzustellen, dass du mit der Waffe vertraut bist.

• Installation:

- Entferne den Lower Receiver aus dem Gehäuse und stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Installiere den Abzug gemäß der Anleitung im Kit.
- Setze den Connector und das 3PinSet gemäß den Anweisungen ein.
- Montiere den verlängerten Magazinhalter, Schlittenfang und Schlittenstop.
- Achte darauf, die Federn korrekt zu platzieren, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.

• Nutzung:

- Überprüfe vor jedem Gebrauch, ob alle Teile sicher installiert sind.
- Führe einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass der Abzug und andere Teile ordnungsgemäß funktionieren.
- Verwende die Waffe nur mit geeigneten Munitionstypen, die für deine Glock® 17 oder 19

empfohlen werden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Verpackungsmaterialien und nicht verwendete Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Achte darauf, dass keine Teile in die Hände von Kindern gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu deinem Cross Armory Lower Parts Kit kannst du dich an den Hersteller oder den Händler wenden. Achte darauf, dass du alle Informationen über das Produkt bereithältst, um eine schnelle Antwort zu erhalten.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Risiken abdecken können. Es liegt in deiner Verantwortung, sicherzustellen, dass du alle notwendigen Vorkehrungen triffst, um sicher mit deinem Produkt umzugehen.

Lower Parts Kit for Glock® 17 & 19 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Cross Armory Lower Parts Kit for Glock® 17 & 19. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of your product. Please read and follow all instructions carefully to avoid hazards and ensure compliance with safety regulations.

General Safety Guidelines

- Always ensure that your firearm is unloaded before performing any installation or maintenance.
- Handle all firearm components with care to prevent injury.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect all components for wear or damage.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure you are familiar with your firearm model and its specific requirements before installation.
- Use only compatible components with your Glock® 17, 19, or Polymer 80 builds.
- Wear appropriate safety gear, including eye protection, when working with firearm components.
- Avoid working on your firearm in a cluttered or distracting environment.
- Do not modify the components beyond the manufacturer's specifications.

Instructions for Installation and Usage

• Preparation:

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Gather all necessary tools for installation.

• Installation Steps:

1. Remove the old lower parts from the firearm if applicable.
2. Install the Complete Trigger with Polymer trigger shoe according to the provided instructions.
3. Insert the 5.5# Connector and ensure it is securely in place.
4. Attach the 3 Pin set, ensuring all pins are correctly aligned.
5. Install the Extended Magazine Catch and test for proper function.
6. Secure the Extended Slide Lock and ensure it operates smoothly.
7. Attach the Extended Slide Stop and verify its functionality.
8. Install the Magazine Catch Spring and ensure it is properly seated.
9. Insert the Slide Lock Spring for G17 and G19 as per the specifications.

• PostInstallation Checks:

- Conduct a thorough inspection of all installed components.
- Test the functionality of the trigger, slide lock, and magazine catch.
- Ensure that all parts are securely installed and functioning as intended.

Disposal Instructions

- Dispose of any old or unused firearm components in accordance with local regulations.
- Do not discard components in regular waste; instead, consult with local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Lower Parts Kit for Glock® 17 & 19, please refer to the manufacturer's website or contact the designated support team. Ensure you have your product details ready for efficient assistance.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your Cross Armory Lower Parts Kit. Thank you for prioritizing safety.

Guide de Sécurité des Consommateurs pour le Kit de Pièces Inférieures Cross Armory pour Glock® 17 et 19

Introduction

Merci d'avoir choisi le Kit de Pièces Inférieures Cross Armory pour Glock® 17 et 19. Ce guide est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder à l'installation ou à l'utilisation du kit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de toujours manipuler votre arme à feu avec précaution.
- Ne jamais pointer une arme à feu vers quelque chose que vous ne souhaitez pas tirer.
- Gardez les armes à feu hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Vérifiez toujours que l'arme est déchargée avant de travailler sur elle.
- Portez des lunettes de protection lors de l'installation ou de l'utilisation de ce produit.
- En cas d'accident ou de produit dangereux, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des pièces compatibles avec le Glock® 17, 19 et P80.
- Ne modifiez pas les pièces du kit de manière non autorisée.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement installées avant d'utiliser l'arme.
- N'utilisez pas le kit si vous remarquez des pièces endommagées ou manquantes.
- Ne laissez jamais l'arme sans surveillance lorsqu'elle est chargée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.
- Assurez-vous que l'aire de travail est propre et dégagée.

2. Installation:

- Retirez le récepteur inférieur de votre Glock.
- Installez le déclencheur complet avec la chaussure de déclencheur en polymère.
- Insérez le connecteur 5,5# selon les instructions fournies.
- Fixez l'ensemble de 3 broches en veillant à ce qu'elles soient bien en place.
- Installez l'attrapemagasins prolongée, le verrou de glissière prolongé, et l'arrêt de glissière prolongé.
- Assurez-vous que les ressorts d'attrapemagasins et de verrou de glissière sont correctement installés.

3. Vérification:

- Une fois l'installation terminée, vérifiez que toutes les pièces fonctionnent correctement.
- Assurez-vous que le mécanisme de tir est fluide et sans obstruction.

4. Utilisation:

- Chargez l'arme uniquement lorsque vous êtes prêt à tirer.
- Utilisez des munitions appropriées pour votre Glock 17 ou 19.
- Respectez toutes les lois et règlements locaux concernant l'utilisation des armes à feu.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas les pièces du kit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales pour le recyclage ou l'élimination sécuritaire des pièces d'armes à feu.
- Si vous avez des pièces endommagées, contactez un professionnel pour des conseils sur leur élimination.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié pour obtenir de l'aide. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et les détails de votre achat à portée de main pour faciliter le processus.

Merci de votre attention et de votre engagement envers une utilisation sûre et responsable de votre Kit de Pièces Inférieures Cross Armory pour Glock® 17 et 19.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Parti Inferiori Cross Armory per Glock® 17 e 19

Introduzione

Grazie per aver scelto il Kit di Parti Inferiori Cross Armory per Glock® 17 e 19, progettato anche per il tuo progetto Polymer 80. Questo manuale fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, sull'installazione e sull'uso del prodotto. Ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il kit.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il kit per eventuali segni di usura o danni.
- Conserva il kit in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del kit.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di iniziare qualsiasi lavoro sul ricevitore inferiore.
- Evita di forzare parti durante l'installazione; segui le istruzioni passo dopo passo.
- Non utilizzare il kit se hai dubbi sulla tua capacità di installarlo correttamente.
- Non modificare o alterare le parti fornite nel kit.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari, tra cui cacciaviti, pinze e un piano di lavoro pulito.
- Rimuovi eventuali componenti esistenti dal ricevitore inferiore.

2. Installazione

- Segui le istruzioni specifiche per ciascuna parte inclusa nel kit.
- Inizia con l'installazione del grilletto completo, seguendo le indicazioni per il collegamento del connettore da 5.5#.
- Inserisci i pin e i fermi come indicato, assicurandoti che siano saldamente in posizione.
- Installa le molle del fermo caricatore e del fermo scorrimento per G17 e G19 secondo le istruzioni.

3. Verifica Finale

- Dopo aver completato l'installazione, verifica che tutte le parti siano correttamente installate e funzionanti.
- Effettua un controllo finale per assicurarti che il ricevitore inferiore sia sicuro e pronto per l'uso.

Istruzioni per il Discarico

- Segui le normative locali per la corretta eliminazione delle parti e dei materiali non utilizzati.
- Non gettare le parti nel normale spazzatura; considera il riciclaggio se possibile.
- Consulta un centro di raccolta locale per ulteriori istruzioni sulla gestione dei materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti il tuo Kit di Parti Inferiori Cross Armory, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il servizio clienti di Cross Armory. Assicurati di avere il numero di serie del prodotto a portata di mano per facilitare l'assistenza.

Grazie per aver scelto il Kit di Parti Inferiori Cross Armory. Utilizzando il prodotto in modo sicuro e responsabile, contribuirai a garantire un'esperienza positiva e sicura.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Części Dolnych Cross Armory do Glock® 17 i 19

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Zestawu Części Dolnych Cross Armory do Glock® 17 i 19 oraz P80. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instalacji i użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Używaj produktu wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z instrukcją obsługi.
- Nie modyfikuj ani nie próbuj naprawiać produktu samodzielnie.
- Zawsze używaj odpowiednich środków ochrony osobistej podczas instalacji i użytkowania.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi broni palnej i zawsze przestrzegaj zasad bezpieczeństwa dotyczących broni palnej.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że masz wszystkie wymagane narzędzia i części.
- Przeczytaj instrukcję przed rozpoczęciem instalacji.

2. Instalacja:

- Zainstaluj kompletny spust z polimerową wkładką spustową.
- Włóż 5.5# złącze.
- Zainstaluj zestaw 3 pinów.
- Zamontuj przedłużony chwyt magazynka.
- Zainstaluj przedłużony blok zamka.
- Zainstaluj przedłużony zatrzask zamka.
- Włóż sprężynę chwytu magazynka.
- Zainstaluj sprężynę blokady zamka dla G17 oraz G19.

3. Użytkowanie:

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj wszystkie elementy pod kątem prawidłowego działania.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci, jeśli zawiera części niebezpieczne lub wymagające

specjalnego traktowania.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy bezpiecznego korzystania z Zestawu Części Dolnych Cross Armory do Glock® 17 i 19 oraz P80.

LOWER PARTS KIT FOR GLOCK® 17 & 19

KÄYTTÖOHJEET JA TURVAOHJEET

Johdanto

Tervetuloa Cross Armoryn alapuolen osasarjan käyttöohjeeseen, joka on suunniteltu Glock® 17:lle, 19:lle ja Polymer 80 rakennelmille. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä turvallisuus ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja oikein.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on käytössä ainoastaan aikuisen valvonnassa.
- Tarkista, että kaikki osat ovat ehjiä ja kunnossa ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos havaitset vaurioita tai puutteita osissa.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja ei sisällä patruunoita ennen osien asennusta tai käsittelyä.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja, asennuksen aikana.
- Vältä osien käsittelyä, jos olet väsynyt tai alkoholin vaikutuksen alaisena.
- Älä muokkaa osia ilman asiantuntevaa ohjausta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistele työtila:

- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja hyvin valaistu.
- Kerää tarvittavat työkalut, kuten ruuvimeisseli ja pihdit.

2. Osien tarkastus:

- Tarkista kaikki osat, mukaan lukien liipaisin, liipaisinpohja, liitin, vapautin, liukulukko ja jouset.
- Varmista, että kaikki osat ovat oikeita ja ehjiä.

3. Asennus:

- Asenna liipaisin liipaisinpohjan kanssa seuraamalla mukana tulevia ohjeita.
- Kiinnitä liitin ja varmista, että se on tiukasti paikallaan.
- Asenna pidennetty patruunapesän vapautin ja liukulukko.
- Tarkista, että kaikki osat liikkuvat sujuvasti.

4. Käyttö:

- Kun osat on asennettu, tarkista toiminta ennen käyttöä.
- Varmista, että ase on turvallinen käyttää ja että kaikki osat toimivat oikein.

Hävittämisohteet

- Hävitä mahdolliset rikkiinäiset tai vanhentuneet osat ympäristöystävällisesti.
- Noudata paikallisia sääntöjä ja ohjeita, jotka koskevat vaarallisten materiaalien hävittämistä.
- Älä hävitä osia tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuote mukana, kun otat yhteyttä, jotta saat parhaan mahdollisen avun.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön Cross Armoryn alapuolen osasarjalle. Muista aina olla varovainen ja vastuullinen aseiden käsittelyssä.

Säkerhetsinstruktioner för LOWER PARTS KIT FÖR GLOCK® 17 & 19

Introduktion

Tack för att du valt Cross Armory Lower Parts Kit för Glock® 17 & 19 samt Polymer 80. Denna produkt är utformad för att ge dig alla nödvändiga delar för att slutföra din underhållare. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten är det viktigt att du följer dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs och förstå alla instruktioner och säkerhetsmeddelanden innan användning av produkten.
- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och annan lämplig skyddsutrustning vid installation och användning av produkten.
- Se till att du arbetar i en väl upplyst och säker miljö.
- Undvik att använda produkten om du är trött, distraherad eller under påverkan av droger eller alkohol.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan du använder produkten.
- Följ noggrant alla instruktioner för installation och användning av produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har alla delar av Lower Parts Kit tillgängliga.
- Läs igenom installationsanvisningarna noggrant innan du påbörjar installationen.

2. Installation:

- Installera den kompletta avtryckaren med polymeravtryckare.
- Använd 5,5# kopplingen och 3pinsetet för korrekt installation.
- Installera den förlängda magasinångaren, skjutlåset och skjutstoppet.
- Se till att magasinångarfjädern och skjutlåsfjädrarna för G17 och G19 är korrekt installerade.

3. Användning:

- Efter installation, kontrollera att alla delar fungerar som de ska.
- Utför funktionstest för att säkerställa att avtryckaren och andra delar fungerar korrekt.
- Använd produkten endast för det avsedda syftet och följ alltid säkerhetsriktlinjerna.

Avfallsanvisningar

- Avfall som uppstår från installation eller användning av produkten bör hanteras enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn material där det är möjligt, i enlighet med lokala miljöbestämmelser.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhetsanvisningar, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren av produkten. Se till att ha produktens modellnummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av Cross Armory Lower Parts Kit för Glock® 17 & 19 samt Polymer 80. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Pokyny pro bezpečnostní používání dolních dílů Cross Armory pro Glock® 17 a 19

Úvod

Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání dolních dílů Cross Armory pro Glock® 17 a 19, včetně pokynů pro instalaci a údržbu. Je navržen tak, aby zajistil bezpečnost uživatelů a splnil požadavky Evropské unie na obecnou bezpečnost výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro zamýšlené účely a v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud si nejste jisti, jak výrobek správně používat, vyhledejte odbornou pomoc.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození.

Specifické bezpečnostní opatření pro používání

- Při manipulaci s díly dodržujte základní bezpečnostní postupy, aby nedošlo k úrazu.
- Používejte ochranné brýle a rukavice při instalaci a údržbě výrobku.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny části správně namontovány a zajištěny před použitím.
- Nikdy nepoužívejte poškozené nebo opotřebované díly.
- Ujistěte se, že výrobek je používán v bezpečném prostředí, kde není riziko úrazu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a díly před začátkem instalace.
2. **Instalace:**
 - Odstraňte staré díly dolního přijímače, pokud je to nutné.
 - Nainstalujte kompletní spoušť s polymerovou spouštěcí botkou.
 - Připojte 5,5# konektor.
 - Nainstalujte 3dílnou sadu pinů.
 - Přidejte prodloužený záchyť zásobníku a prodloužený zámek závěru.
 - Nainstalujte prodlouženou zastávku závěru, pružinu záchyty zásobníku a pružinu zámku závěru pro G17 a G19.
3. **Kontrola:** Po instalaci zkontrolujte, zda jsou všechny části správně namontovány a zajištěny.
4. **Použití:** Používejte výrobek v souladu s jeho určením a pokyny výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je výrobek poškozený nebo nefunkční, zlikvidujte ho tak, aby nedošlo k úrazu nebo ekologickému poškození.

Informace pro další podporu

Pokud máte dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti výrobku, obraťte se na příslušný kontaktní bod v EU. Ujistěte se, že máte po ruce všechny relevantní informace o výrobku, včetně čísla modelu a výrobce.

Děkujeme, že jste si zvolili dolní díly Cross Armory pro Glock® 17 a 19. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání výrobku.