

AXIOM SLIDE WITH RMCS OPTIC CUT FOR GLOCK 43/43X - SLIDE WITH RMS CUT & COVER PLATE FOR GLOCK 43 STEALTH GREY

100% US Manufactured and Designed. Cut for the RMSc, Sig Romeo Zero Optics and includes cover plate for use without optics. Also compatible with the Holosun 507K with light modification. Includes anodized optic cover plate for use without optics installed. Cut from solid billet 17-4ph Certified Stainless Steel. Heat treated to spec. Attractive Side and Top Cut windows. Aggressive reduced & scalloped front. Angled rear serrations. Available in Black DLC & Stealth Grey Fully functional with the Glock 43 and 43X.



Attributes

- Name: SLIDE WITH RMS CUT & COVER PLATE FOR GLOCK 43 STEALTH GREY
- Manufacturer: TRUE PRECISION
- Product no.: 100042698
- Mfr. No.: TP-G43S-A-RMS
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Stealth Grey
- Make: Glock
- Model: 43
- Sights: RMSC
- Style: Front & Rear Serrations
- Delivery weight: 0.272kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 719104536949

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das AXIOM SLIDE MIT RMCS OPTIC CUT FÜR GLOCK 43/43X](#)
- [English: AXIOM SLIDE WITH RMCS OPTIC CUT FOR GLOCK 43/43X SLIDE WITH RMS CUT & COVER PLATE FOR GLOCK 43 STEALTH GREY Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del Prodotto](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for AXIOM SLIDE MED RMCS OPTIC CUT FOR GLOCK 43/43X](#)
- [Český: Návod pro bezpečné používání AXIOM SLIDE WITH RMCS OPTIC CUT FOR GLOCK 43/43X](#)

Sicherheitshinweise für das AXIOM SLIDE MIT RMCS OPTIC CUT FÜR GLOCK 43/43X

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des AXIOM SLIDE MIT RMCS OPTIC CUT FÜR GLOCK 43/43X. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Leistung und Benutzererfahrung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung vollständig lesen, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Gruppen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das AXIOM SLIDE nur mit kompatiblen GlockModellen (Glock 43 und 43X).
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt korrekt installiert ist, bevor Sie es verwenden.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper oder Schmutz in die Optik oder die Gleitschienen gelangen.
- Verwenden Sie keine übermäßige Kraft beim Anbringen oder Entfernen des Slides, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Bei der Verwendung von Optiken, wie der RMSc oder Sig Romeo Zero, stellen Sie sicher, dass diese korrekt montiert sind.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Entfernen Sie den alten Slide, falls vorhanden.

2. Installation des AXIOM SLIDE

- Positionieren Sie den AXIOM SLIDE auf dem Rahmen der Glock.
- Drücken Sie den Slide nach hinten, bis er einrastet.
- Überprüfen Sie die Passform und stellen Sie sicher, dass der Slide sicher sitzt.
- Wenn eine Optik installiert wird, folgen Sie den spezifischen Anweisungen des Optikherstellers.

3. Verwendung

- Führen Sie vor jeder Verwendung eine Sichtprüfung durch, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.
- Achten Sie auf Anzeichen von Beschädigungen oder Verschleiß.
- Verwenden Sie die Waffe nur in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und anderen Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, Ihnen zu helfen, sicher mit Ihrem AXIOM SLIDE umzugehen. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität.

AXIOM SLIDE WITH RMCS OPTIC CUT FOR GLOCK 43/43X SLIDE WITH RMS CUT & COVER PLATE FOR GLOCK 43 STEALTH GREY Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the AXIOM SLIDE with RMCS Optic Cut for your Glock 43/43X. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and installation of your product. Please read the entire guide carefully before using the slide.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is suitable for your specific firearm model (Glock 43 or 43X).
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Keep the slide and any related components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the slide for any signs of wear or damage before use.
- If you notice any irregularities or issues, do not use the product and seek professional assistance.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when handling firearms.

Specific Safety Precautions for Use

- Avoid using the slide with any modifications that are not recommended by the manufacturer.
- Ensure that the slide is securely attached to the firearm before use.
- Do not attempt to disassemble or modify the slide beyond the manufacturer's specifications.
- Be aware of your surroundings and ensure you are in a safe environment when handling firearms.
- Only use ammunition that is compatible with your Glock 43 or 43X.
- If using optics, ensure they are properly installed and secured.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Slide:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the factory slide from the Glock 43 or 43X.
- Align the AXIOM SLIDE with the frame of the firearm.
- Slide it into place, ensuring it is fully seated and locked.
- Check that the slide operates smoothly.

2. Installation of Optics (if applicable):

- Follow the manufacturer's instructions for your specific optic model (e.g., RMSc, Sig Romeo Zero).
- Securely attach the optic to the slide using the provided mounting hardware.
- Use the included cover plate if you choose not to use optics.

3. Usage:

- Always ensure the firearm is in a safe condition before handling.
- Practice proper shooting techniques and firearm safety at all times.
- Regularly clean and maintain the slide as per the manufacturer's recommendations.

Disposal Instructions

- Dispose of the slide and any related components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the slide in regular household waste.
- Contact your local waste management facility for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the AXIOM SLIDE, please contact the manufacturer or authorized dealer.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your AXIOM SLIDE with RMCS Optic Cut for Glock 43/43X. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guide de Sécurité du Produit

Introduction

Merci d'avoir choisi le AXIOM SLIDE WITH RMCS OPTIC CUT FOR GLOCK 43/43X TRUE PRECISION SLIDE WITH RMS CUT & COVER PLATE FOR GLOCK 43 STEALTH GREY. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez le lire attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi de toujours respecter les lois et règlements locaux concernant l'utilisation d'armes à feu.
- Ne laisse jamais le produit à la portée des enfants ou de personnes non qualifiées.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour t'assurer qu'il n'y a pas de dommages ou d'usure.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel pour des conseils.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours le produit dans un environnement sûr et contrôlé.
- Évite d'utiliser le produit si tu es sous l'influence de l'alcool ou de drogues.
- Ne modifie pas le produit de manière non autorisée, car cela peut compromettre la sécurité.
- Porte des équipements de protection appropriés lors de l'utilisation, si nécessaire.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Slide:

- Assuretoi que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.
- Retire le slide d'origine et remplace-le par le AXIOM SLIDE en suivant les instructions du fabricant.
- Vérifie que le slide est correctement installé et sécurisé avant de procéder à l'utilisation.

2. Utilisation du Slide:

- Familiarisetoï avec les caractéristiques du produit, y compris les découpes pour les optiques RMSc et Sig Romeo Zero.
- Utilise la plaque de couverture si tu ne souhaites pas utiliser d'optique.
- Assuretoi que le produit est compatible avec ton Glock 43 ou 43X avant de l'utiliser.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des produits en acier inoxydable.
- Si le produit est endommagé ou usé, contacte un professionnel pour des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, il est recommandé de contacter un point de contact basé dans l'UE. Assuretoi d'avoir toutes les informations pertinentes à portée de main pour faciliter le processus.

Ce guide est conçu pour t'aider à utiliser le AXIOM SLIDE en toute sécurité et à respecter les normes de sécurité établies par la réglementation générale sur la sécurité des produits de l'UE. Pour toute question supplémentaire, consulte les autorités locales ou un professionnel qualifié.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il prodotto AXIOM SLIDE WITH RMCS OPTIC CUT PER GLOCK 43/43X di TRUE PRECISION. Questo manuale fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. È importante seguire queste istruzioni per ridurre al minimo i rischi e garantire la sicurezza durante l'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di seguire tutte le istruzioni fornite nel manuale.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse o in situazioni che possano compromettere la tua sicurezza.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare il prodotto, assicurati che sia compatibile con il tuo modello di Glock (43 o 43X).
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando utilizzi armi da fuoco.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe comprometterne la sicurezza e la funzionalità.
- Non utilizzare il prodotto se non sei addestrato o non hai esperienza nell'uso di armi da fuoco.
- Segui le leggi locali e nazionali riguardanti l'uso delle armi da fuoco e l'installazione di accessori.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi cacciaviti e chiavi.
2. **Installazione:**
 - Rimuovi il carrello originale dalla Glock.
 - Posiziona il AXIOM SLIDE sul telaio della Glock, assicurandoti che sia allineato correttamente.
 - Fissa il carrello utilizzando le viti fornite, seguendo le istruzioni specifiche per il tuo modello.
 - Se necessario, installa la piastra di copertura per l'uso senza ottiche.
3. **Verifica:** Controlla che il carrello sia correttamente installato e che tutte le viti siano serrate.
4. **Uso:** Utilizza il prodotto seguendo le procedure di sicurezza standard per le armi da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in acciaio inossidabile e altri materiali.
- Non abbandonare il prodotto in luoghi pubblici o in natura.
- Se il prodotto è danneggiato, contatta un professionista per la sua corretta eliminazione.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo fornitore locale o un esperto di armi da fuoco. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza è fondamentale per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto AXIOM SLIDE WITH RMCS OPTIC CUT PER GLOCK 43/43X. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra priorità.

Bruksanvisning for AXIOM SLIDE MED RMCS OPTIC CUT FOR GLOCK 43/43X

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av AXIOM SLIDE med RMCS optic cut for Glock 43/43X. Denne guiden gir viktig informasjon om sikkerhet, installasjon og bruk av produktet, i samsvar med EU's Generelle Produkt sikkerhetsforordning (GPSR).

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens anvisninger for å unngå skader.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for tegn på slitasje eller skade.
- Ved mistanke om at produktet er skadet, slutt å bruke det umiddelbart.
- Rapportér farlige produkter og ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Bruk alltid passende verneutstyr når du håndterer eller installerer produktet.
- Unngå å bruke produktet med uautorisert tilbehør som kan påvirke sikkerheten.
- Vær oppmerksom på at feil installasjon kan føre til funksjonsfeil og potensielle skader.
- Kontroller at alle deler er korrekt festet før bruk.
- Følg alle lokale lover og forskrifter knyttet til bruk av våpen og tilbehør.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at du har riktig verktøy tilgjengelig før du begynner installasjonen.
- Les alle instruksjoner nøye før du begynner.

2. Installasjon av AXIOM SLIDE:

- Fjern den eksisterende sliden fra Glock 43/43X ved å følge produsentens instruksjoner.
- Plasser AXIOM SLIDE på rammen av pistolen.
- Sørg for at alle festepunkter er justert riktig.
- Stram til festene i henhold til spesifikasjonene for å sikre en trygg installasjon.

3. Bruk av produktet:

- Test produktet i et kontrollert og sikkert miljø før du bruker det i en reell situasjon.
- Vær oppmerksom på at produktet er fullt funksjonelt med Glock 43 og 43X.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale retningslinjer for avhending av metallkomponenter.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt lokale resirkuleringssentraler for informasjon om hvordan du kan avhende produktet på en miljøvennlig måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten direkte. Det er viktig å ha en EUbaseret kontakt for sikkerhetsspørsmål.

Avslutning

Takk for at du valgte AXIOM SLIDE med RMCS optic cut for Glock 43/43X. Vi ønsker deg en trygg og tilfredsstillende opplevelse med produktet. Husk alltid å følge sikkerhetsretningslinjene for å beskytte deg selv og andre.

Návod pro bezpečné používání AXIOM SLIDE WITH RMCS OPTIC CUT FOR GLOCK 43/43X

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili AXIOM SLIDE WITH RMCS OPTIC CUT FOR GLOCK 43/43X. Tento produkt byl navržen s ohledem na bezpečnost a výkon. Abychom zajistili správné a bezpečné používání, prosíme, abyste si pečlivě přečetli a dodržovali následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte pouze v souladu s jeho určením.
- Před použitím důkladně zkontrolujte produkt na možné poškození.
- Nikdy nepoužívejte produkt, pokud je poškozený nebo nekompletní.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte všechna místní a národní zákonná ustanovení.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Používejte pouze kompatibilní optiku, jak je uvedeno v popisu produktu.
- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte základní pravidla bezpečnosti.
- Při jakýchkoli pochybnostech o instalaci se obraťte na odborníka.
- Vyvarujte se používání výrobku v extrémních podmínkách, které by mohly ovlivnit jeho výkon.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a díly.
- Ujistěte se, že pracujete v čistém a dobře osvětleném prostoru.

2. Instalace

- Odstraňte původní závěr z pistole Glock 43/43X.
- Nainstalujte AXIOM SLIDE na rám zbraně a ujistěte se, že je správně usazen.
- Pokud používáte optiku, postupujte podle pokynů výrobce optiky pro její instalaci.

3. Použití

- Po instalaci proveďte kontrolu funkčnosti zbraně.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň správně sestavena a funkční.
- Při střelbě dodržujte všechna pravidla bezpečnosti a zákony.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Zvažte recyklaci, pokud je to možné, zejména pro kovové části.
- Nikdy nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání AXIOM SLIDE WITH RMCS OPTIC CUT FOR GLOCK 43/43X a předejdete možným rizikům. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si produkt zodpovědně.