

KP-9 COMPLETE LOWER RECEIVER POLYMER - KP-9 COMPLETE LOWER W/ SLT TRIGGER & AMBIDEXTROUS SELECTOR

The KP-9 is a monolithic polymer 9mm Glock Mag Compatible AR15 style receiver made from injection molded 30% glass filled nylon incorporating the buttstock, buffer tube, pistol grip, and trigger into the receiver design as integral components. This manufacturing process offers several advantages, such as lighter weight compared to similarly configured receivers, lower cost to similarly configured receivers. Features Include: Compatibility with most common 9mm AR15 uppers and lower parts kits Compatible with Glock 17 and 19 Magazines Flared magwell to make reloads under stress easier to perform. A1 Length 13" Length of Pull (LOP) Buttstock to fit a wide range of shooters MLOK Slots at rear of stock for sling attachment points or run a strap through it for simple sling attachment Holes at the front of the stock for QD socket inserts for more sling attachment options Improved grip for comfortable use "Winter" Trigger Guard Mil-Spec FCG Lowers Include: Mil-Spec Fire Control FCG and Optimized Selector 5.4oz 9mm Heavy Buffer and Spring Bolt Catch Assembly* Pivot and Take Down Pins KP-9 Selector Detent Buttplate 5/64" Roll Pin to Retain Buffer Detent Ambi Glock Magazine Catch Assembly Adjustable 9mm Steel Ejector Technical Information The KP-9 receiver uses a Carbine buffer and spring. Do NOT use anything other than standard 9mm carbine buffers and round springs or the JP SCSS in the KP-9. The Take Down and Pivot Pins have the detents built into them, eliminating the spring and detent holes in the lower increases durability. The buffer detent (should you choose to use it) is held in place with a 5/64" Roll Pin The KP-9 is compatible with all Mil-Spec Fire Control Groups The KP-9 is compatible with cassette style match triggers including the KE Arms SLT units. The retention system of these triggers with D-Clips in the bushings to retain the fire control pins makes them better suited for use in the KP-9 than other designs that require captured pins.* The hammer pin area is wider for durability; Standard AR15 hammer pins can still be used but we offer a longer hammer pin for customers preferring a flush pin for aesthetic reasons. Safety selector spring and detent load from the top and then the selector is slid over them. Standard selectors can work but removing them can be particularly difficult. We recommend the use of our optimized mil-spec selector or optimized ambi selector to make removal easier. Follow our assembly guide for further instructions. The KP-9 is compatible with 9mm blowback systems with a 5.4oz carbine buffer minimum. Use heavier buffers as long as your gun can cycle reliably. Failure to use this minimum buffer weight can damage the lower. CMMG Radial Delayed Blowback Uppers will need modifications to the ejector to work. *Last Round Bolt Hold Open Last Bolt Hold Open Function is dependent upon the upper you use. The standard bolt catch does not interface with the Glock Magazine follower. Some uppers such as those from Gibbz Arms and New Frontier Armory have linkage systems that interface with the Glock magazine followers and extend back to the bolt catch. Without one of these uppers, the bolt catch can still be manually actuated to verify a clear firearm or make inserting a magazine with high tension easier. Cerakoting: If you intend to have your KP-9 Cerakoted we recommend you use We Plead the 2nd as they are experienced in coating polymer receivers and have our authorization. The bake should be done at low temperatures (<190 Degrees F) and with an upper in place to prevent warping. Known Compatible Match Triggers KE Arms SLT-1 KE Arms SLT-2 KE Arms RTS-1 REKLUSE



Attributes

- Name: KP-9 COMPLETE LOWER W/ SLT TRIGGER & AMBIDEXTROUS SELECTOR
- Manufacturer: KE ARMS
- Product no.: 100042877
- Mfr. No.: 01-61-03-003
- Cartridge: 9 mm Luger
- Color: Black
- Finish: Black,Anodized
- Make: AR-15
- Style: Complete
- Delivery weight: 0.907kg
- Shipping height: 53mm
- Shipping width: 229mm
- Shipping length: 540mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A509.b

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den KP9 COMPLETE LOWER RECEIVER](#)
- [English: KP9 Complete Lower Receiver Safety Instructions](#)
- [Italiano: KP9 Complete Lower Receiver Safety Instructions](#)
- [Suomi: KP9 COMPLETE LOWER RECEIVER POLYMER KE ARMS KÄYTTÖOHJEET](#)

Sicherheitshinweise für den KP9 COMPLETE LOWER RECEIVER

Einführung

Willkommen zum Sicherheitshinweis für den KP9 COMPLETE LOWER RECEIVER. Dieser Leitfaden bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen des Herstellers verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen fern.
- Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Schusswaffen und Zubehör.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufinformationen über die EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie nur empfohlene 9mm Carbine Buffer und Federn im KP9.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß installiert sind, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie StandardAR15Hammerstifte oder den längeren Hammerstift, den wir bereitstellen, um die Haltbarkeit zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass der Bolzenfang manuell betätigt werden kann, um eine klare Feuerwaffe zu überprüfen.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen MatchAbzüge, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des KP9:

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt auf einer stabilen, sauberen Oberfläche installiert wird.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Pivot und Take Down Pins, um den Empfänger zu sichern.
- Achten Sie darauf, dass die Detents richtig in ihre Löcher eingesetzt werden, um die Haltbarkeit zu erhöhen.

2. Verwendung des KP9:

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, dass alle Teile sicher und funktionsfähig sind.
- Laden Sie das Magazin gemäß den Anweisungen und stellen Sie sicher, dass es richtig im Empfänger sitzt.
- Üben Sie den sicheren Umgang mit der Waffe in einer kontrollierten Umgebung.

3. Wartung:

- Halten Sie den KP9 sauber und frei von Schmutz oder Ablagerungen.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Komponenten auf Verschleiß oder Beschädigungen.
- Führen Sie Wartungsarbeiten gemäß den Anweisungen des Herstellers durch.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Schusswaffen und Zubehör.
- Bringen Sie das Produkt nicht einfach in den normalen Müll. Informieren Sie sich über spezielle Entsorgungsstellen in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich der Sicherheit oder Nutzung des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Bitte beachten Sie, dass die Informationen in diesem Dokument regelmäßig aktualisiert werden können. Überprüfen Sie die EU Safety Gate-Plattform auf die neuesten Rückrufinformationen und Sicherheitswarnungen.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diesen Sicherheitshinweis zu lesen. Ihre Sicherheit und die der anderen hat oberste Priorität.

KP9 Complete Lower Receiver Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the KP9 Complete Lower Receiver. This product is designed for safe and reliable use in conjunction with compatible 9mm AR15 style uppers. To ensure your safety and the optimal performance of your KP9, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always ensure the firearm is unloaded before handling.
- Use only compatible parts and accessories as specified in the product documentation.
- Regularly inspect the receiver for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and use.
- Store the KP9 in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe product experiences or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the KP9 with standard 9mm carbine buffers and round springs only.
- Do not exceed the recommended buffer weight of 5.4oz to avoid damaging the receiver.
- Ensure that all components, including the safety selector and fire control group, are installed correctly.
- Only use MilSpec Fire Control Groups and compatible match triggers to ensure safe operation.
- Be cautious when removing or installing the safety selector, as it may be difficult to manipulate.
- Always verify that the firearm is clear before attempting to load or unload.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the KP9 Lower Receiver:

- Ensure you have the necessary tools and a clean workspace.
- Carefully align the KP9 with your compatible 9mm AR15 upper.
- Secure the pivot and takedown pins to fasten the upper and lower receiver together.
- Install the buffer tube and stock according to the manufacturer's instructions.
- Ensure that the fire control group is correctly installed and functioning.

2. Usage Instructions:

- Before use, check that the safety selector is in the 'safe' position.
- Load magazines only when you are ready to shoot.
- Always point the firearm in a safe direction when loading or unloading.
- After shooting, inspect the firearm for any malfunctions or signs of wear.
- Store the KP9 receiver and any accessories in a safe and secure manner.

Disposal Instructions

- Dispose of the KP9 receiver in accordance with local regulations regarding firearm components.
- If the product is damaged or no longer usable, consult with local authorities for proper disposal methods.
- Do not discard the receiver in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the KP9 Complete Lower Receiver, please refer to the manufacturer's

website or contact customer support directly. It is important to have access to knowledgeable representatives who can assist with safety inquiries and product support.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your KP9 Complete Lower Receiver. Thank you for your attention to these important guidelines.

KP9 Complete Lower Receiver Safety Instructions

Introduzione

Grazie per aver scelto il ricevitore inferiore KP9 di KE ARMS. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e sicurezza. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del ricevitore.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Uso Sicuro:** Assicurati di utilizzare il ricevitore KP9 in modo conforme alle istruzioni.
- **Controlli Regolari:** Effettua controlli regolari per identificare eventuali segni di usura o danni.
- **Manutenzione:** Mantieni il ricevitore pulito e ben lubrificato per garantire il corretto funzionamento.
- **Uso Responsabile:** Utilizza il prodotto solo in contesti legali e responsabili.
- **Informazioni di Sicurezza:** Controlla frequentemente il portale Safety Gate dell'UE per aggiornamenti su eventuali richiami o avvisi di sicurezza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Compatibilità:** Assicurati che il ricevitore sia compatibile con gli upper AR15 da 9 mm e i caricatori Glock 17 e 19.
- **Peso del Buffer:** Utilizza solo buffer e molle standard per carabina da 9 mm o JP SCSS. L'uso di buffer non conformi può danneggiare il ricevitore.
- **Funzione Last Round Bolt Hold Open:** Questa funzione dipende dall'upper utilizzato. Assicurati che l'upper sia compatibile per un corretto funzionamento.
- **Selettore di Sicurezza:** Rimuovere i selettori standard può risultare difficile. Si consiglia di utilizzare il selettore milspec ottimizzato.
- **Cottura Cerakote:** Se intendi cerakotare il ricevitore, utilizza un fornitore autorizzato e segui le istruzioni di temperatura per evitare deformazioni.

Istruzioni per Installazione e Uso

1. **Assemblaggio:** Segui la guida all'assemblaggio fornita per montare correttamente il ricevitore. Utilizza gli attrezzi appropriati e segui l'ordine di montaggio.
2. **Controllo del Funzionamento:** Dopo l'assemblaggio, controlla che tutte le parti si muovano liberamente e che non ci siano ostruzioni.
3. **Verifica della Sicurezza:** Prima di utilizzare il ricevitore, verifica che non ci siano proiettili nella camera e che l'arma sia in sicurezza.
4. **Uso del Grilletto:** Assicurati che il grilletto sia installato correttamente e funzioni senza intoppi.
5. **Manutenzione:** Pulisci regolarmente il ricevitore e lubrifica le parti mobili per garantire un funzionamento fluido.

Istruzioni per lo Smaltimento

- **Smaltimento Responsabile:** Quando il ricevitore non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- **Materiali Riciclabili:** Se possibile, separa i materiali riciclabili dai rifiuti non riciclabili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del ricevitore KP9, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o a visitare il sito web di KE ARMS per ulteriori risorse e supporto.

Seguendo queste istruzioni e linee guida, puoi assicurarti di utilizzare il tuo ricevitore KP9 in modo sicuro e

responsabile. La tua sicurezza è la nostra priorità.

KP9 COMPLETE LOWER RECEIVER POLYMER KE ARMS KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa KP9 COMPLETE LOWER RECEIVER POLYMER KE ARMS tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Lue kaikki ohjeet ja varoitukset ennen tuotteen käyttöä.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä vain suositeltuja 9mm karbiinivaimentimia ja jousia.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen asennusta tai huoltoa.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole koulutettu sen käyttöön.
- Seuraa aina paikallisia lakeja ja määräyksiä aseiden käytössä.
- Älä koskaan osoita asetta ihmisiä tai eläimiä kohti, vaikka se olisi tyhjennetty.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kaikki osat ovat puhtaita ja ehjiä.
- Kiinnitä peräosa ja varmista, että se on tukevasti paikallaan.
- Asenna liipaisin ja varmista, että se toimii oikein.
- Tarkista, että kaikki kiinnityspisteet ovat kunnolla kiinnitettyjä.

2. Käyttö:

- Lataa ase vain turvallisessa ympäristössä.
- Tarkista, että kaikki osat toimivat oikein ennen ampumista.
- Käytä vain hyväksyttyjä Glock 17 ja 19 patruunakenkiä.
- Huolehdi, että magwell on puhdas ja esteetön uudelleenlatausta varten.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti, kun se ei ole enää käyttökelpoinen.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi ohjeita turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä asiakastukeen. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita huolellisesti ja varmista, että käytät tuotetta oikein.