

AR-15 GAS BLOCK .936

The Troy .936 Low Profile Gas Block is made specifically for bull barrel rifles that have a 0.936 gas block seat. The Troy .936 low profile gas block works on both .223, 5.56 and .308 bull barrels and other calibers. An option for users who desire to replace their default gas blocks, or fixed front sight gas blocks to utilize a free float rail system that installs over the gas block. Machined from 4140 pre-hardened steel finished with MIL-STD Manganese Phosphate. Gas tube roll pin not included.



Attributes

- Name: AR-15 GAS BLOCK .936
- Manufacturer: TROY INDUSTRIES
- Product no.: 100044345
- Mfr. No.: SGAS-936-00BT-00
- Inside Diameter: .936
- Make: AR-15
- Material: Steel
- Style: Low Profile
- Delivery weight: 0.064kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 114mm
- Shipping length: 203mm
- UPC: 812699014349

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Troy .936 Low Profile Gas Block](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 GAS BLOCK .936](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bloc Gaz Bas Profil Troy .936](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco Gas AR15 .936 di Troy Industries](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for AR15 GAS BLOCK .936 TROY INDUSTRIES](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloku Gazowego AR15 .936 TROY INDUSTRIES](#)
- [Suomi: AR15 GAS BLOCK .936 Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 GAS BLOCK .936 TROY INDUSTRIES](#)

Sicherheitshinweise für den Troy .936 Low Profile Gas Block

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den Troy .936 Low Profile Gas Block entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lese alle Anweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass du die Anleitung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du mit der Installation oder Nutzung beginnst.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck. Der Troy .936 Low Profile Gas Block ist speziell für Bull BarrelGewehre konzipiert.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Abnutzung oder Beschädigungen. Verwende es nicht, wenn es Anzeichen von Verschleiß aufweist.
- Informiere dich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Gasblöcken und Waffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz, während du mit Waffen arbeitest.
- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du den Gas Block installierst oder wartest.
- Arbeite in einem gut belüfteten Bereich und halte brennbare Materialien fern.
- Vermeide es, den Gas Block in der Nähe von offenen Flammen oder Hitzequellen zu verwenden.
- Wenn du dir unsicher bist, konsultiere einen Fachmann oder eine qualifizierte Person, bevor du mit der Installation oder Nutzung beginnst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass alle benötigten Werkzeuge vorhanden sind, bevor du mit der Installation beginnst.
- Überprüfe, ob der Gas Block für dein Gewehrmodell geeignet ist.

2. Installation:

- Entferne den alten Gas Block, falls vorhanden, gemäß den Herstelleranweisungen.
- Reinige die Oberfläche des GasblockSitzes gründlich, um eine optimale Passform zu gewährleisten.
- Setze den Troy .936 Low Profile Gas Block an die vorgesehene Stelle und stelle sicher, dass er richtig sitzt.
- Verwende geeignete Schrauben und Werkzeuge, um den Gas Block sicher zu befestigen. Ziehe die Schrauben gemäß den empfohlenen Drehmomentwerten an.
- Überprüfe die Installation auf festen Sitz und Stabilität.

3. Nutzung:

- Stelle sicher, dass die Waffe korrekt zusammengebaut und einsatzbereit ist, bevor du sie verwendest.
- Führe einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass der Gas Block ordnungsgemäß

funktioniert.

- Achte während des Schießens auf Anzeichen von Fehlfunktionen oder Anomalien.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, bringe es zu einer geeigneten Sammelstelle für die Entsorgung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts kannst du dich an den Hersteller wenden. Bitte halte die Produktinformationen bereit, um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.

Wir hoffen, dass diese Anleitung hilfreich ist und dir eine sichere und effektive Nutzung des Troy .936 Low Profile Gas Block ermöglicht.

Safety Instruction Guide for AR15 GAS BLOCK .936

Introduction

Thank you for choosing the Troy .936 Low Profile Gas Block. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and installation of your gas block. Please read this document carefully before use to understand the safety measures and proper handling of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the gas block is compatible with your rifle model and barrel specifications before installation.
- Always wear appropriate safety gear, including safety glasses and gloves, when handling firearms and firearm components.
- Keep the gas block and all firearm parts out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the gas block and associated components for signs of wear, damage, or corrosion.
- If you notice any irregularities or malfunctions, discontinue use immediately and consult a qualified gunsmith.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the gas block with barrels designed for a .936 gas block seat.
- Ensure that the gas tube roll pin is properly installed to prevent gas leakage during operation.
- Do not attempt to modify the gas block or any associated components. Alterations may compromise safety and performance.
- Be cautious of hot surfaces after firing. Allow the gas block to cool before handling.
- Always verify that the firearm is unloaded before performing any maintenance or installation work.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather necessary tools: a torque wrench, appropriate punches, and a gas tube roll pin (not included).
- Ensure your workspace is clean and welllit.

2. Installation Steps

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing gas block if applicable, following the manufacturer's instructions.
- Clean the gas block seat on the barrel to remove any debris or old adhesive.
- Position the Troy .936 Low Profile Gas Block onto the barrel's gas block seat.
- Align the gas tube with the gas block and ensure it fits securely.
- Insert the gas tube roll pin into the designated hole on the gas block. Use a punch tool to gently tap it into place.
- Secure the gas block using the appropriate torque settings as specified by the manufacturer.

3. PostInstallation Checks

- Inspect the installation to ensure everything is properly aligned and secured.
- Perform a function check to ensure that the gas block operates correctly with the firearm.
- If any issues arise, consult a qualified gunsmith for assistance.

Disposal Instructions

- Dispose of the gas block according to local regulations regarding metal waste and firearm components.
- Do not dispose of the gas block in regular household waste.
- If the gas block is damaged or no longer usable, consider recycling the material if possible.

Contact Information for Further Support

- For safety inquiries or assistance regarding your product, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service for guidance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Proper handling and installation of your Troy .936 Low Profile Gas Block will ensure optimal performance and safety.

Guide de Sécurité pour le Bloc Gaz Bas Profil Troy .936

Introduction

Merci d'avoir choisi le bloc gaz bas profil Troy .936. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre fusil AR15. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace. Ce guide contient des conseils de sécurité, des précautions spécifiques, des instructions d'installation et d'utilisation, ainsi que des informations sur l'élimination appropriée du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement selon les instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du bloc gaz pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela peut compromettre sa sécurité.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, consulte un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque tu manipules le bloc gaz, porte toujours des lunettes de protection.
- Assure-toi que le fusil est déchargé avant d'installer ou de retirer le bloc gaz.
- Ne pointe jamais le fusil vers soi ou vers autrui lors de l'installation ou de l'utilisation.
- Utilise uniquement des outils appropriés pour l'installation afin d'éviter les blessures.
- Ne dépasse pas les spécifications de pression recommandées lors de l'utilisation du fusil.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Assure-toi que le fusil est déchargé et sécurisé.
- Rassemble les outils nécessaires : clé Allen, tournevis, etc.

2. Retrait de l'ancien bloc gaz :

- Retire les vis de fixation du bloc gaz existant.
- Enlève délicatement le bloc gaz de son emplacement.

3. Installation du bloc gaz bas profil Troy .936 :

- Place le nouveau bloc gaz à l'emplacement prévu.
- Fixe-le avec les vis fournies, en veillant à ce qu'il soit bien en place.
- Vérifie que la goupille de tube de gaz est correctement installée.

4. Vérification :

- Après l'installation, vérifie que le bloc gaz est solidement fixé.
- Effectue un essai à vide pour t'assurer que tout fonctionne correctement.

Utilisation

- Utilise le fusil conformément aux lois locales et aux instructions du fabricant.

- Ne tire pas si le bloc gaz présente des signes de dommage ou de défaillance.
- En cas de problèmes de fonctionnement, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un professionnel.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Informetoi sur les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.
- Apporte le produit dans un centre de recyclage agréé ou suis les directives de ton autorité locale pour l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles en ligne ou contacte un professionnel qualifié. Il est important de rester informé sur les mises à jour de sécurité et les rappels éventuels.

En suivant ces instructions, tu contribues à assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du bloc gaz bas profil Troy .936. Merci de respecter ces consignes et de profiter de ton produit en toute sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco Gas AR15 .936 di Troy Industries

Introduzione

Grazie per aver scelto il blocco gas a profilo basso Troy .936 per il vostro fucile AR15. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali e una facile installazione. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia installato da un professionista o da un appassionato esperto.
- Tenere il blocco gas e tutti gli strumenti lontani dalla portata di bambini e animali domestici.
- Controllare regolarmente il blocco gas per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di temperatura estreme o umidità eccessiva.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo il blocco gas su fucili AR15 compatibili con un sedile per blocco gas di 0.936.
- Non tentare di modificare il blocco gas o utilizzarlo in modo diverso da quanto previsto.
- Non utilizzare il blocco gas se presenta segni di danni o difetti.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di procedere all'installazione o alla manutenzione del blocco gas.
- Indossare sempre occhiali protettivi e guanti durante l'installazione e la manutenzione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica e priva di munizioni.
2. **Rimozione del Blocco Gas Esistente:**
 - Utilizzare gli strumenti appropriati per rimuovere il blocco gas esistente.
 - Assicurarsi di non danneggiare il sedile per il blocco gas durante la rimozione.
3. **Installazione del Nuovo Blocco Gas:**
 - Posizionare il blocco gas a profilo basso Troy .936 sul sedile per il blocco gas.
 - Fissare il blocco gas utilizzando il perno di ritenzione (non incluso) e assicurarsi che sia ben saldo.
4. **Controllo Finale:**
 - Verificare che il blocco gas sia installato correttamente e che non ci siano spazi o movimenti eccessivi.
 - Eseguire un test funzionale dell'arma per assicurarsi che il sistema funzioni come previsto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il blocco gas e i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non abbandonare il prodotto in luoghi pubblici o in natura.
- Se il prodotto è difettoso o danneggiato, contattare il produttore per ulteriori istruzioni sullo smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o assistenza riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il servizio clienti del produttore. È importante avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto quando si richiede supporto.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza garantirà un utilizzo sicuro e efficace del blocco gas a profilo basso Troy .936. La vostra sicurezza e soddisfazione sono la nostra priorità.

Sikkerhetsinstruksjoner for AR15 GAS BLOCK .936 TROY INDUSTRIES

Introduksjon

Takk for at du har valgt AR15 GAS BLOCK .936 fra Troy Industries. Denne gassblokken er designet for å gi pålitelig ytelse og sikkerhet i bruk. Vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye for å sikre trygg bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert av en kvalifisert fagperson.
- Bruk alltid personlig verneutstyr (PPE) som hansker og vernebriller under installasjon og vedlikehold.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og uerfarne brukere.
- Kontroller at produktet er i god stand før bruk.
- Følg alltid produsentens spesifikasjoner og anbefalinger for bruk.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke gassblokken med uegnet kaliber eller type våpen.
- Kontroller at gassblokken er riktig festet og at alle skruer og bolter er strammet før bruk.
- Unngå å bruke gassblokken hvis det er synlige skader eller slitasje.
- Vær oppmerksom på varmepåvirkning etter skyting; gassblokken kan bli svært varm.
- Bruk ikke produktet med modifikasjoner som ikke er godkjent av produsenten.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle nødvendige verktøy som skrujern, momentnøkkel, og eventuelt spesialverktøy for gassblokker.
- Sørg for at våpenet er avfyrt og tomt før du begynner installasjonen.

2. Fjern den gamle gassblokken:

- Løsne og fjern skruene som holder den gamle gassblokken på plass.
- Trekk forsiktig gassrøret ut av den gamle gassblokken.

3. Installer den nye gassblokken:

- Plasser den nye AR15 GAS BLOCK .936 på gassblokksetet på løpet.
- Sett inn gassrøret i den nye gassblokken og sørg for at det sitter godt.
- Stram skruene til anbefalt moment spesifisert av produsenten.

4. Kontroller installasjonen:

- Sjekk at gassblokken sitter riktig og at alt er strammet.
- Test våpenet i et trygt og kontrollert miljø for å sikre at alt fungerer som det skal.

Avfallshåndtering

- Følg lokale forskrifter for avhending av metallavfall.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall.

- Ta kontakt med lokale resirkuleringssentraler for informasjon om hvordan du kan avhende produktet på en miljøvennlig måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller installasjon, vennligst kontakt produsentens kundeservice. Det er viktig å ha en EUBasert kontakt for sikkerhetshenvendelser.

Avslutning

Vi takker for at du valgte AR15 GAS BLOCK .936 fra Troy Industries. Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene bidrar du til tryggere bruk av produktet. Husk å rapportere eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter, og sjekk jevnlig for tilbakekallingsoppdateringer på EUs Safety Gateplattform.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloku Gazowego AR15 .936 TROY INDUSTRIES

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup bloku gazowego AR15 .936 od firmy TROY INDUSTRIES. Prawidłowe użytkowanie i instalacja tego produktu są kluczowe dla bezpieczeństwa i wydajności. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami oraz zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przechowuj blok gazowy w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcjami producenta.
- Regularnie sprawdzaj blok gazowy pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj bloku gazowego, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że blok gazowy jest odpowiednio dopasowany do Twojej broni.
- Nie próbuj modyfikować bloku gazowego ani używać go w sposób, do którego nie jest przeznaczony.
- Zawsze noś okulary ochronne podczas instalacji lub konserwacji.
- Używaj odpowiednich narzędzi do instalacji, aby uniknąć uszkodzeń.
- Pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć inhalacji oparów.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały.
- Upewnij się, że broń jest odbezpieczona i nie ma w niej amunicji.

2. Instalacja bloku gazowego:

- Zdejmij oryginalny blok gazowy, jeśli jest zainstalowany.
- Upewnij się, że gniazdo blokady gazu jest czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Umieść blok gazowy Troy .936 w gnieździe blokady gazu.
- Dokładnie dokręć śruby mocujące, aby zapewnić pewne trzymanie.
- Zainstaluj rurkę gazową, jeśli to konieczne (proszę pamiętać, że sworzeń do rurki gazowej nie jest dołączony).

3. Testowanie:

- Po zakończeniu instalacji sprawdź, czy blok gazowy jest prawidłowo zamocowany.
- Przeprowadź test funkcjonalny, aby upewnić się, że blok gazowy działa poprawnie.

4. Użytkowanie:

- Używaj broni zgodnie z jej przeznaczeniem i przestrzegaj wszystkich zasad bezpieczeństwa dotyczących broni palnej.
- Regularnie sprawdzaj blok gazowy pod kątem uszkodzeń podczas użytkowania.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj bloku gazowego do zwykłego kosza na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją, aby uzyskać informacje na temat odpowiednich metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania bloku gazowego AR15 .936 od TROY INDUSTRIES.

AR15 GAS BLOCK .936 Käyttöohjeet

Johdanto

Tervetuloa AR15 GAS BLOCK .936 käyttöohjeeseen. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein. Virheellinen asennus voi aiheuttaa vaaratilanteita.
- Tarkista säännöllisesti kaasublokin kunto ja varmista, ettei siinä ole vaurioita.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet asennusta tai huoltoa.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, sillä se ei ole lelu ja voi aiheuttaa vaaran.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen kaasublokin asentamista tai huoltoa.
- Älä koskaan käytä kaasublokkia, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä merkkejä kulumisesta.
- Käytä vain suositeltuja materiaaleja ja työkaluja kaasublokin asentamiseen ja huoltoon.
- Noudata aina valmistajan ohjeita kaasublokin käytössä ja huollossa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Tarkista, että kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit ovat saatavilla ennen asennusta.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja järjestetty.

2. Asennus

- Poista vanha kaasublokki, jos sellainen on, ja puhdista alue huolellisesti.
- Asenna uusi AR15 GAS BLOCK .936 paikalleen. Varmista, että se on kunnolla kiinni.
- Kiinnitä kaasuputki ja varmista, että se on oikein asennettu.
- Tarkista, että kaikki osat ovat paikoillaan ja tiukasti kiinni ennen käyttöä.

3. Käyttö

- Käytä asetta vain turvallisessa ympäristössä ja varmista, että noudatat kaikkia aseita koskevia lakeja ja sääntöjä.
- Suorita säännöllisiä tarkastuksia kaasublokin ja muiden osien kunnon varmistamiseksi.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että kaikki osat, jotka voivat olla vaarallisia tai ympäristölle haitallisia, hävitetään asianmukaisesti.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. On tärkeää, että kaikki kysymykset tai huolenaiheet käsitellään asiantuntevasti.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita ja käytä AR15 GAS BLOCK .936 tuotetta

vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för AR15 GAS BLOCK .936

TROY INDUSTRIES

Introduktion

Tack för att du valt AR15 GAS BLOCK .936 från Troy Industries. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos ditt gevär. För att säkerställa säker användning och långvarig funktion, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till relevanta myndigheter.
- Kontrollera EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid installation och användning av gasblocket.
- Se till att geväret är avstängt och inte laddat innan du påbörjar installationen.
- Undvik att röra vid heta ytor under och efter användning.
- Använd lämpliga verktyg för installation för att undvika skador på produkten och dig själv.
- Följ alltid lokala lagar och regler gällande användning av gevär och tillbehör.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg: skruvmejsel, insexnyckel, och eventuellt en momentnyckel.
- Rengör området där gasblocket ska installeras för att säkerställa en korrekt passform.

2. Installation

- Ta bort det gamla gasblocket om det är installerat.
- Placera det nya Troy .936 Low Profile Gas Block på gasblockssitsen.
- Fäst gasblocket med hjälp av de medföljande skruvarna. Använd en momentnyckel för att säkerställa korrekt åtdragning enligt tillverkarens specifikationer.
- Kontrollera att gasrörs rullpinne är korrekt installerad (observera att denna ingår inte).

3. Användning

- Använd alltid gasblocket med kompatibla kalibrar (.223, 5.56 och .308).
- Utför regelbundna kontroller av gasblocket för att säkerställa att det fungerar korrekt och inte har några synliga skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta bort eventuella förpackningar och emballage på ett ansvarsfullt sätt, i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Om produkten behöver kasseras, följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta den angivna kontaktpunkten i EU. Det är viktigt att ha tillgång till support för säkerhetsrelaterade frågor.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.