

MASTER-FIT FREE-FLOAT BARREL NUT WRENCH 30MM

Specialized, precise-fitment armorer's crowfoot wrench, fits ½" receiver torque wrench head - Titanium coated stainless steel to confidently apply desired torque while minimizing marring on gun parts - Tight tolerances for solid grip and no-slip tool control.



Attributes

- Name: MASTER-FIT FREE-FLOAT BARREL NUT WRENCH 30MM
- Manufacturer: REAL AVID
- Product no.: 100047712
- Mfr. No.: AVMF30BNW
- Delivery weight: 0.266kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 813119013911

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH](#)
- [English: MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Usuario](#)
- [Français: Manuel de Sécurité pour la Clé à Fourche MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH](#)
- [Italiano: MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL CONSUMATORE](#)
- [Norsk: MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH](#)

Sicherheitshinweise für den MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH von REAL AVID. Dieses spezialisierte Werkzeug ist darauf ausgelegt, Ihnen bei der sicheren und präzisen Anwendung von Drehmoment auf Waffenteilen zu helfen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Werkzeug auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Befolgen Sie alle Anweisungen in dieser Anleitung, um Verletzungen zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Werkzeug nur mit dem dafür vorgesehenen ½" EmpfängerDrehmomentWerkzeugkopf.
- Achten Sie darauf, dass der Griff des Werkzeugs fest sitzt, um ein Abrutschen während der Anwendung zu verhindern.
- Tragen Sie bei der Verwendung des Werkzeugs geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Handschuhe und Schutzbrille.
- Wenden Sie nur das empfohlene Drehmoment an, um Schäden an den Waffenteilen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, übermäßigen Druck auszuüben, da dies zu Verletzungen oder Beschädigungen führen kann.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge und Materialien bereit haben.
- Überprüfen Sie das Werkzeug auf sichtbare Schäden.

2. Installation:

- Setzen Sie den MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH auf den Barrel Nut.
- Achten Sie darauf, dass der Wrench richtig sitzt und keine Lücken bestehen.

3. Verwendung:

- Verwenden Sie den ½" EmpfängerDrehmomentWerkzeugkopf, um das gewünschte Drehmoment anzuwenden.
- Überwachen Sie den Drehmomentwert während des gesamten Vorgangs.
- Lösen Sie den Wrench vorsichtig, sobald das Drehmoment erreicht ist.

4. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie das Werkzeug nach jeder Verwendung, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
- Lagern Sie das Werkzeug an einem trockenen Ort, fern von Feuchtigkeit.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Werkzeugs ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller. Die Kontaktdaten sind in der Produktverpackung oder auf der offiziellen Website des Herstellers zu finden.

Wichtige Hinweise

- Melden Sie unsichere Produkte und Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Vielen Dank, dass Sie sich für den MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig.

MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH. This specialized tool is designed for precision fitment and safe use when working with firearm components. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe operation and maintenance of the product.

General Safety Guidelines

- Always use the wrench in accordance with the manufacturer's instructions.
- Inspect the tool before each use for any signs of wear or damage.
- Ensure that the wrench is used in a welllit and clean environment.
- Keep the wrench out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe product experiences or accidents to the relevant authorities.
- Regularly check the EU's Safety Gate platform for recall updates.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the wrench is compatible with your ½" receiver torque wrench head before use.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when using the wrench.
- Do not exceed the recommended torque settings to avoid damaging your firearm components.
- Always apply torque gradually to maintain control and prevent slipping.
- Avoid using the wrench on wet or slippery surfaces to prevent accidents.
- Do not modify the wrench in any way, as this can compromise safety and performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and safe to work on.
- Gather all necessary tools and PPE before starting.

2. Using the Wrench:

- Attach the MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH to your ½" receiver torque wrench head.
- Align the wrench with the barrel nut you wish to adjust.
- Gradually apply torque to the wrench, monitoring the resistance.
- Stop applying torque once the desired setting is reached, ensuring not to exceed it.

3. PostUse Care:

- Clean the wrench with a soft cloth after each use to remove any debris or oils.
- Store the wrench in a dry place away from direct sunlight and moisture.

Disposal Instructions

- Dispose of the wrench in accordance with local regulations for metal products.
- Do not dispose of the wrench in household waste if it is damaged or defective; consult local disposal guidelines for hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service department for assistance.

Thank you for prioritizing safety while using this product. Your adherence to these guidelines helps ensure a safe and effective experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Usuario

Introducción

Gracias por elegir la Llave de coronas MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH de REAL AVID. Este producto está diseñado para proporcionar un ajuste preciso y seguro para armeros. Esta guía contiene información importante sobre cómo usar el producto de manera segura y efectiva, así como detalles sobre su instalación, uso y eliminación. Por favor, lee atentamente todas las secciones para garantizar un uso seguro.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar la llave.
- Mantén la llave fuera del alcance de los niños y de cualquier grupo vulnerable.
- Utiliza la herramienta solo para el propósito previsto.
- Verifica que la herramienta esté en buen estado antes de cada uso. No utilices la llave si está dañada.
- Si experimentas algún problema durante el uso, detente y revisa la situación antes de continuar.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes.
- Asegúrate de que la superficie de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- No apliques fuerza excesiva que pueda dañar la herramienta o la pieza que estás ajustando.
- Mantén las manos y otros objetos alejados de la zona de trabajo mientras utilizas la llave.
- Si la llave se resbala, detente inmediatamente y revisa tu agarre y posición.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Preparación:** Asegúrate de que la llave de torque que vas a usar esté compatible con la Llave de coronas MASTERFIT.
2. **Colocación:** Coloca la llave en la cabeza de la tuerca que deseas ajustar. Asegúrate de que esté bien ajustada.
3. **Ajuste:** Utiliza la llave de torque para aplicar el torque deseado. Asegúrate de que la llave no resbale y que tengas un agarre firme.

Uso

1. **Aplicación de Torque:** Gira la llave de torque lentamente y de manera controlada para evitar dañar la tuerca o la herramienta.
2. **Verificación:** Después de aplicar el torque, verifica que la tuerca esté ajustada correctamente.
3. **Mantenimiento:** Limpia la llave después de cada uso para evitar la acumulación de residuos.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la llave, asegúrate de desecharla de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de herramientas de acero inoxidable.
- Si es posible, recicla el producto en un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o información adicional sobre el producto, por favor contacta a tu punto de venta o consulta la página web del fabricante.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Si tienes alguna duda sobre el uso de la Llave de coronas MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH, es mejor errar por el lado de la precaución y buscar ayuda.

Manuel de Sécurité pour la Clé à Fourche MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH

Introduction

Merci d'avoir choisi la Clé à Fourche MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH de REAL AVID. Ce produit est conçu pour un usage sûr et efficace. Ce manuel fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation correcte et éviter les risques.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Toujours lire le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.
- Garder l'outil hors de portée des enfants pour éviter les accidents.
- Inspecter l'outil avant chaque utilisation pour détecter tout dommage ou usure.
- Utiliser l'outil uniquement pour les applications prévues.
- Ne pas utiliser l'outil si tu es fatigué ou sous l'influence de substances.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifier que la tête de clé dynamométrique est correctement fixée avant utilisation.
- Appliquer un couple approprié pour éviter d'endommager les pièces.
- Ne pas forcer l'outil au-delà de ses limites de conception.
- Utiliser des lunettes de sécurité pour protéger les yeux des débris.
- Toujours travailler dans un environnement bien éclairé.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que l'outil est propre et exempt de débris.
- Vérifie que la tête de clé dynamométrique est compatible avec la clé à fourche.

2. Utilisation :

- Positionne la clé à fourche sur la pièce à ajuster.
- Tourne lentement pour appliquer le couple souhaité.
- Surveille les marques sur les pièces d'arme et ajuste si nécessaire pour minimiser les dommages.

3. Après Utilisation :

- Nettoie l'outil après chaque utilisation pour éviter la corrosion.
- Range l'outil dans un endroit sec et sûr.

Instructions de Mise au Rebut

- Les matériaux de l'outil doivent être recyclés conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne pas jeter l'outil dans les ordures ménagères.
- Consulte les points de collecte locaux pour le recyclage des métaux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, consulte le point de contact basé dans l'UE. Assure-toi de vérifier les mises à jour sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux utiliser la Clé à Fourche MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH en toute confiance. Ta sécurité est notre priorité, et nous espérons que cet outil te sera utile pour tes projets.

MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL CONSUMATORE

Introduzione

Grazie per aver scelto la chiave a corona MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH di REAL AVID. Questo strumento è progettato per armieri di precisione e per adattamenti specializzati. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla il prodotto per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- In caso di malfunzionamenti o incidenti, contatta le autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi quando utilizzi la chiave a corona.
- Assicurati che la chiave dinamometrica sia correttamente calibrata prima dell'uso.
- Non applicare una coppia eccessiva, poiché potrebbe danneggiare i componenti dell'arma.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati per evitare scivolamenti.
- Utilizza il prodotto su superfici stabili e piane per una maggiore sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati di avere a disposizione la chiave dinamometrica da ½" e la chiave a corona MASTERFIT.
2. **Montaggio:**
 - Inserisci la chiave a corona sulla testa della chiave dinamometrica.
 - Assicurati che sia ben fissata e che non ci siano giochi.
3. **Utilizzo:**
 - Posiziona la chiave a corona sull'elemento da stringere.
 - Applica una pressione uniforme e controllata.
 - Monitora la coppia applicata per evitare danni.
4. **Rimozione:** Una volta completato il lavoro, rimuovi la chiave a corona dalla chiave dinamometrica.
5. **Pulizia:** Pulisci il prodotto con un panno asciutto per rimuovere eventuali residui.

Istruzioni per il Recupero

- Quando il prodotto non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sul riciclaggio.
- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti domestici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto dell'UE designato per le questioni di sicurezza.

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. La tua sicurezza è la nostra priorità.

MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH fra REAL AVID. Dette verktøyet er designet for å gi presis håndtering av armorer's crowfootnøkkel og er laget av titanbelagt rustfritt stål for å sikre trygg påføring av ønsket moment. For å sikre sikkerhet og effektivitet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid verktøyet i henhold til produsentens anvisninger for å unngå skader.
- Oppbevar verktøyet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller verktøyet for skader før bruk. Ikke bruk skadede verktøy.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og ryddig for å unngå ulykker.
- Bruk passende personlig verneutstyr, som vernebriller og hansker, når det er nødvendig.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke verktøyet på komponenter som ikke er designet for det.
- Sørg for at verktøyet er riktig festet til momentnøkkelen før bruk.
- Påfør ikke mer enn det anbefalte momentet for å unngå skade på komponentene.
- Hold hendene og ansiktet borte fra området der verktøyet brukes.
- Bruk ikke verktøyet i fuktige eller våte forhold for å forhindre glid.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse av verktøyet:

- Kontroller at MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH er i god stand.
- Fest verktøyet til en 1/2" mottaker momentnøkkel.

2. Bruk av verktøyet:

- Plasser verktøyet på den aktuelle våpenkomponenten.
- Juster momentnøkkelen til ønsket momentinnstilling.
- Påfør momentet sakte og jevnt.
- Slipp verktøyet når ønsket moment er oppnådd.

3. Etter bruk:

- Rengjør verktøyet for å fjerne smuss og oljer.
- Oppbevar verktøyet på et tørt sted, utilgjengelig for barn.

Avfallsinstruksjoner

- Når verktøyet ikke lenger er i bruk, må det kasseres på en ansvarlig måte.
- Sjekk lokale retningslinjer for avfallshåndtering for metallprodukter.
- Unngå å kaste verktøyet i husholdningsavfallet.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål angående sikkerhet eller bruk av dette produktet, vennligst kontakt produsenten eller en autorisert forhandler.

Viktig informasjon

- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til myndighetene.
- Sjekk for oppdateringer om tilbakekallinger på EUs Safety Gateplattform.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv bruk av MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH. Takk for at du valgte REAL AVID!

MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH

Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup klucza MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH. Ten precyzyjnie dopasowany klucz typu crowfoot został zaprojektowany z myślą o rusznikarzach i jest przeznaczony do bezpiecznego i efektywnego użycia. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj klucza wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj klucz w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i ekstremalnych temperatur.
- Regularnie sprawdzaj klucz pod kątem uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonego narzędzia.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze oświetlone i czyste.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice i okulary ochronne.

Szczególne środki ostrożności przy użyciu

- Nie stosuj nadmiernej siły, aby uniknąć uszkodzenia klucza lub elementów, które są regulowane.
- Używaj klucza w odpowiednich warunkach, unikając pracy w pobliżu krawędzi lub w miejscach, gdzie można się potknąć.
- Nie używaj klucza do innych celów, takich jak otwieranie lub zamykanie przedmiotów, które nie są przeznaczone do regulacji momentu obrotowego.
- Zachowaj ostrożność przy pracy z elementami broni, aby uniknąć przypadkowych uszkodzeń lub kontuzji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do użycia:

- Upewnij się, że klucz jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.
- Sprawdź, czy klucz pasuje do głowicy klucza momentowego ½”.

2. Użycie klucza:

- Umieść klucz na odpowiednim elemencie, który wymaga regulacji momentu obrotowego.
- Upewnij się, że klucz jest dobrze osadzony, aby uniknąć poślizgu.
- Powoli i równomiernie aplikuj moment obrotowy, zgodnie z wymaganiami producenta danego elementu.

3. Zakończenie użytkowania:

- Po zakończeniu pracy, oczyść klucz z wszelkich zanieczyszczeń.
- Przechowuj klucz w odpowiednim miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj klucz zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli klucz jest uszkodzony lub nie nadaje się do dalszego użytku, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub jego użytkowania, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w swoim kraju. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące bezpieczeństwa produktów, aby uzyskać więcej informacji.

Zgłaszanie produktów niebezpiecznych

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpiecznego zachowanie lub uszkodzenia związane z użytkowaniem klucza, zgłoś to odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa. Używając klucza MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH, przyczyniasz się do bezpiecznego i efektywnego korzystania z narzędzi.

MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH työkalun käyttöohjeeseen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää työkalua turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että työkalua käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Tarkista työkalu ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole näkyviä vaurioita.
- Pidä työkalu poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä työkalua vain hyvin valaistuissa ja turvallisissa ympäristöissä.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, tarpeen mukaan.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Varmista, että työkalu on tiukasti kiinnitetty vääntömomenttiavaimeen ennen käyttöä.
- Älä ylitä suositeltua vääntömomenttia, sillä se voi vahingoittaa aseosaa tai työkalua.
- Vältä liukastumista tai kaatumista työskentelyalueella.
- Älä käytä työkaluja, jotka ovat vaurioituneet tai kuluneet.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja järjestettynä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kiinnitä MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH vääntömomenttiavaimeen varmistaen, että se on tiukasti paikallaan.
- Varmista, että työkalu on oikean kokoinen (30mm) ja sopii aseesi osiin.

2. Käyttö:

- Aseta työkalu haluttuun aseeseen.
- Käytä vääntömomenttiavainta saadaksesi tarvittava vääntömomentti.
- Varmista, että työkalu pysyy paikallaan koko käytön ajan.
- Tarkista työkalun ja aseosien kunto käytön jälkeen.

Hävittämisohteet

- Hävitä työkalu ympäristöystävällisesti, noudattaen paikallisia jätteiden käsittelysääntöjä.
- Älä hävitä työkaluja tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista viralliset verkkosivustot. Varmista, että käytät EU:n turvallisuusjärjestelmää, kuten Safety Gatea, saadaksesi ajankohtaisia tietoja mahdollisista tuotteen takaisinvedoista tai turvallisuusongelmista.

Tämä käyttöohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH työkalua turvallisesti ja tehokkaasti. Noudata kaikkia ohjeita ja turvaohjeita varmistaaksesi turvallisen ja

onnistuneen käyttökokemuksen.

Bezpečnostní pokyny pro MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili klíč MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH od společnosti REAL AVID. Tento nástroj je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní použití při práci s armory. V tomto dokumentu naleznete důležité bezpečnostní pokyny, které vám pomohou zajistit bezpečnost při používání tohoto produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Ujistěte se, že nástroj používáte pouze pro zamýšlený účel.
- Uchovávejte nástroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání nástroje noste ochranné brýle a rukavice, abyste minimalizovali riziko zranění.
- Kontrolujte nástroj před každým použitím na známky opotřebení nebo poškození. Pokud je nástroj poškozen, nepoužívejte ho.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při práci s klíčem MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH se ujistěte, že je správně nasazen na dílu, se kterým pracujete.
- Používejte klíč s momentovým klíčem $\frac{1}{2}$ ", abyste zajistili správný moment při utahování.
- Vyvarujte se použití nadměrné síly, která by mohla vést k poškození nástroje nebo dílů zbraně.
- Při práci s klíčem se ujistěte, že máte stabilní a bezpečné pracovní místo.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Zkontrolujte, zda je klíč čistý a suchý před použitím.
2. Umístěte klíč na hlavu šroubu nebo matice, kterou potřebujete utáhnout nebo povolit.
3. Pokud používáte momentový klíč, nastavte požadovaný moment podle specifikací výrobce.
4. Jemně utahujte nebo povolujte šroub/matice, dokud nedosáhnete požadovaného stavu.
5. Po použití důkladně vyčistěte klíč a uložte ho na suché místo.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen, zlikvidujte ho tak, aby se minimalizovalo riziko zranění.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku kontaktujte prosím příslušný úřad nebo organizaci ve vaší oblasti.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání klíče MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH. Vaše bezpečnost je naší prioritou.