

MASTER-FIT FREE-FLOAT BARREL NUT WRENCH 1-5/16"

Specialized, precise-fitment armorer's crowfoot wrench, fits ½" receiver torque wrench head - Titanium coated stainless steel to confidently apply desired torque while minimizing marring on gun parts - Tight tolerances for solid grip and no-slip tool control.



Attributes

- Name: MASTER-FIT FREE-FLOAT BARREL NUT WRENCH 1-5/16"
- Manufacturer: REAL AVID
- Product no.: 100047714
- Mfr. No.: AVMF1516BNW
- Delivery weight: 0.315kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 813119013935

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH](#)
- [English: MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH](#)
- [Norsk: MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Klucza MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH](#)
- [Suomi: MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání klíče MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH](#)

Sicherheitshinweise für den MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH von REAL AVID. Dieses spezialisierte Werkzeug wurde entwickelt, um Ihnen bei der sicheren und präzisen Anwendung von Drehmoment auf Waffenteilen zu helfen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden und mögliche Risiken vermeiden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Werkzeug nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Überprüfen Sie das Werkzeug vor jedem Gebrauch auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Tragen Sie bei der Arbeit mit diesem Werkzeug immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Handschuhe und Schutzbrille.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass der EmpfängerDrehmomentWerkzeugkopf ordnungsgemäß mit dem Wrench verbunden ist, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
- Üben Sie gleichmäßigen Druck aus, um ein Abrutschen des Werkzeugs zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, das Werkzeug übermäßig zu belasten, um Beschädigungen an Teilen oder Werkzeug zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass Sie das Werkzeug nicht in der Nähe von offenen Flammen oder extremen Temperaturen verwenden.
- Lagern Sie das Werkzeug an einem trockenen, kühlen Ort, um Korrosion zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass Sie einen stabilen Arbeitsplatz haben und alle notwendigen Werkzeuge bereitliegen.
2. **Befestigung:** Setzen Sie den MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH auf den EmpfängerDrehmomentWerkzeugkopf auf.
3. **Drehmoment anwenden:** Üben Sie langsam und gleichmäßig Druck aus, um das gewünschte Drehmoment zu erreichen. Achten Sie darauf, den Griff des Werkzeugs festzuhalten.
4. **Überprüfung:** Überprüfen Sie nach der Anwendung das Werkzeug auf mögliche Beschädigungen und reinigen Sie es von Schmutz oder Rückständen.
5. **Aufbewahrung:** Lagern Sie das Werkzeug an einem sicheren Ort, fern von Kindern und Haustieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Werkzeug gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Achten Sie darauf, dass das Werkzeug nicht in den normalen Hausmüll gelangt, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von REAL AVID. Stellen Sie sicher, dass Sie bei Anfragen die Modellnummer und die Kaufdetails bereithalten.

Schlussfolgerung

Die sichere Verwendung des MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH ist entscheidend für Ihre Sicherheit und die Langlebigkeit des Werkzeugs. Folgen Sie diesen Sicherheitshinweisen und verwenden Sie das Werkzeug verantwortungsbewusst. Bei Fragen oder Bedenken zögern Sie nicht, Hilfe in Anspruch zu nehmen.

MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH. This specialized tool is designed for precise fitment and safe use when working with firearm components. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the tool is in good condition before use. Inspect for any signs of damage or wear.
- Use the wrench only for its intended purpose as specified in this manual.
- Keep the tool out of reach of children and unauthorized users.
- Always follow the manufacturer's torque specifications when using the wrench.
- Ensure a stable work surface and proper lighting to avoid accidents.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when using the tool.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in the vicinity of your work area.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the wrench only with a compatible ½" receiver torque wrench head.
- Apply torque gradually and avoid sudden movements to maintain control of the tool.
- Do not exceed the recommended torque settings to prevent damage to firearm components.
- Avoid using excessive force, as this can lead to tool failure or injury.
- If the tool becomes stuck, do not force it; instead, gently wiggle it to release it.
- Store the wrench in a dry, secure location when not in use to prevent damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the firearm is unloaded and safe to work on.
- Gather all necessary tools and equipment before beginning.

2. Using the Wrench:

- Attach the MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH to a compatible ½" receiver torque wrench head.
- Position the wrench over the barrel nut that you wish to adjust.
- Gradually apply torque according to the manufacturer's specifications. Monitor the torque reading closely.
- If you are tightening, ensure that you are turning in the correct direction (clockwise). For loosening, turn counterclockwise.

3. PostUse:

- After completing the task, carefully remove the wrench from the barrel nut.
- Clean the wrench with a soft cloth to remove any debris or residue.
- Store the wrench securely to avoid damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH responsibly at an appropriate recycling facility.
- Do not discard the tool in regular household waste.
- Check local regulations for specific disposal guidelines regarding tools and metal products.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, usage, or warranty, please consult the manufacturer's website or contact your local distributor.

Thank you for prioritizing safety while using the MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH. By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your tool.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH

Introducción

Gracias por elegir el MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH de REAL AVID. Esta herramienta está diseñada para proporcionar un ajuste preciso y un control óptimo al trabajar con armas. Es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía cubre las pautas de seguridad generales, precauciones específicas para su uso, instrucciones de instalación y uso, así como información sobre la disposición adecuada.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la herramienta esté en buen estado antes de cada uso. Revisa si hay daños visibles o desgaste.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para usarla.
- Usa siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, cuando utilices la herramienta.
- No utilices la herramienta para fines distintos a los especificados por el fabricante.
- Almacena la herramienta en un lugar seco y seguro para evitar daños y accidentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Identificación de Peligros Potenciales:

- Riesgo de lesiones por mal uso o manipulación incorrecta de la herramienta.
- Posibilidad de daños a las piezas del arma si se aplica un torque excesivo.

• Instrucciones para Evitar Estos Peligros:

- Asegúrate de que la llave se ajuste correctamente a la cabeza de la tuerca antes de aplicar torque.
- No excedas el torque recomendado para las piezas del arma.
- Evita el contacto con partes móviles o calientes del arma durante el uso.

• Advertencias Específicas:

- Esta herramienta no es un juguete. Mantén alejada a los niños y a personas no capacitadas.
- Si sientes que la herramienta resbala o no se ajusta bien, detente y revisa la configuración antes de continuar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- Reúne todo el equipo necesario, incluyendo la herramienta, gafas de seguridad y guantes.

2. Uso de la Herramienta:

- Coloca la llave MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH sobre la cabeza de la tuerca que deseas ajustar.
- Asegúrate de que la llave esté bien ajustada y no se deslice.

- Aplica el torque deseado de manera uniforme y controlada, evitando movimientos bruscos.

3. Finalización:

- Una vez que hayas terminado, retira la herramienta y verifica que la tuerca esté correctamente ajustada.
- Limpia la herramienta después de su uso y guárdala en un lugar seguro.

Instrucciones de Disposición

- Cuando la herramienta ya no sea necesaria o esté dañada, sigue las regulaciones locales para su disposición.
- No la deseches en la basura normal. Consulta con el centro de reciclaje local o con las autoridades sobre la disposición adecuada de herramientas de acero inoxidable.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta sobre seguridad o uso del producto, te recomendamos que contactes a un profesional o al servicio de atención al cliente del fabricante. Mantente informado sobre actualizaciones de seguridad o retiradas de productos a través de plataformas oficiales.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante al utilizar cualquier herramienta. Sigue estas instrucciones cuidadosamente y disfruta de un uso seguro y efectivo del MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH.

Guide de Sécurité pour le MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH

Introduction

Merci d'avoir choisi le MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH de REAL AVID. Cet outil est conçu pour un ajustement précis et un usage sécurisé. Il est important de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation optimale et éviter les accidents.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que l'outil est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifie régulièrement l'état de l'outil pour détecter toute usure ou dommage.
- Garde l'outil hors de portée des enfants.
- Ne laisse jamais l'outil sans surveillance pendant son utilisation.
- Utilise toujours l'outil dans un environnement bien éclairé et propre.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours des lunettes de protection lorsque tu utilises cet outil.
- Évite de porter des vêtements amples ou des bijoux qui pourraient se coincer dans l'outil.
- Assuretoi que la pièce que tu travailles est solidement fixée avant d'utiliser l'outil.
- N'applique pas une force excessive, car cela pourrait endommager l'outil ou la pièce.
- Si tu ressens une résistance anormale, arrêtois et vérifie l'outil et la pièce avant de continuer.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de l'outil :

- Vérifie que le MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH est propre et en bon état.
- Assuretoi que la tête de clé dynamométrique est correctement fixée à l'outil.

2. Utilisation :

- Positionne l'outil sur la tête de la pièce que tu veux ajuster.
- Tourne lentement l'outil dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer ou dans le sens inverse pour desserrer.
- Utilise un couple approprié pour éviter d'endommager la pièce. Réfère-toi aux spécifications du fabricant pour le couple recommandé.
- Après utilisation, nettoie l'outil pour enlever toute saleté ou résidu.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas l'outil avec les déchets ménagers.
- Si l'outil est endommagé ou hors d'usage, rapporte-le à un centre de recyclage approprié ou suis les directives locales pour le recyclage des métaux.
- Assuretoi que l'outil est hors d'usage avant de le jeter pour éviter tout accident.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH, consulte le site web de REAL AVID ou contacte leur service client. Ils pourront te fournir des informations supplémentaires.

et des conseils.

Note Importante : En cas d'accident ou de produit défectueux, il est essentiel de signaler ces incidents aux autorités compétentes. Consultez régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour les mises à jour sur les rappels de produits et les alertes de sécurité.

Istruzioni di Sicurezza per il MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH

Introduzione

Grazie per aver scelto il MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH di REAL AVID. Questo strumento è progettato per garantire un uso sicuro e efficace. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Controllare il prodotto per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Seguire tutte le istruzioni e le precauzioni indicate in questo manuale.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH solo con chiavi dinamometriche da ½".
- Non applicare una forza eccessiva durante l'uso per evitare di danneggiare i componenti dell'arma.
- Indossare sempre occhiali protettivi quando si utilizza questo strumento per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati per evitare scivolamenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Verificare che il MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH sia in buone condizioni.
- Assicurarsi di avere a disposizione una chiave dinamometrica da ½".

2. Installazione:

- Posizionare la chiave sul dado del barilotto dell'arma.
- Assicurarsi che il MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH si adatti saldamente al dado.

3. Uso:

- Applicare lentamente la coppia desiderata ruotando la chiave dinamometrica.
- Monitorare la forza applicata per evitare di oltrepassare il limite raccomandato.
- Rimuovere il MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH con cautela una volta completato il lavoro.

4. Verifica:

- Controllare che il dado sia stato fissato correttamente prima di utilizzare l'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Seguire le normative locali per lo smaltimento degli strumenti in metallo.

- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, contattare il punto di raccolta dei rifiuti per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare un rappresentante del servizio clienti della propria azienda locale. Assicurarsi di avere il numero di modello del prodotto a portata di mano.

Queste istruzioni sono state redatte in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR) per garantire un uso sicuro e responsabile del MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH.

MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH fra REAL AVID. Denne spesialiserte armorer's crowfootnøkkelen er designet for å sikre presis og sikker bruk. Vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye for å sikre trygg bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at verktøyet alltid brukes i henhold til produsentens instruksjoner.
- Oppbevar verktøyet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Inspiser verktøyet før bruk for å sikre at det ikke er skadet.
- Bruk verktøyet i et godt opplyst område for å unngå ulykker.
- Unngå å bruke verktøyet hvis du er trøtt eller under påvirkning av alkohol eller medisiner som kan påvirke din dømmekraft.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid vernebriller for å beskytte øynene mot eventuelle flygende partikler.
- Sørg for at verktøyet er riktig festet til momentnøkkelen før bruk.
- Unngå å bruke verktøyet på overflater som kan forårsake glid eller ustabilitet.
- Påfør alltid momentet sakte og jevnt for å unngå overbelastning av våpenkomponentene.
- Hvis du opplever motstand, stopp umiddelbart og undersøk forhindringen før du fortsetter.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at verktøyet er rent og fritt for smuss.
- Sørg for at momentnøkkelen er innstilt på riktig momentverdi.

2. Montering:

- Fest MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH til momentnøkkelen.
- Kontroller at det er en sikker forbindelse mellom verktøyet og momentnøkkelen.

3. Bruk:

- Plasser verktøyet på den ønskede våpenkomponenten.
- Påfør momentet jevnt og sakte.
- Slipp verktøyet forsiktig fra komponenten etter at ønsket moment er oppnådd.

4. Etter bruk:

- Rengjør verktøyet for å fjerne olje eller smuss.
- Oppbevar verktøyet på et tørt sted, utilgjengelig for barn.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser verktøyet i henhold til lokale avfallsregler for metallprodukter.
- Hvis verktøyet er skadet eller ubrukelig, sørg for at det ikke kan brukes av andre.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet, vennligst kontakt produsenten direkte. Sørg for å ha produktets informasjon tilgjengelig ved henvendelse.

Rapportering av usikre produkter

Hvis du oppdager et usikkert produkt eller har vært involvert i en ulykke, vennligst rapporter dette til de relevante myndighetene. Sjekk også den europeiske Safety Gateplattformen for oppdateringer om tilbakekallinger og sikkerhetsvarsler.

Takk for at du bidrar til en tryggere bruk av produkter!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Klucza MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup klucza MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie użytkownika. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj klucza tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj narzędzie w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan klucza przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Nie używaj klucza, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia mechaniczne lub inne nieprawidłowości.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj klucza w odpowiednich warunkach oświetleniowych, aby uniknąć błędów.
- Zawsze stosuj odpowiednią technikę chwytu, aby zminimalizować ryzyko poślizgu.
- Nie stosuj nadmiernej siły, aby uniknąć uszkodzenia klucza lub części, które są regulowane.
- Upewnij się, że klucz jest odpowiednio dopasowany do elementu, który ma być regulowany.
- Nie używaj klucza do innych celów niż te, do których został zaprojektowany.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do Użycia

- Upewnij się, że klucz jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.
- Sprawdź, czy nie ma widocznych uszkodzeń.

2. Użycie Klucza

- Umieść klucz na odpowiednim elemencie, który chcesz regulować.
- Upewnij się, że klucz jest dobrze dopasowany, aby uniknąć poślizgu.
- Delikatnie obracaj klucz w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnym, w zależności od wymagań.
- Zastosuj odpowiedni moment obrotowy, zgodnie z instrukcjami producenta dla regulowanego elementu.

3. Po Użyciu

- Oczyszczyć klucz z wszelkich pozostałości.
- Przechowuj klucz w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i nieupoważnionych użytkowników.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj klucz zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj klucza do ognia, ponieważ może to spowodować niebezpieczne sytuacje.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu metali, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo zutylizować produkt.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania klucza, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim regionie.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji i życzymy bezpiecznego użytkowania klucza MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH.

MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä työkalu on erityisesti suunniteltu aseiden korjaajille ja tarjoaa tarkkuutta ja turvallisuutta. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi sen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että työkalu on ehjä ja puhdas ennen käyttöä.
- Käytä työkalua vain sen tarkoitukseen.
- Vältä työkalun käyttöä, jos se on vaurioitunut tai kulunut.
- Pidä työkalu lasten ulottumattomissa.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun työskentelet aseiden kanssa.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Varmista, että vääntömomenttiavaimen pää on yhteensopiva MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH työkalun kanssa.
- Älä ylitä suositeltua vääntömomenttia, sillä se voi vahingoittaa aseosaa tai työkalua.
- Varmista, että työkalu on tukevasti kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä käytä työkaluja märillä tai liukkailla pinnoilla, sillä tämä voi aiheuttaa liukastumisen.
- Vältä työskentelyä ahtaissa tiloissa, joissa työkalu voi vahingoittaa itseäsi tai ympärilläsi olevia esineitä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Puhdista työskentelyalue ja varmista, että se on hyvin valaistu.

2. Asennus

- Kiinnitä MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH vääntömomenttiavaimen.
- Varmista, että työkalu on tiukasti paikallaan.

3. Käyttö

- Aseta työkalu haluttuun aseeseen varmistaen, että se on oikeassa kulmassa.
- Käännä vääntömomenttiavainta hitaasti ja tasaisesti.
- Tarkista jatkuvasti, että työkalu pysyy paikallaan ja ettei se liiku.

4. Päätös

- Irrota työkalu vääntömomenttiavaimesta käytön jälkeen.
- Tarkista, että työkalu on ehjä ja puhdas ennen säilytystä.

Hävitysohjeet

- Hävitä työkalu ympäristöystävällisesti, kun se ei ole enää käytettävissä.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet työkalujen hävittämiseksi.

- Älä hävitä työkaluja tavallisten kotitalousjätteiden mukana.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan. He tarjoavat tarvittavaa tukea ja tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä.

Kiitos, että valitsit MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH työkalun. Toivomme, että tämä opas auttaa sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Návod k bezpečnému používání klíče MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili klíč MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH od společnosti REAL AVID. Tento nástroj je navržen pro bezpečné a efektivní použití při práci s armory. Dodržování pokynů v tomto dokumentu zajistí vaši bezpečnost a ochranu vašeho vybavení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že nástroj používáte pouze pro zamýšlené účely.
- Nástroj uchovávejte mimo dosah dětí.
- Při používání nástroje noste vhodné ochranné pomůcky, jako jsou brýle a rukavice.
- Pravidelně kontrolujte nástroj na poškození nebo opotřebení.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte nástroj používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte klíč pouze na odpovídající součásti zbraně, které odpovídají velikosti 15/16".
- Při práci s momentovým klíčem se ujistěte, že je správně nastaven na požadovaný moment.
- Vyhnete se použití klíče na poškozené nebo deformované díly.
- Při práci na zbraní se ujistěte, že je zbraň zabezpečena proti neúmyslnému výstřelu.
- Nenechávejte nástroj na vlhkých nebo korozivních místech.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Před použitím se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje a ochranné pomůcky.
2. **Nastavení:** Ujistěte se, že klíč je správně nasazen na hlavu momentového klíče ½".
3. **Použití:**
 - Umístěte klíč na požadovaný díl.
 - Pomalu a rovnoměrně aplikujte sílu, dokud nedosáhnete požadovaného momentu.
 - Dbejte na to, abyste nepoužívali nadměrnou sílu, která by mohla způsobit poškození.
4. **Údržba:** Po použití důkladně vyčistěte klíč a uložte ho na suchém místě.

Pokyny pro likvidaci

- Nástroj likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je nástroj poškozený a nelze ho opravit, zvažte jeho recyklaci.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na místní kontaktní místo v EU. Všechny produkty by měly mít uvedené kontaktní údaje pro bezpečnostní dotazy.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání klíče MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a ochranu.