

MASTER-FIT FREE-FLOAT BARREL NUT WRENCH 1-1/16"

Specialized, precise-fitment armorer's crowfoot wrench, fits ½" receiver torque wrench head - Titanium coated stainless steel to confidently apply desired torque while minimizing marring on gun parts - Tight tolerances for solid grip and no-slip tool control.



Attributes

- Name: MASTER-FIT FREE-FLOAT BARREL NUT WRENCH 1-1/16"
- Manufacturer: REAL AVID
- Product no.: 100047715
- Mfr. No.: AVMF1116BNW
- Delivery weight: 0.232kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 813119013942

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH](#)
- [English: MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH](#)
- [Italiano: MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL CONSUMATORE](#)
- [Norsk: MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH Bruksanvisning for sikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Klucza MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH](#)
- [Suomi: MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání klíče MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH](#)

Sicherheitshinweise für den MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH

Einleitung

Der MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH ist ein spezialisiertes Werkzeug, das für den Einsatz mit einem ½" EmpfängerDrehmomentWerkzeugkopf entwickelt wurde. Um sicherzustellen, dass Sie dieses Produkt sicher und effektiv verwenden, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Werkzeug regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn es beschädigt ist.
- Tragen Sie bei der Verwendung des Werkzeugs geeignete Schutzausrüstung, wie z. B. Schutzbrille und Handschuhe.
- Achten Sie darauf, dass Sie in einer gut beleuchteten Umgebung arbeiten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug fest auf dem Barrel Nut sitzt, um ein Abrutschen zu vermeiden.
- Wenden Sie nur das empfohlene Drehmoment an, um Schäden an der Waffe oder dem Werkzeug zu vermeiden.
- Arbeiten Sie bei der Verwendung des Werkzeugs nicht unter Druck oder Stress, um Fehler zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Werkzeug niemals für andere Zwecke als für die Montage oder Demontage von Barrel Nuts.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie das Werkzeug auf sichtbare Schäden.
- Stellen Sie sicher, dass Sie alle notwendigen Materialien und Werkzeuge bereit haben.

2. Installation:

- Setzen Sie den MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH auf den Barrel Nut.
- Stellen Sie sicher, dass der Wrench korrekt sitzt und fest auf dem Barrel Nut aufliegt.

3. Benutzung:

- Verwenden Sie den ½" EmpfängerDrehmomentWerkzeugkopf, um das gewünschte Drehmoment anzuwenden.
- Achten Sie darauf, gleichmäßigen Druck auszuüben, um ein Abrutschen zu vermeiden.
- Überwachen Sie den Drehmomentwert kontinuierlich, um sicherzustellen, dass Sie das empfohlene Drehmoment nicht überschreiten.

4. Nach der Benutzung:

- Entfernen Sie das Werkzeug vorsichtig vom Barrel Nut.
- Reinigen Sie das Werkzeug nach der Benutzung und lagern Sie es an einem sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Werkzeug gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Werkzeugs sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zu Sicherheit oder zur Verwendung des MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH wenden Sie sich bitte an die zuständige Kontaktstelle in der EU.

Bitte beachten Sie, dass Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden melden sollten. Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Indem Sie diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgen, tragen Sie zu einem sicheren und effektiven Einsatz des MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH bei.

MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH. This specialized tool is designed for precise fitment and safe use in armorer tasks. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper usage and to maintain safety standards.

General Safety Guidelines

- Always use the wrench as intended and follow the instructions provided.
- Inspect the wrench before each use for any visible damage or wear.
- Store the wrench in a dry, secure location when not in use.
- Keep the wrench out of reach of children and vulnerable individuals.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear workspace before using the wrench.
- If you experience any discomfort or unusual resistance while using the wrench, stop immediately and inspect the tool.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only with a ½" receiver torque wrench head to ensure compatibility.
- Do not exceed the recommended torque settings for your specific application to avoid damaging the tool or the firearm.
- Avoid using the wrench for purposes other than intended to prevent accidents.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses, when using the wrench.
- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction before using the wrench on any firearm components.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the firearm is completely unloaded and the work area is clear.
- Gather all necessary tools and equipment, including the MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH and a compatible ½" receiver torque wrench.

2. Installation:

- Attach the MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH to the ½" receiver torque wrench head.
- Ensure that the connection is secure and that the wrench fits snugly.

3. Usage:

- Position the wrench onto the barrel nut of the firearm.
- Apply gradual pressure and turn the wrench in the appropriate direction to achieve the desired torque.
- Monitor the torque applied to ensure it does not exceed the specifications for your firearm.
- Once the desired torque is reached, remove the wrench carefully.

4. PostUsage:

- Clean the wrench after each use to remove any debris or residue.

- Store the wrench in its designated place to maintain its condition.

Disposal Instructions

- When the MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH reaches the end of its life or is no longer usable, dispose of it in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the wrench in regular household waste. Instead, consider recycling options if available.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH, please refer to the contact information provided with your product packaging.

Thank you for prioritizing safety while using the MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH. Your attention to these guidelines helps ensure a safe and effective experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH

Introducción

Gracias por elegir el MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH de REAL AVID. Este producto ha sido diseñado para proporcionar un ajuste preciso y un uso seguro. Por favor, sigue esta guía de seguridad para garantizar un manejo adecuado y evitar cualquier riesgo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el área de trabajo limpia y bien iluminada para evitar accidentes.
- Utiliza siempre el producto de acuerdo con su propósito previsto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Reporta cualquier producto defectuoso o peligroso a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Correcto:** Utiliza el MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH únicamente para el ajuste de tuercas de cañón y no para otros fines.
- **Inspección:** Antes de cada uso, inspecciona el producto en busca de daños o desgaste. No utilices el producto si está dañado.
- **Agarre Seguro:** Asegúrate de tener un agarre firme en la herramienta mientras la utilizas para evitar deslizamientos.
- **Torque Adecuado:** Aplica el torque deseado con confianza, pero evita exceder las especificaciones del fabricante de tu arma.
- **Protección Personal:** Usa gafas de seguridad y guantes si es necesario para protegerte mientras trabajas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- Reúne todas las herramientas necesarias antes de comenzar.

2. Uso de la Llave:

- Coloca la llave en la cabeza de la tuerca del cañón.
- Ajusta la llave para que encaje firmemente en la tuerca.
- Aplica torque de manera controlada, asegurándote de que no haya deslizamientos.

3. Finalización:

- Después de ajustar la tuerca, retira la llave y verifica que la tuerca esté bien asegurada.
- Limpia la herramienta después de su uso y guárdala en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Si el MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH ya no es utilizable, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta con las autoridades locales sobre las pautas de reciclaje o eliminación de herramientas de

metal.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, busca un punto de contacto en la UE. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra para facilitar la asistencia.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo del MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH.

Guide de Sécurité pour le MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH

Introduction

Merci d'avoir choisi le MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH de REAL AVID. Cet outil est conçu pour t'aider à travailler sur tes armes en toute sécurité et efficacité. Ce guide te fournira des informations essentielles sur l'utilisation sécurisée de ce produit, ainsi que des conseils pour son installation et son entretien.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Utilise toujours l'outil conformément aux instructions fournies.
- Vérifie l'outil avant chaque utilisation pour t'assurer qu'il est en bon état.
- Ne laisse pas l'outil à la portée des enfants.
- Porte des équipements de protection appropriés (gants, lunettes de sécurité) lors de l'utilisation.
- Ne force pas l'outil au-delà de ses capacités.
- Signale tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que l'outil est propre et exempt de débris avant de l'utiliser.
- Utilise l'outil uniquement pour les applications pour lesquelles il a été conçu.
- Ne modifie pas l'outil. Toute modification peut compromettre sa sécurité et son efficacité.
- Lorsque tu appliques un couple, fais-le progressivement et avec précaution pour éviter d'endommager les pièces.
- Ne pas utiliser l'outil si tu es fatigué ou distrait.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de l'outil :

- Vérifie que le MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH est propre et en bon état.
- Assure-toi que la tête de clé dynamométrique de ½" est correctement fixée.

2. Utilisation de l'outil :

- Positionne l'outil sur la pièce à travailler.
- Applique un couple en utilisant la clé dynamométrique, en respectant les tolérances recommandées.
- Surveille la prise de l'outil pour éviter tout glissement.

3. Après utilisation :

- Nettoie l'outil pour enlever toute saleté ou résidu.
- Range l'outil dans un endroit sec et sûr, hors de portée des enfants.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas l'outil avec les déchets ménagers.
- Informetoi sur les options de recyclage disponibles dans ta région.
- Si l'outil est endommagé, suis les directives locales pour une élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les autorités compétentes ou le site officiel de sécurité des consommateurs de l'UE.

En suivant ces instructions et recommandations, tu peux utiliser le MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH en toute confiance et en toute sécurité. Merci de respecter ces lignes directrices pour garantir ta sécurité et celle des autres.

MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL CONSUMATORE

Introduzione

Grazie per aver scelto la MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH di REAL AVID. Questo strumento è progettato per garantire un utilizzo sicuro e preciso. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Linee guida generali sulla sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in un ambiente ben illuminato e privo di ostacoli.
- Controlla sempre il prodotto prima dell'uso per verificare che non ci siano danni o usura.
- Non utilizzare il prodotto se non sei sicuro del suo funzionamento o se hai dubbi sulla sicurezza.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala immediatamente eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di sicurezza specifiche per l'uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Non applicare una forza eccessiva durante l'uso per evitare di danneggiare il prodotto o il componente dell'arma.
- Assicurati di avere una presa salda sul prodotto per evitare scivolamenti durante l'uso.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di umidità o bagnato per evitare scivolamenti.
- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti.

Istruzioni per l'installazione e l'uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e ordinata.
- Rimuovi eventuali detriti o ostruzioni dalla zona di lavoro.

2. Installazione:

- Posiziona la chiave a corona sulla testa della chiave dinamometrica da ½".
- Assicurati che la chiave sia ben salda e allineata correttamente.

3. Uso:

- Regola la chiave dinamometrica secondo le specifiche di coppia richieste.
- Esegui movimenti lenti e controllati per applicare la coppia desiderata.
- Controlla frequentemente la presa e la stabilità del prodotto durante l'uso.

Istruzioni per lo smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente, ma portalo presso un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio.
- Assicurati di smaltire tutti i materiali di imballaggio in modo responsabile.

Informazioni di contatto per ulteriore supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. È importante avere un punto di contatto per qualsiasi richiesta relativa alla sicurezza.

Queste istruzioni sono state redatte in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). Segui queste linee guida per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH.

MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH

Bruksanvisning for sikkerhet

Introduksjon

Takk for at du valgte MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH fra REAL AVID. Denne spesialiserte verktøyet er designet for presis tilpasning og sikker bruk. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at verktøyet er i god stand før bruk. Kontroller for skader eller slitasje.
- Oppbevar verktøyet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Bruk alltid verktøyet i et godt opplyst område.
- Bruk personlig verneutstyr som hansker og vernebriller ved behov.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for bruk og vedlikehold.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke verktøyet på skadde eller defekte våpenkomponenter.
- Sørg for at verktøyet er korrekt festet til momentnøkkelen før bruk.
- Ikke påfør mer enn anbefalt moment for å unngå skade på komponentene.
- Hold hendene og andre kroppsdeler unna arbeidsområdet mens du bruker verktøyet.
- Bruk verktøyet bare til sitt tiltenkte formål.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at verktøyet er rent og fritt for smuss.
- Sørg for at momentnøkkelen er i riktig innstilling for ønsket moment.

2. Montering:

- Fest MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH til ½" mottaker momentnøkkelen.
- Sørg for at det sitter godt fast før du begynner å bruke det.

3. Bruk:

- Plasser verktøyet på barrel nut og sørg for at det er i riktig posisjon.
- Påfør momentet sakte og jevnt, og følg anbefalingene for spesifikasjonene til komponentene.
- Kontroller at momentet er korrekt før du fjerner verktøyet.

4. Etter bruk:

- Rengjør verktøyet for å fjerne smuss og oljer.
- Oppbevar verktøyet på et tørt og sikkert sted.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser ikke dette produktet sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering for metallprodukter.
- Sørg for at verktøyet er utilgjengelig for barn ved avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten direkte. Det er viktig å ha en EUbaseret kontakt for sikkerhetsforespørsel.

Avslutning

Vi håper at MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH vil være et nyttig verktøy for deg. Følg alltid sikkerhetsretningslinjene for å sikre en trygg opplevelse. Takk for at du valgte vårt produkt!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Klucza MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup klucza MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o profesjonalnych rusznikarzach i entuzjastach broni. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z narzędzia, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj klucza zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć niebezpieczeństw.
- Zawsze sprawdzaj narzędzie przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Przechowuj klucz w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu narzędzia, natychmiast przestań go używać.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj klucza tylko na odpowiednich częściach broni, do których jest przystosowany.
- Nie stosuj nadmiernej siły, aby uniknąć uszkodzenia części broni lub narzędzia.
- Używaj odpowiedniego sprzętu ochronnego, takiego jak okulary ochronne, podczas pracy z narzędziem.
- Nie używaj klucza w warunkach, które mogą prowadzić do poślizgnięcia lub upadku.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do użycia:

- Upewnij się, że klucz jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.
- Sprawdź, czy klucz jest odpowiedni do rozmiaru nakrętki, którą zamierzasz użyć.

2. Użycie klucza:

- Umieść klucz na nakrętce, upewniając się, że jest dobrze dopasowany.
- Powoli i równomiernie przyłóż siłę, aby dokręcić lub poluzować nakrętkę.
- Monitoruj moment obrotowy, aby nie przekroczyć zalecanego poziomu.

3. Po użyciu:

- Oczyszcz klucz z zanieczyszczeń i przechowuj go w odpowiednim miejscu.
- Regularnie sprawdzaj stan klucza, aby zapewnić jego długowieczność i bezpieczeństwo.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj narzędzia do ogólnych odpadów, jeśli jest ono uszkodzone lub nie nadaje się do użytku.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania klucza MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej. Wszelkie

informacje na temat bezpieczeństwa produktów można znaleźć na platformie Safety Gate.

Podsumowanie

Stosując się do powyższych wytycznych, możesz zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z klucza MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH. Pamiętaj, że odpowiedzialne użytkowanie narzędzi jest kluczowe dla ich długowieczności i bezpieczeństwa.

MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH työkalun. Tämä työkalu on suunniteltu erityisesti aseiden korjaamiseen, ja sen avulla voit turvallisesti ja tehokkaasti soveltaa vääntömomenttia aseosille. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että työskentelet hyvin valaistussa ympäristössä.
- Pidä työkalu poissa lasten ulottuvilta.
- Tarkista työkalu ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä työkaluja, jos ne ovat vaurioituneet tai puutteelliset.
- Käytä työkalua vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, kun käytät työkalua.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että työkalu on kunnolla kiinnitetty ennen vääntämistä.
- Älä ylitä suositeltua vääntömomenttia, joka on merkitty työkalun käyttöohjeissa.
- Käytä suojakäsineitä ja suojalaseja suojataksesi itseäsi mahdollisilta vaurioilta.
- Vältä liukumista tai liikkumista, kun käytät työkalua, jotta voit säilyttää tasapainosi.
- Älä käytä työkaluja kosteissa tai liukkaissa olosuhteissa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Tarkista, että työkalu on puhdas ja ehjä.
- Varmista, että kaikki tarvittavat osat ovat saatavilla.

2. Asennus

- Kiinnitä työkalu ½" vastaanottimen päähän.
- Varmista, että työkalu on kunnolla paikallaan ja ei liiku.

3. Käyttö

- Sääda vääntömomentti halutulle tasolle.
- Kierrä työkalua hitaasti ja tasaisesti, kunnes saavutat halutun vääntömomentin.
- Tarkista, että työkalun ja aseosien väliin ei jää mitään esteitä.

4. Puhdistus

- Puhdista työkalu käytön jälkeen vedellä ja saippualla.
- Kuivaa työkalu huolellisesti ennen varastointia.

Hävittämisohjeet

- Varmista, että työkalu hävitetään ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet työkalujen hävittämiseksi.

- Älä hävitä työkaluja tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. Kaikilla tuotteilla tulee olla EU:ssa sijaitseva yhteyspiste turvallisuuskysymyksiä varten.

Tärkeitä Huomioita

- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta muistutukset ja päivitykset tuotteen turvallisuudesta.

Kiitos, että käytät MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH työkalua turvallisesti ja vastuullisesti!

Návod k bezpečnému používání klíče MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili klíč MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH od společnosti REAL AVID. Tento specializovaný klíč je navržen pro armory a poskytuje přesnou a bezpečnou manipulaci s hlavou momentového klíče. Abychom zajistili bezpečné a efektivní používání tohoto produktu, prosíme, abyste si pečlivě přečetli následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím klíče se ujistěte, že je v dobrém stavu a nepoškozený.
- Používejte klíč pouze k určenému účelu, jak je popsáno v tomto návodu.
- Udržujte klíč mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při práci s nástroji vždy noste vhodné ochranné pomůcky, jako jsou brýle a rukavice.
- Pokud si nejste jisti, jak klíč správně používat, obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při práci s klíčem dbejte na to, aby nedošlo k nadměrnému namáhání, které by mohlo vést k poškození jak nástroje, tak i dílů zbraně.
- Nepoužívejte klíč, pokud je znečištěný nebo pokrytý olejem, což by mohlo způsobit sklouznutí.
- Ujistěte se, že klíč je správně nasazen na šroub, aby nedošlo k jeho poškození.
- Při používání momentového klíče dodržujte doporučené hodnoty momentu uvedené výrobcem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda je klíč čistý a suchý.
- Ujistěte se, že máte správnou velikost klíče pro daný šroub (11/16").

2. Použití:

- Umístěte klíč na šroub tak, aby dobře seděl.
- Pomalu otáčejte klíčem ve směru hodinových ručiček, dokud není šroub pevně utažen.
- Pokud používáte momentový klíč, nastavte požadovaný moment a ujistěte se, že klíč je správně umístěn.

3. Údržba:

- Po použití klíč důkladně vyčistěte a uložte na suché místo.
- Pravidelně kontrolujte klíč na známky opotřebení a poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Klíč likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je klíč poškozený nebo nefunkční, zvažte jeho recyklaci, pokud je to možné.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti produktu, obraťte se na autorizovaný servis nebo prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo výrobku a doklad o koupi.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a používáte náš produkt správně.