

MATCH 9MM LUGER STRAIGHT FLUTED BARRELS FOR GLOCK® 43/43X - MATCH 9MM THREADED STRAIGHT BBL FOR GLOCK 43/43X BLACK

Faxon's Match Series pistol barrels for Glock® G43 are machined 100% in-house from stress-relieved 416-R stainless steel. These barrels are then given a black nitride or PVD coating to increase lubricity, barrel life, and resistance to surface wear. All barrels are conventionally rifled to allow a wider range of ammunition to be used, including cast lead. The barrels drop into factory-spec slides with no gunsmithing required. Better-than-factory tolerances ensure a consistent, tighter lockup than OEM. SPECS Straight Fluted 1/10 Twist 416-R Material Black Nitride Finished Target Crowned Threaded barrel has 1/2"x28 thread DISCLAIMER: "GLOCK" is a federally registered trademark of GLOCK, Inc. and is one of many trademarks owned by GLOCK, Inc. or GLOCK Ges.m.b.H. Neither Brownells nor this site are affiliated in any manner with, or otherwise endorsed by, GLOCK, Inc. or GLOCK Ges.m.b.H. The use of "GLOCK" on this page is merely to advertise the sale of GLOCK pistols, parts, or components. For genuine GLOCK, Inc. and GLOCK Ges.m.b.H. products and parts visit www.glock.com.



Attributes

- Name: MATCH 9MM THREADED STRAIGHT BBL FOR GLOCK 43/43X BLACK
- Manufacturer: FAXON FIREARMS
- Product no.: 100048178
- Mfr. No.: GB910N43SGQ-T
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Black Nitride
- Make: Glock
- Model: 43
- Style: Threaded
- Delivery weight: 0.098kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 203mm
- UPC: 816341025936

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MATCH 9MM LUGER STRAIGHT FLUTED BARRELS FÜR GLOCK® 43/43X](#)
- [English: MATCH 9MM LUGER STRAIGHT FLUTED BARRELS FOR GLOCK® 43/43X Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Canons MATCH 9MM LUGER STRAIGHT FLUTED BARRELS POUR GLOCK® 43/43X](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto](#)
- [Norsk: Sikkerhetsveiledning for MATCH 9MM LUGER STRAIGHT FLUTED BARRELS FOR GLOCK® 43/43X](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MATCH 9MM LUGER STRAIGHT FLUTED BARRELS FÖR GLOCK® 43/43X](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití hlavně MATCH 9MM LUGER STRAIGHT FLUTED BARRELS FOR GLOCK® 43/43X](#)

Sicherheitshinweise für den MATCH 9MM LUGER STRAIGHT FLUTED BARRELS FÜR GLOCK® 43/43X

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den MATCH 9MM LUGER STRAIGHT FLUTED BARRELS von Faxon Firearms entschieden haben. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um eine sichere Verwendung und Installation Ihres neuen Produkts zu gewährleisten. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie mit der Verwendung des Produkts beginnen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

Um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden allgemeinen Sicherheitsrichtlinien:

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Halten Sie sich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.
- Informieren Sie sich über Sicherheitsvorschriften und praktiken für den Umgang mit Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

Für eine sichere Verwendung des MATCH 9MM LUGER STRAIGHT FLUTED BARRELS beachten Sie bitte die folgenden spezifischen Vorkehrungen:

- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob der Lauf korrekt installiert ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vor der Installation des Laufs entladen ist.
- Verwenden Sie nur empfohlene Munition, um eine sichere und ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass der Lauf vor und nach der Verwendung sauber und frei von Schmutz oder Ablagerungen ist.
- Verwenden Sie Schutzausrüstung, wie z.B. Gehörschutz und Schutzbrillen, während des Schießens.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Befolgen Sie diese Anweisungen für die Installation und Verwendung des MATCH 9MM LUGER STRAIGHT FLUTED BARRELS:

1. Installation des Laufs:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Entfernen Sie den alten Lauf gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie den neuen Lauf in die Waffe ein und stellen Sie sicher, dass er richtig sitzt.
- Befestigen Sie alle notwendigen Teile und überprüfen Sie die Funktionalität.

2. Verwendung des Laufs:

- Laden Sie die Waffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie erneut, ob alle Teile sicher befestigt sind.
- Schießen Sie in einer sicheren Umgebung und befolgen Sie alle Sicherheitsvorschriften.

3. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie den Lauf regelmäßig, um die Lebensdauer zu verlängern.
- Lagern Sie die Waffe und den Lauf sicher und trocken.

Entsorgungsanweisungen

Bitte beachten Sie die folgenden Anweisungen zur sicheren Entsorgung des Produkts:

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und anderen Materialien.
- Bringen Sie das Produkt nicht in die Umwelt, sondern verwenden Sie offizielle Recyclingstellen oder Entsorgungsdienste.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Sicherheitsfragen wenden Sie sich bitte an den entsprechenden EUKontaktpunkt oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit hat oberste Priorität. Indem Sie diese Richtlinien befolgen, tragen Sie dazu bei, die sichere Verwendung des MATCH 9MM LUGER STRAIGHT FLUTED BARRELS zu gewährleisten. Bei Fragen oder Bedenken zögern Sie nicht, Unterstützung zu suchen. Bleiben Sie sicher!

MATCH 9MM LUGER STRAIGHT FLUTED BARRELS FOR GLOCK® 43/43X Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MATCH 9MM LUGER STRAIGHT FLUTED BARRELS FOR GLOCK® 43/43X. This guide provides essential safety instructions and guidelines for the safe usage, installation, and disposal of your product. It is important to read and understand these instructions to ensure your safety and the proper functioning of your firearm.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store the barrel and firearm in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Wear appropriate protective gear (e.g., safety glasses, hearing protection) when using firearms.
- Familiarize yourself with local laws and regulations regarding the use of firearms.
- Regularly inspect the barrel and firearm for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the barrel is compatible with your Glock® 43/43X model before installation.
- Use only approved ammunition types as specified by the manufacturer.
- Do not modify the barrel or firearm in any way that could compromise safety.
- Keep your fingers off the trigger until you are ready to shoot.
- Be aware of your surroundings and ensure that your shooting area is safe.
- If you experience any malfunctions, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the factory barrel from the Glock® 43/43X slide according to the manufacturer's instructions.
- Insert the MATCH 9MM LUGER STRAIGHT FLUTED BARREL into the slide, ensuring it is seated properly.
- Reassemble the slide and ensure all components are secure.
- Check for proper function by cycling the action without ammunition before live firing.

2. Usage:

- Load the firearm with approved ammunition.
- Always perform a function check before firing.
- Maintain proper shooting stance and grip.
- Follow all standard firearm safety practices during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the barrel in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the barrel in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MATCH 9MM LUGER STRAIGHT FLUTED BARRELS, please refer to the manufacturer's website or contact their support team. It is essential to seek assistance from qualified professionals for any issues related to the product.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your MATCH 9MM LUGER STRAIGHT FLUTED BARRELS FOR GLOCK® 43/43X. Thank you for your attention to these important safety guidelines.

Guide de Sécurité pour les Canons MATCH 9MM LUGER STRAIGHT FLUTED BARRELS POUR GLOCK® 43/43X

Introduction

Merci d'avoir choisi le canon MATCH 9MM LUGER STRAIGHT FLUTED BARRELS de Faxon Firearms pour votre Glock® 43/43X. Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser ce produit de manière sûre et efficace, conformément à la réglementation générale sur la sécurité des produits de l'UE (GPSR). Il est essentiel de lire et de suivre toutes les instructions pour garantir une utilisation en toute sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du canon pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Utilise toujours des munitions appropriées et conformes aux spécifications du produit.
- Informe-toi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais pointer le canon vers une personne ou un animal, même si tu es sûr qu'il est déchargé.
- Assure-toi que le canon est correctement installé avant chaque utilisation.
- Ne tente pas d'utiliser des munitions qui ne sont pas spécifiquement recommandées pour ce canon.
- Porte toujours des équipements de protection appropriés, tels que des lunettes de sécurité et des protections auditives, lors de l'utilisation.
- En cas de défaillance du produit, arrête immédiatement son utilisation et contacte un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Canon :

- Vérifie que ton Glock® 43/43X est déchargé.
- Retire le canon d'origine en suivant les instructions du fabricant.
- Installe le canon Faxon en veillant à ce qu'il soit bien en place et sécurisé.
- Assure-toi que le canon est correctement aligné avec la glissière.

2. Utilisation :

- Charge ton arme avec des munitions appropriées (9 mm Luger).
- Effectue un contrôle de sécurité pour t'assurer que le canon est correctement installé et que l'arme est en bon état de fonctionnement.
- Tire uniquement dans des environnements sécurisés et appropriés, tels que des stands de tir.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers.
- Renseigne-toi sur les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.
- Contacte un professionnel pour l'élimination sûre et responsable du produit.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, il est recommandé de contacter un professionnel de l'armement ou de consulter les ressources disponibles sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci de suivre ces directives pour garantir une utilisation sécurisée et responsable de ton canon MATCH 9MM LUGER STRAIGHT FLUTED BARRELS de Faxon Firearms. Ta sécurité et celle des autres sont primordiales.

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto

Introduzione

Benvenuti nella guida di sicurezza per i barili MATCH 9MM LUGER STRAIGHT FLUTED per Glock® 43/43X di Faxon Firearms. Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'Unione Europea (GPSR). Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Verificare sempre che il prodotto non presenti segni di danno o usura prima dell'uso.
- Conservare il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e animali.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente le comunicazioni di richiamo sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso del prodotto.
- Non utilizzare il prodotto con munizioni non appropriate o danneggiate.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il barile.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali, anche se si presume che sia scarica.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovere il carrello dall'arma secondo le istruzioni del produttore.

2. Installazione del Barile:

- Inserire il barile MATCH 9MM LUGER STRAIGHT FLUTED nel carrello dell'arma.
- Assicurarsi che il barile sia allineato correttamente e che si inserisca senza forzature.
- Ripristinare il carrello sull'arma seguendo le istruzioni del produttore.

3. Uso del Prodotto:

- Caricare l'arma solo quando si è pronti a utilizzare il prodotto.
- Seguire le procedure di sicurezza standard per l'uso delle armi da fuoco.
- Effettuare una pulizia regolare del barile per mantenere le prestazioni ottimali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i materiali pericolosi.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; contattare un centro di smaltimento autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contattare il punto di contatto dell'UE per le domande relative alla sicurezza.

Sikkerhetsveiledning for MATCH 9MM LUGER STRAIGHT FLUTED BARRELS FOR GLOCK® 43/43X

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Faxon Firearms Match 9mm Luger Straight Fluted Barrels for Glock® 43/43X. Dette produktet er designet for å forbedre ytelsen til ditt våpen. For å sikre sikker og effektiv bruk av dette produktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsveiledningene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk.
- Oppbevar alltid løpene utilgjengelig for barn og uautoriserte personer.
- Les og forstå bruksanvisningen før installasjon og bruk av produktet.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr som hørselsvern og vernebriller når du håndterer eller bruker våpen.
- Hold våpenet og tilbehøret rent og godt vedlikeholdt for å unngå ulykker.
- Rapportér umiddelbart eventuelle skader eller feil til produsenten eller forhandleren.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Ikke bruk løpene med ammunisjon som ikke er kompatibel med 9mm Luger.
- Unngå å bruke løpene med skadede eller defekte deler.
- Sørg for at våpenet er i sikret tilstand før du installerer eller fjerner løpene.
- Unngå å peke våpenet mot deg selv eller andre under installasjon og bruk.
- Ikkenoen som er under 18 år bør bruke dette produktet uten tilsyn av en voksen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Verktøy som trengs:

- Skrutrekker (hvis nødvendig)
- Rengjøringsutstyr for våpen

2. Installasjon:

- Sørg for at våpenet er tømt og sikret.
- Fjern det gamle løpet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Installer det nye løpet ved å følge disse trinnene:
 - Sett løpet inn i våpenets ramme.
 - Sørg for at løpet er riktig plassert og festet.
 - Kontroller at løpet sitter godt og er sikkert på plass.

3. Bruk:

- Etter installasjon, utfør en grundig sikkerhetskontroll av våpenet.
- Test løpet med passende ammunisjon i et trygt og kontrollert miljø.
- Følg alle lokale lover og forskrifter ved bruk av våpenet.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser eller resirkuler emballasjen i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis løpet er skadet eller ikke lenger er i bruk, ta kontakt med en sertifisert våpensmed for sikker avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av Faxon Firearms Match 9mm Luger Straight Fluted Barrels, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren direkte.

Ved å følge disse retningslinjene bidrar du til å sikre en trygg og effektiv bruk av produktet. Takk for at du prioriterer sikkerhet!

Säkerhetsinstruktioner för MATCH 9MM LUGER STRAIGHT FLUTED BARRELS FÖR GLOCK® 43/43X

Introduktion

Tack för att du har valt Faxons Match 9mm Luger Straight Fluted Barrels för Glock® 43/43X. Denna produkt är designad för att ge hög precision och hållbarhet. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera alltid att vapnet är avstängt och tomt innan du installerar eller hanterar pipan.
- Förvara alltid ammunition och vapen på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast ammunition som är kompatibel med 9mm Luger.
- Undvik att använda pipan om den är skadad eller visar tecken på slitage.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Se till att du är medveten om din omgivning och att ingen står i skottlinjen när du skjuter.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående vapenanvändning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av pipan:

- Kontrollera att vapnet är avstängt och tomt.
- Ta bort den befintliga pipan enligt tillverkarens instruktioner.
- Installera den nya pipan genom att följa tillverkarens anvisningar noggrant.
- Kontrollera att pipan sitter ordentligt innan du fortsätter.

2. Användning av pipan:

- Lär känna pipans funktioner och egenskaper innan du använder den.
- Utför en säkerhetskontroll av vapnet innan varje användning.
- Använd pipan i enlighet med tillverkarens rekommendationer för bästa prestanda.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten ska ske enligt lokala föreskrifter.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Kontakta lokala myndigheter för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare.

Návod k bezpečnému použití hlavně MATCH 9MM LUGER STRAIGHT FLUTED BARRELS FOR GLOCK® 43/43X

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili hlavní MATCH 9MM LUGER STRAIGHT FLUTED BARRELS FOR GLOCK® 43/43X od společnosti Faxon Firearms. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a spolehlivost. Před použitím této hlavně si prosím důkladně přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné používání a dodržovali všechny bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze osobami staršími 18 let.
- Vždy používejte ochranné brýle a sluchátka při střelbě.
- Ujistěte se, že máte platné povolení a dodržujete místní zákony týkající se vlastnictví a používání zbraní.
- Nikdy nesměřujte hlaveň na nic, co nechcete zasáhnout.
- Před manipulací s hlavní vždy zkontrolujte, zda je zbraň prázdná.
- Udržujte hlaveň a zbraň v čistotě a pravidelně je kontrolujte na poškození.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze náboje specifikované pro tento produkt (9 mm Luger).
- Zabraňte kontaktu s vodou a vlhkostí, které mohou ovlivnit výkon hlavně.
- Při montáži hlavně se ujistěte, že je správně upevněna a zajištěna.
- Pokud si nejste jisti správnou montáží, obraťte se na kvalifikovaného zbrojáře.
- Nikdy se nesnažte upravovat nebo modifikovat hlaveň bez odborného dohledu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a materiály.
- Zkontrolujte, zda je zbraň vypnutá a prázdná.

2. Instalace hlavně:

- Odšroubujte starou hlaveň ze závěru.
- Nasadte novou hlaveň a ujistěte se, že je správně umístěna.
- Utáhněte závitovou hlaveň (1/2"x28) podle pokynů výrobce.

3. Kontrola po instalaci:

- Zkontrolujte, zda je hlaveň pevně uchycena a správně funguje.
- Proveďte funkční zkoušku zbraně na bezpečném místě.

4. Použití:

- Při střelbě dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a používejte ochranné vybavení.
- Sledujte výkon hlavně a v případě jakýchkoli problémů přestaňte používat a obraťte se na odborníka.

Pokyny pro likvidaci

- Nepoužívané nebo poškozené hlavně a jejich součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny části bezpečně zlikvidovány a neohrožují životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě jakýchkoli dotazů nebo obav týkajících se bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo modelu a další relevantní informace o produktu.

Tento návod byl vytvořen v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vaší hlavně od Faxon Firearms.