

MODULAR ACTION WRENCH BODY

For use with Short Action Customs MODULAR ACTION WRENCH HEADS. After extensive torture testing, Short Action Customs manufactured wrench bodies out of 4140 Alloy Steel with a super hard heat treat. With their unique modified 3/8" square drive interface is tool-less and offers super quick wrench head changes. On the back end, Short Action Customs have a standard 5/8" Hex to work with any standard 6 point or 12 point socket. With a nominal .685" body diameter, it works with a large array of actions. Short Action Customs Guarantee At Short Action Customs, they are only concerned with making the best products. The modular action wrench comes with a lifetime guarantee against any manufactured defects and has a 100% lifetime replacement for any broken parts. They have thoroughly tested the wrench bodies, and they are capable of handling impressive torque values. However they guarantee the wrench's to handle 125 ft/lbs. Of torque. Torqueing above 125 ft/lbs. Will void your warranty on the wrench body and the wrench heads. The wrench heads are softer than most actions, they will get normal wear and tear, however if any break or crack, they will replace them at no charge. When attempting to remove a factory action such as a tikka or remington model 700. They recommend having the action removed by a qualified gunsmith. If you break your modular action wrench body while removing a factory action they are not covered under warranty. LONG BUMPER USED FOR Remington 700 Tikka's Howa's Impact's Defiance Lone Peak Zermatt American rifle Company Any action with similar Tenon Lengths SHORT BUMPER USED FOR Terminus Curtis Customs Any action with similar Tenon lengths THE MODULAR ACTION WRENCH INCLUDES THE FOLLOWING Wrench Body Long Delrin Bumper Short Delrin Bumper 8/32 Set Screw NOTE: THESE WRENCH BODIES ARE DESIGNED TO BREAK PRIOR TO DAMAGING YOUR ACTION. WE STRONGLY RECOMMEND HAVING A QUALIFIED GUNSMITH REMOVING YOUR FACTORY BARREL OFF A FACTORY ACTION FOR THE FIRST TIME



Attributes

- Name: MODULAR ACTION WRENCH BODY
- Manufacturer: SHORT ACTION CUSTOMS
- Product no.: 100050105
- Mfr. No.: SAC-MAWB
- Delivery weight: 0.531kg
- Shipping height: 64mm
- Shipping width: 114mm
- Shipping length: 337mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MODULAR ACTION WRENCH BODY](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MODULAR ACTION WRENCH BODY](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit : Corps de Clé à Action Modulaire Short Action Customs](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per l'Utilizzo del MODULAR ACTION WRENCH BODY](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for MODULAR ACTION WRENCH BODY SHORT ACTION CUSTOMS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla MODULAR ACTION WRENCH BODY SHORT ACTION CUSTOMS](#)
- [Suomi: MODULAR ACTION WRENCH BODY Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MODULAR ACTION WRENCH BODY](#)
- [Český: Návod na bezpečnostní pokyny pro MODULAR ACTION WRENCH BODY SHORT ACTION CUSTOMS](#)

Sicherheitshinweise für das MODULAR ACTION WRENCH BODY

Einführung

Willkommen beim MODULAR ACTION WRENCH BODY von Short Action Customs. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Handhabung von verschiedenen Aktionen zu erleichtern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie das MODULAR ACTION WRENCH BODY nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Wrench Body nur in Verbindung mit den empfohlenen Wrench Heads von Short Action Customs.
- Achten Sie darauf, das empfohlene Drehmoment von 125 ft/lbs nicht zu überschreiten, um die Garantie nicht zu gefährden.
- Wenn Sie versuchen, eine Fabrikaktion zu entfernen, die nicht für dieses Produkt geeignet ist, lassen Sie dies von einem qualifizierten Gunsmith durchführen.
- Verwenden Sie die Wrench Heads mit Vorsicht, da sie weicher sind als die meisten Aktionen und Abnutzungserscheinungen unterliegen können.
- Brechen oder Reißen der Wrench Heads wird kostenlos ersetzt, jedoch sind Brüche am Wrench Body nicht durch die Garantie abgedeckt.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind: Wrench Body, langer Delrin Bumper, kurzer Delrin Bumper und 8/32 Set Screw.
- Stellen Sie sicher, dass Sie einen geeigneten Steckschlüssel zur Hand haben.

2. Installation

- Montieren Sie den gewünschten Bumper (lang oder kurz) am Wrench Body.
- Verwenden Sie den 8/32 Set Screw, um den Bumper sicher zu befestigen.

3. Verwendung

- Setzen Sie den Wrench Body auf den Wrench Head und drücken Sie fest, um eine sichere Verbindung herzustellen.
- Drehen Sie den Wrench Body vorsichtig, um die Fabrikaktion zu lösen. Achten Sie darauf, das empfohlene Drehmoment nicht zu überschreiten.

4. Nach der Nutzung

- Reinigen Sie das Wrench Body nach jedem Gebrauch, um Verunreinigungen zu vermeiden.

- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort, um Korrosion zu verhindern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Wrench Body und alle Zubehörteile gemäß den lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Fragen oder Unterstützung zu Ihrem MODULAR ACTION WRENCH BODY wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen über Ihr Produkt zur Hand zu haben, um eine schnelle und effiziente Unterstützung zu erhalten.

Vielen Dank, dass Sie sich für das MODULAR ACTION WRENCH BODY entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

Safety Instruction Guide for MODULAR ACTION WRENCH BODY

Introduction

Thank you for choosing the MODULAR ACTION WRENCH BODY from Short Action Customs. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe and effective use of the product. Please read the entire guide carefully before using the wrench body.

General Safety Guidelines

- Ensure that the MODULAR ACTION WRENCH BODY is used only for its intended purpose, which is to work with Short Action Customs MODULAR ACTION WRENCH HEADS.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- Keep the wrench body out of reach of children and unauthorized individuals.
- Inspect the wrench body and all components for damage before use. Do not use if any part is broken or cracked.
- Use the wrench body in a welllit area to maintain visibility and prevent accidents.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in the immediate vicinity when using the wrench body.
- If you experience any discomfort or unusual sensations while using the wrench, stop immediately and consult a qualified professional.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when using the wrench body.

Specific Safety Precautions for Use

- **Torque Limitations:** The wrench body is designed to handle a maximum torque of 125 ft/lbs. Exceeding this limit will void your warranty and may cause damage to the product or injury to the user.
- **Qualified Gunsmith Recommendation:** For the removal of factory actions (e.g., Tikka or Remington Model 700), it is strongly recommended to have the action removed by a qualified gunsmith. Attempting to remove a factory action without proper expertise may lead to damage or injury.
- **Wear and Tear:** The wrench heads are softer than most actions and will experience normal wear and tear. If any wrench head breaks or cracks, it will be replaced at no charge.
- **Warranty Exclusions:** If the modular action wrench body is broken while attempting to remove a factory action, it is not covered under warranty.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that you have the necessary tools and equipment ready for use.
- Confirm that the wrench body and heads are compatible.

2. Installation:

- Attach the desired MODULAR ACTION WRENCH HEAD to the wrench body using the toolless 3/8" square drive interface.
- Ensure that the connection is secure and that the wrench head is properly aligned.

3. Using the Wrench:

- Position the wrench body securely on the action.

- Apply force gradually while monitoring the torque. Do not exceed 125 ft/lbs.
- If resistance is encountered, do not force the tool. Instead, consult a qualified gunsmith.

4. PostUse:

- After use, detach the wrench head from the wrench body.
- Clean the wrench body and heads to remove any debris or contaminants.

Disposal Instructions

- Dispose of the MODULAR ACTION WRENCH BODY and its components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Check with local authorities for proper disposal methods for metal products.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding the MODULAR ACTION WRENCH BODY, please refer to your local authorized dealer or Short Action Customs' official website.

Please keep this safety instruction guide for future reference and ensure that all users of the MODULAR ACTION WRENCH BODY are aware of these safety guidelines. Thank you for prioritizing safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation.

Guide de Sécurité du Produit : Corps de Clé à Action Modulaire Short Action Customs

Introduction

Merci d'avoir choisi le Corps de Clé à Action Modulaire de Short Action Customs. Ce produit est conçu pour un usage sûr et efficace avec les TÊTES DE CLÉ MODULAIRE. Pour garantir une utilisation optimale, il est important de suivre les directives de sécurité cidessous.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifie régulièrement l'état du corps de clé et des têtes de clé pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne dépasse pas le couple maximum recommandé de 125 ft/lbs pour éviter d'annuler la garantie.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- En cas de doute ou de problème, consulte un armurier qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation avec des Actions d'Usine :**
 - Lorsque tu retires une action d'usine (comme une Tikka ou un modèle Remington 700), fais-le faire par un armurier qualifié.
 - Si tu endammages le corps de clé en retirant une action d'usine, cela ne sera pas couvert par la garantie.
- **Manipulation des Têtes de Clé :**
 - Les têtes de clé sont plus douces que la plupart des actions et peuvent subir une usure normale. Si elles se cassent ou se fissurent, elles seront remplacées gratuitement.
- **Couple d'Utilisation :**
 - Ne dépasse pas le couple de 125 ft/lbs pour préserver l'intégrité du produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Vérification Initiale :

- Inspecte le corps de clé et les têtes de clé pour tout dommage visible avant utilisation.

2. Changement de Tête de Clé :

- Pour changer la tête de clé, utilise l'interface modifiée de 3/8" carrée. Cela peut être fait sans outil et très rapidement.

3. Utilisation avec des Douilles :

- À l'arrière, utilise le hexagone standard de 5/8" pour fonctionner avec n'importe quelle douille standard à 6 ou 12 points.

4. Installation du Bumper :

- Installe le bumper long ou court en Delrin selon les besoins de ton action. Assuretoi qu'il est bien fixé.

5. Test de Fonctionnalité :

- Avant une utilisation prolongée, teste le corps de clé pour t'assurer qu'il fonctionne correctement et sans accroc.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le produit arrive en fin de vie, assuretoi de le jeter de manière responsable. Vérifie les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux métalliques et plastiques.
- Ne jette pas le produit dans des décharges non réglementées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à contacter le fabricant ou un professionnel qualifié. Assuretoi de toujours avoir les informations nécessaires pour obtenir de l'aide.

En suivant ces directives, tu contribues à garantir une utilisation sûre et efficace du Corps de Clé à Action Modulaire de Short Action Customs. Merci de faire preuve de diligence et de prudence lors de l'utilisation de cet outil.

Guida alla Sicurezza per l'Utilizzo del MODULAR ACTION WRENCH BODY

Introduzione

Benvenuto nella guida alla sicurezza per l'utilizzo del MODULAR ACTION WRENCH BODY di Short Action Customs. Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, seguendo le linee guida della Regolamentazione Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'Unione Europea (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Verifica che il prodotto non presenti danni visibili prima dell'uso.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala immediatamente eventuali incidenti o malfunzionamenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente le informazioni sulle eventuali richieste di richiamo sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare il valore di coppia raccomandato di 125 ft/lbs. per evitare danni al corpo del wrench e alle teste del wrench.
- Utilizza il wrench modulare solo con le teste compatibili specificate nel manuale.
- Quando rimuovi un'azione di fabbrica, come una Tikka o un Remington modello 700, è consigliabile far eseguire l'operazione da un gunsmith qualificato.
- Non tentare di rimuovere azioni di fabbrica senza l'assistenza di un professionista, in quanto potrebbe danneggiare il corpo del wrench e annullare la garanzia.
- Le teste del wrench sono progettate per subire usura normale; tuttavia, se si rompono o si crepano, saranno sostituite senza costo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutte le parti del wrench modulare: corpo del wrench, bumper lungo in Delrin, bumper corto in Delrin e vite a set 8/32.
- Controlla che il tuo ambiente di lavoro sia pulito e ordinato.

2. Installazione:

- Collega il bumper lungo o corto al corpo del wrench, assicurandoti che sia ben fissato.
- Utilizza la vite a set 8/32 per assicurare ulteriormente il bumper, se necessario.

3. Utilizzo:

- Posiziona il wrench modulare sull'azione da rimuovere, assicurandoti che sia ben allineato.
- Applica una pressione uniforme e controlla il valore di coppia durante l'uso.
- Se il wrench non si muove o se senti resistenza, interrompi immediatamente l'uso e verifica la situazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consulta il sito ufficiale di Short Action Customs o contatta un rappresentante autorizzato.

Bruksanvisning for MODULAR ACTION WRENCH BODY SHORT ACTION CUSTOMS

Introduksjon

Takk for at du valgte MODULAR ACTION WRENCH BODY fra Short Action Customs. Denne bruksanvisningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon, og vedlikehold av produktet. Vennligst les nøye gjennom alle instruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens spesifikasjoner for å unngå skader.
- Hold verktøyet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Bruk alltid verneutstyr som hansker og vernebriller under bruk.
- Unngå å bruke verktøyet hvis det er synlige skader eller slitasje.
- Oppbevar verktøyet på et tørt og sikkert sted når det ikke er i bruk.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- **Dreiemoment:** Ikke overskrid det anbefalte dreiemomentet på 125 ft/lbs. Overskridelse av dette kan føre til skade på skrallehode og annullere garantien.
- **Fjerning av fabrikkhandling:** Det anbefales å få fabrikkskudd fjernet av en kvalifisert våpensmed for å unngå skader på verktøyet og handlingen.
- **Bruk av skrallehode:** Skrallehodene er designet for å brette før de skader handlingen. Hvis et skrallehode brekker, vil det bli erstattet uten kostnad.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at alle deler er til stede og i god stand før bruk.
- Les gjennom denne bruksanvisningen grundig.

2. Montering av skrallehode:

- Fest skrallehode til MODULAR ACTION WRENCH BODY ved å bruke det unike 3/8" firkantdrift grensesnittet.
- Sørg for at hodet sitter sikkert før bruk.

3. Bruk av skrallehode:

- Plasser skrallehode på ønsket del av handlingen.
- Bruk et passende verktøy for å påføre dreiemoment, og pass på å ikke overskride 125 ft/lbs.

4. Fjerning av handling:

- Hvis du fjerner en fabrikkhandling, anbefales det på det sterkeste å kontakte en kvalifisert våpensmed.
- Unngå å bruke MODULAR ACTION WRENCH BODY på handlinger som ikke er spesifisert i denne bruksanvisningen.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for at alle deler er skilt fra hverandre før avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

- For spørsmål om produktet eller sikkerhet, vennligst kontakt produsenten eller en autorisert forhandler.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre trygg og effektiv bruk av MODULAR ACTION WRENCH BODY fra Short Action Customs. Takk for at du tar sikkerheten på alvor!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla MODULAR ACTION WRENCH BODY SHORT ACTION CUSTOMS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup MODULAR ACTION WRENCH BODY od SHORT ACTION CUSTOMS. To narzędzie zostało zaprojektowane z myślą o wydajności oraz bezpieczeństwie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że używasz narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Zachowaj ostrożność podczas pracy z narzędziami, aby uniknąć obrażeń.
- Przechowuj narzędzie w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem uszkodzeń przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Nie przekraczaj maksymalnego momentu obrotowego wynoszącego 125 ft/lbs, ponieważ może to unieważnić gwarancję.
- Używaj modułowego klucza do akcji tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zleć usunięcie akcji fabrycznej wykwalifikowanemu rusznikarzowi, aby uniknąć uszkodzenia narzędzia.
- W przypadku pęknięcia lub złamania głowic kluczy, skontaktuj się z producentem w celu wymiany.
- Nie próbuj używać narzędzia do akcji, które nie są kompatybilne z MODULAR ACTION WRENCH BODY.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że masz odpowiednie głowice kluczy modułowych.
- Włóż głowicę klucza w interfejs napędu kwadratowego 3/8", upewniając się, że jest dobrze osadzona.
- Sprawdź, czy głowica klucza jest kompatybilna z twoją akcją.

2. Użytkowanie:

- Użyj standardowego hex 5/8" do współpracy z gniazdem 6punktowym lub 12punktowym.
- Zastosuj odpowiednią siłę, aby nie przekroczyć maksymalnego momentu obrotowego.
- Po zakończeniu pracy, odłącz głowicę klucza i przechowuj narzędzie w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj narzędzie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj narzędzia do zwykłych odpadów, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami, aby uzyskać informacje na temat właściwego sposobu utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania narzędzia, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych. Życzymy bezpiecznego i efektywnego użytkowania MODULAR

ACTION WRENCH BODY SHORT ACTION CUSTOMS.

MODULAR ACTION WRENCH BODY Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MODULAR ACTION WRENCH BODY tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain Short Action Customs MODULAR ACTION WRENCH HEADS päiden kanssa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, että se on ehjä eikä siinä ole näkyviä vaurioita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse, jos siinä on vikoja.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Älä ylitä 125 ft/lbs. vääntömomenttia, sillä tämä voi johtaa takuun menettämiseen.
- Jos käytät tuotetta tehdasvalmisteisten toimintojen, kuten Tikka tai Remington 700, poistamiseen, suosittelemme, että teet sen pätevän asekorjaajan avulla.
- Varmista, että käytät oikean kokoisia pultteja ja että ne ovat kunnolla kiinni.
- Huomioi, että avainpään osat voivat kulua normaalisti, joten tarkista ne säännöllisesti.
- Jos jokin osa rikkoutuu tai halkeaa, ota yhteyttä valmistajaan korvausta varten.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Valmistelu:** Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.
2. **Asennus:**
 - Kiinnitä avainrunko valittuun MODULAR ACTION WRENCH HEADS pään.
 - Varmista, että neliöliitäntä on kunnolla paikallaan.
 - Kiinnitä takapäässä oleva 5/8" kuusiokanta pulttiin.
3. **Käyttö:**
 - Käynnistä työskentely varovasti ja tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinni.
 - Käytä avainta vain suositeltujen vääntömomenttiarvojen puitteissa.
 - Tarkista säännöllisesti avainpään osat kulumisen varalta.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote ja sen osat paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi lisätietoja oikeista hävittämistavoista.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai tutustu heidän verkkosivuilleen. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoomukset ja turvallisuustiedot.

Kiitos, että valitsit MODULAR ACTION WRENCH BODY tuotteen! Käytä sitä turvallisesti ja vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för MODULAR ACTION WRENCH BODY

Introduktion

Tack för att du valt MODULAR ACTION WRENCH BODY från Short Action Customs. Denna produkt är designad för att underlätta snabbt byte av skruvhuvuden med hög precision. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att undvika skador.
- Kontrollera produkten innan användning för att säkerställa att den är i gott skick och fri från skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (t.ex. skyddsglasögon, handskar) när du arbetar med verktyget.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller defekter till tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte skruvnyckeln för att applicera vridmoment över 125 ft/lbs, eftersom detta kan ogiltigförklara garantin och leda till skador.
- Vid borttagning av fabriksåtgärder, som Tikka eller Remington modell 700, rekommenderas det starkt att en kvalificerad gunsmith utför arbetet.
- Om du bryter skruvnyckelskrovet under användning täcks det inte av garantin.
- Skruvhuvudena är mjukare än de flesta åtgärder och kan slitas ut. Om de går sönder eller spricker, kommer de att ersättas utan kostnad.

Instruktioner för installation och användning

1. Kontrollera produkten:

- Inspektera skruvnyckelskrovet och skruvhuvudena för eventuella skador innan användning.

2. Montering:

- Anslut skruvhuvudet till den modulära skruvnyckeln genom att trycka in det i det modifierade 3/8" fyrkantiga drivgränssnittet.
- Se till att skruvhuvudet sitter ordentligt på plats.

3. Användning:

- Använd skruvnyckeln för att lossa eller dra åt skruvar enligt behov.
- För att byta skruvhuvuden, tryck på knappen för att frigöra det befintliga huvudet och sätt in ett nytt.
- Använd inte mer vridmoment än den angivna gränsen för att säkerställa säkerheten och produktens hållbarhet.

4. Avsluta arbetet:

- När du är klar, rengör verktyget och förvara det på en säker plats.

Avfallshantering

- Kassera alla skadade eller defekta delar enligt lokala avfallsbestämmelser.
- Återvinn materialet där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller rapporter om säkerhetsproblem, vänligen kontakta tillverkaren eller den angivna kontaktpunkten inom EU.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av MODULAR ACTION WRENCH BODY. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Návod na bezpečnostní pokyny pro MODULAR ACTION WRENCH BODY SHORT ACTION CUSTOMS

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení klíčového těla MODULAR ACTION WRENCH od Short Action Customs. Tento produkt byl navržen s ohledem na maximální bezpečnost a efektivitu. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné používání a minimalizovali riziko úrazu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zkontrolujte, zda je výrobek v dobrém stavu před každým použitím.
- Používejte výrobek pouze k určenému účelu, jak je uvedeno v tomto návodu.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud zaznamenáte jakékoli poškození nebo závadu, okamžitě přestaňte výrobek používat.
- Dodržujte doporučené točivé momenty, abyste předešli poškození výrobku nebo zranění.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při používání klíčového těla dbejte na to, abyste nepřekročili doporučený točivý moment 125 ft/lbs. Překročení této hodnoty zruší záruku.
- Používejte pouze schválené klíčové hlavy s tímto klíčovým tělem.
- Při odstraňování tovární akce, jako je Tikka nebo Remington model 700, doporučujeme nechat akci odstranit kvalifikovaným zbrojířem.
- Pokud dojde k jakémukoli zlomení nebo prasknutí hlavy klíče, výrobce zajistí bezplatnou výměnu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a klíčové hlavy.
- Zkontrolujte, zda je klíčové tělo čisté a bez nečistot.

2. Instalace:

- Připojte klíčovou hlavu k modulu pomocí 3/8" čtvercového pohonu.
- Ujistěte se, že je hlava správně a bezpečně upevněna.

3. Použití:

- Používejte klíčové tělo pouze pro určené akce a s doporučenými klíčovými hlavami.
- Při práci s klíčovým tělem držte ruce a tělo mimo oblast, kde by mohlo dojít k úrazu v případě selhání.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte klíčové tělo a hlavy na známky opotřebení.
- Udržujte výrobek v suchu a skladujte ho na chladném a suchém místě.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy o odpadu a recyklaci.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Je důležité mít na paměti, že výrobce poskytuje doživotní záruku proti výrobním vadám a 100% doživotní výměnu za jakékoliv zlomené části.

Tento návod byl vytvořen v souladu s nařízením EU o všeobecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a obsahuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě výrobku MODULAR ACTION WRENCH BODY. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů.