

MODULAR ACTION WRENCH HEADS - SHORT ACTION CUSTOMS

MODEL 10 WRENCH HEAD - DEFIANCE ELITE

MODULAR ACTION WRENCH HEADS **DO NOT use SAC action wrench head without proper SAC bumpers. Bumpers are only available with the Modular Action Wrench Kit** The SAC Modular Action Wrench Heads are designed to precisely fit your action to ensure proper torque and to protect your action from any damage. Made from 4140 Alloy Steel and heat treated to HRC 32 with a black nitride finish. With a low cost, the action wrench heads are quick and tool-less allowing the end user to have one tool that can work on most actions, without compromise. Actions that do not utilize a counterbore on the barrel face will come with a short front bumper to properly locate it in the action. Simply select the appropriate model number for the action you wish to use. If you do not see your action listed, please contact SAC, they are always developing new action wrench heads and some actions may work with certain models. We will update the list. *** Indicates Right Hand Configuration Only

Heads Model 1: Remington 700 actions, Defiance Deviant/Ruckus/Rebel actions (Does not fit Defiance Elite), Impact 737 actions, Bergara B14, Lone Peak Fusion. Model 2: Winchester M70, FN SPR actions, Springfield 1903 *** Model 3: American Rifle Company Mausingfield actions *** Model 4: BAT Machine TR and similar actions Model 5: Tikka T3 actions Model 6: Howa 1500 actions ***, Borden actions, Kelbly's actions and Savage® Actions Model 7: Bighorn TL, SR, and Origin actions, ejector must be removed. Gunwerks GLR Left and Right, Savage Small Shank. Model 8: American Rifle Company Nucleus/Archimedes actions Model 9: Curtis Custom actions only, will not work with Terminus actions Model 10: Defiance Elite, Pierce actions, Tuebor Raider Model 11: Defiance .750" diameter bolts, Surgeon XL Model 12: Sako A7 Model 13: Surgeon 591 Model 14: Terminus actions, will work with Curtis Customs Model 15: Sako TRG actions Model 20: McMillan TAC50 actions



Attributes

- Name: SHORT ACTION CUSTOMS MODEL 10 WRENCH HEAD - DEFIANCE ELITE
- Manufacturer: SHORT ACTION CUSTOMS
- Product no.: 100050112
- Mfr. No.: SAC-MAWHM10
- Make: -
- Model: -
- Delivery weight: 0.036kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MODULAR ACTION WRENCH HEADS SHORT ACTION CUSTOMS MODEL 10 WRENCH HEAD DEFIANCE ELITE](#)
- [English: MODULAR ACTION WRENCH HEADS SHORT ACTION CUSTOMS MODEL 10 WRENCH HEAD DEFIANCE ELITE Safety Instruction Guide](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA CABEZA DE LLAVE MODULAR DE ACCIÓN CORTA CUSTOMS MODELO 10 DEFIANCE ELITE](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ DES TÊTES DE CLÉ MODULAIRE SHORT ACTION CUSTOMS MODÈLE 10 TÊTE DE CLÉ DEFIANCE ELITE](#)
- [Italiano: MODULAR ACTION WRENCH HEADS SHORT ACTION CUSTOMS MODEL 10 WRENCH HEAD DEFIANCE ELITE Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: MODULAR ACTION WRENCH HEADS SHORT ACTION CUSTOMS MODEL 10 WRENCH HEAD DEFIANCE ELITE Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Głowic Klucza Akcyjnego MODULAR ACTION WRENCH HEADS](#)
- [Suomi: MODULAR ACTION WRENCH HEADS SHORT ACTION CUSTOMS MODEL 10 WRENCH HEAD DEFIANCE ELITE Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MODULAR ACTION WRENCH HEADS SHORT ACTION CUSTOMS MODEL 10 WRENCH HEAD DEFIANCE ELITE](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MODULÁRNÍ HLAVY KLÍČE AKCE](#)

Sicherheitshinweise für den MODULAR ACTION WRENCH HEADS SHORT ACTION CUSTOMS MODEL 10 WRENCH HEAD DEFIANCE ELITE

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MODULAR ACTION WRENCH HEADS SHORT ACTION CUSTOMS MODEL 10 WRENCH HEAD DEFIANCE ELITE. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und effiziente Nutzung zu ermöglichen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um potenzielle Gefahren zu vermeiden und die ordnungsgemäße Verwendung sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für die vorgesehenen Zwecke verwendet wird.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufmeldungen und Sicherheitswarnungen über die Sicherheitsplattform der EU.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den SAC Action Wrench Head nicht ohne die richtigen SAC Bumper. Diese sind nur im Modular Action Wrench Kit erhältlich.
- Stellen Sie sicher, dass der Wrench Head korrekt auf Ihre Action passt, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit den dafür vorgesehenen Actions, wie in der Produktbeschreibung aufgeführt.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob der Wrench Head und die Bumper in gutem Zustand sind.
- Entfernen Sie den Auswerfer bei der Verwendung mit Bighorn TL, SR und Origin Actions.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Wählen Sie die entsprechende Modellnummer für die Action, die Sie verwenden möchten, aus der folgenden Liste:
 - Modell 1: Remington 700 Actions, Defiance Deviant/Ruckus/Rebel Actions (nicht für Defiance Elite), Impact 737 Actions, Bergara B14, Lone Peak Fuzion.
 - Modell 2: Winchester M70, FN SPR Actions, Springfield 1903.
 - Modell 3: American Rifle Company Mausingfield Actions.
 - Modell 4: BAT Machine TR und ähnliche Actions.
 - Modell 5: Tikka T3 Actions.
 - Modell 6: Howa 1500 Actions, Borden Actions, Kelbly's Actions und Savage® Actions.
 - Modell 7: Bighorn TL, SR und Origin Actions (Auswerfer muss entfernt werden), Gunwerks GLR Links und Rechts, Savage Small Shank.
 - Modell 8: American Rifle Company Nucleus/Archimedes Actions.
 - Modell 9: Curtis Custom Actions (funktioniert nicht mit Terminus Actions).
 - Modell 10: Defiance Elite, Pierce Actions, Tuebor Raider.
 - Modell 11: Defiance .750" Durchmesser Bolzen, Surgeon XL.
 - Modell 12: Sako A7.
 - Modell 13: Surgeon 591.
 - Modell 14: Terminus Actions (funktioniert mit Curtis Customs).
 - Modell 15: Sako TRG Actions.

- Modell 20: McMillan TAC50 Actions.
- 2. Überprüfen Sie, ob die Action, die Sie verwenden möchten, in der Liste aufgeführt ist. Wenn nicht, kontaktieren Sie bitte SAC, um Informationen über die Kompatibilität zu erhalten.
- 3. Montieren Sie den Wrench Head gemäß den Anweisungen im Modular Action Wrench Kit.
- 4. Achten Sie darauf, den Wrench Head sicher und fest anzubringen, um ein Verrutschen während der Nutzung zu vermeiden.
- 5. Verwenden Sie das Produkt mit dem richtigen Drehmoment, um Schäden an der Action zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen zu befolgen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

MODULAR ACTION WRENCH HEADS SHORT ACTION CUSTOMS MODEL 10 WRENCH HEAD DEFIANCE ELITE Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MODULAR ACTION WRENCH HEADS SHORT ACTION CUSTOMS MODEL 10 WRENCH HEAD DEFIANCE ELITE. This product is designed to assist you in safely and effectively working with firearm actions. To ensure your safety and the proper functioning of this tool, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This product is designed to meet safety standards for nonfood products, ensuring safe use during your tasks.
- **Enhanced Recalls:** In the unlikely event of a product recall, you will receive standardized notices and remedies at no cost.
- **Online Shopping:** If purchased online, this product is subject to the same safety protections as those bought in physical stores.
- **Special Consumer Focus:** Extra care should be taken when this product is used around vulnerable groups, including children.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please ensure you have access to an EU-based contact point.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about potential safety issues through the EU's Safety Gate system.

Specific Safety Precautions for Use

- **Use Proper Bumpers:** DO NOT use the SAC action wrench head without the appropriate SAC bumpers, as this may lead to damage or injury.
- **Torque Control:** Ensure that you apply the correct torque settings to avoid damaging the action.
- **Inspect Before Use:** Always inspect the wrench head for any signs of wear or damage before each use.
- **Keep Out of Reach:** Store the product in a safe place, out of reach of children and pets.
- **Personal Protective Equipment:** Wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when using this tool.
- **Work in a Safe Environment:** Ensure that your workspace is clean and free from hazards that could cause accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. **Selecting the Right Model:** Choose the appropriate model number based on the action you intend to work on. Refer to the compatibility list below:
 - **Model 1:** Remington 700, Defiance Deviant/Ruckus/Rebel (Does not fit Defiance Elite), Impact 737, Bergara B14, Lone Peak Fuzion.
 - **Model 2:** Winchester M70, FN SPR, Springfield 1903.
 - **Model 3:** American Rifle Company Mausingfield.
 - **Model 4:** BAT Machine TR and similar actions.
 - **Model 5:** Tikka T3.
 - **Model 6:** Howa 1500, Borden actions, Kelbly's actions, Savage® Actions.
 - **Model 7:** Bighorn TL, SR, Origin actions (ejector must be removed), Gunwerks GLR Left and Right, Savage Small Shank.
 - **Model 8:** American Rifle Company Nucleus/Archimedes.

- **Model 9:** Curtis Custom (only), will not work with Terminus actions.
- **Model 10:** Defiance Elite, Pierce actions, Tuebor Raider.
- **Model 11:** Defiance .750" diameter bolts, Surgeon XL.
- **Model 12:** Sako A7.
- **Model 13:** Surgeon 591.
- **Model 14:** Terminus actions, will work with Curtis Customs.
- **Model 15:** Sako TRG.
- **Model 20:** McMillan TAC50.

2. **Installation:**

- Attach the selected wrench head securely to the action.
- Ensure that the wrench head is properly aligned with the action to avoid slippage.

3. **Usage:**

- Apply force gradually and evenly to achieve the desired torque.
- If the wrench head does not fit snugly, do not force it; instead, check for compatibility.

4. **PostUse:**

- Clean the wrench head after use to remove any debris or contaminants.
- Store the tool in a dry place to prevent rust and deterioration.

Disposal Instructions

- **Disposal of the Product:** When the product reaches the end of its life, dispose of it in accordance with local regulations. Do not dispose of it in household waste.
- **Recycling:** Consider recycling the product if possible, as metal components can often be recycled.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MODULAR ACTION WRENCH HEADS SHORT ACTION CUSTOMS MODEL 10 WRENCH HEAD DEFIANCE ELITE, please refer to the contact information provided with your purchase or consult your local dealer for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your MODULAR ACTION WRENCH HEADS SHORT ACTION CUSTOMS MODEL 10 WRENCH HEAD DEFIANCE ELITE. Thank you for prioritizing safety in your firearm maintenance activities.

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA CABEZA DE LLAVE MODULAR DE ACCIÓN CORTA CUSTOMS MODELO 10 DEFIANCE ELITE

Introducción

Gracias por elegir la CABEZA DE LLAVE MODULAR DE ACCIÓN CORTA CUSTOMS MODELO 10 DEFIANCE ELITE. Este producto está diseñado para ayudarte a trabajar de manera segura y efectiva con las acciones de armas de fuego. Para garantizar tu seguridad y el correcto funcionamiento de esta herramienta, por favor, lee y sigue las instrucciones de seguridad que se detallan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- **Seguridad del Producto:** Este producto está diseñado para cumplir con los estándares de seguridad para productos no alimentarios, asegurando un uso seguro durante tus tareas.
- **Recalls Mejorados:** En el improbable caso de un recall del producto, recibirás avisos estandarizados y remedios sin costo alguno.
- **Compras en Línea:** Si lo compraste en línea, este producto está sujeto a las mismas protecciones de seguridad que los comprados en tiendas físicas.
- **Enfoque Especial en el Consumidor:** Se debe tener un cuidado adicional cuando este producto se utiliza alrededor de grupos vulnerables, incluidos los niños.
- **Punto de Contacto en la UE:** Para cualquier consulta de seguridad, asegúrate de tener acceso a un punto de contacto en la UE.
- **Alertas Rápidas:** Mantente informado sobre posibles problemas de seguridad a través del sistema Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Usa los Bumpers Adecuados:** NO utilices la cabeza de llave de acción SAC sin los bumpers adecuados de SAC, ya que esto puede provocar daños o lesiones.
- **Control de Par:** Asegúrate de aplicar los ajustes de par correctos para evitar dañar la acción.
- **Inspecciona Antes de Usar:** Siempre inspecciona la cabeza de la llave en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- **Mantén Fuera del Alcance:** Guarda el producto en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- **Equipo de Protección Personal:** Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al utilizar esta herramienta.
- **Trabaja en un Entorno Seguro:** Asegúrate de que tu espacio de trabajo esté limpio y libre de peligros que puedan causar accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Seleccionando el Modelo Correcto:** Elige el número de modelo adecuado según la acción en la que deseas trabajar. Consulta la lista de compatibilidad a continuación:
 - **Modelo 1:** Remington 700, Defiance Deviant/Ruckus/Rebel (no se adapta a Defiance Elite), Impact 737, Bergara B14, Lone Peak Fuzion.
 - **Modelo 2:** Winchester M70, FN SPR, Springfield 1903.
 - **Modelo 3:** American Rifle Company Mausingfield.
 - **Modelo 4:** BAT Machine TR y acciones similares.
 - **Modelo 5:** Tikka T3.

- **Modelo 6:** Howa 1500, acciones Borden, acciones de Kelbly, acciones Savage®.
- **Modelo 7:** Acciones Bighorn TL, SR y Origin (el expulsor debe ser retirado), Gunwerks GLR Izquierda y Derecha, Savage Small Shank.
- **Modelo 8:** American Rifle Company Nucleus/Archimedes.
- **Modelo 9:** Curtis Custom (solo), no funcionará con acciones Terminus.
- **Modelo 10:** Defiance Elite, acciones Pierce, Tuebor Raider.
- **Modelo 11:** Tornillos de diámetro .750" de Defiance, Surgeon XL.
- **Modelo 12:** Sako A7.
- **Modelo 13:** Surgeon 591.
- **Modelo 14:** Acciones Terminus, funcionará con Curtis Customs.
- **Modelo 15:** Acciones Sako TRG.
- **Modelo 20:** McMillan TAC50.

2. Instalación:

- Conecta la cabeza de la llave seleccionada de manera segura a la acción.
- Asegúrate de que la cabeza de la llave esté alineada correctamente con la acción para evitar deslizamientos.

3. Uso:

- Aplica fuerza de manera gradual y uniforme para alcanzar el par deseado.
- Si la cabeza de la llave no encaja bien, no la fuerces; en su lugar, verifica la compatibilidad.

4. Postuso:

- Limpia la cabeza de la llave después de usarla para eliminar cualquier residuo o contaminante.
- Guarda la herramienta en un lugar seco para prevenir la oxidación y la deterioración.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación del Producto:** Cuando el producto llegue al final de su vida útil, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales. No lo deseches en la basura doméstica.
- **Reciclaje:** Considera reciclar el producto si es posible, ya que los componentes metálicos a menudo pueden ser reciclados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la CABEZA DE LLAVE MODULAR DE ACCIÓN CORTA CUSTOMS MODELO 10 DEFIANCE ELITE, consulta la información de contacto proporcionada con tu compra o consulta a tu distribuidor local para obtener asistencia.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tu CABEZA DE LLAVE MODULAR DE ACCIÓN CORTA CUSTOMS MODELO 10 DEFIANCE ELITE. Gracias por priorizar la seguridad en tus actividades de mantenimiento de armas de fuego.

GUIDE DE SÉCURITÉ DES TÊTES DE CLÉ MODULAIRE SHORT ACTION CUSTOMS MODÈLE 10 TÊTE DE CLÉ DEFIANCE ELITE

Introduction

Merci d'avoir choisi les TÊTES DE CLÉ MODULAIRE SHORT ACTION CUSTOMS MODÈLE 10 TÊTE DE CLÉ DEFIANCE ELITE. Ce produit est conçu pour t'aider à travailler en toute sécurité et efficacement sur les actions de fusil. Pour garantir ta sécurité et le bon fonctionnement de cet outil, lis et suis les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- **Sécurité du Produit** : Ce produit est conçu pour répondre aux normes de sécurité pour les produits non alimentaires, garantissant une utilisation sûre lors de tes tâches.
- **Rappels Améliorés** : En cas de rappel de produit, tu recevras des avis standardisés et des remèdes sans frais.
- **Achats en Ligne** : Si tu as acheté ce produit en ligne, il est soumis aux mêmes protections de sécurité que ceux achetés dans des magasins physiques.
- **Focus Particulier sur le Consommateur** : Une attention supplémentaire doit être portée lors de l'utilisation de ce produit autour de groupes vulnérables, y compris les enfants.
- **Point de Contact UE** : Assure-toi d'avoir accès à un point de contact basé dans l'UE pour toute question de sécurité.
- **Alertes Rapides** : Reste informé sur les problèmes de sécurité potentiels via le système Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques pour l'Utilisation

- **Utilise des Amortisseurs Appropriés** : NE PAS utiliser la tête de clé d'action SAC sans les amortisseurs SAC appropriés, car cela peut entraîner des dommages ou des blessures.
- **Contrôle du Couple** : Assure-toi d'appliquer les réglages de couple corrects pour éviter d'endommager l'action.
- **Inspection Avant Utilisation** : Inspecte toujours la tête de clé pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- **Tenir Hors de Portée** : Range le produit dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des animaux.
- **Équipement de Protection Personnel** : Porte un équipement de protection personnel approprié (EPI), comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation de cet outil.
- **Travaille dans un Environnement Sûr** : Assure-toi que ton espace de travail est propre et exempt de dangers pouvant causer des accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Sélection du Modèle Approprié** : Choisis le numéro de modèle approprié en fonction de l'action sur laquelle tu souhaites travailler. Consulte la liste de compatibilité cidessous :
 - **Modèle 1** : Remington 700, Defiance Deviant/Ruckus/Rebel (ne convient pas à Defiance Elite), Impact 737, Bergara B14, Lone Peak Fuzion.
 - **Modèle 2** : Winchester M70, FN SPR, Springfield 1903.
 - **Modèle 3** : American Rifle Company Mausingfield.
 - **Modèle 4** : BAT Machine TR et actions similaires.

- **Modèle 5** : Tikka T3.
- **Modèle 6** : Howa 1500, actions Borden, actions Kelbly, actions Savage®.
- **Modèle 7** : Bighorn TL, SR, Origin (l'éjecteur doit être retiré), Gunwerks GLR gauche et droit, Savage Small Shank.
- **Modèle 8** : American Rifle Company Nucleus/Archimedes.
- **Modèle 9** : Curtis Custom (uniquement), ne fonctionnera pas avec les actions Terminus.
- **Modèle 10** : Defiance Elite, actions Pierce, Tuebor Raider.
- **Modèle 11** : Boulons de diamètre .750" Defiance, Surgeon XL.
- **Modèle 12** : Sako A7.
- **Modèle 13** : Surgeon 591.
- **Modèle 14** : Actions Terminus, fonctionnera avec Curtis Customs.
- **Modèle 15** : Sako TRG.
- **Modèle 20** : McMillan TAC50.

2. Installation :

- Fixe la tête de clé sélectionnée de manière sécurisée à l'action.
- Assure-toi que la tête de clé est correctement alignée avec l'action pour éviter tout glissement.

3. Utilisation :

- Applique une force progressivement et uniformément pour atteindre le couple souhaité.
- Si la tête de clé ne s'adapte pas parfaitement, ne force pas ; vérifie plutôt la compatibilité.

4. Après Utilisation :

- Nettoie la tête de clé après utilisation pour enlever tout débris ou contaminant.
- Range l'outil dans un endroit sec pour éviter la rouille et la détérioration.

Instructions de Mise au Rebut

- **Mise au Rebut du Produit** : Lorsque le produit arrive à la fin de sa vie, mets-le au rebut conformément aux réglementations locales. Ne le jette pas dans les déchets ménagers.
- **Recyclage** : Envisage de recycler le produit si possible, car les composants métalliques peuvent souvent être recyclés.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les TÊTES DE CLÉ MODULAIRE SHORT ACTION CUSTOMS MODÈLE 10 TÊTE DE CLÉ DEFIANCE ELITE, consulte les informations de contact fournies avec ton achat ou consulte ton revendeur local pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir l'utilisation sûre et efficace de tes TÊTES DE CLÉ MODULAIRE SHORT ACTION CUSTOMS MODÈLE 10 TÊTE DE CLÉ DEFIANCE ELITE. Merci de prioriser la sécurité dans tes activités d'entretien d'armes à feu.

MODULAR ACTION WRENCH HEADS SHORT ACTION CUSTOMS MODEL 10 WRENCH HEAD DEFIANCE ELITE Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il MODULAR ACTION WRENCH HEADS SHORT ACTION CUSTOMS MODEL 10 WRENCH HEAD DEFIANCE ELITE. Questo prodotto è progettato per assisterti nel lavorare in modo sicuro ed efficace con le azioni delle armi da fuoco. Per garantire la tua sicurezza e il corretto funzionamento di questo strumento, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:** Questo prodotto è progettato per soddisfare gli standard di sicurezza per i prodotti non alimentari, garantendo un uso sicuro durante le tue attività.
- **Richiami Potenziati:** In caso di richiamo del prodotto, riceverai avvisi standardizzati e rimedi senza costi aggiuntivi.
- **Acquisti Online:** Se acquistato online, questo prodotto è soggetto alle stesse protezioni di sicurezza di quelli comprati in negozi fisici.
- **Focus Speciale sul Consumatore:** È necessario prestare particolare attenzione quando questo prodotto viene utilizzato intorno a gruppi vulnerabili, inclusi i bambini.
- **Punto di Contatto nell'UE:** Per qualsiasi domanda sulla sicurezza, assicurati di avere accesso a un punto di contatto basato nell'UE.
- **Avvisi Rapidi:** Rimani informato su potenziali problemi di sicurezza attraverso il sistema Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- **Utilizza Paraurti Adeguati:** NON utilizzare la testa della chiave per azioni SAC senza i corretti paraurti SAC, poiché ciò potrebbe causare danni o infortuni.
- **Controllo della Coppia:** Assicurati di applicare le impostazioni di coppia corrette per evitare di danneggiare l'azione.
- **Ispezione Prima dell'Uso:** Controlla sempre la testa della chiave per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- **Tenere Fuori dalla Portata:** Conserva il prodotto in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- **Equipaggiamento di Protezione Personale:** Indossa un adeguato equipaggiamento di protezione personale (DPI), come occhiali di sicurezza e guanti, quando utilizzi questo strumento.
- **Lavora in un Ambiente Sicuro:** Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e privo di pericoli che potrebbero causare incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Selezione del Modello Giusto:** Scegli il numero di modello appropriato in base all'azione su cui intendi lavorare. Consulta l'elenco di compatibilità qui sotto:
 - **Modello 1:** Remington 700, Defiance Deviant/Ruckus/Rebel (non si adatta a Defiance Elite), Impact 737, Bergara B14, Lone Peak Fuzion.
 - **Modello 2:** Winchester M70, FN SPR, Springfield 1903.
 - **Modello 3:** American Rifle Company Mausingfield.
 - **Modello 4:** BAT Machine TR e azioni simili.

- **Modello 5:** Tikka T3.
- **Modello 6:** Howa 1500, azioni Borden, azioni Kelbly's, azioni Savage®.
- **Modello 7:** Bighorn TL, SR, azioni Origin (l'espulsore deve essere rimosso), Gunwerks GLR Sinistro e Destro, Savage Small Shank.
- **Modello 8:** American Rifle Company Nucleus/Archimedes.
- **Modello 9:** Curtis Custom (solo), non funzionerà con azioni Terminus.
- **Modello 10:** Defiance Elite, azioni Pierce, Tuebor Raider.
- **Modello 11:** bulloni Defiance da .750" di diametro, Surgeon XL.
- **Modello 12:** Sako A7.
- **Modello 13:** Surgeon 591.
- **Modello 14:** azioni Terminus, funzionerà con Curtis Customs.
- **Modello 15:** azioni Sako TRG.
- **Modello 20:** azioni McMillan TAC50.

2. Installazione:

- Attacca la testa della chiave selezionata in modo sicuro all'azione.
- Assicurati che la testa della chiave sia allineata correttamente con l'azione per evitare slittamenti.

3. Utilizzo:

- Applica forza in modo graduale ed uniforme per raggiungere la coppia desiderata.
- Se la testa della chiave non si adatta perfettamente, non forzarla; controlla invece la compatibilità.

4. PostUso:

- Pulisci la testa della chiave dopo l'uso per rimuovere eventuali detriti o contaminanti.
- Conserva lo strumento in un luogo asciutto per prevenire ruggine e deterioramento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- **Smaltimento del Prodotto:** Quando il prodotto raggiunge la fine della sua vita utile, smaltiscilo in conformità con le normative locali. Non smaltirlo nei rifiuti domestici.
- **Riciclaggio:** Considera la possibilità di riciclare il prodotto se possibile, poiché i componenti metallici possono spesso essere riciclati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il MODULAR ACTION WRENCH HEADS SHORT ACTION CUSTOMS MODEL 10 WRENCH HEAD DEFIANCE ELITE, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite con il tuo acquisto o di consultare il tuo rivenditore locale per assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire l'uso sicuro ed efficace del tuo MODULAR ACTION WRENCH HEADS SHORT ACTION CUSTOMS MODEL 10 WRENCH HEAD DEFIANCE ELITE. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nelle tue attività di manutenzione delle armi da fuoco.

MODULAR ACTION WRENCH HEADS SHORT ACTION CUSTOMS MODEL 10 WRENCH HEAD DEFIANCE ELITE Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte MODULAR ACTION WRENCH HEADS SHORT ACTION CUSTOMS MODEL 10 WRENCH HEAD DEFIANCE ELITE. Dette produktet er designet for å hjelpe deg med å arbeide trygt og effektivt med våpenhandlinger. For å sikre din sikkerhet og at dette verktøyet fungerer som det skal, vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene som er beskrevet i denne guiden.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- **Produktsikkerhet:** Dette produktet er designet for å oppfylle sikkerhetsstandarder for ikkematprodukter, og sikrer trygg bruk under oppgavene dine.
- **Forbedrede tilbakekallinger:** I det usannsynlige tilfellet av en produkt tilbakekalling, vil du motta standardiserte varsler og løsninger uten kostnad.
- **Nettshopping:** Hvis produktet er kjøpt på nettet, er det underlagt de samme sikkerhetsbeskyttelsene som produkter kjøpt i fysiske butikker.
- **Spesiell forbrukerfokus:** Ekstra forsiktighet bør tas når dette produktet brukes rundt sårbare grupper, inkludert barn.
- **EU kontaktpunkt:** For eventuelle sikkerhetshenvendelser, må du sørge for at du har tilgang til et EUbasert kontaktpunkt.
- **Raske varsler:** Hold deg informert om potensielle sikkerhetsproblemer gjennom EUs Safety Gatesystem.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- **Bruk riktige bumpers:** IKKE bruk SAC action wrench head uten de riktige SAC bumpers, da dette kan føre til skade eller ulykker.
- **Dreiemomentkontroll:** Sørg for at du bruker de riktige dreiemomentinnstillingene for å unngå skade på handlingen.
- **Inspiser før bruk:** Inspiser alltid wrench head for tegn på slitasje eller skade før hver bruk.
- **Hold unna rekkevidde:** Oppbevar produktet på et trygt sted, utilgjengelig for barn og kjæledyr.
- **Personlig verneutstyr:** Bruk passende personlig verneutstyr (PPE), som vernebriller og hansker, når du bruker dette verktøyet.
- **Arbeid i et trygt miljø:** Sørg for at arbeidsområdet ditt er rent og fritt for farer som kan forårsake ulykker.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Velg riktig modell:** Velg det passende modellnummeret basert på handlingen du har tenkt å jobbe med. Se kompatibilitetslisten nedenfor:

- **Modell 1:** Remington 700, Defiance Deviant/Ruckus/Rebel (passer ikke Defiance Elite), Impact 737, Bergara B14, Lone Peak Fuzion.
- **Modell 2:** Winchester M70, FN SPR, Springfield 1903.
- **Modell 3:** American Rifle Company Mausingfield.
- **Modell 4:** BAT Machine TR og lignende handlinger.
- **Modell 5:** Tikka T3.
- **Modell 6:** Howa 1500, Borden handlinger, Kelbly's handlinger, Savage® handlinger.
- **Modell 7:** Bighorn TL, SR, Origin handlinger (utdrager må fjernes), Gunwerks GLR Venstre og

Høyre, Savage Small Shank.

- **Modell 8:** American Rifle Company Nucleus/Archimedes.
- **Modell 9:** Curtis Custom (kun), vil ikke fungere med Terminus handlinger.
- **Modell 10:** Defiance Elite, Pierce handlinger, Tuebor Raider.
- **Modell 11:** Defiance .750" diameter bolter, Surgeon XL.
- **Modell 12:** Sako A7.
- **Modell 13:** Surgeon 591.
- **Modell 14:** Terminus handlinger, vil fungere med Curtis Customs.
- **Modell 15:** Sako TRG.
- **Modell 20:** McMillan TAC50.

2. Installasjon:

- Fest den valgte wrench head sikkert til handlingen.
- Sørg for at wrench head er riktig justert med handlingen for å unngå glidning.

3. Bruk:

- Påfør kraft gradvis og jevnt for å oppnå ønsket dreiemoment.
- Hvis wrench head ikke passer tett, ikke tvang den; sjekk i stedet for kompatibilitet.

4. Etter bruk:

- Rengjør wrench head etter bruk for å fjerne eventuelle rester eller forurensninger.
- Oppbevar verktøyet på et tørt sted for å forhindre rust og forringelse.

Avfallsinstruksjoner

- **Avhending av produktet:** Når produktet har nådd slutten av sin levetid, må det kastes i samsvar med lokale forskrifter. Ikke kast det i husholdningsavfall.
- **Resirkulering:** Vurder å resirkulere produktet hvis mulig, da metallkomponenter ofte kan resirkuleres.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående MODULAR ACTION WRENCH HEADS SHORT ACTION CUSTOMS MODEL 10 WRENCH HEAD DEFIANCE ELITE, vennligst se kontaktinformasjonen som følger med kjøpet ditt eller kontakt din lokale forhandler for assistanse.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre trygg og effektiv bruk av din MODULAR ACTION WRENCH HEADS SHORT ACTION CUSTOMS MODEL 10 WRENCH HEAD DEFIANCE ELITE. Takk for at du prioriterer sikkerhet i dine aktiviteter med våpenvedlikehold.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Głowic Klucza Akcyjnego MODULAR ACTION WRENCH HEADS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Głowicy Klucza Akcyjnego MODULAR ACTION WRENCH HEADS SHORT ACTION CUSTOMS MODEL 10 DEFIANCE ELITE. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie istotnych informacji dotyczących jego instalacji i użytkowania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj Głowicy Klucza Akcyjnego wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Zawsze stosuj odpowiednie podkładki SAC, aby uniknąć uszkodzeń.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z producentem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że wybrany model głowicy jest kompatybilny z Twoją akcją.
- Nie używaj głowicy klucza akcyjnego SAC bez odpowiednich podkładek SAC.
- W przypadku akcji, które nie wykorzystują otworu przeciwnika, zastosuj krótką przednią podkładkę.
- Zawsze stosuj odpowiedni moment obrotowy podczas korzystania z produktu.
- Nie używaj produktu w warunkach, które mogą prowadzić do uszkodzenia lub nieprawidłowego działania.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Wybór Modelu:

- Zidentyfikuj model akcji, który posiadasz, i wybierz odpowiednią głowicę klucza akcyjnego zgodnie z poniższą listą:
 - Model 1: Remington 700, Defiance Deviant/Ruckus/Rebel (nie pasuje do Defiance Elite), Impact 737, Bergara B14, Lone Peak Fuzion.
 - Model 2: Winchester M70, FN SPR, Springfield 1903.
 - Model 3: American Rifle Company Mausingfield.
 - Model 4: BAT Machine TR i podobne.
 - Model 5: Tikka T3.
 - Model 6: Howa 1500, Borden, Kelbly's, Savage®.
 - Model 7: Bighorn TL, SR, Origin (wyrzutnik musi być usunięty), Gunwerks GLR Lewa i Prawa, Savage Small Shank.
 - Model 8: American Rifle Company Nucleus/Archimedes.
 - Model 9: Curtis Custom (nie będą działać z akcjami Terminus).
 - Model 10: Defiance Elite, Pierce, Tuebor Raider.
 - Model 11: Śruby o średnicy .750" Defiance, Surgeon XL.
 - Model 12: Sako A7.
 - Model 13: Surgeon 591.
 - Model 14: Terminus (będą działać z Curtis Customs).
 - Model 15: Sako TRG.
 - Model 20: McMillan TAC50.

2. Instalacja:

- Upewnij się, że wszystkie elementy są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Zamontuj głowicę klucza akcyjnego na odpowiedniej akcji, zgodnie z instrukcjami producenta.
- Użyj podkładek SAC podczas montażu, aby zapewnić właściwe dopasowanie i zabezpieczenie.

3. Użytkowanie:

- Używaj klucza akcyjnego zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Stosuj odpowiedni moment obrotowy, aby unikać uszkodzenia akcji lub głowicy.
- Regularnie kontroluj stan głowicy klucza i akcji przed każdym użyciem, aby zapewnić bezpieczeństwo.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia ani do wody.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami ochrony środowiska, jeśli potrzebujesz pomocy w utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Stosując się do powyższych wytycznych, możesz cieszyć się bezpiecznym i efektywnym użytkowaniem Głowic Klucza Akcyjnego MODULAR ACTION WRENCH HEADS SHORT ACTION CUSTOMS MODEL 10 DEFIANCE ELITE. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanego korzystania z produktu.

MODULAR ACTION WRENCH HEADS SHORT ACTION CUSTOMS MODEL 10 WRENCH HEAD DEFIANCE ELITE Käyttöohjeet

Johdanto

Tervetuloa MODULAR ACTION WRENCH HEADS SHORT ACTION CUSTOMS MODEL 10 WRENCH HEAD DEFIANCE ELITE käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, ettei siinä ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Pidä tuote poissa kosteudesta ja äärimmäisistä lämpötiloista.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käytät tuotetta.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai huumautunut.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- **Älä käytä SACToimintoa avainpään kanssa ilman asianmukaisia SACpuskureita.** Puskureita on saatavilla vain Modular Action Wrench Kitin mukana.
- Varmista, että käytät oikeaa mallinumeroa toiminnolle, jota haluat käyttää.
- Käytä vain suositeltuja työkaluja ja välineitä tuotteen kanssa.
- Vältä liiallista voimaa käyttäessäsi tuotetta, sillä se voi aiheuttaa vaurioita sekä tuotteelle että käyttäjälle.
- Älä yritä korjata tai muuttaa tuotetta ilman valmistajan lupaa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja kunnossa ennen käyttöä.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja esteetön.

2. Asennus:

- Valitse sopiva mallinumero toiminnolle, jota aiot käyttää.
- Asenna avainpää huolellisesti ja varmista, että se on tiukasti kiinnitetty.
- Käytä tarvittaessa SACpuskureita asennuksen aikana.

3. Käyttö:

- Käynnistä toiminto ja varmista, että avainpää on kunnolla paikallaan.
- Säädä tarvittaessa vääntöasetuksia varmistaaksesi oikean toiminnan.
- Seuraa käyttöä jatkuvasti ja tarkista, ettei tuotteen kanssa ole ongelmia.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.

- Ota huomioon kierrätysmahdollisuudet, jos tuote on kierrätettävä.

Lisätiedot

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista tuotteen verkkosivut. On tärkeää pysyä ajan tasalla mahdollisista tuotehuolloista tai päivityksistä.

Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu erityisesti seuraaville toiminnoille: * Malli 1: Remington 700 toiminnot, Defiance Deviant/Ruckus/Rebel toiminnot (ei sovi Defiance Eliteen), Impact 737 toiminnot, Bergara B14, Lone Peak Fuzion. * Malli 2: Winchester M70, FN SPR toiminnot, Springfield 1903. * Malli 3: American Rifle Company Mausingfield toiminnot. * Malli 4: BAT Machine TR ja samankaltaiset toiminnot. * Malli 5: Tikka T3 toiminnot. * Malli 6: Howa 1500 toiminnot, Bordenin toiminnot, Kelbly's toiminnot ja Savage® toiminnot. * Malli 7: Bighorn TL, SR ja Origin toiminnot, poistettava työntölaite. Gunwerks GLR vasen ja oikea, Savage Small Shank. * Malli 8: American Rifle Company Nucleus/Archimedes toiminnot. * Malli 9: Curtis Custom toiminnot vain, ei toimi Terminus toimintojen kanssa. * Malli 10: Defiance Elite, Pierce toiminnot, Tuebor Raider. * Malli 11: Defiance .750" halkaisijaltaan pultit, Surgeon XL. * Malli 12: Sako A7. * Malli 13: Surgeon 591. * Malli 14: Terminus toiminnot, toimii Curtis Customs toimintojen kanssa. * Malli 15: Sako TRG toiminnot. * Malli 20: McMillan TAC50 toiminnot.

Varmista, että noudatat kaikkia ohjeita ja suosituksia tuotteen turvallisen käytön varmistamiseksi.

Säkerhetsinstruktioner för MODULAR ACTION WRENCH HEADS SHORT ACTION CUSTOMS MODEL 10 WRENCH HEAD DEFIANCE ELITE

Introduktion

Tack för att du har valt MODULAR ACTION WRENCH HEADS SHORT ACTION CUSTOMS MODEL 10 WRENCH HEAD DEFIANCE ELITE. Denna produkt är designad för att säkerställa korrekt vridmoment och skydda din action från skador. För att säkerställa säker användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast SAC action nyckelhuvud med rätt SAC bumpers.
- Se till att du har valt rätt modellnummer för den action du använder.
- Använd inte produkten på actions som inte är kompatibla.
- Kontrollera att utdrivaren är korrekt installerad och tas bort när det behövs.
- Använd skyddsglasögon och handskar för att skydda dig själv under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har rätt SAC bumpers för din action.
- Se till att arbetsområdet är rent och väl upplyst.

2. Installation:

- Välj rätt modellnummer för din action (se specifikationer nedan).
- Montera SAC bumpers på action nyckelhuvudet.
- Fäst nyckelhuvudet på din action och säkerställ att det sitter ordentligt.

3. Användning:

- Använd nyckelhuvudet för att utföra nödvändiga justeringar.
- Använd alltid rätt vridmoment för att undvika skador på action.
- Efter användning, ta bort nyckelhuvudet och rengör det.

Avfallshantering

- Avfall av produkten ska hanteras i enlighet med lokala föreskrifter.
- Återvinn material där det är möjligt.
- Kassera produkten på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren.

Modellöversikt

- **Modell 1:** Remington 700, Defiance Deviant/Ruckus/Rebel (ej Defiance Elite), Impact 737, Bergara B14, Lone Peak Fuzion.
- **Modell 2:** Winchester M70, FN SPR, Springfield 1903.
- **Modell 3:** American Rifle Company Mausingfield.
- **Modell 4:** BAT Machine TR och liknande.
- **Modell 5:** Tikka T3.
- **Modell 6:** Howa 1500, Borden, Kelbly's, Savage®.
- **Modell 7:** Bighorn TL, SR, Origin (utdrivaren måste tas bort), Gunwerks GLR.
- **Modell 8:** American Rifle Company Nucleus/Archimedes.
- **Modell 9:** Curtis Custom (ej Terminus).
- **Modell 10:** Defiance Elite, Pierce, Tuebor Raider.
- **Modell 11:** Defiance .750" diameter bolts, Surgeon XL.
- **Modell 12:** Sako A7.
- **Modell 13:** Surgeon 591.
- **Modell 14:** Terminus (kan fungera med Curtis Customs).
- **Modell 15:** Sako TRG.
- **Modell 20:** McMillan TAC50.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din MODULAR ACTION WRENCH HEAD. Tack för att du tar säkerheten på allvar!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MODULÁRNÍ HLAVY KLÍČE AKCE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MODULÁRNÍ HLAVY KLÍČE AKCE DEFIANCE ELITE. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní používání při práci s různými typy akcí. Před použitím si prosím důkladně přečtěte následující bezpečnostní pokyny a instrukce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro určené účely a v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím zkontrolujte, zda nejsou na produktu viditelné poškození.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.
- Při používání produktu vždy noste vhodné ochranné pomůcky.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Nepoužívejte hlavu klíče SAC bez správných nárazníků SAC.** Nárazníky jsou k dispozici pouze s Modulárním klíčem akce.
- Používejte pouze hlavy klíče, které odpovídají specifikacím vaší akce.
- Před použitím se ujistěte, že je hlava klíče správně umístěna a zajištěna.
- Při práci s produktem se vyvarujte nadměrného tlaku, který by mohl způsobit poškození akce nebo hlavy klíče.
- Ujistěte se, že vyhazovač byl odstraněn, pokud se používá Model 7.

Instrukce pro instalaci a použití

1. Výběr modelu:

- Zkontrolujte, který model hlavy klíče je kompatibilní s vaší akcí. Seznam modelů je následující:
 - Model 1: Remington 700, Defiance Deviant/Ruckus/Rebel (nepasuje na Defiance Elite), Impact 737, Bergara B14, Lone Peak Fuzion.
 - Model 2: Winchester M70, FN SPR, Springfield 1903.
 - Model 3: American Rifle Company Mausingfield.
 - Model 4: BAT Machine TR a podobné akce.
 - Model 5: Tikka T3.
 - Model 6: Howa 1500, Borden, Kelbly's, Savage®.
 - Model 7: Bighorn TL, SR, Origin (vyhazovač musí být odstraněn).
 - Model 8: American Rifle Company Nucleus/Archimedes.
 - Model 9: Curtis Custom (nebude fungovat s akcemi Terminus).
 - Model 10: Defiance Elite, Pierce, Tuebor Raider.
 - Model 11: Defiance šrouby o průměru .750", Surgeon XL.
 - Model 12: Sako A7.
 - Model 13: Surgeon 591.
 - Model 14: Terminus (bude fungovat s Curtis Customs).
 - Model 15: Sako TRG.
 - Model 20: McMillan TAC50.

2. Instalace hlavy klíče:

- Ujistěte se, že máte správnou hlavu klíče pro vaši akci.

- Umístěte hlavu klíče na akci a ujistěte se, že je pevně zajištěna.
- Použijte vhodný točivý moment k zajištění akce bez poškození.

3. Použití hlavy klíče:

- Při práci s hlavou klíče dbejte na to, abyste dodržovali doporučené točivé momenty.
- Vyvarujte se používání hlavy klíče na akcích, které nejsou kompatibilní.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti produktu jej likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokoušejte se produkt recyklovat nebo znovu používat, pokud to není povoleno.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na autorizovaný servis nebo výrobce. Všechny produkty musí mít EU kontaktní místo pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme za váš výběr a přejeme vám bezpečné a efektivní používání našeho produktu.