

RS REPLACEMENT PLUNGERS - PLUNGER 967

If you like to keep spare parts on hand for maintenance or replacement, add the appropriate size Plunger to your kit. Plunger service life varies from 10,000 to 25,000 rounds, depending on your firing schedule. When you replace a worn-out barrel or bolt or when the working end of your Plunger has been worn away by half, then it's time for a new plunger. You can also select shorter or longer plungers to fine tune the range of adjustments used for your specific firearm. This provides a tremendous amount of flexibility thanks to the modular design of the RIFLESPEED™ line of Gas Controls. For example; you've completed the setup instructions found on riflespeed.com and determined that with Plunger 937 installed your carbine uses setting number 1-6 for suppressed fire with milspec ammo and setting number 1-11 for unsuppressed fire with commercial 223 .ammo. You determined these settings on your local range during the early summer when temperatures were in the mid 80s. Since more gas will be required during extreme cold winter temperatures you can select a shorter plunger like Plunger 917 to shift the position of your ideal settings to the lower portion of the adjustment range. Since every plunger number represents a shift of 2 positions on your control knob, instead of using settings number 1-6 and 1-11 you'll now be using settings number 1-2 and 1-7 for suppressed and unsuppressed fire, respectively. So what's the purpose of doing this? Shifting the range of adjustments to lower numbers allows you to have more room to increase gas later when temperatures drop without having to dial past the Rotation Stop to use Rotation Range Two. Since cold guns need more pressure to run and cold ammo produces less pressure, it's important to be able to increase gas flow when temperatures plummet. Selecting the specific plunger that puts your preferred settings in the lower third of the adjustment range gives you the most potential adjustment range. The opposite holds true if you've determined your firearm's settings during cold conditions. You may want to select a longer plunger to insure that you can reduce gas when summer heat arrives. Again, this process is not a necessary step as the plunger provided with your Gas Control has been selected for general-purpose use in most configurations, but the ability to easily fine tune the system is one of many benefits of the modular design of RIFLESPEED™ Gas Controls. Plunger 937 comes installed in every RIFLESPEED™ Gas Control. This is the general-purpose size that covers a broad range of firearms. Plunger 937 measures 0.937" long and is suitable for most configurations. Plunger 917 measures 0.917" and provides less restriction for configurations where more gas is needed to ensure reliable function. Plunger 917 also allows the use of the lower-numbered settings on your Gas Control, giving you maximum adjustment range in cold conditions where more gas is needed. Plungers 917 and 937 are included in the retail package with each RIFLESPEED™ Gas Control. These sizes provide coverage of the full range of potential settings needed for nearly every configuration we've identified during development of the RIFLESPEED™ Gas Control and allow the shooter to select the best Plunger for a specific firearm. Additional sizes are available for those who choose to precisely tune their Gas Control's settings. Keep your RIFLESPEED™ Gas Control functioning like new with genuine RIFLESPEED™ replacement parts. Made in the USA.



Attributes

- Name: PLUNGER 967

- Manufacturer: RIFLESPEED
- Product no.: 100050271
- Mfr. No.: US0114
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping height: 6mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 152mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für RS Replacement Plungers Riflespeed Plunger 967](#)
- [English: RS Replacement Plungers Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Plunger RS RIFLESPEED](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Plunger RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 967](#)
- [Norsk: RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 967 Sikkerhetsveiledning](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 967](#)
- [Suomi: RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 967 Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RS Replacement Plungers RIFLESPEED Plunger 967](#)

Sicherheitshinweise für RS Replacement Plungers Riflespeed Plunger 967

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des RS Replacement Plungers Riflespeed Plunger 967. Dieser Leitfaden enthält wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur sicheren Verwendung und Wartung des Produkts. Bitte lesen Sie diesen Leitfaden sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Halten Sie sich an alle örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Plunger nur mit kompatiblen Gas Controls der RIFLESPEED™ Linie.
- Achten Sie darauf, dass der Plunger korrekt installiert ist, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit dem Plunger, wenn er heiß ist, um Verbrennungen zu verhindern.
- Verwenden Sie den Plunger nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wenn Sie das Produkt verwenden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation des Plungers:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie den Plunger installieren.
- Entfernen Sie den alten Plunger vorsichtig, indem Sie die Anweisungen des Herstellers befolgen.
- Setzen Sie den neuen Plunger (RS Replacement Plunger 967) gemäß den Anweisungen von RIFLESPEED™ ein.

2. Verwendung des Plungers:

- Passen Sie den Plunger an die gewünschten Einstellungen an, um die Leistung Ihrer Feuerwaffe zu optimieren.
- Testen Sie die Einstellungen unter sicheren Bedingungen, um sicherzustellen, dass sie Ihren Anforderungen entsprechen.
- Überwachen Sie den Zustand des Plungers regelmäßig und ersetzen Sie ihn bei Anzeichen von Abnutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Plunger gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von nicht mehr benötigten oder beschädigten Produkten.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Plungers sicher entsorgt werden, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von RIFLESPEED™ oder besuchen Sie die offizielle Website. Dort finden Sie weitere Informationen zu Produkten, Sicherheitsrichtlinien und Rückrufaktionen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und ordnungsgemäße Verwendung dieses Produkts in Ihrer Verantwortung liegt. Halten Sie sich an die oben genannten Richtlinien, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

RS Replacement Plungers Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RS Replacement Plungers. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your product. Please read this document carefully before using the plunger to maximize safety and performance.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your firearm before using the RS Replacement Plungers.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Use only genuine RS Replacement Plungers with your Gas Control to guarantee optimal performance and safety.
- Store all components in a safe and secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your plunger and Gas Control for wear and damage. Replace parts as necessary.

Specific Safety Precautions for Use

- When replacing the plunger, ensure that the firearm is unloaded and the safety is engaged.
- Avoid using the plunger if you notice any signs of wear or damage.
- Be aware of the specific plunger size you are using and its impact on your firearm's gas settings.
- Adjust the plunger settings according to the environmental conditions (e.g., temperature) to ensure reliable operation.
- If you experience any malfunctions or irregularities during use, cease operation immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Plunger:

- Ensure the firearm is unloaded and placed on a stable surface.
- Remove the existing plunger according to the manufacturer's instructions for your specific Gas Control.
- Select the appropriate RS Replacement Plunger size (e.g., Plunger 917 or Plunger 937).
- Insert the new plunger into the Gas Control, ensuring it is securely in place.

2. Adjusting the Gas Settings:

- Refer to your setup instructions to determine the correct settings for your firearm.
- Make adjustments to the gas settings based on the selected plunger size and current environmental conditions.
- Test the firearm at a local range to verify proper operation and make further adjustments as needed.

3. Routine Maintenance:

- Regularly clean and inspect the plunger and Gas Control to prevent buildup and ensure optimal performance.
- Replace the plunger if it shows signs of wear or if the performance of your firearm is affected.

Disposal Instructions

- Dispose of any worn or damaged RS Replacement Plungers in accordance with local regulations.
- Do not dispose of plunger components in regular household waste. Instead, use designated recycling or hazardous waste facilities if applicable.
- Ensure all components are out of reach of children and pets during disposal.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the RS Replacement Plungers, please refer to the manufacturer's website or contact your local distributor for assistance.

Thank you for your attention to these safety guidelines. By following these instructions, you can ensure the safe and effective use of your RS Replacement Plungers. Always prioritize safety and consult professionals when in doubt.

Guide de Sécurité pour le Plunger RS RIFLESPEED

Introduction

Merci d'avoir choisi le Plunger RS RIFLESPEED. Ce guide de sécurité a été conçu pour vous aider à utiliser ce produit de manière sûre et efficace. Veuillez lire attentivement les instructions et suivre les conseils de sécurité pour assurer une utilisation optimale.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le Plunger est compatible avec votre arme à feu avant l'installation.
- Ne modifiez pas le Plunger ou le système de gaz de votre arme, car cela peut entraîner des risques de sécurité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Ne laissez jamais une arme à feu chargée sans surveillance.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Vérification de l'état du Plunger** : Avant chaque utilisation, inspectez le Plunger pour détecter des signes d'usure ou de dommage. Remplacez-le si nécessaire.
- **Conditions climatiques** : Adaptez le Plunger en fonction des conditions climatiques. Utilisez un plunger plus court pour les températures froides afin d'augmenter le débit de gaz.
- **Utilisation de munitions appropriées** : Utilisez uniquement des munitions recommandées pour votre arme et votre configuration.
- **Réglages de gaz** : Familiarisez-vous avec les réglages de gaz de votre arme. Ne dépassez pas le Rotation Stop lors de l'ajustement.
- **Contrôle de la température** : Soyez conscient que les températures extrêmes peuvent affecter le fonctionnement de votre arme. Ajustez les réglages en conséquence.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant de commencer.
- Retirez le Plunger usé ou existant de votre système de gaz.
- Installez le nouveau Plunger en suivant les instructions spécifiques à votre modèle d'arme.
- Vérifiez que le Plunger est correctement en place avant de recharger l'arme.

2. Utilisation :

- Testez le fonctionnement de votre arme après l'installation du Plunger.
- Ajustez les réglages de gaz selon les recommandations fournies pour votre configuration.
- Surveillez les performances de l'arme lors de l'utilisation et apportez des modifications si nécessaire.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le Plunger ou d'autres pièces de rechange dans des poubelles ordinaires.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des déchets d'armement.
- Contactez un centre de recyclage ou une installation de déchets dangereux pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Plunger RS RIFLESPEED, veuillez consulter le site Web de RIFLESPEED ou contacter un professionnel qualifié. Assurez-vous de garder ce guide à portée de main pour référence future.

En suivant ces directives, vous contribuerez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Plunger RS RIFLESPEED. Merci de choisir un produit conçu pour la performance et la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Plunger RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 967

Introduzione

Grazie per aver scelto il Plunger RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 967. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua arma da fuoco. Per garantire un uso sicuro e efficace, ti invitiamo a seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il plunger.
- Utilizza il plunger solo con armi da fuoco compatibili e secondo le specifiche del produttore.
- Non modificare il plunger o il Gas Control in alcun modo.
- Conserva il plunger in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Controlla regolarmente il plunger per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare un plunger danneggiato.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi e altre attrezzature di sicurezza quando maneggi la tua arma da fuoco.
- Non utilizzare il plunger in condizioni meteorologiche estreme senza aver prima effettuato le necessarie regolazioni.
- Segui le istruzioni di installazione e regolazione per garantire il corretto funzionamento del plunger.
- Non utilizzare il plunger se non sei sicuro della sua compatibilità con la tua arma da fuoco.
- Durante le sessioni di tiro, assicurati di essere in un'area sicura e di seguire tutte le normative locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Plunger:

- Rimuovi il plunger esistente dal tuo Gas Control RIFLESPEED™.
- Scegli il plunger della dimensione appropriata (917, 937, o altre dimensioni disponibili).
- Inserisci il nuovo plunger nel Gas Control, assicurandoti che sia ben fissato.

2. Regolazione delle Impostazioni:

- Dopo aver installato il plunger, esegui delle prove nel tuo poligono locale per determinare le impostazioni ideali.
- Regola le impostazioni del Gas Control in base alle condizioni atmosferiche e al tipo di munizioni utilizzate.
- Se necessario, sostituisci il plunger con uno di dimensioni diverse per ottimizzare le prestazioni in condizioni diverse.

3. Uso del Plunger:

- Utilizza il plunger solo come indicato nelle istruzioni di configurazione.
- Monitora le prestazioni della tua arma durante l'uso e fai attenzione a eventuali anomalie.
- Se noti problemi, interrompi immediatamente l'uso e controlla il plunger e il Gas Control.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei componenti dell'arma da fuoco e dei pezzi di ricambio.
- Non gettare il plunger o i componenti nel normale rifiuto domestico. Rivolgiti a centri di raccolta specializzati o a servizi di smaltimento autorizzati.
- Assicurati di smaltire i materiali in modo sicuro e responsabile per proteggere l'ambiente.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sul prodotto, sulla sicurezza e sull'uso, ti invitiamo a consultare il sito web ufficiale di RIFLESPEED o a contattare il tuo rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

Seguendo queste linee guida e istruzioni, potrai garantire un uso sicuro e efficace del Plunger RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 967. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra priorità.

RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED

PLUNGER 967 Sikkerhetsveiledning

Introduksjon

Takk for at du har valgt RS Replacement Plungers RIFLESPEED Plunger 967. Dette produktet er designet for å gi optimal ytelse til ditt skytevåpen. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les denne sikkerhetsveiledningen nøye før installasjon og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens anbefalinger.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Utfør regelmessig vedlikehold og inspeksjon for å sikre at produktet fungerer som det skal.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for oppdateringer om tilbakekallinger på EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler ved bruk

- Bruk alltid passende verneutstyr når du håndterer skytevåpen.
- Unngå å bruke plunger hvis den er synlig skadet eller slitt.
- Følg de angitte spesifikasjonene for plungerstørrelse for ditt skytevåpen.
- Vær oppmerksom på endringer i ytelse under ekstreme temperaturforhold og juster plunger etter behov.
- Unngå å overskride det anbefalte justeringsområdet for å forhindre skade på produktet eller skytevåpenet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at skytevåpenet er i en sikker tilstand før du begynner installasjonen.
- Ha nødvendige verktøy tilgjengelig.

2. Installasjon av plunger:

- Fjern den gamle plungeren fra Gas Controlenheten.
- Velg riktig plungerstørrelse (f.eks. Plunger 917 eller 937) basert på dine spesifikke behov.
- Installer den nye plungeren ved å følge de angitte instruksjonene fra produsenten.
- Kontroller at plungeren sitter godt på plass før bruk.

3. Bruk av plunger:

- Juster innstillingene på Gas Control i henhold til de spesifikke kravene for ditt skytevåpen.
- Test skytevåpenet i et kontrollert miljø før du bruker det i felt.

Avfallshåndteringsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av brukte plunger og tilbehør.
- Resirkuler materialer der det er mulig.
- Unngå å kaste produktet i husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer vedrørende produktet, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler for mer informasjon.

Vi takker for at du følger disse sikkerhetsretningslinjene for å sikre en trygg og effektiv bruk av RS Replacement Plungers RIFLESPEED Plunger 967.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 967

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 967. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu niezawodności i elastyczności w użytkowaniu Twojej broni palnej. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcjami.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny Plungera i wymieniaj go w razie potrzeby.
- Przechowuj Plungera w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia produktu odpowiednim organom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed wymianą Plungera.
- Przed użyciem dokładnie zapoznaj się z instrukcją instalacji i użytkowania.
- Unikaj używania Plungera, który wykazuje oznaki zużycia lub uszkodzenia.
- W przypadku ekstremalnych warunków atmosferycznych, takich jak niskie temperatury, rozważ wybór odpowiedniego Plungera, aby zapewnić optymalne działanie.
- Nie modyfikuj Plungera ani nie używaj go w sposób niezgodny z zaleceniami producenta.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Plungera:

- Upewnij się, że broń jest w stanie bezpiecznym i rozładowana.
- Zdejmij stary Plunger, jeśli jest zainstalowany, zgodnie z instrukcjami producenta.
- Włóż nowy Plunger, upewniając się, że jest prawidłowo osadzony.

2. Użytkowanie Plungera:

- Po zainstalowaniu Plungera przetestuj broń w bezpiecznym środowisku.
- Używaj odpowiednich ustawień regulacyjnych zgodnie z zaleceniami dla Twojej broni palnej.
- Monitoruj działanie Plungera podczas użytkowania i zwracaj uwagę na wszelkie nieprawidłowości.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj zużyte lub uszkodzone Plungery zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj Plungera do ogólnych odpadów, jeżeli jest on wykonany z materiałów, które wymagają specjalnego traktowania.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.

Dzięki przestrzeganiu powyższych wytycznych, możesz zapewnić sobie i innym bezpieczne korzystanie z RS

REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 967.

RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED

PLUNGER 967 Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa RS Replacement Plungers Riflespeed Plunger 967 tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä merkkejä kulumisesta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kaikki osat ovat oikein asennettuja ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain suositelluilla asetuksilla ja varmista, että ne sopivat ampumistarpeisiisi.
- Huomioi ympäristön lämpötila ja sääolosuhteet, sillä ne voivat vaikuttaa tuotteen toimintaan.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse. Ota yhteyttä asiantuntevaan henkilöön, jos tarvitset apua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla.
- Seuraa mukana olevia asennusohjeita tarkasti.
- Tarkista, että Plunger on oikean kokoinen ja malli sopii aseeseesi.
- Asenna Plunger huolellisesti, varmistaen, että se on tiukasti paikallaan.

2. Käyttö

- Käynnistä ase ja tarkista, että se toimii oikein ennen ampumista.
- Säädä asetuksia tarvittaessa ottaen huomioon ympäristön olosuhteet.
- Seuraa ampumaradan sääntöjä ja turvallisuusohjeita.

Hävittämishjeet

- Hävitä käytetyt Plungerit ja muut osat paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, vaan käytä kierrätyspisteitä tai muita asianmukaisia hävittämismenetelmiä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysyttävää tuotteen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä asiantuntevaan henkilöön tai tarkista valmistajan verkkosivuilta lisätietoja.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia, ja noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön RS Replacement Plungers Riflespeed Plunger 967 tuotteelle.

Säkerhetsinstruktioner för RS Replacement Plungers RIFLESPEED Plunger 967

Introduktion

Tack för att du har valt RS Replacement Plungers RIFLESPEED Plunger 967. Denna produkt är utformad för att ge pålitlig prestanda och säkerhet. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa korrekt användning och underhåll av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera alla farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid rätt storlek på plunger för ditt specifika vapen.
- Byt ut plunger när den är sliten eller har använts i mer än 10 000 till 25 000 skott, beroende på användningsplanen.
- Vid installation av plunger, följ installationsinstruktionerna noggrant.
- Justera inställningarna på din Gas Control i enlighet med de specifika krav som gäller för ditt vapen och ammunitionstyp.
- Var medveten om att kalla temperaturer kan påverka gasflödet och justera inställningarna därefter.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Plunger:

- Se till att din RIFLESPEED™ Gas Control är avstängd innan installation av plunger.
- Ta bort den gamla plunger genom att följa tillverkarens instruktioner.
- Installera den nya plunger genom att placera den på rätt plats och säkerställa att den sitter ordentligt.
- Kontrollera att inga delar är skadade eller saknas innan du återmonterar.

2. Användning av Plunger:

- Använd inställning 16 för dämpad eld med milspecammo och 111 för odämpad eld med kommersiell 223ammo.
- Om du byter till en kortare plunger, justera inställningarna till 12 och 17 för dämpad och odämpad eld, respektive.
- Öka gasflödet vid kalla temperaturer genom att justera inställningarna på din Gas Control.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera gamla eller trasiga plungers på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.
- Undvik att kasta plunger i vanliga hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av RS Replacement Plungers RIFLESPEED Plunger 967. Tack för att du bidrar till en säkrare användning av produkter!