

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING - 0.199" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING

No-Lube-Required Bushings for Use With GMM Sizing Dies

RCBS Coated Neck Bushings are interchangeable to let the reloader select a bushing that gives precisely the right amount of tension on the bullet when using RCBS Gold Medal Match neck sizing dies. These bushings have a Tungsten Disulfide (WS2) anti-friction coating, so they do not require use of traditional case lube. Self-centering for proper alignment with case neck. For best results, use of high-end brass with consistent neck thicknesses. For use ONLY with RCBS Gold Medal neck sizing dies RCBS recommends having neck bushings one to two sizes above and below your target diameter (see note below). RCBS Coated Neck Bushings are a small but critical component in loading extremely consistent-shooting ammo with your Gold Medal Match sizing dies. Brownells Gun Tech™ Tip: There are two ways to select the steel neck bushings you need: (1) Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003". This allows approximately .001" of brass to spring back for correct neck tension. (2) You can also measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet and subtract .002" to .003".



Attributes

- Name: 0.199" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 100060360
- Mfr. No.: 81714
- Diameter (in): .199
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 076683817143

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.199"](#)
- [English: TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.199" Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bague de Collet Recouvert de Tungstène RCBS 0.199"](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Tulei do Neck Sizing RCBS](#)
- [Suomi: TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.199" Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.199"](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost produktu](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.199"

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.199". Diese Buchsen sind speziell für die Verwendung mit RCBS Gold Medal Match Nackenvergrößerungswerkzeugen konzipiert. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise und Anleitungen zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfe die Buchsen regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwende die Buchsen nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halte die Buchsen außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Achte darauf, dass du beim Wiederladen geeignete Schutzkleidung trägst, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Informiere dich über die spezifischen Sicherheitsanforderungen für die verwendeten Materialien und Werkzeuge.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Buchsen nur mit hochwertigem Messing und achte auf gleichmäßige Wandstärken.
- Stelle sicher, dass die Buchsen korrekt mit den RCBS Gold Medal Nackenvergrößerungswerkzeugen kombiniert werden.
- Messen den Außendurchmesser des Nackens deiner geladenen Patrone, um die richtige Buchse auszuwählen.
- Ziehe beim Messen .002" bis .003" ab, um die richtige Nackenspannung zu gewährleisten.
- Verwende keine beschädigten Buchsen, da dies zu unsicheren Ladebedingungen führen kann.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Überprüfe die Buchsen auf Beschädigungen.
- Stelle sicher, dass alle erforderlichen Werkzeuge und Materialien bereitliegen.

2. Buchse auswählen:

- Messen den Außendurchmesser des Nackens deiner geladenen Patrone.
- Ziehe .002" bis .003" ab, um die passende Buchse zu bestimmen.

3. Installation:

- Setze die ausgewählte Buchse in das RCBS Gold Medal Nackenvergrößerungswerkzeug ein.
- Stelle sicher, dass die Buchse richtig sitzt und fest verbunden ist.

4. Verwendung:

- Lade die Patrone gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Achte darauf, dass die Buchse während des Ladeprozesses nicht beschädigt wird.

5. Nach der Verwendung:

- Reinige die Buchsen nach jedem Gebrauch, um Rückstände zu entfernen.
- Lagere die Buchsen an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Buchsen gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Achte darauf, dass alle Entsorgungspraktiken umweltfreundlich sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zu diesem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Sie können dir die benötigten Informationen und Unterstützung bereitstellen.

Bitte beachte, dass die Sicherheit an erster Stelle steht. Halte dich an diese Anweisungen, um eine sichere und effektive Verwendung der TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.199" zu gewährleisten.

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.199"

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.199". This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your neck sizing bushing. Please read this guide thoroughly before use to understand the product's features, proper handling, and safety precautions.

General Safety Guidelines

- Always ensure you are using the neck sizing bushing with the compatible RCBS Gold Medal Match neck sizing dies.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the bushing for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates through the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Proper Measurement:** Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003" for optimal neck tension. Alternatively, measure the neck wall thickness, multiply by two, add the bullet diameter, and subtract .002" to .003".
- **Avoid OverTensioning:** Ensure that you select a bushing that provides the correct amount of tension to avoid damaging the bullet or casing.
- **Use HighQuality Brass:** For best results, use highend brass with consistent neck thicknesses to ensure uniformity and safety during reloading.
- **SelfCentering Feature:** Utilize the selfcentering feature of the bushing for proper alignment with the case neck to prevent misalignment and potential hazards.

Instructions for Installation and Usage

1. **Preparation:** Ensure that you have all necessary tools and equipment ready, including your RCBS Gold Medal Match neck sizing dies and the bushing.
2. **Installation:**
 - Remove the existing bushing from the neck sizing die if applicable.
 - Insert the TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.199" into the die, ensuring it is securely fitted.
3. **Usage:**
 - Place the brass case into the die.
 - Apply even pressure to resize the neck of the case.
 - Check the tension on the bullet after resizing to ensure it meets your specifications.
4. **PostUse Care:**
 - Clean the bushing after each use to remove any debris or residue.
 - Store the bushing in a safe and dry location to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the bushing in regular household waste. Instead, follow local electronic waste disposal guidelines if applicable.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product usage, please refer to the appropriate contact point in your region. Ensure you have the product details available for any support requests.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience with the TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.199". Thank you for your commitment to safety and quality in your reloading practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir los Bushing de Cuello Recubiertos de Tungsteno RCBS. Este producto está diseñado para proporcionar un ajuste preciso y seguro en el proceso de recarga de municiones. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las instrucciones y pautas de seguridad contenidas en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables.
- Utiliza el producto únicamente para el propósito previsto, que es el ajuste de cuello en el proceso de recarga de municiones.
- Verifica regularmente el estado del bushing para detectar cualquier signo de desgaste o daño.
- Si observas algún problema, deja de usar el producto y consulta a un experto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Al seleccionar el bushing adecuado, mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado y resta entre .002" y .003" para obtener el ajuste correcto.
- Utiliza latas de alta calidad con grosores de cuello consistentes para obtener los mejores resultados.
- No utilices el bushing con otros dies que no sean los dies de ajuste de cuello Gold Medal de RCBS.
- Asegúrate de que el bushing esté correctamente alineado y centrado antes de usarlo para evitar daños en el cartucho.
- Evita el uso de lubricantes tradicionales, ya que el recubrimiento de Disulfuro de Tungsteno (WS2) reduce la fricción de manera efectiva.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Selección del Bushing:

- Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado.
- Resta entre .002" y .003" para determinar el tamaño del bushing que necesitas.
- Alternativamente, mide el grosor de la pared del cuello de tu caso, multiplica por dos, añade el diámetro de tu bala y resta entre .002" y .003".

2. Instalación:

- Asegúrate de que el bushing esté limpio y libre de residuos.
- Inserta el bushing en el die de ajuste de cuello Gold Medal de RCBS.
- Asegúrate de que esté bien centrado y ajustado.

3. Uso:

- Coloca el cartucho en el die y aplica la presión necesaria.
- Observa cualquier signo de resistencia inusual o problemas durante el uso.

Instrucciones de Eliminación

- Los Bushing de Cuello Recubiertos de Tungsteno RCBS deben eliminarse de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos de productos de recarga.
- Verifica si hay programas de reciclaje disponibles para productos de metal y sigue las pautas de tu localidad para la eliminación adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta adicional sobre la seguridad del producto, asegúrate de contactar a un punto de contacto en la UE. Es importante tener acceso a información sobre la seguridad de los productos.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al trabajar con productos de recarga. Siguiendo estas pautas, puedes ayudar a garantizar un proceso seguro y efectivo.

Guide de Sécurité pour le Bague de Collet Recouvert de Tungstène RCBS 0.199"

Introduction

Merci d'avoir choisi la Bague de Collet Recouvert de Tungstène RCBS 0.199". Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de rechargement en offrant une tension précise sur les balles. Il est important de suivre les instructions de sécurité pour assurer une utilisation optimale et sécurisée.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Lisez et comprenez toutes les instructions fournies avec le produit avant utilisation.
- Utilisez toujours le produit conformément aux recommandations du fabricant.
- Assurez-vous que le produit est utilisé dans un environnement sûr et approprié.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement l'état de la bague pour détecter toute usure ou dommage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser la bague de collet si elle est endommagée ou usée.
- Assurez-vous que les douilles utilisées sont de haute qualité avec des épaisseurs de collet constantes.
- Ne pas utiliser la bague de collet dans des conditions extrêmes de température ou d'humidité.
- Évitez d'utiliser des lubrifiants traditionnels, car le revêtement en disulfure de tungstène (WS2) élimine ce besoin.
- Ne mélangez pas les tailles de bagues de collet, utilisez celles recommandées pour votre application.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Sélection de la Bague de Collet:

- Mesurez le diamètre extérieur du collet de votre cartouche chargée.
- Soustrayez .002" à .003" pour déterminer la taille de la bague à utiliser.
- Alternativement, mesurez l'épaisseur de la paroi du collet, multipliez par deux, ajoutez le diamètre de votre balle et soustrayez .002" à .003".

2. Installation:

- Fixez la bague de collet sur le die de taille RCBS Gold Medal Match.
- Assurez-vous qu'elle est bien en place avant de commencer le rechargement.

3. Utilisation:

- Insérez la douille dans le die et appliquez une pression uniforme.
- Vérifiez régulièrement la tension sur la balle pour assurer une précision optimale.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales sur le recyclage des matériaux.
- Si le produit est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié pour vous en débarrasser.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter leur service client.

Note Importante: En cas de produit dangereux ou d'accident, signalezle aux autorités compétentes. Vérifiez régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Tulei do Neck Sizing RCBS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup tulei do neck sizing RCBS 0.199" z powłoką tungstenową. Naszym celem jest zapewnienie bezpiecznego i efektywnego użytkowania produktu. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i chłodnym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan tulei, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Używaj tulei tylko z amunicją, która jest zgodna z jej specyfikacją.
- Nie używaj tulei, jeśli zauważysz jakiegokolwiek pęknięcia lub inne uszkodzenia.
- Podczas pomiarów zewnętrznej średnicy szyjki łuski, zachowaj ostrożność, aby uniknąć skaleczeń.
- Zastosuj odpowiednie techniki pomiarowe, aby uzyskać dokładne wyniki.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Wybór Tulei:

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki załadowanej amunicji i odejmij .002" do .003".
- Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę pocisku i odejmij .002" do .003".

2. Montaż Tulei:

- Upewnij się, że tuleja jest prawidłowo umieszczona w narzędziu do neck sizing.
- Sprawdź, czy tuleja jest dobrze osadzona, aby uniknąć błędów w pomiarach.

3. Użytkowanie:

- Użyj tulei zgodnie z instrukcją producenta, aby zapewnić optymalne wyniki.
- Unikaj używania tradycyjnego smaru do łusek, ponieważ tuleje mają powłokę antytarciową.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj zużyte lub uszkodzone tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj tulei do ogólnych odpadów, jeśli są one wykonane z materiałów wymagających specjalnej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, zalecamy skontaktowanie się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Zachowanie ostrożności podczas użytkowania tulei do neck sizing RCBS 0.199" z powłoką tungstenową jest kluczowe dla bezpieczeństwa i efektywności. Proszę stosować się do powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne korzystanie z produktu.

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS

0.199" Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.199" tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se tulevaa käyttöä varten.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä salli lasten käyttää tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, ettei siinä ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain RCBS Gold Medal Match kaulakoko diesien kanssa.
- Varmista, että kaulaputki on oikean kokoinen ladatulle patruunalle. Suositeltu koko on yksi tai kaksi kokoa yli ja alle tavoitediamentrin.
- Käytä korkealaatuista messinkiä, jossa on tasaiset kaulan paksuudet, parhaan tuloksen saavuttamiseksi.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai epäilyttävässä kunnossa.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun työskentelet tuotteen kanssa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Valmistelu:** Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty.
2. **Valitse oikea kaulaputki:**
 - Mittaa ladatun patruunan ulkopuolinen kauladiamentti.
 - Vähennä mittaustuloksesta .002" .003" saadaksesi oikean koon.
 - Vaihtoehtoisesti, mittaa patruunan seinämän paksuus, kerro se kahdella, lisää kuulan diamentti ja vähennä siitä .002" .003".
3. **Asennus:** Asenna kaulaputki RCBS Gold Medal Match kaulakoko dieen.
4. **Käyttö:** Käytä tuotetta ladatessasi patruunoita. Varmista, että kaulaputki on oikeassa asennossa ja että se on tiukasti paikallaan.
5. **Puhdistus:** Puhdista tuote käytön jälkeen, jotta se pysyy hyvässä kunnossa.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se on vaarallinen tai sisältää vaarallisia aineita.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja turvallisista hävittämistavoista.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käyttöön liittyen, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Lue ja noudata tätä käyttöohjetta huolellisesti, jotta voit käyttää TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.199" tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.199"

Introduktion

Tack för att du valt TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.199". Denna produkt är utformad för att säkerställa en exakt och konsekvent laddning av ammunition. För att säkerställa din säkerhet och produktsäkerhet, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING med RCBS Gold Medal neck sizing dies.
- Mät alltid den yttre nackdiametern på din laddade patron och justera enligt rekommendationerna.
- Undvik att använda produkten om du inte är bekant med ammunitionstillverkning.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid hantering av ammunition och relaterade verktyg.
- Se till att du arbetar i en välventilerad miljö för att undvika inandning av damm eller partiklar.

Instruktioner för installation och användning

1. Mätning av nackdiameter:

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron.
- Subtrahera .002" till .003" för att få rätt bushingstorlek.
- Alternativt, mät nackväggens tjocklek och multiplicera med två, lägg till diametern på kulan och subtrahera .002" till .003".

2. Installation av bushing:

- Se till att din RCBS Gold Medal neck sizing die är korrekt installerad på din omladdningspress.
- Sätt in den valda tungstencoated neck sizing bushing i die.
- Kontrollera att bushing är ordentligt på plats innan du börjar ladda ammunition.

3. Användning:

- Följ noggrant instruktionerna för din laddningspress.
- Använd högkvalitativ mässing med konsekventa nacktjocklekar för bästa resultat.

Avfallshantering

- Töm och återvinn alla förpackningar och avfall enligt lokala riktlinjer för avfallshantering.
- För att säkerställa miljövänlig avfallshantering, kontrollera med lokala myndigheter om specifika krav.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.199". Tack för att du prioriterar din säkerhet och produktsäkerhet.

Pokyny pro bezpečnost produktu

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Ocelové krčky s povlakem od RCBS. Tento produkt byl navržen s ohledem na bezpečnost a efektivitu. V této příručce naleznete důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu, abyste zajistili vaši ochranu a ochranu ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte výrobek pouze pro zamýšlený účel.
- Zkontrolujte produkt před každým použitím na případné poškození nebo opotřebení.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, nepoužívejte výrobek a obraťte se na výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při používání Ocelových krčků s povlakem od RCBS dodržujte následující pokyny:
 - Zajistěte, aby byl krček správně zvolen podle průměru vašeho projektilu.
 - Vždy používejte krčky o jednu až dvě velikosti nad a pod cílovým průměrem.
 - Před použitím změřte vnější průměr krčku vašeho nabitého náboje nebo tloušťku stěny krčku.
 - Používejte kvalitní mosaz s konzistentní tloušťkou krčku pro nejlepší výsledky.
 - Nepoužívejte tradiční maziva na náboje, protože krčky mají povlak z disulfidu wolframu (WS₂).
 - Při práci s krčky vždy dodržujte bezpečnostní opatření pro práci s náboji.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Změřte vnější průměr krčku vašeho nabitého náboje.
2. Odečtěte .002" až .003" od naměřeného průměru pro zajištění správného napětí krčku.
3. Alternativně, změřte tloušťku stěny krčku, vynásobte dvěma, přidejte průměr vašeho projektilu a odečtěte .002" až .003".
4. Nainstalujte krček do krčkovacích dies RCBS Gold Medal Match.
5. Ujistěte se, že je krček správně zarovnan s krčkem náboje.

Pokyny pro likvidaci

- Ocelové krčky s povlakem od RCBS likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud je to zakázáno.
- Zvažte recyklaci, pokud je to možné, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

- Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti produktu nebo pro hlášení o nebezpečných produktech se obraťte na výrobce nebo příslušné orgány.

Děkujeme, že dodržujete tyto pokyny a přispíváte k bezpečnému používání našich produktů.