

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING - 0.212" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING

No-Lube-Required Bushings for Use With GMM Sizing Dies

RCBS Coated Neck Bushings are interchangeable to let the reloader select a bushing that gives precisely the right amount of tension on the bullet when using RCBS Gold Medal Match neck sizing dies. These bushings have a Tungsten Disulfide (WS2) anti-friction coating, so they do not require use of traditional case lube. Self-centering for proper alignment with case neck. For best results, use of high-end brass with consistent neck thicknesses. For use ONLY with RCBS Gold Medal neck sizing dies RCBS recommends having neck bushings one to two sizes above and below your target diameter (see note below). RCBS Coated Neck Bushings are a small but critical component in loading extremely consistent-shooting ammo with your Gold Medal Match sizing dies. Brownells Gun Tech™ Tip: There are two ways to select the steel neck bushings you need: (1) Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003". This allows approximately .001" of brass to spring back for correct neck tension. (2) You can also measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet and subtract .002" to .003".



Attributes

- Name: 0.212" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 100060372
- Mfr. No.: 81727
- Diameter (in): .212
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 076683817273

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.212"](#)
- [English: TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.212" Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour les Bagues de Collet Recouvertes de Tungstène RCBS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei do Formatowania Szyjki RCBS](#)
- [Suomi: TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.212" Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.212"](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečné používání krčkovacích bushingů RCBS](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.212"

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING von RCBS. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Wiederladen von Munition zu helfen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen verwenden.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht einwandfrei funktioniert.
- Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zum Wiederladen von Munition.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie beim Arbeiten mit dem Produkt immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Achten Sie darauf, dass die Umgebung, in der Sie arbeiten, gut belüftet ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit kompatiblen RCBS Gold Medal Nackenvergrößerungswerkzeugen.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und frei von unnötigen Materialien, um Unfälle zu vermeiden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Kanten oder Oberflächen des Produkts.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Auswahl der richtigen Buchse:

- Messen Sie den Außendurchmesser des Nackens Ihrer geladenen Patrone und ziehen Sie .002" bis .003" ab.
- Alternativ können Sie die Wandstärke des Nackens Ihrer Hülse messen, mit zwei multiplizieren, den Durchmesser Ihres Geschosses hinzufügen und .002" bis .003" abziehen.

2. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass die Buchse sauber und frei von Rückständen ist.
- Setzen Sie die Buchse in das entsprechende Werkzeug ein und stellen Sie sicher, dass sie sicher sitzt.

3. Verwendung:

- Führen Sie die Hülsen in die Buchse ein und betätigen Sie das Werkzeug gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie die Nackenspannung regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie den gewünschten Spezifikationen entspricht.

4. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie das Produkt gründlich, um Rückstände zu entfernen.

- Lagern Sie die Buchsen an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt umweltgerecht entsorgt wird, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von RCBS oder an die zuständigen Behörden in Ihrer Region.

Schlussfolgerung

Die TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING von RCBS bietet Ihnen die Möglichkeit, präzise und konsistente Munition herzustellen. Befolgen Sie diese Sicherheitshinweise, um eine sichere und effektive Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bei Fragen oder Unsicherheiten zögern Sie nicht, sich an die entsprechenden Stellen zu wenden.

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.212"

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.212". This product is designed to provide precise neck sizing for ammunition, ensuring consistent performance and accuracy. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always ensure that you are using the product in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay updated on recall information through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Proper Compatibility:** Use only with RCBS Gold Medal neck sizing dies to ensure safe operation.
- **Avoiding Misuse:** Do not use the neck bushing with any other sizing dies or applications.
- **Handling:** Handle the bushing with care to avoid dropping or damaging it.
- **Measurement Accuracy:** When measuring the outside neck diameter or neck wall thickness, ensure measurements are precise to avoid incorrect sizing.
- **Lubrication:** The tungsten disulfide coating eliminates the need for traditional case lube; do not apply additional lubricants as this may affect performance.
- **Tension Settings:** Select bushings one to two sizes above and below your target diameter for optimal results.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials, including RCBS Gold Medal Match neck sizing dies and your reloading press.
- Ensure that your workspace is clean and organized.

2. Selecting the Right Bushing:

- Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003" for the correct bushing size.
- Alternatively, measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the bullet diameter, and subtract .002" to .003".

3. Installation:

- Insert the selected neck bushing into the sizing die according to the manufacturer's instructions.
- Ensure that the bushing is properly seated and secured within the die.

4. Using the Neck Sizing Bushing:

- Place the case into the reloading press and align it with the neck sizing die.
- Operate the press to size the neck of the case, ensuring that the bushing is selfcentering for proper

alignment.

- After sizing, inspect the case for proper neck tension and alignment.

5. PostUse Inspection:

- After use, inspect the neck bushing for any signs of wear or damage.
- Clean the bushing as needed to maintain its performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding metal waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling options for the tungstencoated bushing, if available in your area.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support related to the TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.212", please consult the manufacturer's website or customer service resources.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno RCBS 0.212". Este producto está diseñado para ayudar en el proceso de recarga de municiones, proporcionando una tensión precisa en la bala. Para garantizar un uso seguro y eficaz, es importante seguir las instrucciones y pautas de seguridad que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el Bushing fuera del alcance de los niños.
- Usa el Bushing solo con los dies de ajuste de cuello Gold Medal de RCBS.
- Inspecciona el Bushing antes de cada uso para asegurarte de que no esté dañado.
- Si encuentras algún daño, no uses el Bushing y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de Fricción:** El recubrimiento de Disulfuro de Tungsteno (WS2) reduce la fricción, pero asegúrate de que el Bushing esté bien alineado con el cuello del cartucho para evitar daños.
- **Uso de Lubricantes:** No es necesario utilizar lubricantes tradicionales para casos, pero si decides usar uno, asegúrate de que sea compatible con el tungsteno.
- **Tensión del Cuello:** Selecciona un Bushing que brinde la cantidad precisa de tensión. Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado y resta .002" a .003" para obtener la tensión correcta.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Selección del Bushing:

- Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado.
- Resta .002" a .003" para seleccionar el Bushing adecuado.
- Alternativamente, mide el grosor de la pared del cuello de tu caso, multiplica por dos, añade el diámetro de tu bala y resta .002" a .003".

2. Instalación:

- Asegúrate de que el Bushing esté limpio y libre de residuos.
- Inserta el Bushing en el die de ajuste de cuello Gold Medal de RCBS.
- Asegúrate de que el Bushing esté bien centrado.

3. Uso:

- Al usar el Bushing, asegúrate de que esté alineado correctamente con el cuello del cartucho.
- Realiza el proceso de recarga siguiendo las instrucciones del die de ajuste de cuello.

Instrucciones de Eliminación

- El Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno debe ser eliminado de manera adecuada. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal.
- No deseches el Bushing en la basura común si está dañado. Busca un centro de reciclaje de metales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre el uso seguro de este producto, por favor consulta con el distribuidor o fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Si tienes alguna duda sobre el uso de este producto, no dudes en buscar ayuda profesional.

Instructions de Sécurité pour les Bagues de Collet Recouvertes de Tungstène RCBS

Introduction

Merci d'avoir choisi les bagues de collet recouvertes de tungstène RCBS. Ce produit est conçu pour améliorer la précision lors du rechargement de munitions. Afin d'assurer une utilisation sécuritaire et efficace, veuillez lire attentivement les instructions de sécurité suivantes.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifiez régulièrement l'état des bagues de collet pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas les bagues à la portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas d'accident ou de produit dangereux, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement les bagues de collet avec les dies de taille de collet RCBS Gold Medal.
- Ne pas forcer la bague de collet sur le collet de l'étui. Assurez-vous que le diamètre est correct pour éviter d'endommager le matériel.
- Ne pas utiliser de lubrifiant traditionnel. Le revêtement antifriction en disulfure de tungstène élimine ce besoin.
- Pour de meilleurs résultats, utilisez des douilles de haute qualité avec des épaisseurs de collet constantes.
- Effectuez des mesures précises pour déterminer la taille appropriée de la bague de collet.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Mesure du Collet:

- Mesurez le diamètre extérieur du collet de votre cartouche chargée.
- Soustrayez .002" à .003" pour obtenir la taille de bague de collet nécessaire.
- Alternativement, mesurez l'épaisseur de la paroi du collet, multipliez par deux, ajoutez le diamètre de votre balle et soustrayez .002" à .003".

2. Installation:

- Installez la bague de collet sur le die de taille de collet RCBS Gold Medal.
- Assurez-vous qu'elle est bien en place et qu'il n'y a pas de jeu.

3. Utilisation:

- Placez l'étui dans le die et appliquez une pression uniforme pour assurer un alignement correct.
- Vérifiez régulièrement le fonctionnement pour garantir une tension correcte sur le collet.

Instructions d'Élimination

- Éliminez les bagues de collet usées ou endommagées conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas les bagues dans les décharges ordinaires si elles contiennent des matériaux dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter un point de contact basé dans l'UE. Assurez-vous de conserver toutes les informations de sécurité pertinentes et les détails d'achat pour référence future.

Merci d'utiliser les bagues de collet recouvertes de tungstène RCBS. Votre sécurité est notre priorité.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei do Formatowania Szyjki RCBS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup tulei do neck sizing RCBS 0.212". Ten produkt został zaprojektowany w celu zapewnienia precyzyjnego dopasowania i optymalnego napięcia na pocisku. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć niebezpieczeństw.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem.
- Unikaj kontaktu z substancjami chemicznymi, które mogą uszkodzić powłokę produktu.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że używasz tulei do neck sizing RCBS Gold Medal, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie.
- Nie przekraczaj zalecanych rozmiarów tulei do neck sizing, aby uniknąć niewłaściwego napięcia.
- Zawsze mierz średnicę szyjki łuski przed użyciem, aby dobrać odpowiednią tuleję.
- Nie używaj tradycyjnego smaru do łusek, ponieważ tuleje mają powłokę antytarciową.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Wybór Tulei:

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki załadowanej amunicji.
- Odejmij od niej .002" do .003", aby uzyskać odpowiednie napięcie.
- Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę pocisku i odejmij .002" do .003".

2. Instalacja:

- Upewnij się, że tuleja jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Zamontuj tuleję w urządzeniu do neck sizing zgodnie z instrukcją producenta.

3. Użytkowanie:

- Używaj tulei zgodnie z zaleceniami producenta.
- Monitoruj proces ładowania amunicji, aby upewnić się, że wszystko działa prawidłowo.
- Zakończ użycie, gdy zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia, ponieważ może to prowadzić do niebezpieczeństwa.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nieużywany, skonsultuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z tulei do neck sizing RCBS. Dziękujemy za uwagę i życzymy udanych ładowań!

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS

0.212" Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.212" käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan tarkka ja turvallinen kaulakoko prosessi. Lue huolellisesti alla olevat ohjeet ja turvallisuusohjeet varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuilla tarkoituksilla ja ohjeiden mukaisesti.
- Pidä tuote poissa kosteista tai äärimmäisistä lämpötiloista.
- Säilytä tuote kuivassa ja turallisessa paikassa, jonne lapset eivät pääse.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä vain RCBS Gold Medal Match kaulakoko diesien kanssa.
- Varmista, että kaulaputket ovat oikean kokoisia. Suositellaan, että kaulaputkia on yksi tai kaksi kokoa yli ja alle tavoitediamentrisi.
- Varmista, että kaulaputket on puhdistettu ja kunnossa ennen käyttöä.
- Vältä öljyn tai voiteluaineiden käyttöä, koska tungstenidisulfidi (WS₂) estää kitkaa.
- Seuraa tarkasti mittausohjeita, jotta saavutetaan oikea kaulajännitys.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet ovat saatavilla.
- Tarkista, että ladatun patruunan ulkopuolinen kauladiamentti on mitattu oikein.

2. Asennus:

- Asenna kaulaputki kaulakoko dieen.
- Varmista, että kaulaputki on kunnolla kiinnitetty ja että se on oikeassa kulmassa.
- Tarkista, että kaulaputki on puhdas ja vapaa roskista.

3. Käyttö:

- Lataa patruuna dieen mukaan.
- Mittaa patruunan ulkopuolinen kauladiamentti ja vähennä siitä .002" .003" saadaksesi oikean kaulajännityksen.
- Käytä tuotetta vain suositellulla tavalla.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia aineita.
- Tarkista paikalliset ohjeet kierrätyksestä ja turallisesta hävittämisestä.

Lisätiedot

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käytössä, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina, kun otat yhteyttä.

Huomautus

Tämän tuotteen käyttöön liittyy riskejä, ja on tärkeää noudattaa kaikkia turvallisuusohjeita. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot ja turvallisuusvaroitukset.

Kiitos, että valitsit TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.212". Toivomme sinulle turvallista ja onnistunutta latauskokemusta!

Säkerhetsinstruktioner för TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.212"

Introduktion

Tack för att du har valt TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.212". Denna produkt är utformad för att ge precis rätt mängd spänning på kulan när du använder RCBS Gold Medal Match neck sizing dies. För att säkerställa säker användning och effektivitet, vänligen följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Anmäl eventuella skador eller defekter på produkten till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast denna bushing med RCBS Gold Medal neck sizing dies.
- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron noggrant och justera enligt rekommendationerna för korrekt nackspänning.
- Använd högkvalitativ mässing med konsekventa nacktjocklekar för bästa resultat.
- Undvik att använda produkten om du är osäker på hur den ska användas.
- Följ alltid rekommendationerna för storlek och justering för att undvika skador på ammunitionen.

Instruktioner för installation och användning

1. Mätning:

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron.
- Subtrahera .002" till .003" för att bestämma rätt bushingstorlek.

2. Montering:

- Fäst bushing i din neck sizing die enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att bushing är korrekt centrerad för att säkerställa noggrannhet.

3. Användning:

- Ladda din patron med den valda bushing.
- Utför en testladdning för att säkerställa att spänningen är korrekt innan du fortsätter med fler patroner.
- Observera eventuella avvikelser under användning och justera vid behov.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten på ett ansvarsfullt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallprodukter.
- Undvik att slänga produkten i vanliga hushållsavfall.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta återförsäljaren av produkten. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängligt för snabbare service.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är viktig för oss.

Pokyny pro bezpečné používání krčkovacích bushingů RCBS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili ocelové krčky s povlakem od RCBS. Tento produkt byl navržen tak, aby vám pomohl dosáhnout přesného napětí na projektil při použití krčkovacích dies RCBS Gold Medal Match. Abychom zajistili vaši bezpečnost a optimální výkon produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel, tj. pro nabíjení nábojů s krčkovacími dies RCBS Gold Medal.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím zkontrolujte produkt na poškození nebo opotřebení.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při měření vnějšího průměru krčku vašeho nabitého náboje se ujistěte, že používáte přesný měřicí nástroj.
- Při manipulaci s krčky se vyhněte kontaktu s pokožkou a očima.
- Používejte ochranné brýle a rukavice, pokud je to potřeba, abyste se vyhnuli zranění.
- Nikdy nepoužívejte krčky, které vykazují známky poškození nebo opotřebení.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Výběr správného krčku:

- Změřte vnější průměr krčku vašeho nabitého náboje a odečtěte .002" až .003".
- Alternativně změřte tloušťku stěny krčku vašeho náboje, vynásobte dvěma, přidejte průměr vašeho projektilu a odečtěte .002" až .003".

2. Instalace:

- Ujistěte se, že je krček správně umístěn a zajištěn v krčkovacích dies.
- Zkontrolujte, že je vše správně zarovnáno pro optimální výkon.

3. Použití:

- Při krčkování dodržujte doporučené postupy pro nabíjení a manipulaci s náboji.
- Sledujte, zda nedochází k jakýmkoli abnormalitám během procesu krčkování.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení používání se ujistěte, že jsou všechny krčky a související materiály správně zlikvidovány.
- Nepokládejte použité krčky do běžného odpadu; zkontrolujte místní předpisy o likvidaci kovového odpadu.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti produktu nebo pokud potřebujete další podporu, se obraťte na svého prodejce nebo výrobce.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání krčkovacích bushingů RCBS. V případě jakýchkoli obav ohledně bezpečnosti produktu se neváhejte obrátit na odborníky. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů.