

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING - 0.217" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING

No-Lube-Required Bushings for Use With GMM Sizing Dies

RCBS Coated Neck Bushings are interchangeable to let the reloader select a bushing that gives precisely the right amount of tension on the bullet when using RCBS Gold Medal Match neck sizing dies. These bushings have a Tungsten Disulfide (WS₂) anti-friction coating, so they do not require use of traditional case lube. Self-centering for proper alignment with case neck. For best results, use of high-end brass with consistent neck thicknesses. For use ONLY with RCBS Gold Medal neck sizing dies RCBS recommends having neck bushings one to two sizes above and below your target diameter (see note below). RCBS Coated Neck Bushings are a small but critical component in loading extremely consistent-shooting ammo with your Gold Medal Match sizing dies. Brownells Gun Tech™ Tip: There are two ways to select the steel neck bushings you need: (1) Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003". This allows approximately .001" of brass to spring back for correct neck tension. (2) You can also measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet and subtract .002" to .003".



Attributes

- Name: 0.217" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 100060376
- Mfr. No.: 81732
- Diameter (in): .217
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 076683817327

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.217"](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.217"](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Bagues de Collet Recouvertes de Tungstène RCBS 0.217"](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei do Formatowania Szyjki TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.217"](#)
- [Suomi: TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.217" Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.217"](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečné používání krčku RCBS 0.217" TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.217"

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.217" entschieden hast. Diese Buchsen sind ein wichtiger Bestandteil für das präzise Laden von Munition. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass du alle Anweisungen und Sicherheitshinweise sorgfältig liest.
- Verwende die Buchsen nur für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit den Anweisungen.
- Halte die Buchsen außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze sie vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe die Buchsen regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während der Verwendung.
- Verwende die Buchsen nur mit RCBS Gold Medal Nackenvergrößerungswerkzeugen.
- Achte darauf, dass die Buchsen ordnungsgemäß installiert sind, um ein versehentliches Lösen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Verwende kein traditionelles Hülsenfett, da die Buchsen mit Wolframdisulfid (WS₂) beschichtet sind.
- Stelle sicher, dass du hochwertiges Messing mit gleichmäßigen Wandstärken verwendest, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Anweisungen für Installation und Gebrauch

1. Vorbereitung:

- Überprüfe die Buchse auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Stelle sicher, dass du das richtige Werkzeug und Zubehör bereit hast.

2. Installation:

- Wähle die passende Buchse aus, die auf den Außendurchmesser des Nackens deiner geladenen Patrone abgestimmt ist.
- Wenn du die Buchse installierst, achte darauf, dass sie sicher sitzt und keine Lücken aufweist.

3. Verwendung:

- Messen den Außendurchmesser des Nackens deiner geladenen Patrone und ziehe .002" bis .003" ab.
- Alternativ kannst du die Wandstärke des Nackens deiner Hülse messen, mit zwei multiplizieren, den Durchmesser deines Geschosses hinzufügen und .002" bis .003" abziehen.
- Beginne mit dem Nackenvergrößerungsprozess und überwache die Spannung sorgfältig, um sicherzustellen, dass sie korrekt ist.

4. Nach der Verwendung:

- Reinige die Buchsen gründlich, um Rückstände zu entfernen.
- Lagere die Buchsen an einem trockenen, sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Buchsen gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stelle sicher, dass die Buchsen nicht in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Bitte beachte, dass die Sicherheit und der ordnungsgemäße Gebrauch dieses Produkts in deiner Verantwortung liegen. Halte dich an die oben genannten Richtlinien und Anweisungen, um ein sicheres und effektives Laden deiner Munition zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.217"

Introduction

Thank you for choosing the TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.217". This product is designed to enhance your reloading experience by providing precise neck sizing for your ammunition. To ensure your safety and the optimal use of this product, please read and follow the safety guidelines and instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always handle the bushing with care to avoid injury.
- Ensure that the bushing is compatible with RCBS Gold Medal Match neck sizing dies before use.
- Keep the bushing out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Regularly inspect the bushing for any signs of wear or damage. If damaged, discontinue use immediately.
- Follow all local laws and regulations regarding the reloading of ammunition.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only highquality brass with consistent neck thicknesses for best results.
- When measuring the neck diameter of your loaded cartridge, subtract .002" to .003" to achieve the correct neck tension.
- If measuring neck wall thickness, multiply the thickness by two, add the bullet diameter, and subtract .002" to .003".
- Avoid using traditional case lube, as the tungsten disulfide coating eliminates the need for it.
- Ensure proper alignment with the case neck by allowing the bushing to selfcenter during use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials for reloading, including the TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING, RCBS Gold Medal Match neck sizing dies, and a reliable reloading press.

2. Selecting the Right Bushing:

- Choose a neck bushing size that is one to two sizes above and below your target diameter for optimal performance.

3. Installation:

- Secure the bushing in the neck sizing die according to the die manufacturer's instructions.
- Ensure that the bushing is tightened properly to prevent any movement during the reloading process.

4. Using the Bushing:

- Place the case into the reloading press and ensure it is properly aligned.
- Operate the press to size the neck of the case with the bushing.
- Remove the sized case and inspect for proper neck tension.

5. PostUse Care:

- Clean the bushing after use to remove any residue.
- Store the bushing in a safe and dry place to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of the bushing in regular household waste if it is considered hazardous. Check local guidelines for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of the TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING, please refer to the manufacturer's website or customer support for assistance. It is essential to keep informed about any product recalls or safety notices. Regularly check the EU's Safety Gate platform for updates on this product.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and effective reloading experience with your TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.217". Always prioritize safety and compliance with relevant regulations to enjoy your reloading activities responsibly.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno RCBS 0.217". Este producto está diseñado para ayudar a los recargadores a obtener una tensión precisa en la bala al utilizar los dies de ajuste de cuello Gold Medal Match de RCBS. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un funcionamiento seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Utiliza el bushing únicamente con los dies de ajuste de cuello Gold Medal de RCBS.
- Mantén el bushing fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el bushing antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el bushing si está dañado o si no se ajusta correctamente a tu equipo.
- Si experimentas alguna dificultad al usar el bushing, busca asistencia técnica.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Fricción y Lubricación:** El recubrimiento de Disulfuro de Tungsteno (WS2) reduce la fricción, por lo que no necesitas usar lubricantes tradicionales. Sin embargo, asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de contaminantes.
- **Alineación:** Asegúrate de que el bushing esté correctamente alineado con el cuello del cartucho para evitar daños durante el proceso de recarga.
- **Tamaño del Bushing:** RCBS recomienda tener bushings de cuello uno a dos tamaños por encima y por debajo de tu diámetro objetivo para asegurar un ajuste adecuado.
- **Medición:** Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado y resta .002" a .003" para obtener la tensión correcta del cuello.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Selección del Bushing:

- Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado.
- Resta .002" a .003" para seleccionar el tamaño adecuado del bushing.
- Alternativamente, mide el grosor de la pared del cuello de tu caso, multiplica por dos, añade el diámetro de tu bala y resta .002" a .003".

2. Instalación:

- Asegúrate de que el bushing esté limpio antes de instalarlo en el die.
- Inserta el bushing en el die de ajuste de cuello Gold Medal de RCBS y asegúrate de que esté bien ajustado.

3. Uso:

- Coloca el cartucho en el die y presiona hacia abajo para realizar la recarga.
- Verifica que el bushing esté trabajando correctamente y que la tensión en el cuello sea la adecuada.

4. Mantenimiento:

- Limpia el bushing después de cada uso para mantener su eficacia.

- Almacena el bushing en un lugar seco y seguro, lejos de la luz directa.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el bushing, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de metal y asegúrate de seguir las pautas adecuadas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas adicionales sobre la seguridad del producto o el uso del bushing, busca el contacto de soporte de RCBS en tu área. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante para facilitar la asistencia.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para garantizar una experiencia de recarga segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour les Bagues de Collet Recouvertes de Tungstène RCBS 0.217"

Introduction

Bienvenue dans votre guide de sécurité pour les bagues de collet recouvertes de tungstène RCBS 0.217". Ce document vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état des bagues de collet avant chaque utilisation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne pas utiliser le produit s'il présente des signes de dommages ou d'usure.
- Suivez toutes les instructions fournies par le fabricant pour éviter les accidents.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement les bagues de collet RCBS avec les dies de taille de collet RCBS Gold Medal.
- Ne mélangez pas les bagues de collet de différentes tailles lors de l'utilisation.
- Ne pas appliquer de lubrifiant traditionnel sur les bagues, car elles sont conçues pour être utilisées sans lubrification.
- Assurez-vous que les douilles utilisées sont de haute qualité et ont des épaisseurs de collet constantes.
- Mesurez soigneusement le diamètre extérieur du collet de votre cartouche chargée avant de sélectionner une bague.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Choix de la taille de la bague :**
 - Mesurez le diamètre extérieur du collet de votre cartouche chargée.
 - Soustrayez .002" à .003" pour obtenir la taille de bague appropriée.
 - Alternativement, mesurez l'épaisseur de la paroi du collet de votre étui, multipliez par deux, ajoutez le diamètre de votre balle, puis soustrayez .002" à .003".
- **Installation :**
 - Installez la bague de collet sur le die de taille de collet RCBS Gold Medal.
 - Assurez-vous que la bague est bien fixée et qu'elle est en position correcte.
- **Utilisation :**
 - Placez la douille dans le die et effectuez le processus de redimensionnement.
 - Vérifiez le bon fonctionnement de la bague après chaque utilisation.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal.
- Si le produit est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié pour une élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter un point de contact de l'UE pour des informations supplémentaires.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre bague de collet recouverte de tungstène RCBS 0.217".

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei do Formatowania Szyjki TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.217"

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup tulei do formatowania szyjki TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.217". Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i chłodnym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan tulei. W przypadku zauważenia uszkodzeń, nie używaj produktu.
- Zawsze korzystaj z odpowiedniego sprzętu ochronnego, takiego jak okulary ochronne, podczas ładowania amunicji.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne Środki Ostrożności

- Tuleje do neck sizing RCBS Coated są przeznaczone wyłącznie do użytku z tulejami do neck sizing RCBS Gold Medal Match.
- Upewnij się, że wybierasz odpowiednią średnicę tulei, zgodnie z zaleceniami producenta.
- Nie stosuj tradycyjnego smaru do łusek, ponieważ tuleje mają powłokę antytarciową.
- Zawsze mierz średnicę szyjki załadowanej amunicji przed użyciem tulei.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Wybór Tulei:

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji.
- Odejmij od pomiaru .002" do .003" dla prawidłowego napięcia szyjki.
- Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę pocisku i odejmij .002" do .003".

2. Instalacja Tulei:

- Upewnij się, że tuleja jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Włóż tuleję do odpowiedniego narzędzia do neck sizing zgodnie z instrukcjami producenta narzędzia.

3. Użytkowanie:

- Użyj tulei zgodnie z zaleceniami, aby uzyskać najlepsze wyniki.
- Monitoruj proces ładowania, aby zapewnić prawidłowe napięcie szyjki.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzony lub nieużyteczny.

Informacje Kontaktowe

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim regionie.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych, co pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tulei do formatowania szyjki TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.217".

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS

0.217" Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.217" tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Varmista, että käytät vain RCBS Gold Medal Match kaulakoko diesien kanssa.
- Käytä korkealaatuista messinkiä, jossa on tasaiset kaulan paksuudet, parhaan tuloksen saavuttamiseksi.
- Varmista, että kaulaputket ovat oikean kokoisia suhteessa ladattuun patruunaan. Suositus on yksi tai kaksi kokoa yli ja alle tavoitediamentrisi.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on likaantunut tai vaurioitunut.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valitse oikea kaulaputki:

- Mittaa ladatun patruunan ulkopuolinen kauladiamentti ja vähennä siitä .002" .003".
- Vaihtoehtoisesti voit mitata patruunan seinämän paksuuden, kertoa sen kahdella, lisätä kuulan diamentin ja vähentää siitä .002" .003".

2. Asenna kaulaputki:

- Varmista, että kaulaputki on puhdas ja ehjä ennen asennusta.
- Kiinnitä kaulaputki RCBS Gold Medal Match kaulakoko diesiin ohjeiden mukaan.

3. Käytä tuotetta:

- Käytä tuotetta vain suositeltujen käytäntöjen mukaisesti.
- Varmista, että patruunan kaula on oikein kohdistettu ennen lataamista.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on mukanas tuotteen tiedot ja mahdolliset ostotodistukset.

Turvallisuus ja Vastuullisuus

- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista ja onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista tuotteen takaisinvetotiedot EU:n Safety Gate alustalta.

Kiitos, että valitsit TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.217". Noudata näitä ohjeita tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi.

Säkerhetsinstruktioner för TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.217"

Introduktion

Tack för att du har valt RCBS TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING. Denna produkt är utformad för att ge precision och säkerhet vid omladdning av ammunition. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera alltid produkten före användning för eventuella skador.
- Rapportera osäkra produkter och incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING med RCBS Gold Medal neck sizing dies.
- Mät alltid den yttre nackdiametern på din laddade patron noggrant innan du väljer bushing.
- Undvik att använda bushings som har synliga skador eller slitage.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid hantering av ammunition och omladdningsutrustning.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Val av bushing:

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron.
- Subtrahera .002" till .003" för att välja rätt bushingstorlek.
- Alternativt, mät nackväggens tjocklek, multiplicera med två, lägg till kulans diameter och subtrahera .002" till .003".

2. Installation av bushing:

- Stäng av och koppla bort alla elektriska verktyg innan installation.
- Fäst bushing i RCBS Gold Medal neck sizing die enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att bushing sitter ordentligt och är korrekt justerad.

3. Användning av bushing:

- Använd bushing endast för att kalibrera hylsor i enlighet med rekommendationerna.
- Kontrollera resultatet av kalibreringen och justera vid behov.
- Undvik överbelastning av bushing genom att följa rekommenderade mått.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte bort produkten med hushållsavfall.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av tekniska produkter.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt återvinning.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.217". Tack för att du prioriterar säkerheten vid omladdning av ammunition!

Pokyny pro bezpečné používání krčku RCBS 0.217" TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili ocelový krček s povlakem od RCBS. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl dosáhnout maximální přesnosti a konzistence při přebíjení nábojů. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání výrobku, prosím, důkladně si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně prostudujte všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Ujistěte se, že produkt používáte pouze v souladu s doporučeními výrobce.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky poškození nebo opotřebení. Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte výrobek používat.
- Pokud máte jakékoli pochybnosti o bezpečnosti výrobku, obraťte se na odborníka nebo výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím zkontrolujte, zda je krček správně umístěn a zajištěn.
- Při měření a úpravě náboje dodržujte doporučené rozměry a toleranci.
- Při práci s krčky a dalšími nástroji používejte ochranné brýle a rukavice.
- Vyhněte se používání výrobku v mokrému nebo vlhkém prostředí.
- Při práci s mazivy a dalšími chemikáliemi dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu výrobku.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Měření průměru krčku:

- Změřte vnější průměr krčku vašeho nabitého náboje.
- Odečtěte .002" až .003" pro zajištění správného napětí.

2. Výběr krčku:

- Doporučuje se mít krčky o jednu až dvě velikosti nad a pod cílovým průměrem.
- Pro nejlepší výsledky používejte kvalitní mosaz s konzistentní tloušťkou.

3. Instalace:

- Ujistěte se, že je krček správně umístěn v krčkovacích dies RCBS Gold Medal Match.
- Zkontrolujte, zda je krček řádně zajištěn a nedochází k jeho pohybu během používání.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte a čistěte krčky, aby se zajistila jejich dlouhá životnost a správná funkčnost.
- Nevyžaduje použití tradičního maziva na náboje díky povlaku z disulfidu wolframu (WS2).

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy a normami pro odpad.
- Nepokládejte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte možnost recyklace, pokud je to možné.

Informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti výrobku nebo pokud máte dotazy, se obraťte na výrobce nebo autorizované prodejce. Ujistěte se, že máte při kontaktu k dispozici číslo produktu a podrobnosti o zakoupení.

Děkujeme, že dodržíte tyto pokyny a přispíváte k bezpečnému používání našich produktů.