

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING - 0.220" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING

No-Lube-Required Bushings for Use With GMM Sizing Dies

RCBS Coated Neck Bushings are interchangeable to let the reloader select a bushing that gives precisely the right amount of tension on the bullet when using RCBS Gold Medal Match neck sizing dies. These bushings have a Tungsten Disulfide (WS2) anti-friction coating, so they do not require use of traditional case lube. Self-centering for proper alignment with case neck. For best results, use of high-end brass with consistent neck thicknesses. For use ONLY with RCBS Gold Medal neck sizing dies RCBS recommends having neck bushings one to two sizes above and below your target diameter (see note below). RCBS Coated Neck Bushings are a small but critical component in loading extremely consistent-shooting ammo with your Gold Medal Match sizing dies. Brownells Gun Tech™ Tip: There are two ways to select the steel neck bushings you need: (1) Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003". This allows approximately .001" of brass to spring back for correct neck tension. (2) You can also measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet and subtract .002" to .003".



Attributes

- Name: 0.220" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 100060379
- Mfr. No.: 81735
- Diameter (in): .220
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 076683817358

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.220"](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.220"](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Bushing de Cuello Recubiertos de Tungsteno RCBS 0.220"](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Bagues de Collet Recouvertes de Tungstène RCBS 0.220"](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei do Formatowania Szyjki RCBS](#)
- [Suomi: TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.220" Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.220"](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání krčkovacích dies RCBS](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.220"

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.220" entschieden hast. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsinformationen und Gebrauchsanweisungen, um sicherzustellen, dass du dieses Produkt sicher und effektiv verwenden kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen in dieser Anleitung sorgfältig liest und befolgst.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende immer Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille, wenn du mit der Nackenbuchse arbeitest.
- Achte darauf, dass die Buchse korrekt und sicher an deinem Werkzeug befestigt ist, bevor du mit dem Kalibrieren beginnst.
- Vermeide den Kontakt mit scharfen Kanten oder Werkzeugteilen während der Verwendung.
- Halte deinen Arbeitsplatz sauber und ordentlich, um Stolperfallen und Unfälle zu vermeiden.
- Verwende nur hochwertige Materialien, wie in der Produktbeschreibung angegeben, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfe die Nackenbuchse auf Beschädigungen, bevor du mit der Installation beginnst.
- Stelle sicher, dass du das richtige Werkzeug für die Installation hast.

2. Installation:

- Befestige die Nackenbuchse sicher an deinem RCBS Gold Medal Match Nackenvergrößerungswerkzeug.
- Überprüfe, ob die Buchse fest sitzt und keine Bewegung aufweist.

3. Nutzung:

- Messen den Außendurchmesser des Nackens deiner geladenen Patrone und ziehe .002" bis .003" ab, um die korrekte Nackenspannung zu gewährleisten.
- Alternativ kannst du die Wandstärke des Nackens deiner Hülse messen, mit zwei multiplizieren, den Durchmesser deines Geschosses hinzufügen und .002" bis .003" abziehen.
- Kalibriere die Hülsen gemäß den Anweisungen deines Nackenvergrößerungswerkzeugs.

4. Nach der Nutzung:

- Reinige die Nackenbuchse nach jedem Gebrauch, um Ablagerungen und Schmutz zu entfernen.
- Lagere die Buchse an einem trockenen und sicheren Ort, um Beschädigungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallprodukten.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Händler oder Hersteller, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien dazu beiträgt, ein sicheres und effektives Arbeiten mit der TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.220" zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.220"

Introduction

Thank you for choosing the TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.220" by RCBS. This product is designed to provide precise neck sizing for ammunition reloading, ensuring consistent performance. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety guidelines outlined in this document.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always wear appropriate safety gear, including safety glasses, when handling and using this product.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of damage or wear before use.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the bushing only with RCBS Gold Medal neck sizing dies.
- Do not exceed the recommended sizing limits to avoid damaging your equipment.
- Handle the bushings with care to prevent injury from sharp edges.
- Ensure proper alignment of the bushing with the case neck to avoid misalignment during sizing.
- Avoid using excessive force when resizing cases to prevent equipment damage or personal injury.
- Always follow the manufacturer's recommendations for the appropriate size bushing based on your specific needs.

Instructions for Installation and Usage

1. Selecting the Correct Bushing:

- Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge.
- Subtract .002" to .003" from this measurement to ensure proper neck tension.
- Alternatively, measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet, and subtract .002" to .003".

2. Installation:

- Ensure that your RCBS Gold Medal neck sizing die is clean and free from debris.
- Insert the tungsten-coated neck sizing bushing into the die according to the manufacturer's instructions.
- Ensure the bushing is properly seated and secured within the die.

3. Usage:

- Place the case into the die and ensure it is correctly aligned with the bushing.
- Apply consistent pressure to resize the neck of the case without excessive force.
- Check the resized case for proper fit and neck tension before proceeding with loading.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for metal and plastic waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further assistance, please refer to the manufacturer's guidelines or consult with a qualified professional.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.220". Thank you for your attention to safety and proper use.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Bushing de Cuello Recubiertos de Tungsteno RCBS 0.220"

Introducción

Gracias por elegir los Bushing de Cuello Recubiertos de Tungsteno RCBS 0.220". Este producto está diseñado para mejorar la precisión y la consistencia en la recarga de municiones. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar su uso adecuado y seguro.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y animales.
- Usa el producto solo para su propósito previsto, que es el ajuste de cuellos de cartuchos en la recarga de municiones.
- Inspecciona el producto regularmente por daños o desgaste. Si encuentras algún problema, deja de usarlo inmediatamente.
- Reporta cualquier producto defectuoso o peligroso a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre gafas de seguridad al trabajar con herramientas de recarga.
- Asegúrate de que el bushing esté correctamente instalado en el die de ajuste antes de comenzar a usarlo.
- No utilices lubricantes tradicionales en el bushing, ya que el recubrimiento de Disulfuro de Tungsteno (WS2) reduce la fricción sin necesidad de lubricación adicional.
- No fuerces el bushing si sientes resistencia al usarlo. Esto puede causar daños tanto al bushing como a los dies.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Selección del Bushing:

- Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado.
- Resta .002" a .003" del diámetro medido para seleccionar el bushing adecuado.
- Alternativamente, mide el grosor de la pared del cuello del cartucho, multiplica por dos, añade el diámetro de la bala y resta .002" a .003".

2. Instalación:

- Asegúrate de que el die de ajuste de cuello Gold Medal de RCBS esté correctamente montado en tu prensa de recarga.
- Inserta el bushing en el die y asegúralo según las instrucciones del fabricante.

3. Uso:

- Coloca el cartucho en la prensa y asegúrate de que esté alineado correctamente con el bushing.
- Acciona la prensa para ajustar el cuello del cartucho según sea necesario.
- Retira el cartucho ajustado y verifica que el ajuste sea el deseado.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el bushing de manera responsable. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal.
- No tires el producto en la basura común si está dañado o defectuoso. Busca centros de reciclaje que acepten metales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso de los Bushing de Cuello Recubiertos de Tungsteno RCBS, consulta con el fabricante o con un distribuidor autorizado. Es importante que tengas acceso a un contacto en la UE para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto.

Esta guía se ha elaborado para garantizar que utilices el Bushing de Cuello Recubiertos de Tungsteno RCBS de manera segura y eficaz. Siguiendo estas directrices, puedes disfrutar de un proceso de recarga más preciso y confiable.

Guide de Sécurité pour les Bagues de Collet Recouvertes de Tungstène RCBS 0.220"

Introduction

Merci d'avoir choisi les bagues de collet recouvertes de tungstène RCBS 0.220". Ce produit a été conçu pour vous offrir une expérience de rechargement sûre et efficace. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation appropriée et sécurisée.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de toujours utiliser le produit conformément aux instructions fournies.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état de vos bagues de collet pour éviter tout risque de défaillance.
- Si vous constatez des dommages ou une usure, ne continuez pas à utiliser le produit.
- Conservez ce guide de sécurité pour référence future.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement les bagues de collet RCBS avec les dies de taille de collet RCBS Gold Medal.
- Assurez-vous que les douilles utilisées sont de haute qualité et présentent des épaisseurs de collet constantes.
- Ne pas utiliser de lubrifiant traditionnel pour les étuis, car le revêtement antifriction en disulfure de tungstène (WS2) remplace ce besoin.
- Mesurez le diamètre extérieur du collet de votre cartouche chargée et soustrayez .002" à .003" pour déterminer la taille de bague appropriée.
- Évitez de forcer les bagues de collet lors de leur installation ou de leur retrait.
- Ne pas utiliser les bagues de collet si vous n'êtes pas sûr de leur compatibilité avec vos dies.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Sélection de la Bague de Collet :

- Mesurez le diamètre extérieur du collet de votre cartouche chargée.
- Soustrayez .002" à .003" pour déterminer la taille de bague nécessaire.
- Alternativement, mesurez l'épaisseur de la paroi du collet de votre étui, multipliez par deux, ajoutez le diamètre de votre balle et soustrayez .002" à .003".

2. Installation :

- Insérez la bague de collet dans le die de taille de collet RCBS Gold Medal.
- Assurez-vous que la bague est correctement centrée et alignée.

3. Utilisation :

- Lorsque vous rechargez, veillez à ce que les douilles soient correctement positionnées.
- Évitez toute manipulation brutale qui pourrait endommager la bague ou le die.

4. Entretien :

- Nettoyez régulièrement la bague de collet pour éviter l'accumulation de résidus.
- Inspectez la bague avant chaque utilisation pour détecter tout signe d'usure.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas les bagues de collet dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal.
- Si vous devez vous débarrasser des bagues usées, envisagez de les recycler.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant l'utilisation ou la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site Web de RCBS ou contacter votre revendeur local.

En suivant ces instructions et recommandations, vous pouvez profiter en toute sécurité des avantages des bagues de collet recouvertes de tungstène RCBS 0.220". Merci de respecter ces directives pour garantir votre sécurité et celle des autres.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei do Formatowania Szyjki RCBS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Tulei do Formatowania Szyjki RCBS 0.220" z powłoką tungstenową. Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa oraz użytkowania.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z instrukcjami producenta.
- Przechowuj produkt w suchym i chłodnym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj tulei tylko z amunicją przeznaczoną do neck sizing RCBS Gold Medal.
- Nie używaj tulei, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zawsze stosuj się do zaleceń dotyczących grubości miedzi i napięcia szyjki.
- Zachowaj ostrożność podczas pomiarów, aby uniknąć błędów w doborze tulei.
- Nie stosuj tradycyjnego smaru do łusek; tuleje mają powłokę antytarciową.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Wybór Tulei:

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki załadowanej amunicji.
- Odejmij od 0.002" do 0.003" od zmierzonej średnicy.
- Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę pocisku, a następnie odejmij od 0.002" do 0.003".

2. Instalacja Tulei:

- Upewnij się, że tuleja jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Umieść tuleję w odpowiednim urządzeniu do neck sizing.
- Upewnij się, że tuleja jest prawidłowo wycentrowana przed użyciem.

3. Użytkowanie:

- Używaj tulei zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Monitoruj proces, aby zapewnić, że nie występują problemy z napięciem szyjki.
- Po zakończeniu użycia, oczyść tuleję z resztek miedzi.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów; sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu metali.
- Upewnij się, że produkt jest niedostępny dla dzieci i zwierząt przed utylizacją.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i efektywności użytkowania Tulei do Formatowania Szyjki RCBS.

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS

0.220" Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.220" tuoteohjeeseen. Tämä ohje tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Huolellinen noudattaminen varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu ainoastaan aikuisille käyttäjille.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Älä käytä, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Käytä tuotetta vain RCBS Gold Medal Match kaulakoko diesien kanssa.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet allerginen tungstenidisulfidille (WS2).
- Käytä suojakäsineitä, jos olet herkkä kemikaaleille.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai epäilyttävässä kunnossa.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin valaistu ja siisti.
- Älä käytä voimakkaita kemikaaleja tai liuottimia tuotteen puhdistamiseen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistautuminen:

- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut ja varusteet.
- Tarkista, että käytettävä patruuna on oikean kokoinen.

2. Asennus:

- Poista vanha kaulaputki, jos sellainen on käytössä.
- Asenna uusi tungstencoated neck sizing bushing huolellisesti paikoilleen.
- Varmista, että se on tiukasti ja oikein asennettu.

3. Käyttö:

- Mittaa ladatun patruunan ulkopuolinen kauladiamentti ja vähennä siitä .002" .003".
- Käytä tuotetta RCBS Gold Medal Match kaulakoko diesien kanssa.
- Varmista, että patruunan kaula on oikeassa kohdassa ennen lataamista.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Varmista, että tuote ei päädy ympäristöön vahingossa.
- Älä polta tuotetta, sillä se voi vapauttaa haitallisia kaasuja.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että käytät tuotetta aina turvallisesti ja vastuullisesti.

Huomioitavaa

- Tuote on suunniteltu erityisesti ammusten lataamiseen, joten käytä sitä vain tähän tarkoitukseen.
- Noudata aina valmistajan suosituksia ja ohjeita parhaan mahdollisen käyttökokemuksen varmistamiseksi.

Kiitos, että valitsit TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.220" tuotteen. Turvallinen ja vastuullinen käyttö takaa parhaan tuloksen.

Säkerhetsinstruktioner för TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.220"

Introduktion

Tack för att du valt TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING från RCBS. Denna produkt är utformad för att förbättra precisionen vid omladdning av ammunition. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera riskerna.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning. Om du upptäcker skador, avstå från att använda den och kontakta återförsäljaren.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och husdjur.
- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med omladdning av ammunition för att skydda dig mot eventuella skador.
- Var medveten om att felaktig användning kan leda till skador eller olyckor.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att bushing är korrekt installerad i hylsverktyget innan du börjar ladda.
- Använd endast RCBS Gold Medal neck sizing dies med dessa bushings för att säkerställa korrekt funktion.
- Följ rekommendationerna angående nackbushings storlek, det vill säga en till två storlekar ovanför och under din måldiameter.
- Mät alltid den yttre nackdiametern på din laddade patron eller nackväggens tjocklek för att säkerställa rätt spänning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av bushing:

- Se till att ditt hylsverktyg är avstängt och urkopplat.
- Ta bort den gamla bushing om en sådan finns.
- Sätt i den nya tungstencoated neck sizing bushing i verktyget tills den sitter ordentligt.

2. Mätning av nackdiameter:

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron.
- Subtrahera .002" till .003" för att få rätt storlek.
- Alternativt, mät nackväggens tjocklek, multiplicera med två, lägg till kulans diameter och subtrahera .002" till .003".

3. Användning av bushing:

- Följ noggrant instruktionerna för ditt hylsverktyg.
- Kontrollera att bushing är korrekt centrerad för att undvika ojämn spänning.

Avfallshantering

- Produkten ska inte slängas i hushållsavfall.
- Kontakta lokala myndigheter eller avfallshanteringsföretag för information om korrekt avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerheten kring denna produkt, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.220". Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod k bezpečnému používání krčkovacích dies RCBS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili ocelové krčky s povlakem od RCBS. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval přesnou kontrolu nad napětím projektilu při přebíjení nábojů. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Používejte krčky pouze k určenému účelu, tedy k nabíjení nábojů s krčkovacími dies RCBS Gold Medal Match.
- Před použitím si zkontrolujte, zda není produkt poškozený.
- Při práci s náboji a krčkovacími dies dodržujte všechny platné bezpečnostní předpisy.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím krčků zkontrolujte, zda odpovídají velikosti vašeho nabitého náboje.
- Používejte kvalitní mosaz s konzistentní tloušťkou krčku pro nejlepší výsledky.
- Při měření vnějšího průměru krčku náboje odečtěte .002" až .003" pro správné napětí.
- Při měření tloušťky stěny krčku, vynásobte dvěma, přidejte průměr projektilu a odečtěte .002" až .003".
- Nikdy nepoužívejte maziva, pokud krčky mají povlak z disulfidu wolframu (WS2).

Pokyny pro instalaci a používání

1. Zkontrolujte, zda máte správnou velikost krčku pro váš nabitý náboj.
2. Ujistěte se, že je krček správně zarovnaný s krčkem náboje.
3. Při instalaci krčku dodržujte pokyny výrobce pro krčkovací dies RCBS Gold Medal.
4. Při používání krčků dbejte na to, abyste měli dostatečný prostor pro manipulaci.
5. Po dokončení používání krčky řádně vyčistěte a uložte na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Ocelové krčky s povlakem od RCBS likvidujte podle místních předpisů pro nakládání s odpady.
- Pokud je produkt poškozený, zvažte jeho ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti produktu, použití nebo údržby se obraťte na odborníka nebo autorizovaného prodejce.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů. Věříme, že vám krčky RCBS přinesou vynikající výsledky při přebíjení nábojů.