

T3/T3X AICS BOTTOM METAL LONG ACTION - T3/T3X LA AICS BOTTOM METAL

Professional Gunsmith Installation Recommended The Tikka T3 and T3x has changed the firearm industry's perception of what a precision hunting rifle should be world-wide. While the Tikka excels in almost every aspect a shooter could ask for in a rifle, one shortcoming hand loaders have struggled with since the rifle's inception is the limited magazine length. A logical magazine replacement would be the long action AICS magazines and clones. While several bottom metal companies have attempted to make a bottom metal compatible with both these magazines and the T3/T3x, none have been able to create a solution that allows the use of longer case lengths... until now... This bottom metal was 6 years in the making! Through these years of trial and error, our design team has been able to create a kit that allows the shooter to utilize the full length available in these military grade magazines. Standard COAL for long action AICS magazines is 3.60" It is important to only use SAAMI length AICS style magazines with an external length of no more than 3.715" It is important to remember that once a rifle is modified beyond the scope its original design, additional and unforeseen work may be necessary for reliable function. Thus, installation, final fit and finish is best accomplished by a competent gunsmith. Magazine Compatibility: AICS 300 Win Mag - compatible with belted magnums based on the 300 Winchester Magnum AICS 300 Win Mag - compatible with 30-06 and similar based cartridges with modification to the magazine's feed lips AICS 338 Lapua - compatible with WSM and Nosler based cartridges Accurate Mag 30-06 - compatible with 30-06 and similar based cartridges with modification to the magazine's feed lips Accurate Mag 300 Win Mag - compatible with belted magnums based on the 300 Winchester Magnum Accurate Mag 300 RUM and .375 H&H Mag - compatible with WSM, Nosler, and other 404 Jeffries based cartridges Magpul PMag 5 AC L, Standard - compatible with 30-06 and similar based cartridges with modification to the magazine's feed lips (outside must be trimmed to fit into the Tikka action) Magpul PMag 5 AC L, Magnum - compatible with belted magnums based on the 300 Winchester Magnum with modification to the magazine's feed lips (outside must be trimmed to fit into the Tikka action) Specifications: Mag Catch Material - Stainless Steel Mag Catch Finish - Mill Finish Bottom Metal Body - 6061-T6 Billet Aluminum Bottom Metal Finish - Mil-Spec Hard Anodized Bolt Stop Material - Stainless Steel



Attributes

- Name: T3/T3X LA AICS BOTTOM METAL
- Manufacturer: MOUNTAIN TACTICAL
- Product no.: 100061485
- Mfr. No.: T3T3XBM-LAICS
- Finish: Black
- Make: Tikka
- Model: T3,T3x
- Delivery weight: 0.136kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 140mm
- Shipping length: 254mm
- UPC: 811291030078

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das T3/T3X AICS Bottom Metal](#)
- [English: T3/T3X AICS Bottom Metal Long Action Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bottom Metal AICS Long Action T3/T3X](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il T3/T3X AICS BOTTOM METAL LONG ACTION](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu T3/T3X AICS BOTTOM METAL LONG ACTION](#)
- [Suomi: TIKKA T3/T3X ALARAUTA PIDEMMILLE AICS LIPPAILLE Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för T3/T3X AICS Bottenmetall](#)

Sicherheitshinweise für das T3/T3X AICS Bottom Metal

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für das T3/T3X AICS Bottom Metal entschieden haben. Dieser Leitfaden bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung dieses Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie alle Sicherheitsvorkehrungen beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Dieses Produkt wurde unter Berücksichtigung der höchsten Sicherheitsstandards entwickelt. Es ist wichtig, dass Sie es gemäß den Anweisungen verwenden.
- **Rückrufe:** Achten Sie auf mögliche Rückrufe. Informationen dazu finden Sie auf der EU Safety Gate Plattform.
- **OnlineEinkauf:** Wenn Sie dieses Produkt online erworben haben, gelten die gleichen Sicherheitsanforderungen wie für den Kauf in einem physischen Geschäft.
- **Besondere Verbrauchergruppen:** Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Kinder oder andere schutzbedürftige Personen in der Nähe sind.
- **EUKontaktstelle:** Bei Sicherheitsanfragen zu diesem Produkt können Sie sich an die zuständige EUKontaktstelle wenden.
- **Schnelle Warnungen:** Halten Sie sich über mögliche Sicherheitswarnungen auf dem Laufenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Installation durch Fachleute:** Es wird empfohlen, die Installation von einem qualifizierten Büchsenmacher durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass das Produkt korrekt und sicher montiert ist.
- **Verwendung geeigneter Magazine:** Verwenden Sie nur SAAMI-längige AICS Magazine mit einer maximalen externen Länge von 3,715".
- **Modifikationen:** Seien Sie vorsichtig bei Modifikationen am Gewehr. Zusätzliche Arbeiten könnten erforderlich sein, um eine zuverlässige Funktion zu gewährleisten.
- **Überwachung bei der Nutzung:** Überwachen Sie stets die Funktionsweise des Gewehrs während der Nutzung. Bei ungewöhnlichen Geräuschen oder Funktionsstörungen sollte das Gewehr sofort nicht mehr verwendet werden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

- **Vorbereitung:**
 - Stellen Sie sicher, dass Sie alle notwendigen Werkzeuge und Materialien zur Hand haben.
 - Überprüfen Sie, ob das Bottom Metal und die Magazine unbeschädigt sind.
- **Installation:**
 1. Entfernen Sie das bestehende Bottom Metal gemäß den Herstelleranweisungen.
 2. Setzen Sie das neue Bottom Metal vorsichtig ein.
 3. Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Verbindungen fest angezogen sind.
 4. Lassen Sie die Installation von einem Fachmann überprüfen.
- **Verwendung:**
 - Laden Sie nur die empfohlenen Magazine.

- Achten Sie darauf, dass die Magazine ordnungsgemäß eingesetzt sind.
- Testen Sie die Funktion des Gewehrs bei einer sicheren Gelegenheit, bevor Sie es in einer realen Situation verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- **Umweltgerechte Entsorgung:** Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und anderen Materialien.
- **Rückgabe:** Bei Fragen zur Rückgabe oder Entsorgung wenden Sie sich an den Händler oder die zuständige Stelle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an die zuständige Stelle in der EU. Sie stehen Ihnen bei Fragen zur Verfügung.

Bitte beachten Sie, dass die sichere Verwendung und Installation des T3/T3X AICS Bottom Metal von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an die oben genannten Richtlinien, um die Sicherheit zu gewährleisten und die bestmögliche Leistung zu erzielen.

T3/T3X AICS Bottom Metal Long Action Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the T3/T3X AICS Bottom Metal Long Action. This product has been designed to enhance the functionality of your Tikka T3 or T3x rifle by allowing the use of longer AICS magazines. It is important to follow the safety instructions outlined in this guide to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is installed and used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store firearms and ammunition securely, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the bottom metal and magazines for any signs of wear or damage.
- Use only compatible magazines as specified in this guide.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear and safe shooting area.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation:** Professional gunsmith installation is recommended to ensure proper fit and function.
- **Compatibility:** Only use SAAMI length AICS style magazines with an external length of no more than 3.715 inches.
- **Modification Warning:** Modifying the rifle beyond its original design may require additional work for reliable function. Consult a competent gunsmith for modifications.
- **Magazines:**
 - AICS 300 Win Mag is compatible with belted magnums based on the 300 Winchester Magnum.
 - AICS 300 Win Mag can be modified for use with 3006 and similar based cartridges.
 - AICS 338 Lapua is compatible with WSM and Nosler based cartridges.
 - Accurate Mag 3006 is compatible with 3006 and similar based cartridges, with modification.
 - Accurate Mag 300 Win Mag is compatible with belted magnums based on the 300 Winchester Magnum.
 - Accurate Mag 300 RUM and .375 H&H Mag are compatible with WSM, Nosler, and other 404 Jeffries based cartridges.
 - Magpul PMag 5 AC L (Standard and Magnum) may require trimming to fit into the Tikka action.
- **Final Fit and Finish:** Ensure that the final fit and finish of the installation is performed by a qualified gunsmith for optimal safety and performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Consult a professional gunsmith for installation.
- Ensure that the bottom metal is compatible with your specific rifle model.
- Use the provided hardware to secure the bottom metal to the rifle.
- Verify that the installation allows for smooth magazine operation.

2. Usage:

- Load only compatible magazines into the bottom metal.
- Check magazine fit and function before use.

- Regularly inspect the bottom metal and magazines for any signs of wear or damage.
- Ensure that the rifle is unloaded when installing or removing the magazine.

Disposal Instructions

- Dispose of the product responsibly, following local regulations for the disposal of aluminum and metal products.
- Ensure that any used magazines or components are disposed of safely to avoid environmental harm.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the T3/T3X AICS Bottom Metal Long Action, please refer to the manufacturer's website or contact the customer support service provided with your product documentation.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your enhanced shooting experience with the T3/T3X AICS Bottom Metal Long Action.

Guide de Sécurité pour le Bottom Metal AICS Long Action T3/T3X

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bottom Metal AICS Long Action pour votre fusil Tikka T3/T3x. Ce produit a été conçu pour améliorer la compatibilité avec les chargeurs AICS tout en maintenant la sécurité et la performance. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser ou d'installer le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou de personnes vulnérables.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consultez un armurier qualifié.
- Signalez tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée, car cela peut compromettre la sécurité.
- Utilisez uniquement des chargeurs AICS de longueur SAAMI avec une longueur externe ne dépassant pas 3.715".
- Assurez-vous que toutes les modifications nécessaires sont effectuées par un professionnel.
- Évitez d'utiliser des munitions qui ne sont pas compatibles avec les spécifications du produit.
- Soyez conscient que des ajustements supplémentaires peuvent être nécessaires après modification.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation, y compris un tournevis approprié et des équipements de sécurité.
- Assurez-vous que votre fusil est déchargé et sécurisé avant de commencer l'installation.

2. Installation :

- Retirez le bottom metal d'origine de votre fusil Tikka T3/T3x.
- Installez le nouveau bottom metal AICS en suivant les instructions du fabricant.
- Vérifiez que toutes les vis sont bien serrées et que le bottom metal est correctement fixé.

3. Utilisation :

- Chargez votre fusil avec des chargeurs compatibles et assurez-vous qu'ils s'insèrent correctement.
- Testez le fonctionnement du fusil pour vous assurer qu'il fonctionne sans problème.
- Ne dépassez pas la longueur de cartouche standard (COAL) de 3.60" pour les chargeurs AICS long action.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Suivez les réglementations locales pour le recyclage des matériaux métalliques.
- Contactez votre centre de recyclage local pour des instructions spécifiques sur la mise au rebut.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le produit, veuillez contacter votre armurier local ou le fabricant.

Merci de respecter ces directives de sécurité afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de votre Bottom Metal AICS Long Action T3/T3X.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il T3/T3X AICS BOTTOM METAL LONG ACTION

Introduzione

Grazie per aver scelto il T3/T3X AICS Bottom Metal Long Action. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di tiro con fucili Tikka T3 e T3x. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e di utilizzo per garantire un funzionamento sicuro e affidabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo da persone esperte o sotto la supervisione di un armaiolo professionista.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni che potrebbero compromettere la sicurezza.
- Utilizza solo caricatori AICS compatibili con specifiche SAAMI e verifica che non superino le dimensioni specificate.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Installazione:**
 - È consigliabile che l'installazione sia eseguita da un armaiolo professionista.
 - Segui tutte le istruzioni di installazione fornite nel manuale.
- **Utilizzo dei Caricatori:**
 - Utilizza solo caricatori AICS di lunghezza SAAMI con una lunghezza esterna non superiore a 3.715".
 - Non tentare di utilizzare caricatori non compatibili, in quanto ciò potrebbe causare malfunzionamenti e incidenti.
- **Modifiche:**
 - Qualsiasi modifica al fucile oltre il design originale potrebbe richiedere lavori aggiuntivi per garantire un funzionamento affidabile.
 - Rivolgiti sempre a un armaiolo competente per modifiche e riparazioni.

Istruzioni per Installazione e Utilizzo

- **Installazione:**
 1. Rimuovi il vecchio bottom metal dal fucile Tikka T3/T3x.
 2. Segui le istruzioni specifiche per montare il nuovo bottom metal.
 3. Assicurati che tutte le viti e i componenti siano fissati saldamente.
 4. Controlla la compatibilità del caricatore prima di utilizzare il fucile.
- **Utilizzo:**
 1. Carica il caricatore AICS compatibile e inseriscilo nel bottom metal.
 2. Verifica che il caricatore sia ben fissato e che il fucile funzioni correttamente.
 3. Effettua controlli regolari durante l'uso per assicurarti che non ci siano malfunzionamenti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto secondo le normative locali riguardanti i rifiuti di metallo e plastica.
- Non abbandonare il prodotto in natura o in discariche non autorizzate.
- Contatta il tuo comune per informazioni specifiche sullo smaltimento dei materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o un armaiolo professionista. Assicurati di avere il numero di modello e le informazioni pertinenti a portata di mano per facilitare la comunicazione.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del T3/T3X AICS Bottom Metal Long Action. La sicurezza è la nostra priorità, e il tuo benessere è importante.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu T3/T3X AICS BOTTOM METAL LONG ACTION

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup T3/T3X AICS BOTTOM METAL LONG ACTION od MOUNTAIN TACTICAL. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej dotyczącymi bezpieczeństwa produktów (EU GPSR). Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.
- Monitoruj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zainstaluj produkt zgodnie z zaleceniami producenta.
- Używaj wyłącznie magazynków AICS o długości SAAMI, z zewnętrzną długością nie większą niż 3.715".
- Po modyfikacji karabinu mogą być potrzebne dodatkowe prace, aby zapewnić niezawodność.
- Zleć instalację i wykończenie kompetentnemu rusznikarzowi.
- Nie używaj produktu w sposób, który może prowadzić do jego uszkodzenia lub nieprawidłowego działania.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Zaleca się, aby instalację przeprowadzał wykwalifikowany rusznikarz.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są czyste i wolne od zanieczyszczeń przed rozpoczęciem instalacji.
- Sprawdź, czy dolne metalowe elementy są prawidłowo dopasowane do akcji Tikka.

2. Użytkowanie

- Przed użyciem produktu zawsze sprawdź, czy nie ma widocznych uszkodzeń.
- Używaj wyłącznie kompatybilnych magazynków, jak wymieniono w specyfikacjach.
- Regularnie kontroluj działanie magazynków oraz systemu zasilania.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych śmieci, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji o odpowiednich metodach utylizacji.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu skontaktuj się z odpowiednimi władzami w Unii Europejskiej.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Bezpieczeństwo jest naszym najwyższym priorytetem.

TIKKA T3/T3X ALARAUTA PIDEMMILLE AICS LIPPAILLE Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa TIKKA T3/T3X alarauta pidemmille AICS lipaille tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä tai asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty vain pätevän asekorjaajan toimesta.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai siinä on puutteita.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata kaikkia paikallisia ja kansallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät aseiden käyttöön ja säilytykseen.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä vain SAAMIpituista AICStyyppistä patruunalaatikkaa, jonka ulkopituus ei ylitä 3.715".
- Muista, että patruunalaatikon syöttöhuulet on muokattava, jos käytät 3006 tai samanlaisia patruunoita.
- Varmista, että kaikki käytettävät patruunat ovat yhteensopivia alarautasi kanssa.
- Älä yritä muokata tuotetta ilman asiantuntevaa apua, sillä se voi vaarantaa turvallisuuden.
- Kun muokkaat kivääriä, varaudu mahdollisiin lisä ja ennakoimattomiin töihin luotettavan toiminnan takaamiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Asennus on suositeltavaa jättää pätevän asekorjaajan tehtäväksi.
- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä ennen asennusta.
- Seuraa tarkasti valmistajan ohjeita asennuksen aikana.

2. Käyttö:

- Tarkista tuotteen yhteensopivuus ennen käyttöä.
- Lataa kivääri ainoastaan suositelluilla patruunoilla.
- Varmista, että kivääri on turvallisesti lukittu ennen käyttöä.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisiin jäteastioihin; käytä erikoistuneita keräys tai kierrätyspisteitä, jos mahdollista.
- Varmista, että kaikki vaaralliset osat on käsitelty asianmukaisesti.

Lisätiedot

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai pätevään asekorjaajaan.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja

tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för T3/T3X AICS Bottenmetall

Introduktion

Tack för att du valt T3/T3X AICS Bottenmetall från Mountain Tactical. Denna produkt är designad för att förbättra din upplevelse av att använda Tikka T3 och T3x gevär. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning.
- Använd produkten endast för avsedd användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Installera alltid bottenmetallen enligt tillverkarens instruktioner.
- Använd endast kompatibla magasin, inklusive AICS 300 Win Mag, AICS 338 Lapua och Accurate Mag 3006.
- Kontrollera att magasinet är korrekt installerat innan avfyrning.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Modifiera inte produkten utan att rådfråga en professionell vapensmed.
- Var medveten om att modifiering av geväret kan kräva ytterligare arbete för pålitlig funktion.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av bottenmetall:

- Ta bort den befintliga bottenmetallen från ditt Tikka T3 eller T3x gevär.
- Rengör området noggrant för att säkerställa att det är fritt från skräp.
- Följ installationsanvisningarna noggrant. Det rekommenderas att en professionell vapensmed utför installationen.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

2. Användning av magasinet:

- Ladda magasinet med kompatibla patroner.
- Sätt in magasinet i bottenmetallen tills det klickar på plats.
- Kontrollera att magasinet sitter ordentligt innan du avfyrar.

3. Underhåll:

- Rengör bottenmetallen regelbundet för att förhindra rost och slitage.
- Inspektera alla delar för skador eller slitage och byt ut dem vid behov.

Avfallshantering

- Avfall från produkten ska hanteras enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Om produkten inte längre är i bruk, se till att den destrueras på ett säkert sätt för att förhindra olyckor.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller en professionell vapensmed. Det är viktigt att få korrekt vägledning och support för att säkerställa säker användning av produkten.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är av största vikt.