

AR-15 2-PIECE HANDGUARDS FREE FLOAT M-LOK - MID-LENGTH HANDGUARD M-LOK

Enhance Your AR-15 Handguard

While the traditional delta-ring AR-15 handguard is a nice option on a throwback gun, modern-day rifle owners need something a bit more versatile. The Midwest Industries AR-15 Free-Float Handguard gives AR owners a chance to upgrade their rifle easily. The Midwest Industries AR-15 Free-Float Handguard can be installed on any AR-15 within mere minutes, provided that users have completely removed the delta ring on their gun. After replacing, users will find a continuous Picatinny top rail that allows for enhanced versatility in mounting optics and other accessories. Handguard is M-LOK-compatible Machined from 6061 aluminum Features hard-coat anodized black finish Completely made in the USA The two-piece design of the Midwest Industries AR-15 Free-Float Handguard is available in carbine, mid-length and rifle-length configurations and comes with four quick-detach sling-swivel sockets.



Attributes

- Name: MID-LENGTH HANDGUARD M-LOK
- Manufacturer: MIDWEST INDUSTRIES
- Product no.: 100061562
- Mfr. No.: MI18M
- Color: Black
- Make: AR-15
- Material: Aluminum
- Style: M-LOK
- Type: Free Float
- Delivery weight: 0.323kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 279mm
- UPC: 816537019626

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AR15 2PIECE HANDGUARDS FREE FLOAT MLOK](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 2Piece Handguards Free Float MLOK MidLength Handguard](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le Gardemain AR15 2Pièces MLOK](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Handguard AR15 2Piece Free Float MLOK](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for AR15 2PIECE HANDGUARDS FREE FLOAT MLOK](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rękojeści FreeFloat AR15 od Midwest Industries](#)
- [Suomi: AR15 2PIECE HANDGUARDS FREE FLOAT MLOK Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 2PIECE HANDGUARDS FREE FLOAT MLOK](#)

Sicherheitshinweise für den AR15 2PIECE HANDGUARDS FREE FLOAT MLOK

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des AR15 2PIECE HANDGUARDS FREE FLOAT MLOK von Midwest Industries. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihres AR15Gewehrs zu verbessern. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anleitungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen und Sicherheitsrichtlinien vor der Verwendung des Handguards sorgfältig lesen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Handguards auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie beim Umgang mit dem Handguard geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Achten Sie darauf, dass das Gewehr beim Installieren oder Entfernen des Handguards entladen ist.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Oberflächen, da der Handguard während des Gebrauchs heiß werden kann.
- Stellen Sie sicher, dass alle Befestigungen sicher angezogen sind, um ein Lösen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Verwenden Sie nur kompatibles Zubehör, um die Sicherheit und Leistung zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. Entfernen Sie den DeltaRing vollständig von Ihrem AR15Gewehr.
2. Platzieren Sie den Midwest Industries AR15 FreeFloat Handguard auf dem Gewehr.
3. Befestigen Sie den Handguard mithilfe der mitgelieferten SchnellwechselBefestigungsmöglichkeiten.
4. Überprüfen Sie die Befestigungen, um sicherzustellen, dass der Handguard fest sitzt.

Nutzung

- Montieren Sie Optiken und Zubehörteile auf der durchgehenden PicatinnyOberfläche, um die Vielseitigkeit zu maximieren.
- Achten Sie darauf, dass alle Zubehörteile ordnungsgemäß installiert sind, bevor Sie das Gewehr verwenden.
- Testen Sie die Stabilität des Handguards vor dem Schießen, um sicherzustellen, dass alles sicher befestigt ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott oder Metallabfälle.

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Handguards sicher entsorgt werden, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen zu diesem Produkt oder bei Fragen zur Sicherheit wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkaufsort, an dem Sie das Produkt erworben haben.

Safety Instruction Guide for AR15 2Piece Handguards Free Float MLOK MidLength Handguard

Introduction

Thank you for choosing the Midwest Industries AR15 FreeFloat Handguard. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and installation of your new handguard. Please read this document carefully before use to familiarize yourself with important safety information.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This handguard is designed for safe use with AR15 rifles. Ensure that you follow all instructions to minimize risks.
- **Enhanced Recalls:** In the event of a recall, you will be notified through standardized notices. Please keep your purchase information handy.
- **Online Shopping:** If you purchased this product online, you have the same safety protections as if you bought it in a physical store.
- **Special Consumer Focus:** Extra precautions should be taken if the product is used around vulnerable groups, such as children.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, please refer to the manufacturer or retailer from whom you purchased the product.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about product safety updates through the EU's Safety Gate system.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that your rifle is unloaded before installing or handling the handguard.
- Verify that the delta ring has been completely removed before installation to prevent injury or damage.
- Inspect the handguard for any damage before use. If damaged, do not use and contact customer support.
- Ensure that all accessories attached to the handguard are securely mounted to avoid accidents during use.
- Use only compatible accessories with MLOK slots to prevent malfunctions or injuries.
- Keep the handguard and rifle out of the reach of children and unauthorized users.
- Wear safety glasses when installing or modifying your rifle to protect your eyes from debris.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure that the rifle is completely unloaded.
- Gather necessary tools: a wrench and any other tools specified in the handguard's installation manual.

2. Removing the Delta Ring

- Carefully remove the existing delta ring from your AR15 rifle.
- Take care to avoid damaging any surrounding components.

3. Installing the Handguard

- Align the Midwest Industries AR15 FreeFloat Handguard with the rifle's upper receiver.
- Securely attach the handguard using the provided hardware, ensuring a tight fit.

- Make sure that the continuous Picatinny top rail is oriented correctly for mounting optics.

4. Attaching Accessories

- Use the MLOK slots to attach any compatible accessories.
- Ensure that all accessories are securely fastened before use.

5. Final Inspection

- After installation, doublecheck all components to ensure everything is secure.
- Conduct a function check of the rifle to confirm that it operates correctly with the new handguard.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the handguard is damaged beyond repair, please consult local waste management guidelines for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For additional assistance or inquiries regarding the AR15 FreeFloat Handguard, please reach out to the manufacturer or retailer where you purchased the product. They can provide the necessary support and address any concerns you may have.

Thank you for choosing Midwest Industries. Your safety is our priority, and we are committed to providing you with quality products. Enjoy your enhanced shooting experience!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el guardamanos de dos piezas Free Float MLOK de Midwest Industries para tu AR15. Este producto está diseñado para mejorar la versatilidad y funcionalidad de tu rifle. Sin embargo, es importante seguir las directrices de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información esencial sobre el uso seguro, la instalación y el mantenimiento del guardamanos.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el guardamanos fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté familiarizada con su uso.
- Inspecciona el guardamanos antes de cada uso para detectar signos de daño o desgaste.
- Si el guardamanos presenta daños, no lo uses y contacta a un profesional para su evaluación.
- Utiliza siempre el guardamanos de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Asegúrate de que el rifle esté descargado y que el anillo de delta se haya retirado completamente antes de instalar el guardamanos.
- **Uso:** No utilices el guardamanos para fines distintos a los que fue diseñado. Esto incluye no aplicar fuerza excesiva o utilizarlo como soporte para el rifle en situaciones inadecuadas.
- **Accesorios:** Solo utiliza accesorios compatibles con el sistema MLOK del guardamanos para evitar daños o fallos.
- **Mantenimiento:** Realiza un mantenimiento regular del guardamanos para asegurarte de que todos los componentes estén en buen estado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación del Guardamanos

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado.
- Retira el anillo de delta del rifle.

2. Instalación:

- Coloca el guardamanos en la parte frontal del rifle alineando los puntos de montaje.
- Asegúrate de que el guardamanos esté bien ajustado y asegurado.
- Verifica que el carril superior de Picatinny esté correctamente alineado.

3. Finalización:

- Asegúrate de que todos los tornillos y fijaciones estén bien apretados.
- Realiza una inspección final para asegurar que todo esté en su lugar.

Uso del Guardamanos

- Utiliza el guardamanos para montar accesorios como miras, linternas y otros equipos compatibles.
- Asegúrate de que los accesorios estén bien fijados y no interfieran con el manejo del rifle.

Instrucciones de Eliminación

Cuando el guardamanos ya no sea útil o esté dañado, asegúrate de desecharlo de manera segura:

- No lo arrojes a la basura normal. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de equipos de armas.
- Si es posible, recicla el aluminio del guardamanos en un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad del producto, se recomienda que contactes a un punto de contacto en la UE que pueda proporcionar asistencia adicional. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra al hacer la consulta.

Conclusión

El guardamanos Free Float MLOK de Midwest Industries está diseñado para ofrecerte una mejora significativa en la funcionalidad de tu AR15. Siguiendo estas directrices de seguridad, podrás disfrutar de su uso de manera segura y efectiva. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones de seguridad y reportar cualquier producto inseguro a las autoridades correspondientes.

Guide de Sécurité du Produit pour le Gardemain AR15 2Pièces MLOK

Introduction

Merci d'avoir choisi le gardemain AR15 2pièces MLOK de Midwest Industries. Ce produit a été conçu pour améliorer la polyvalence et la fonctionnalité de votre fusil AR15. Cependant, il est important de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Garde le gardemain hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Ne modifie pas le gardemain de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Vérifie régulièrement l'état du gardemain pour détecter d'éventuels signes d'usure ou de dommages.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'utiliser le gardemain, assuretoi que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Ne jamais pointer l'arme vers soi ou vers d'autres personnes.
- Utilise toujours des équipements de protection appropriés, comme des lunettes de sécurité, lors de l'installation ou de l'utilisation.
- Sois conscient des conditions environnementales et de l'impact qu'elles peuvent avoir sur l'utilisation de ton fusil.
- Ne laisse jamais le gardemain ou l'arme sans surveillance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation du Gardemain

1. Préparation :

- Assuretoi que l'arme est déchargée.
- Retire le delta ring existant de ton AR15.

2. Installation :

- Place le gardemain flottant sur le récepteur de l'arme.
- Fixe le gardemain en suivant les instructions du fabricant.
- Vérifie que le gardemain est bien fixé et qu'il n'y a pas de jeu.

3. Montage d'Accessoires :

- Utilise le rail supérieur Picatinny pour monter des optiques ou d'autres accessoires.
- Assuretoi que tous les accessoires sont correctement fixés et sécurisés.

Utilisation du Gardemain

- Utilise le gardemain pour un meilleur contrôle et une meilleure manipulation de ton fusil.
- Vérifie régulièrement le gardemain pendant l'utilisation pour t'assurer qu'il reste sécurisé.

Instructions pour l'Élimination

- Lorsque le gardemain est usé ou endommagé, éliminele conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le gardemain dans des ordures ménagères ordinaires.
- Informetoi sur les points de collecte ou les programmes de recyclage disponibles dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question relative à la sécurité ou à l'utilisation du produit, consulte les ressources fournies par le fabricant ou un professionnel qualifié. Assuretoi de rester informé des mises à jour de sécurité et des rappels via les plateformes officielles.

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter de ton gardemain AR15 2pièces MLOK en toute sécurité et efficacité. Merci de faire preuve de responsabilité et de prudence lors de l'utilisation de ton équipement.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Handguard AR15 2Piece Free Float MLOK

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per l'handguard AR15 2Piece Free Float MLOK di Midwest Industries. Questo documento fornisce informazioni essenziali per garantire un uso sicuro del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'Unione Europea (GPSR). Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare o installare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo secondo le istruzioni fornite.
- Controllare regolarmente l'handguard per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare l'handguard se presenta difetti visibili o se non è stato installato correttamente.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non forzare mai l'installazione dell'handguard se non si adatta correttamente.
- Utilizzare solo accessori compatibili con MLOK per evitare danni.
- Durante l'installazione, indossare guanti protettivi per evitare infortuni.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di procedere all'installazione dell'handguard.
- Evitare di esporre l'handguard a temperature estreme o sostanze chimiche aggressive.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovere il delta ring esistente dall'arma.

2. Installazione:

- Posizionare l'handguard freefloat AR15 sulla parte anteriore dell'arma.
- Assicurarsi che l'handguard si adatti correttamente e che non ci siano spazi vuoti.
- Fissare l'handguard utilizzando le viti fornite, seguendo le istruzioni specifiche per il modello.
- Verificare che l'handguard sia saldamente fissato prima di utilizzare l'arma.

3. Uso:

- Montare ottiche e accessori sul rail Picatinny secondo le proprie esigenze.
- Controllare regolarmente la stabilità degli accessori montati.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire l'handguard in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Contattare un centro di smaltimento autorizzato per la corretta eliminazione dei materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto o consultare il sito web del produttore per eventuali aggiornamenti e avvisi di richiamo.

Si prega di seguire queste linee guida per garantire un uso sicuro e responsabile dell'handguard AR15 2Piece Free Float MLOK di Midwest Industries. La sicurezza è la nostra priorità e il corretto utilizzo del prodotto contribuirà a garantire un'esperienza positiva e sicura.

Bruksanvisning for AR15 2PIECE HANDGUARDS FREE FLOAT MLOK

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Midwest Industries AR15 2Piece Handguards Free Float MLOK. Dette produktet er designet for å forbedre ytelsen og allsidigheten til din AR15rifle. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med din spesifikke AR15modell før installasjon.
- Bruk alltid personlig verneutstyr (PPE), som vernebriller, når du arbeider med våpen.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre som ikke har tilstrekkelig kunnskap om våpenbruk.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående våpen og tilbehør.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader før bruk.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler ved bruk

- Unngå å bruke håndtaket hvis det er synlige skader eller mangler.
- Sørg for at riflen er avfyrt og sikret før installasjon av håndtaket.
- Ikke overbelast håndtaket med mer enn den anbefalte vekten for tilbehør.
- Vær oppmerksom på at feil installasjon kan føre til uønskede resultater eller skade.
- Bruk kun MLOKkompatible tilbehør med dette håndtaket.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Fjern deltaringen fra din AR15rifle.
- Kontroller at alle deler av håndtaket er til stede og i god stand.

2. Installasjon:

- Plasser håndtaket på riflen i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Fest håndtaket ved hjelp av de medfølgende skruene og verktøyet.
- Kontroller at håndtaket sitter sikkert og ikke har bevegelse.

3. Bruk:

- Når håndtaket er installert, kan du montere optikk og annet tilbehør på den kontinuerlige Picatinny toppskinnen.
- Juster tilbehøret etter behov for optimal ytelse.
- Test alltid riflen etter installasjon for å sikre at alt fungerer som det skal.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering når du kvitter deg med emballasje og eventuelle gamle deler.
- Resirkuler metallkomponenter der det er mulig.
- Unngå å kaste produktet i vanlig søppel hvis det inneholder farlige materialer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten til dette produktet, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler. Sørg for å ha produktets modellnummer og kjøpsinformasjon tilgjengelig for raskere assistanse.

Avslutning

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre trygg og effektiv bruk av ditt AR15 2Piece Handguards Free Float MLOK fra Midwest Industries. Takk for at du valgte vårt produkt.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rękojeści FreeFloat AR15 od Midwest Industries

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Rękojeści FreeFloat AR15 od Midwest Industries. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas użytkowania.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Informuj innych użytkowników o zasadach bezpieczeństwa związanych z produktem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Przed użyciem upewnij się, że rękojeść jest prawidłowo zainstalowana.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas instalacji lub użytkowania.
- Zawsze używaj rękojeści w odpowiednich warunkach, unikając ekstremalnych temperatur i warunków pogodowych.
- Nie modyfikuj rękojeści w sposób, który nie jest zalecany przez producenta.
- Zachowaj ostrożność podczas montażu akcesoriów na szynie Picatinny, aby uniknąć uszkodzeń.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. **Przygotowanie:** Upewnij się, że karabin jest rozładowany i nie ma w nim amunicji.
2. **Usunięcie DeltaRingu:** Całkowicie usuń pierścień delta z broni.
3. **Montaż Rękojeści:** Umieść rękojeść FreeFloat na korpusie karabinu, upewniając się, że jest prawidłowo ustawiona.
4. **Zabezpieczenie:** Użyj dostarczonych śrub do mocowania rękojeści, upewniając się, że są dobrze dokręcone.
5. **Sprawdzenie:** Po zakończeniu instalacji sprawdź, czy rękojeść jest stabilna i dobrze zamocowana.

Użytkowanie

- Używaj rękojeści w zgodzie z zasadami obsługi karabinu AR15.
- Regularnie sprawdzaj, czy rękojeść jest dobrze zamocowana przed każdym użyciem.
- Zainstaluj akcesoria na szynie Picatinny zgodnie z ich instrukcjami, aby zapewnić prawidłowe działanie.

Instrukcje Utylizacji

- Rękojeść FreeFloat AR15 powinna być utylizowana zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu metalu i postępuj zgodnie z nimi.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim

punktem wsparcia w Unii Europejskiej.

Dodatkowe Informacje

Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa produktu na platformie Safety Gate Unii Europejskiej. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpieczne sytuacje związane z produktem, zgłoś to odpowiednim władzom.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych, co pomoże zapewnić bezpieczeństwo podczas korzystania z Rękojeści FreeFloat AR15 od Midwest Industries.

AR15 2PIECE HANDGUARDS FREE FLOAT MLOK

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Midwest Industries AR15 FreeFloat käsikahvan. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan kiväärin monipuolisuutta ja suorituskykyä. Tässä käyttöohjeessa annetaan tärkeitä turvallisuusohjeita ja asennusohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva kiväärin kanssa ennen asennusta.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä vikoja.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käytössä.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Käytä aina suojaruuvareita, kuten suojalaseja, kun käsittelet asetta.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen asennusta tai huoltoa.
- Älä suuntaa asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Vältä liiallista voimaa asennus tai purkuvaiheessa.
- Jos tunnet epävarmuutta asennuksessa, kysy neuvoa asiantuntevalta henkilöltä.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. Valmistelu:

- Poista deltarengas aseestä.
- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla.

2. Asennus:

- Kiinnitä AR15 FreeFloat käsikahva aseesi runkoon.
- Varmista, että käsikahva on tiukasti paikallaan.
- Tarkista, että kaikki kiinnityspisteet ovat kunnolla kiinni.

3. Lopputarkastus:

- Varmista, että käsikahva on asennettu oikein ja että se on turvallinen käyttää.
- Testaa käsikahvan liikkuvuus ja vakaus ennen käyttöä.

Käyttöohjeet

- Käytä käsikahvaa optimoidaksesi kiväärin hallintaa.
- Hyödynnä Picatinny ylärauta optiikoiden ja lisävarusteiden kiinnittämiseen.
- Varmista, että käytät MLOK-yhteensopivia lisävarusteita.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavallisiin jätteisiin, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätiedot Tukea Varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä asiantuntevaan henkilöön tai asiakaspalveluun. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina, jotta saat parhaan mahdollisen avun.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudattamalla näitä ohjeita voit nauttia Midwest Industries AR15 FreeFloat käsikahvan käytöstä turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för AR15 2PIECE HANDGUARDS FREE FLOAT MLOK

Introduktion

Tack för att du valt Midwest Industries AR15 2Piece Handguards Free Float MLOK. Dessa handskydd är designade för att förbättra mångsidigheten och prestandan på ditt AR15gevär. För att säkerställa en säker och korrekt användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är fri från skador innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du installerar eller hanterar handskyddet.
- Se till att vapnet är avsäkrat och tomt innan installation av handskyddet.
- Följ installationsanvisningarna noggrant för att undvika skador.
- Kontrollera att handskyddet är korrekt installerat innan du använder vapnet.
- Använd endast kompatibla tillbehör och optik för att undvika skador eller felaktig funktion.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser

- Se till att ditt AR15gevär är avsäkrat och tomt.
- Ta bort delningen från vapnet helt.

2. Installation av handskyddet

- Placera handskyddets två delar över den exponerade delen av vapnet.
- Använd de medföljande snabbutlösningsskruvarna för remmar för att fästa handskyddet på plats.
- Kontrollera att handskyddet sitter ordentligt och är stabilt.

3. Användning

- Montera optik och andra tillbehör på den kontinuerliga Picatinny toppskenan.
- Använd handskyddet för att stödja ditt grepp och förbättra stabiliteten vid skytte.

Avfallshantering

- Avlägsna handskyddet på ett miljövänligt sätt när det inte längre behövs.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallmaterial.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information, vänligen hänvisa till tillverkarens officiella kontaktkanaler. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängligt för snabbare support.

Dessa säkerhetsinstruktioner är utformade för att skydda dig och andra vid användning av AR15 2Piece Handguards Free Float MLOK. Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din produkt. Tack för att du tar ansvar för säkerheten!