

TRIJICON MRO LOWER 1/3 QD MOUNT BLACK

The Trijicon MRO Lower 1/3 QD Mount is one of the smoothest functioning QD lever on the market! Superior clamping that will not damage or coin the rail surface. Extremely smooth in operation with a multi-faceted adjustment nut to get the exact tension required by the operator. Fully adjustable with no tools required, can be adjusted to fit rails not machined to mil-spec tolerances. Weighs only 2.2 oz. Precision machined for optimum return to zero performance and reliability Hard coat anodized 6061 aluminum for a lifetime of service Patented QD lever by Elite Defense 100% made in the U.S.A. with MI Lifetime Warranty



Attributes

- Name: TRIJICON MRO LOWER 1/3 QD MOUNT BLACK
- Manufacturer: MIDWEST INDUSTRIES
- Product no.: 100061591
- Mfr. No.: MI-QDMRO-1/3
- Color: Black
- Material: Aluminum
- Number of Bases: 1-Piece
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 114mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 816537018940

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den TRIJICON MRO LOWER 1/3 QD MOUNT](#)
- [English: TRIJICON MRO LOWER 1/3 QD MOUNT SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le Support Trijicon MRO Lower 1/3 QD Mount](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Trijicon MRO Lower 1/3 QD Mount](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for TRIJICON MRO LOWER 1/3 QD MOUNT](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla montażu Trijicon MRO Lower 1/3 QD](#)
- [Suomi: TRIJICON MRO LOWER 1/3 QD MOUNT KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TRIJICON MRO LOWER 1/3 QD MOUNT](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro TRIJICON MRO LOWER 1/3 QD MOUNT](#)

Sicherheitshinweise für den TRIJICON MRO LOWER 1/3 QD MOUNT

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des TRIJICON MRO LOWER 1/3 QD MOUNT von MIDWEST INDUSTRIES. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsinformationen, die Ihnen helfen, das Produkt sicher und effektiv zu nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass die Montage an der Waffe sicher und stabil ist, um ein Verrutschen oder Lösen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass beim Anbringen des Montagesystems keine Teile der Waffe oder des Zubehörs beschädigt werden.
- Verwenden Sie keine übermäßige Kraft beim Anziehen der Einstellschraube, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Tragen Sie beim Umgang mit der Waffe immer geeignete Schutzausrüstung, z. B. Schutzbrillen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Reinigen Sie die Montagefläche der Waffe von Schmutz und Ablagerungen.

2. Installation:

- Platzieren Sie die Montage auf der vorgesehenen Schiene.
- Verwenden Sie die multifazettierte Einstellschraube, um die Montage zu fixieren.
- Überprüfen Sie die Spannung der Schraube, um sicherzustellen, dass die Montage fest sitzt, aber nicht überdreht ist.

3. Nutzung:

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Montage sicher befestigt ist.
- Justieren Sie die Montage bei Bedarf, um die optimale Leistung zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des Produkts wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von MIDWEST INDUSTRIES. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website des Herstellers.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Nutzung von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um ein sicheres und effektives Erlebnis mit Ihrem TRIJICON MRO LOWER 1/3 QD MOUNT zu gewährleisten.

TRIJICON MRO LOWER 1/3 QD MOUNT SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the Trijicon MRO Lower 1/3 QD Mount. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a stable and reliable mounting solution for your optics. To ensure your safety and the optimal performance of this product, please read and follow the safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your firearm and any accessories you are using.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Store the mount and firearm in a secure location to prevent unauthorized access, especially from children.
- Regularly inspect the mount for any signs of wear or damage before use.
- If you experience any issues with the mount, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the mount is compatible with your firearm and optics before installation.
- Do not exceed the manufacturer's recommended torque specifications when tightening the mount.
- Be cautious when adjusting the tension of the mount; excessive force can lead to damage.
- Avoid using the mount in extreme environmental conditions without proper precautions.
- If using the mount in a tactical situation, ensure that it is securely fastened to prevent accidental detachment.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a torque wrench if required.
- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation:

- Align the Trijicon MRO Lower 1/3 QD Mount with the mounting surface on your firearm.
- Insert the mounting screws and handtighten them to hold the mount in place.
- Use a torque wrench to tighten the screws to the manufacturer's recommended specifications. Avoid overtightening.

3. Adjustment:

- Adjust the tension of the QD lever using the multifaceted adjustment nut. Ensure that the mount is secure but can still be easily detached when needed.
- Test the mount by attaching and detaching your optics to ensure smooth operation.

4. Usage:

- After installation, perform a function check to ensure that the mount holds zero and operates correctly.
- Regularly check the mount for any signs of loosening or wear during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the Trijicon MRO Lower 1/3 QD Mount in accordance with local regulations.
- If the product is damaged or no longer usable, ensure it is disposed of in a safe manner to prevent injury or environmental harm.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the Trijicon MRO Lower 1/3 QD Mount, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging or visit the official website for assistance.

Please remember to always prioritize safety when using firearms and their accessories. Your careful attention to these guidelines will help ensure a safe and enjoyable shooting experience.

Guide de Sécurité du Produit pour le Support Trijicon MRO Lower 1/3 QD Mount

Introduction

Merci d'avoir choisi le support Trijicon MRO Lower 1/3 QD Mount de Midwest Industries. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le support.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du support pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement le support pour les applications prévues.
- Évite d'appliquer une force excessive lors de l'installation ou du retrait du support.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Assuretoi que le support est correctement fixé avant d'utiliser l'équipement monté.
- Ne dépasse pas la capacité de poids recommandée pour le support.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Vérifie que toutes les pièces sont présentes et en bon état.
- Lis attentivement les instructions d'installation.

2. Installation:

- Positionne le support sur le rail de l'arme à feu.
- Utilise l'écrou de réglage multifacette pour ajuster la tension.
- Assuretoi que le support est bien fixé sans jeu.

3. Utilisation:

- Avant chaque utilisation, vérifie que le support est en place et sécurisé.
- Utilise le produit dans un environnement approprié et évite les conditions extrêmes qui pourraient affecter la performance.

Instructions d'Élimination

- Lorsque le produit arrive en fin de vie, éliminele conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le produit dans des décharges non autorisées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question supplémentaire ou préoccupations concernant la sécurité du produit, n'hésite pas à contacter le point de contact approprié dans l'Union Européenne.

Ce guide respecte les exigences de la Réglementation Générale sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE. Pour toute information sur les rappels de produits ou les mises à jour de sécurité, consultez la plateforme Safety Gate de l'UE.

Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Trijicon MRO Lower 1/3 QD Mount

Introduzione

Grazie per aver scelto il supporto Trijicon MRO Lower 1/3 QD Mount. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente a un uso legittimo e responsabile.
- Verifica regolarmente il supporto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il supporto se presenta danni visibili o se non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non forzare il meccanismo di serraggio; utilizza solo la pressione necessaria per garantire una tenuta sicura.
- Assicurati che il supporto sia montato correttamente sul rail prima di utilizzare l'ottica.
- Non utilizzare il supporto in condizioni estreme che potrebbero compromettere la sua integrità (ad esempio, temperature estreme o esposizione a sostanze chimiche corrosive).
- Evita di modificare o smontare il supporto senza la supervisione di un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il rail dell'arma sia pulito e privo di detriti.
- Controlla che il supporto Trijicon MRO Lower 1/3 QD Mount sia completo e in buone condizioni.

2. Installazione:

- Posiziona il supporto sul rail dell'arma.
- Utilizza il dado di regolazione multifaccettato per regolare la tensione fino a ottenere una tenuta sicura.
- Verifica che il supporto non si muova una volta serrato.

3. Uso:

- Monta l'ottica sul supporto seguendo le istruzioni del produttore dell'ottica.
- Controlla frequentemente la stabilità del supporto durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Al termine della vita utile del prodotto, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; cerca di riciclare i materiali quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano per facilitare il supporto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro ed efficace del supporto Trijicon MRO Lower 1/3 QD Mount. Ricorda di rimanere informato su eventuali aggiornamenti o richiami di sicurezza attraverso le piattaforme ufficiali. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Sikkerhetsinstruksjoner for TRIJICON MRO LOWER 1/3 QD MOUNT

Introduksjon

Takk for at du valgte TRIJICON MRO LOWER 1/3 QD MOUNT fra MIDWEST INDUSTRIES. Dette produktet er designet for å gi deg en sikker og pålitelig opplevelse. Vennligst les denne sikkerhetsveiledningen nøye før bruk for å sikre korrekt håndtering og installasjon.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk.
- Oppbevar alltid produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Bruk produktet i henhold til produsentens spesifikasjoner og anbefalinger.
- Hold produktet rent og fri for smuss for å sikre optimal ytelse.
- Rapportér eventuelle skader eller defekter til autoriserte forhandlere.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Unngå å bruke produktet hvis det er synlige skader.
- Kontroller at QDspaken er riktig festet før hver bruk.
- Bruk beskyttelsesbriller og annet passende sikkerhetsutstyr ved installasjon og bruk.
- Ikke forsøk å modifisere produktet på noen måte, da dette kan føre til farlige situasjoner.
- Vær oppmerksom på at feil bruk kan føre til skade på produktet eller personskader.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at alle nødvendige verktøy er tilgjengelige.
- Les produsentens instruksjoner nøye før installasjon.

2. Installasjon:

- Plasser QDmounten på den ønskede skinnen.
- Juster festemekanismen for å sikre at den sitter godt.
- Klargjør justeringsmutteren for å oppnå ønsket spenning uten bruk av verktøy.

3. Bruk:

- Kontroller at festet er sikkert før du bruker produktet.
- Juster QDspaken ved behov for å oppnå ønsket tilpasning.

4. Etter bruk:

- Rengjør produktet med en myk klut for å fjerne smuss og støv.
- Oppbevar produktet på et tørt og sikkert sted.

Avfallsinstruksjoner

- Kast produktet i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste det i brennbart avfall.
- Resirkuler materialene der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsentens kundeservice.

Vi takker for din oppmerksomhet og ønsker deg en trygg og tilfredsstillende opplevelse med TRIJICON MRO LOWER 1/3 QD MOUNT.

Instrukcja bezpieczeństwa dla montażu Trijicon MRO Lower 1/3 QD

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu Trijicon MRO Lower 1/3 QD firmy Midwest Industries. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze sprawdzaj, czy montaż jest prawidłowo zainstalowany przed użyciem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci.
- Regularnie kontroluj stan montażu i natychmiast wymień go w przypadku uszkodzeń.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi narzędzi i akcesoriów.

Specyficzne środki ostrożności

- Nie używaj montażu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia.
- Upewnij się, że montaż jest odpowiednio dopasowany do broni, aby uniknąć nieprawidłowego działania.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas instalacji lub regulacji montażu.
- Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci oraz osób, które nie są przeszkolone w obsłudze broni.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Sprawdzenie zawartości opakowania

- Upewnij się, że wszystkie elementy montażu są obecne:
 - Montaż Trijicon MRO Lower 1/3 QD
 - Wszelkie niezbędne akcesoria montażowe

2. Instalacja montażu

- Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zdejmij istniejący montaż, jeśli jest zainstalowany.
- Umieść montaż Trijicon MRO Lower 1/3 QD na szynie.
- Użyj nakrętki regulacyjnej do dokładnego napięcia.
- Sprawdź, czy montaż jest stabilny i nie porusza się.

3. Użytkowanie montażu

- Po zainstalowaniu, przetestuj montaż w kontrolowanych warunkach.
- Używaj montażu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Regularnie kontroluj, czy montaż jest dobrze dokręcony i nie wykazuje oznak zużycia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego kosza na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub producentem.

Zakończenie

Zachowanie ostrożności i przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne korzystanie z montażu Trijicon MRO Lower 1/3 QD. Dziękujemy za zaufanie do naszych produktów.

TRIJICON MRO LOWER 1/3 QD MOUNT

KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa TRIJICON MRO Lower 1/3 QD Mount tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huomioithan, että ohjeet on laadittu EU:n yleisen tuotesuojelusäännöstön (GPSR) mukaisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan sen suunnitellussa tarkoituksessa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioituneita osia.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.
- Ilmoita kaikista turvallisuuteen liittyvistä ongelmista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että tuote on kunnolla asennettu ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain suositelluissa olosuhteissa.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille ja kosteudelle.
- Älä käytä tuotetta, jos se ei toimi odotetusti tai jos huomaat siinä vikoja.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

• Asennus:

1. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ennen asennusta.
2. Poista kaikki mahdolliset esteet asennusalueelta.
3. Kiinnitä QDmount kiskoon varmistaen, että se on kunnolla paikallaan.
4. Säädä jännitys monikulmaisella säätönupilla tarpeidesi mukaan.

• Käyttö:

1. Tarkista tuotteen kunto ennen käyttöä.
2. Käytä tuotetta vain sen suunnitellussa tarkoituksessa.
3. Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinni ennen käyttöönottoa.
4. Seuraa tuotteen toimintaa ja tee tarvittavat säädöt.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteys paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita tuotteen asianmukaiseen hävittämiseen.

Lisätiedot ja tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteys valmistajaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään.

- Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta, onko tuotteelle tehty muistutuksia tai varoituksia.

Kiitos, että valitsit TRIJICON MRO Lower 1/3 QD Mount tuotteen. Noudata näitä ohjeita turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi.

Säkerhetsinstruktioner för TRIJICON MRO LOWER 1/3 QD MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt TRIJICON MRO LOWER 1/3 QD MOUNT. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutprestanda och säkerhet. För att säkerställa säker användning och lång livslängd för produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten innan varje användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper.
- Rapportera alla farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att använda produkten om den är skadad eller visar tecken på slitage.
- Se till att alla justeringar görs korrekt för att undvika olyckor.
- Använd alltid produkten med lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående användning av sådana produkter.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Kontrollera att alla delar är inkluderade innan installation.
- Fäst QDmounten på det avsedda railsystemet.
- Justera spänningen med de multifacetterade justeringsmuttrarna för att säkerställa korrekt passform.
- Kontrollera att mounten är ordentligt fäst innan användning.

2. Användning

- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte.
- Kontrollera att sikten är korrekt justerad innan skjutning.
- Efter användning, rengör produkten för att avlägsna smuts och skräp.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållssoporna.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Återvinn produktens delar om möjligt, i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support angående TRIJICON MRO LOWER 1/3 QD MOUNT, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabb hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa både din egen säkerhet och produktens funktionalitet. Tack för att du använder TRIJICON MRO LOWER 1/3 QD MOUNT.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro TRIJICON MRO LOWER 1/3 QD MOUNT

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž Trijicon MRO Lower 1/3 QD od společnosti Midwest Industries. Tento výrobek je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a spolehlivé upevnění pro vaše optické zařízení. Před použitím si prosím pozorně přečtěte následující bezpečnostní pokyny a pokyny k instalaci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte všechny pokyny.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte výrobek na poškození před každým použitím. Pokud je výrobek poškozen, nepoužívejte ho.
- Při používání dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se zbraní a optických zařízení.
- Pokud si nejste jisti, jak výrobek správně používat, vyhledejte pomoc od kvalifikované osoby.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při montáži se ujistěte, že je výrobek správně a bezpečně upevněn.
- Nepoužívejte výrobek na lištách, které nemají milspec tolerance, pokud není výrobek správně nastaven.
- Dbejte na to, aby se výrobek nepoužíval v extrémních podmínkách (např. vysoké teploty, vlhkost), pokud to není specifikováno.
- Při manipulaci s výrobkem používejte ochranné brýle, abyste se vyhnuli zranění očí.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a komponenty.
- Ujistěte se, že je pracovní plocha čistá a suchá.

2. Instalace:

- Umístěte montáž na lištu a ujistěte se, že je v požadované pozici.
- Pomocí víceúhlové nastavovací matice nastavte napětí podle potřeby.
- Zkontrolujte, zda je montáž pevně uchycena a nedochází k žádnému pohybu.

3. Používání:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je montáž správně upevněna.
- Při manipulaci s optickým zařízením dbejte na jeho bezpečné uchopení.

Pokyny k likvidaci

- Výrobek likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Zvažte recyklaci, pokud je to možné, zejména pokud se jedná o hliník.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o výrobku, včetně čísla modelu a sériového čísla.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání montáže Trijicon MRO Lower 1/3 QD. Děkujeme, že jste si vybrali naše produkty a přejeme vám příjemný zážitek z používání.