

HTP (HIGH TEMPERATURE PYTHON) SUPPRESSOR COVER - COLE-TAC HTP SUPPRESSOR COVER BLACK 7.5"

Cover Withstands The Heat Of Sustained Fire

Rated for temps up to 3000°F, the Cole-TAC High Temperature Python (HTP) Suppressor Cover lets you do mag dumps or rock-and-roll full-auto style. Cover is secured to your suppressor using Cole-Tac's unique BOA locking straps, ensuring the High Temperature Python (HTP) Suppressor Cover stays in place while shooting. Durable metal buckles Adjustable straps No-slip cinch design Water and fire resistant Fade, abrasion, mildew resistant Constructed of 1000 Denier Cordura Nylon and fire resistant material, the Cole-Tac High Temperature Python (HTP) Suppressor Cover will stand up to the harshest conditions.



Attributes

- Name: COLE-TAC HTP SUPPRESSOR COVER BLACK 7.5"
- Manufacturer: COLE-TAC
- Product no.: 100500329
- Mfr. No.: HTP201
- Color: Black
- Material: Cordura,Nylon
- Delivery weight: 0.104kg
- UPC: 638362939876

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: HTP \(HIGH TEMPERATURE PYTHON\) SUPPRESSOR COVER SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: HTP \(HIGH TEMPERATURE PYTHON\) SUPPRESSOR COVER SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA FUNDA PARA SUPRESORES HTP \(HIGH TEMPERATURE PYTHON\)](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE COUVERTURE DE SUPPRESSEUR HTP \(HIGH TEMPERATURE PYTHON\)](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA COPERTURA DEL SUPPRESSORE HTP \(HIGH TEMPERATURE PYTHON\)](#)
- [Norsk: HTP \(HIGH TEMPERATURE PYTHON\) SUPPRESSOR COVER SIKKERHETSINSTRUKSJONER](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA POKROWCA NA TŁUMIK HTP \(HIGH TEMPERATURE PYTHON\)](#)
- [Suomi: HTP \(HIGH TEMPERATURE PYTHON\) SUPPRESSOR COVER TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: HTP \(HIGH TEMPERATURE PYTHON\) SUPPRESSOR COVER SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: HTP \(HIGH TEMPERATURE PYTHON\) SUPPRESSOR COVER BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE](#)

HTP (HIGH TEMPERATURE PYTHON) SUPPRESSOR COVER SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf der ColeTAC High Temperature Python (HTP) Suppressor Cover. Dieses Produkt wurde entwickelt, um deinen Suppressor zu schützen und gleichzeitig einen Einsatz bei hohen Temperaturen zu ermöglichen. Bitte lese diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Überprüfe immer die Suppressor Cover auf Schäden oder Abnutzung, bevor du sie verwendest.
- Vermeide die Verwendung der Suppressor Cover unter Bedingungen, die die Temperaturgrenze von 3000°F überschreiten.
- Verwende die Suppressor Cover nicht, wenn sie beschädigt ist oder Anzeichen von Abnutzung zeigt.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde alle Vorfälle mit unsicheren Produkten oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Bleibe über Rückrufaktionen durch die EUSicherheitsgatePlattform informiert.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Lasse den Suppressor immer abkühlen, bevor du die Cover anbringst oder abnimmst.
- Stelle sicher, dass die Cover sicher am Suppressor mit den BOAVerschlussriemen befestigt ist.
- Versuche nicht, die Suppressor Cover selbst zu modifizieren oder zu reparieren.
- Vermeide es, die Cover offenen Flammen oder extremen Wärmequellen außerhalb ihrer Temperaturgrenze auszusetzen.
- Überprüfe regelmäßig die verstellbaren Riemen auf Festigkeit und Sicherheit während der Nutzung.
- Sei vorsichtig beim Umgang mit dem Suppressor und der Cover, insbesondere nach der Verwendung, da sie heiß sein können.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass der Suppressor kühl ist.
- Positioniere die Suppressor Cover über dem Suppressor und achte auf die richtige Ausrichtung.
- Verwende die BOAVerschlussriemen, um die Cover fest zu sichern.
- Stelle die Riemen nach Bedarf ein, um eine enge Passform zu gewährleisten.

2. Nutzung:

- Überprüfe immer, ob die Suppressor Cover sicher befestigt ist, bevor du sie verwendest.
- Verwende die Suppressor Cover gemäß ihrer Temperaturgrenze.
- Lasse den Suppressor nach der Verwendung abkühlen, bevor du die Cover abnimmst.
- Überprüfe die Cover nach jeder Verwendung auf Schäden oder Abnutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Suppressor Cover gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn die Cover beschädigt oder nicht mehr benötigt wird, ziehe Recycling in Betracht, wenn möglich.
- Entsorge die Cover nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn sie aus Materialien besteht, die der Umwelt

schaden können.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der HTP Suppressor Cover besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice für Unterstützung.

Vielen Dank, dass du dich für die ColeTAC High Temperature Python (HTP) Suppressor Cover entschieden hast. Deine Sicherheit ist wichtig, und wir hoffen, dass du dein Produkt verantwortungsbewusst nutzt.

HTP (HIGH TEMPERATURE PYTHON) SUPPRESSOR COVER SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Congratulations on your purchase of the ColeTAC High Temperature Python (HTP) Suppressor Cover. This product is designed to provide protection for your suppressor while allowing for hightemperature use. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always inspect the suppressor cover for any signs of damage or wear before use.
- Avoid using the suppressor cover in conditions that exceed its temperature rating of 3000°F.
- Do not use the suppressor cover if it has been damaged or shows signs of wear.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe product incidents or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always allow the suppressor to cool down before applying or removing the cover.
- Ensure that the cover is securely attached to the suppressor using the BOA locking straps.
- Do not attempt to modify or repair the suppressor cover yourself.
- Avoid exposing the cover to open flames or extreme heat sources outside of its rated temperature.
- Regularly check the adjustable straps for tightness and security during use.
- Be cautious when handling the suppressor and cover, especially after use, as they may be hot.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the suppressor is cool to the touch.
- Position the suppressor cover over the suppressor, ensuring proper alignment.
- Use the BOA locking straps to secure the cover firmly in place.
- Adjust the straps as needed to ensure a snug fit.

2. Usage:

- Always verify that the suppressor cover is securely attached before use.
- Use the suppressor cover in accordance with its temperature rating.
- After use, allow the suppressor to cool down before removing the cover.
- Inspect the cover for any damage or wear after each use.

Disposal Instructions

- Dispose of the suppressor cover according to local regulations.
- If the cover is damaged or no longer needed, consider recycling if possible.
- Do not dispose of the cover in regular household waste if it is made of materials that can be harmful to the environment.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the HTP Suppressor Cover, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance.

Thank you for choosing the ColeTAC High Temperature Python (HTP) Suppressor Cover. Your safety is important, and we hope you enjoy using your product responsibly.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA FUNDA PARA SUPRESORES HTP (HIGH TEMPERATURE PYTHON)

Introducción

¡Felicidades por tu compra de la funda para supresores ColeTAC High Temperature Python (HTP)! Este producto está diseñado para proporcionar protección a tu supresor mientras permite su uso a altas temperaturas. Por favor, lee atentamente esta guía de instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Siempre inspecciona la funda para supresores en busca de signos de daño o desgaste antes de usarla.
- Evita usar la funda para supresores en condiciones que superen su clasificación de temperatura de 3000°F.
- No uses la funda para supresores si ha sido dañada o muestra signos de desgaste.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Reporta cualquier incidente o accidente relacionado con el producto a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre permite que el supresor se enfríe antes de aplicar o retirar la funda.
- Asegúrate de que la funda esté bien sujeta al supresor utilizando las correas de bloqueo BOA.
- No intentes modificar o reparar la funda para supresores tú mismo.
- Evita exponer la funda a llamas abiertas o fuentes de calor extremo fuera de su temperatura clasificada.
- Revisa regularmente las correas ajustables para asegurarte de que estén bien ajustadas y seguras durante su uso.
- Ten cuidado al manipular el supresor y la funda, especialmente después de usarlos, ya que pueden estar calientes.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el supresor esté fresco al tacto.
- Coloca la funda para supresores sobre el supresor, asegurando una alineación adecuada.
- Utiliza las correas de bloqueo BOA para asegurar la funda firmemente en su lugar.
- Ajusta las correas según sea necesario para asegurar un ajuste ceñido.

2. Uso:

- Siempre verifica que la funda para supresores esté bien sujeta antes de usarla.
- Usa la funda para supresores de acuerdo con su clasificación de temperatura.
- Después de usarla, permite que el supresor se enfríe antes de retirar la funda.
- Inspecciona la funda en busca de daños o desgaste después de cada uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la funda para supresores de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si la funda está dañada o ya no la necesitas, considera reciclarla si es posible.
- No deseches la funda en la basura doméstica regular si está hecha de materiales que pueden ser dañinos para el medio ambiente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la funda para supresores HTP, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su servicio de atención al cliente para obtener asistencia.

Gracias por elegir la funda para supresores ColeTAC High Temperature Python (HTP). Tu seguridad es importante y esperamos que disfrutes utilizando tu producto de manera responsable.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE COUVERTURE DE SUPPRESSEUR HTP (HIGH TEMPERATURE PYTHON)

Introduction

Félicitations pour l'achat de la couverture de supprimeur ColeTAC High Temperature Python (HTP). Ce produit est conçu pour protéger ton supprimeur tout en permettant une utilisation à haute température. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Inspecte toujours la couverture de supprimeur pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Évite d'utiliser la couverture de supprimeur dans des conditions dépassant sa limite de température de 3000°F.
- Ne pas utiliser la couverture de supprimeur si elle a été endommagée ou montre des signes d'usure.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signale tout incident ou accident lié à un produit dangereux aux autorités compétentes.
- Reste informé des rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Laisse toujours le supprimeur refroidir avant d'appliquer ou de retirer la couverture.
- Assure-toi que la couverture est fixée solidement au supprimeur à l'aide des sangles de verrouillage BOA.
- Ne tente pas de modifier ou de réparer la couverture de supprimeur toi-même.
- Évite d'exposer la couverture aux flammes nues ou à des sources de chaleur extrêmes en dehors de sa température nominale.
- Vérifie régulièrement les sangles ajustables pour leur serrage et leur sécurité pendant l'utilisation.
- Fais preuve de prudence lorsque tu manipules le supprimeur et la couverture, surtout après utilisation, car ils peuvent être chauds.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que le supprimeur est froid au toucher.
- Positionne la couverture de supprimeur sur le supprimeur, en veillant à un bon alignement.
- Utilise les sangles de verrouillage BOA pour fixer fermement la couverture en place.
- Ajuste les sangles si nécessaire pour garantir un ajustement parfait.

2. Utilisation :

- Vérifie toujours que la couverture de supprimeur est solidement attachée avant utilisation.
- Utilise la couverture de supprimeur conformément à sa limite de température.
- Après utilisation, laisse le supprimeur refroidir avant de retirer la couverture.
- Inspecte la couverture pour tout dommage ou usure après chaque utilisation.

Instructions d'élimination

- Élimine la couverture de supprimeur conformément aux réglementations locales.
- Si la couverture est endommagée ou n'est plus nécessaire, envisage de la recycler si possible.

- Ne pas jeter la couverture dans les déchets ménagers réguliers si elle est fabriquée à partir de matériaux pouvant nuire à l'environnement.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la couverture de supprimeur HTP, consultez le site web du fabricant ou contactez leur service client pour obtenir de l'aide.

Merci d'avoir choisi la couverture de supprimeur ColeTAC High Temperature Python (HTP). Ta sécurité est importante, et nous espérons que tu apprécieras utiliser ton produit de manière responsable.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA COPERTURA DEL SUPPRESSORE HTP (HIGH TEMPERATURE PYTHON)

Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto della copertura per suppressore ColeTAC High Temperature Python (HTP). Questo prodotto è progettato per fornire protezione al tuo suppressore consentendo un utilizzo ad alta temperatura. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore.
- Controlla sempre la copertura del suppressore per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso.
- Evita di utilizzare la copertura del suppressore in condizioni che superano il limite di temperatura di 3000°F.
- Non utilizzare la copertura del suppressore se è stata danneggiata o presenta segni di usura.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Riporta eventuali incidenti o incidenti con il prodotto non sicuro alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti sui richiami del prodotto tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Consenti sempre al suppressore di raffreddarsi prima di applicare o rimuovere la copertura.
- Assicurati che la copertura sia fissata saldamente al suppressore utilizzando le cinghie di bloccaggio BOA.
- Non tentare di modificare o riparare la copertura del suppressore da solo.
- Evita di esporre la copertura a fiamme libere o fonti di calore estreme al di fuori della temperatura nominale.
- Controlla regolarmente le cinghie regolabili per la loro tensione e sicurezza durante l'uso.
- Fai attenzione quando maneggi il suppressore e la copertura, specialmente dopo l'uso, poiché potrebbero essere caldi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che il suppressore sia fresco al tatto.
- Posiziona la copertura del suppressore sopra il suppressore, assicurandoti di avere un allineamento corretto.
- Utilizza le cinghie di bloccaggio BOA per fissare saldamente la copertura in posizione.
- Regola le cinghie secondo necessità per garantire una vestibilità aderente.

2. Uso:

- Verifica sempre che la copertura del suppressore sia fissata saldamente prima dell'uso.
- Utilizza la copertura del suppressore in conformità con il suo limite di temperatura.
- Dopo l'uso, consenti al suppressore di raffreddarsi prima di rimuovere la copertura.
- Controlla la copertura per eventuali danni o segni di usura dopo ogni utilizzo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la copertura del suppressore secondo le normative locali.
- Se la copertura è danneggiata o non è più necessaria, considera di riciclarla se possibile.
- Non smaltire la copertura nei normali rifiuti domestici se è composta da materiali che possono essere dannosi per l'ambiente.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la copertura del suppressore HTP, ti invitiamo a visitare il sito web del produttore o a contattare il loro servizio clienti per assistenza.

Ti ringraziamo per aver scelto la copertura per suppressore ColeTAC High Temperature Python (HTP). La tua sicurezza è importante e speriamo che tu possa utilizzare il tuo prodotto in modo responsabile.

HTP (HIGH TEMPERATURE PYTHON) SUPPRESSOR COVER SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av ColeTAC High Temperature Python (HTP) Suppressor Cover. Dette produktet er designet for å gi beskyttelse til din suppressor samtidig som det tillater bruk ved høye temperaturer. Vennligst les denne sikkerhetsveiledningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Inspiser alltid suppressor dekselet for tegn på skade eller slitasje før bruk.
- Unngå å bruke suppressor dekselet under forhold som overskrider temperaturgrensen på 3000°F.
- Ikke bruk suppressor dekselet hvis det er skadet eller viser tegn på slitasje.
- Hold produktet utenfor rekkevidde for barn og sårbare personer.
- Rapportér alle hendelser eller ulykker med usikre produkter til de relevante myndighetene.
- Hold deg informert om produkttilbaketrekkinger gjennom EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke Sikkerhetstiltak for Bruk

- La alltid suppressoren avkjøle seg før du påfører eller fjerner dekselet.
- Sørg for at dekselet er sikkert festet til suppressoren ved hjelp av BOAlåseremmene.
- Ikke prøv å modifisere eller reparere suppressor dekselet selv.
- Unngå å utsette dekselet for åpen flamme eller ekstreme varmekilder utenfor dens vurderte temperatur.
- Sjekk jevnlig de justerbare stroppene for stramhet og sikkerhet under bruk.
- Vær forsiktig når du håndterer suppressoren og dekselet, spesielt etter bruk, da de kan være varme.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at suppressoren er kald å ta på.
- Plasser suppressor dekselet over suppressoren, og sørg for riktig justering.
- Bruk BOAlåseremmene for å sikre dekselet godt på plass.
- Juster stroppene etter behov for å sikre en tett passform.

2. Bruk:

- Bekreft alltid at suppressor dekselet er sikkert festet før bruk.
- Bruk suppressor dekselet i samsvar med dens temperaturvurdering.
- Etter bruk, la suppressoren avkjøle seg før du fjerner dekselet.
- Inspiser dekselet for eventuelle skader eller slitasje etter hver bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Kast suppressor dekselet i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis dekselet er skadet eller ikke lenger er nødvendig, vurder å resirkulere det hvis mulig.
- Ikke kast dekselet i vanlig husholdningsavfall hvis det er laget av materialer som kan være skadelige for miljøet.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående HTP Suppressor Cover, vennligst referer til produsentens nettsted eller kontakt deres kundestøtte for assistanse.

Takk for at du valgte ColeTAC High Temperature Python (HTP) Suppressor Cover. Din sikkerhet er viktig, og vi håper du får glede av å bruke produktet ansvarlig.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA POKROWCA NA TŁUMIK HTP (HIGH TEMPERATURE PYTHON)

Wprowadzenie

Gratulacje z zakupu pokrowca na tłumik ColeTAC High Temperature Python (HTP). Produkt ten został zaprojektowany w celu ochrony Twojego tłumika, umożliwiając jednocześnie użytkowanie w wysokotemperaturowych warunkach. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zawsze sprawdzaj pokrowiec na tłumik pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia przed użyciem.
- Unikaj używania pokrowca w warunkach przekraczających jego temperaturę roboczą wynoszącą 3000°F.
- Nie używaj pokrowca, jeśli został uszkodzony lub wykazuje oznaki zużycia.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie incydenty związane z niebezpiecznymi produktami lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze pozwól tłumikowi ostygnąć przed nałożeniem lub zdjęciem pokrowca.
- Upewnij się, że pokrowiec jest mocno przymocowany do tłumika za pomocą pasków BOA.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać pokrowca na tłumik samodzielnie.
- Unikaj narażania pokrowca na otwarte płomienie lub źródła ekstremalnego ciepła poza jego dopuszczalną temperaturą.
- Regularnie sprawdzaj regulowane paski pod kątem napięcia i bezpieczeństwa podczas użytkowania.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi tłumika i pokrowca, zwłaszcza po użyciu, ponieważ mogą być gorące.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że tłumik jest chłodny w dotyku.
- Umieść pokrowiec na tłumiku, zapewniając prawidłowe wyrównanie.
- Użyj pasków BOA, aby mocno zabezpieczyć pokrowiec na miejscu.
- Dostosuj paski w razie potrzeby, aby zapewnić ciasne dopasowanie.

2. Użytkowanie:

- Zawsze upewnij się, że pokrowiec na tłumik jest mocno przymocowany przed użyciem.
- Używaj pokrowca zgodnie z jego temperaturą roboczą.
- Po użyciu pozwól tłumikowi ostygnąć przed zdjęciem pokrowca.
- Sprawdzaj pokrowiec pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia po każdym użyciu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj pokrowiec na tłumik zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli pokrowiec jest uszkodzony lub nie jest już potrzebny, rozważ recykling, jeśli to możliwe.
- Nie wyrzucaj pokrowca do zwykłych odpadów domowych, jeśli jest wykonany z materiałów, które mogą być szkodliwe dla środowiska.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących pokrowca HTP, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z ich obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za wybór pokrowca na tłumik ColeTAC High Temperature Python (HTP). Twoje bezpieczeństwo jest dla nas ważne, a my mamy nadzieję, że będziesz korzystać z produktu odpowiedzialnie.

HTP (HIGH TEMPERATURE PYTHON) SUPPRESSOR COVER TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Onnittelut ColeTAC High Temperature Python (HTP) Suppressor Coverin hankinnasta. Tämä tuote on suunniteltu suojaamaan suppressooriasi samalla, kun se sallii korkean lämpötilan käytön. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista aina suppressoorikansi ennen käyttöä vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Vältä käyttämästä suppressoorikantta olosuhteissa, jotka ylittävät sen lämpötilarajan 3000°F.
- Älä käytä suppressoorikantta, jos se on vaurioitunut tai näyttää kulumisen merkkejä.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Anna aina suppressoorin jäähtyä ennen suojuksen asentamista tai poistamista.
- Varmista, että kansi on kiinnitetty tiukasti suppressooriin BOAlukitusremmien avulla.
- Älä yritä muokata tai korjata suppressoorikantta itse.
- Vältä altistamasta kantta avotulelle tai äärimmäisille lämpötilalähteille, jotka ylittävät sen arvioidun lämpötilan.
- Tarkista säännöllisesti säädettävien remmien tiukkuus ja turvallisuus käytön aikana.
- Ole varovainen käsitellessäsi suppressooria ja kantta, erityisesti käytön jälkeen, sillä ne voivat olla kuumia.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että suppressoori on jäähtynyt kosketukseen.
- Aseta suppressoorikansi suppressoorin päälle varmistaen oikea kohdistus.
- Käytä BOAlukitusremmejä kiinnittääksesi kannen tiukasti paikalleen.
- Säädä remmejä tarvittaessa varmistaaksesi tiukan istuvuuden.

2. Käyttö:

- Varmista aina, että suppressoorikansi on kiinnitetty turvallisesti ennen käyttöä.
- Käytä suppressoorikantta sen lämpötilarajan mukaisesti.
- Käytön jälkeen anna suppressoorin jäähtyä ennen kannen poistamista.
- Tarkista kansi vaurioiden tai kulumisen varalta jokaisen käytön jälkeen.

Hävittämisohteet

- Hävitä suppressoorikansi paikallisten sääntöjen mukaan.
- Jos kansi on vaurioitunut tai ei enää tarpeellinen, harkitse kierrätystä, jos se on mahdollista.
- Älä hävitä kantta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se on valmistettu ympäristölle haitallisista materiaaleista.

Lisätiedot Tukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita HTP Suppressor Coverista, suosittelemme vierailemaan valmistajan verkkosivustolla tai ottamaan yhteyttä heidän asiakaspalveluunsa saadaksesi apua.

Kiitos, että valitsit ColeTAC High Temperature Python (HTP) Suppressor Coverin. Turvallisuutesi on tärkeää, ja toivomme, että nautit tuotteen vastuullisesta käytöstä.

HTP (HIGH TEMPERATURE PYTHON) SUPPRESSOR COVER SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Grattis till ditt köp av ColeTAC High Temperature Python (HTP) Suppressor Cover. Denna produkt är utformad för att ge skydd åt din dämpare samtidigt som den tillåter användning vid höga temperaturer. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Inspektera alltid dämpartäcket för eventuella tecken på skada eller slitage innan användning.
- Undvik att använda dämpartäcket under förhållanden som överskrider dess temperaturgräns på 3000°F.
- Använd inte dämpartäcket om det har skadats eller visar tecken på slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera alla incidenter med osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Låt alltid dämpare svalna innan du applicerar eller tar bort täcket.
- Säkerställ att täcket är ordentligt fäst vid dämpare med hjälp av BOAlåsningsremmarna.
- Försök inte att modifiera eller reparera dämpartäcket själv.
- Undvik att utsätta täcket för öppen låga eller extrem värmekälla utanför dess angivna temperatur.
- Kontrollera regelbundet de justerbara remmarna för åtdragning och säkerhet under användning.
- Var försiktig när du hanterar dämpare och täcke, särskilt efter användning, eftersom de kan vara heta.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Säkerställ att dämpare är sval vid beröring.
- Placera dämpartäcket över dämpare och säkerställ korrekt justering.
- Använd BOAlåsningsremmarna för att säkra täcket ordentligt på plats.
- Justera remmarna vid behov för att säkerställa en snug passform.

2. Användning:

- Verifiera alltid att dämpartäcket är ordentligt fäst innan användning.
- Använd dämpartäcket i enlighet med dess temperaturgräns.
- Efter användning, låt dämpare svalna innan du tar bort täcket.
- Inspektera täcket för eventuella skador eller slitage efter varje användning.

Avfallsanvisningar

- Kassera dämpartäcket enligt lokala bestämmelser.
- Om täcket är skadat eller inte längre behövs, överväg att återvinna det om möjligt.
- Kassera inte täcket i vanligt hushållsavfall om det är tillverkat av material som kan vara skadliga för miljön.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående HTP Suppressor Cover, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundsupport för hjälp.

Tack för att du valde ColeTAC High Temperature Python (HTP) Suppressor Cover. Din säkerhet är viktig, och vi hoppas att du får nytta av din produkt på ett ansvarsfullt sätt.

HTP (HIGH TEMPERATURE PYTHON) SUPPRESSOR COVER BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Úvod

Gratulujeme k zakoupení obalu ColeTAC High Temperature Python (HTP) Suppressor Cover. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval ochranu pro váš tlumič a umožňoval použití při vysokých teplotách. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku bezpečnostních pokynů, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán v souladu s pokyny výrobce.
- Vždy zkontrolujte obal tlumiče na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před použitím.
- Vyhněte se používání obalu tlumiče v podmínkách, které překračují jeho teplotní limit 3000°F.
- Nepoužívejte obal tlumiče, pokud byl poškozen nebo vykazuje známky opotřebení.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nahlaste jakékoli incidenty nebo nehody s nebezpečnými produkty příslušným úřadům.
- Budte informováni o zpětných výzvách produktů prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy nechte tlumič vychladnout před aplikací nebo odstraněním obalu.
- Zajistěte, aby byl obal pevně připevněn k tlumiči pomocí BOA zámkových popruhů.
- Nepokoušejte se obal tlumiče upravovat nebo opravovat sami.
- Vyhněte se vystavení obalu otevřenému ohni nebo extrémním zdrojům tepla mimo jeho hodnocenou teplotu.
- Pravidelně kontrolujte nastavitelné popruhy na těsnost a bezpečnost během používání.
- Budte opatrní při manipulaci s tlumičem a obalem, zejména po použití, protože mohou být horké.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Zajistěte, aby byl tlumič chladný na dotek.
- Umístěte obal tlumiče na tlumič, zajistěte správné zarovnání.
- Použijte BOA zámkové popruhy k pevnému zajištění obalu na místě.
- Upravte popruhy podle potřeby, abyste zajistili těsný fit.

2. Použití:

- Vždy ověřte, že je obal tlumiče bezpečně připevněn před použitím.
- Používejte obal tlumiče v souladu s jeho teplotním hodnocením.
- Po použití nechte tlumič vychladnout před odstraněním obalu.
- Po každém použití zkontrolujte obal na jakékoli poškození nebo opotřebení.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte obal tlumiče podle místních předpisů.
- Pokud je obal poškozen nebo již není potřebný, zvažte recyklaci, pokud je to možné.
- Nevyhazujte obal do běžného domácího odpadu, pokud je vyroben z materiálů, které mohou být škodlivé pro životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně obalu HTP Suppressor Cover se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznickou podporu pro pomoc.

Děkujeme, že jste si vybrali obal ColeTAC High Temperature Python (HTP) Suppressor Cover. Vaše bezpečnost je důležitá a doufáme, že budete svůj produkt používat zodpovědně.