

RECOIL REDUCTION DEVICE 2 PORT COMPENSATOR 14 SLIM 14-1LH - RRD 2 PORT COMPENSATOR 14 SLIM 14-1LH

A SLIM & COMPACT version of JMac's ever so popular RRD-4C. The RRD-2C is a shortened version of their popular RRD-4C muzzle brake. The RRD-2C was created by removing the 2 smallest ports from the RRD-4C, creating a more compact package while still maintaining the ability to mitigate recoil. Product Specs: Weight: 1.23 Ounces 14-1LH Threads 10mm Bore 17-4ph Stainless Steel Black Nitride Not intended or recommended for barrels shorter than 10.5" When testing these devices, JMac found that high rates of fire such as full auto or "mag dumps" could cause damage to the device due to the excess heat, pressure, and gasses from unburnt powder on shorter barrels.



Attributes

- Name: RRD 2 PORT COMPENSATOR 14 SLIM 14-1LH
- Manufacturer: JMAC CUSTOMS
- Product no.: 100800108
- Mfr. No.: RRD-2C-14-S
- Finish: Black Nitride
- Material: Steel
- Delivery weight: 0.039kg
- Shipping height: 19mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 127mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das RECOIL REDUCTION DEVICE 2 PORT COMPENSATOR 14 SLIM 141LH](#)
- [English: RECOIL REDUCTION DEVICE 2 PORT COMPENSATOR 14 SLIM 141LH Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le RECOIL REDUCTION DEVICE 2 PORT COMPENSATOR 14 SLIM 141LH JMAC CUSTOMS RRD 2 PORT COMPENSATOR 14 SLIM 141LH](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per il Dispositivo di Riduzione del Rinculo RRD 2 PORT COMPENSATOR 14 SLIM 141LH](#)
- [Norsk: RECOIL REDUCTION DEVICE 2 PORT COMPENSATOR 14 SLIM 141LH Bruksanvisning](#)
- [Suomi: RECOIL REDUCTION DEVICE 2 PORT COMPENSATOR 14 SLIM 141LH Käyttöohjeet](#)

Sicherheitshinweise für das RECOIL REDUCTION DEVICE 2 PORT COMPENSATOR 14 SLIM 141LH

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des RECOIL REDUCTION DEVICE 2 PORT COMPENSATOR 14 SLIM 141LH von JMAC CUSTOMS. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Rückstoß zu reduzieren und die Kontrolle über Ihr Feuerwaffen zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Sicherheitsvorschriften und Gesetze in Ihrem Land oder Ihrer Region befolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit kompatiblen Feuerwaffen, die für den Einsatz mit einem Kompensator ausgelegt sind.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzung, bevor Sie es verwenden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Kompensator nicht mit Läufen, die kürzer als 10,5 Zoll sind.
- Vermeiden Sie die Verwendung bei hohen Feueraten wie Vollautomatik oder "Mag Dumps", da dies Schäden am Gerät verursachen kann.
- Achten Sie darauf, dass der Kompensator nicht überhitzt. Lassen Sie ihn nach dem Schießen ausreichend abkühlen.
- Tragen Sie beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Ohrenschutz.
- Halten Sie beim Schießen einen sicheren Abstand zu anderen Personen ein.

Anleitung zur Installation und Verwendung

1. Installation

- Stellen Sie sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor Sie den Kompensator installieren.
- Schrauben Sie den Kompensator mit dem 141LH Gewinde sicher auf den Lauf Ihrer Feuerwaffe.
- Überprüfen Sie, ob der Kompensator fest sitzt und keine Bewegung aufweist.

2. Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Feuerwaffe in einem sicheren Zustand ist, bevor Sie sie laden und verwenden.
- Achten Sie darauf, dass der Kompensator nicht blockiert ist und alle Ports frei sind.
- Schießen Sie in einer kontrollierten Umgebung und befolgen Sie alle Sicherheitsrichtlinien.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Bei Beschädigung oder nicht mehr benötigten Produkten, bringen Sie diese zu einer autorisierten Sammelstelle oder einem Fachmann.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder zusätzliche Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, dass alle Sicherheitsanfragen über einen EUbasierten Kontakt erfolgen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit beim Umgang mit Feuerwaffen von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an alle Richtlinien und Vorschriften, um sicherzustellen, dass Sie und andere sicher bleiben.

RECOIL REDUCTION DEVICE 2 PORT COMPENSATOR 14 SLIM 141LH Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RECOIL REDUCTION DEVICE 2 PORT COMPENSATOR 14 SLIM 141LH. This product is designed to enhance your shooting experience by mitigating recoil. However, it is crucial to follow safety guidelines to ensure safe and effective use. This guide provides essential safety information, installation instructions, and disposal guidelines.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the RECOIL REDUCTION DEVICE by following these guidelines:
 - Always handle firearms and associated devices with care and respect.
 - Read and understand all instructions before use.
 - Keep the device out of reach of children and unauthorized users.
 - Use the device only on compatible firearms.
 - Ensure that the firearm is unloaded before installing or removing the device.
 - Regularly inspect the device for any signs of wear or damage.

Specific Safety Precautions for Use

- To ensure safe operation of the RECOIL REDUCTION DEVICE, observe the following precautions:
 - Do not use the device on barrels shorter than 10.5 inches, as this may lead to excessive heat, pressure, and gasses from unburnt powder.
 - Avoid high rates of fire, such as full auto or "mag dumps," which can cause damage to the device.
 - Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms equipped with this device.
 - Ensure that the device is securely attached to the firearm before use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing muzzle device (if applicable) by unscrewing it from the barrel.
- Clean the muzzle threads to ensure a proper fit.
- Align the RECOIL REDUCTION DEVICE with the threads on the barrel.
- Screw the device onto the barrel, ensuring it is tightened securely.
- Verify that the device is properly aligned and does not obstruct the firearm's operation.

2. Usage:

- After installation, conduct a function check to ensure the firearm operates correctly.
- Fire the firearm in a safe environment, following all standard shooting range rules and regulations.
- Monitor the device for any signs of overheating or damage during use.

Disposal Instructions

- When disposing of the RECOIL REDUCTION DEVICE, follow these guidelines:
 - Do not dispose of the device in regular household waste.
 - Check local regulations for proper disposal methods for metal components.

- If the device is damaged or no longer in use, consider recycling options available in your area.

Contact Information for Further Support

- For any questions or concerns regarding the RECOIL REDUCTION DEVICE, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or product documentation.

Conclusion

Following these safety instructions will help ensure a safe and enjoyable experience with your RECOIL REDUCTION DEVICE 2 PORT COMPENSATOR 14 SLIM 141LH. Always prioritize safety and responsible firearm handling practices. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guide de Sécurité pour le RECOIL REDUCTION DEVICE 2 PORT COMPENSATOR 14 SLIM 141LH JMAC CUSTOMS RRD 2 PORT COMPENSATOR 14 SLIM 141LH

Introduction

Ce guide de sécurité a été élaboré pour t'informer sur l'utilisation sécurisée du RECOIL REDUCTION DEVICE 2 PORT COMPENSATOR. Ce produit a été conçu pour réduire le recul lors de l'utilisation d'armes à feu. Il est important de suivre les instructions et les recommandations de sécurité pour garantir un usage approprié et éviter tout risque.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement avec des canons de 10,5 pouces ou plus.
- Vérifie régulièrement l'état du compensateur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser le compensateur lors de tirs automatiques ou de "mag dumps" pour éviter les dommages dus à la chaleur excessive.
- Informetoi sur les réglementations locales concernant l'utilisation des dispositifs de réduction du recul.
- Garde ce produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas dépasser les limites de pression recommandées lors de l'utilisation.
- Utilise toujours des munitions appropriées et conformes aux spécifications du fabricant.
- Porte des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation.
- En cas de surchauffe du compensateur, laisse-le refroidir avant de le toucher ou de l'inspecter.
- Ne modifie pas le compensateur d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou son efficacité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assuretoi que l'arme est déchargée et sécurisée avant d'installer le compensateur.
2. **Alignement** : Vis le compensateur sur le canon en respectant le filetage 141LH.
3. **Serrer** : Utilise un outil approprié pour serrer le compensateur sans forcer, afin d'éviter d'endommager le filetage.
4. **Vérification** : Vérifie que le compensateur est solidement fixé et ne présente pas de jeu.

Utilisation

1. **Vérification avant tir** : Avant chaque utilisation, vérifie que le compensateur est en bon état et correctement installé.
2. **Tir** : Utilise l'arme normalement, en respectant les consignes de sécurité mentionnées précédemment.
3. **Inspection posttir** : Après utilisation, inspecte le compensateur pour tout signe de dommage ou d'usure.

Instructions de Mise au Rebut

- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.

- Ne jette pas le compensateur dans les déchets ménagers. Renseigne-toi sur les points de collecte spécialisés pour les matériaux métalliques.
- Si le compensateur est endommagé, contacte un professionnel pour obtenir des conseils sur la mise au rebut appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le produit, consulte les ressources en ligne ou les services d'assistance disponibles dans ton pays. Assure-toi de respecter les réglementations locales et de signaler tout produit dangereux aux autorités compétentes.

En suivant ces directives, tu peux utiliser le RECOIL REDUCTION DEVICE 2 PORT COMPENSATOR en toute sécurité et efficacité. Reste informé et prudent pour garantir ta sécurité et celle des autres.

Guida di Sicurezza per il Dispositivo di Riduzione del Rinculo RRD 2 PORT COMPENSATOR 14 SLIM 141LH

Introduzione

Grazie per aver scelto il Dispositivo di Riduzione del Rinculo RRD 2 PORT COMPENSATOR 14 SLIM 141LH di JMAC CUSTOMS. Questo prodotto è progettato per migliorare la stabilità durante il tiro, riducendo il rinculo. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del dispositivo.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo da persone esperte e formate nel maneggio di armi da fuoco.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Controlla regolarmente il dispositivo per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il dispositivo su canne più corte di 10.5 pollici.
- In caso di dubbi sull'uso o sulla sicurezza del prodotto, contatta un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il dispositivo in modalità automatica o durante "mag dumps" per evitare danni a causa di calore eccessivo.
- Indossa sempre occhiali di protezione e altre attrezzature di sicurezza appropriate durante l'uso.
- Mantieni il dispositivo lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non tentare di modificare o riparare il dispositivo senza l'assistenza di un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e in sicurezza prima di iniziare l'installazione.

2. Installazione:

- Rimuovi il dispositivo di compensazione esistente, se presente.
- Avvita il RRD 2 PORT COMPENSATOR sul filetto della canna, assicurandoti che sia ben fissato.
- Controlla che il dispositivo sia allineato correttamente e non ci siano spazi.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, esegui un test di tiro per verificare la stabilità e l'efficacia del dispositivo.
- Monitora le condizioni del dispositivo durante l'uso e verifica eventuali segni di surriscaldamento o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il dispositivo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il dispositivo nell'ambiente; considera di restituirlo al produttore o a un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o a visitare il sito web ufficiale di JMAC CUSTOMS.

Ricorda che la sicurezza è una responsabilità condivisa. Segui queste linee guida e utilizza il tuo Dispositivo di Riduzione del Rinculo RRD 2 PORT COMPENSATOR 14 SLIM 141LH in modo sicuro e responsabile.

RECOIL REDUCTION DEVICE 2 PORT COMPENSATOR 14 SLIM 141LH Bruksanvisning

Introduksjon

Takk for at du valgte RECOIL REDUCTION DEVICE 2 PORT COMPENSATOR 14 SLIM 141LH fra JMAC CUSTOMS. Denne enheten er designet for å redusere rekyl og forbedre skyteopplevelsen. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre sikker bruk og vedlikehold av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens spesifikasjoner for å unngå skader.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Vær oppmerksom på at produktet ikke er ment for bruk på løp kortere enn 10.5".
- Rapportér eventuelle ulykker eller farlige situasjoner til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallinger og sikkerhetsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Unngå å bruke enheten i høye skuddtakter som full auto eller "mag dumps" for å forhindre skade på enheten.
- Kontroller at enheten er riktig installert før bruk.
- Bruk verneutstyr som hørselsvern og vernebriller når du bruker våpenutstyr.
- Vær oppmerksom på overskuddsvarme, trykk og gasser fra ubrent krutt når du bruker produktet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at du har alle nødvendige verktøy og utstyr før du begynner installasjonen.
- Rengjør området der installasjonen skal utføres.

2. Installasjon

- Skru av den eksisterende demperen fra løpet.
- Kontroller gjengene på løpet og sørg for at de er rene og fri for skader.
- Skru RECOIL REDUCTION DEVICE 2 PORT COMPENSATOR 14 SLIM 141LH på løpet med 141LH gjenger, og sørg for at den sitter godt fast.
- Stram til med passende verktøy, men unngå å overstramme.

3. Bruk

- Når enheten er installert, kan du begynne å bruke den ved å følge de generelle sikkerhetsretningslinjene.
- Test enheten forsiktig med lavere skuddtakter før du går over til høyere takter.

Avfallsanvisninger

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det avhendes på en miljøvennlig måte.
- Sjekk lokale forskrifter for riktig avfallshåndtering av metallprodukter.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere støtte og spørsmål om sikkerhet, vennligst kontakt produsenten eller en autorisert forhandler. Sørg for å ha produktinformasjonen tilgjengelig når du tar kontakt.

RECOIL REDUCTION DEVICE 2 PORT COMPENSATOR 14 SLIM 141LH Käyttöohjeet

Johdanto

Tervetuloa RECOIL REDUCTION DEVICE 2 PORT COMPENSATOR 14 SLIM 141LH:n käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu vähentämään rekyyliä ja parantamaan tarkkuutta. On tärkeää noudattaa alla olevia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein, jotta vältetään mahdolliset vaarat.
- Säilytä tuote lapsilta ja muilta haavoittuvilta henkilöiltä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta laitetta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Seuraa EU:n Safety Gate alustaa saadaksesi tietoa mahdollisista tuotteen takaisinvedoista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Tuote on suunniteltu käytettäväksi ainoastaan 141LH kierteillä.
- Älä käytä tuotetta lyhyemmillä kuin 10.5" piipuilla, sillä korkeat tulinopeudet voivat vahingoittaa laitetta.
- Vältä täysautomaattisia laukaisu ja 'mag dump' tilanteita, koska ne voivat aiheuttaa ylimääräistä lämpöä ja painetta.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla ennen asennusta.
- Kiinnitä kompensattori tiukasti 141LH kierteisiin.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla paikoillaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Varmista, että ase on turvallinen ja tyhjennetty ennen tuotteen asentamista.
- Käytä tuotetta vain suositelluissa olosuhteissa.
- Älä ylitä suositeltuja laukaisunopeuksia.

Hävittämishjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi lisätietoja turvallisista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotenumerot ja ostotiedot valmiina, kun otat yhteyttä.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa RECOIL REDUCTION DEVICE 2 PORT COMPENSATOR 14 SLIM 141LH:n turvallisen ja tehokkaan käytön.