

RAILED STOCK ADAPTERYAKP 1913 ADAPTER

THIS REQUIRES REMOVAL OF THE STOCK TANG Install 1913 style stocks/braces Attach any of JMAC's ArmBar/Stock/ST-6 your favorite AKM/AK74 rifle! JMAC's RSA-AKM Stock/Brace adapter is very unique in the way it mounts to the rifle! JMAC completely replaces the factory T-Nut with their proprietary mount and is INCREDIBLY STRONG! 7075 Aluminum Hardcoat Anodized Includes Mounting Hardware Weighs 3.4oz including mounting hardware



Attributes

- Name: RAILED STOCK ADAPTERYAKP 1913 ADAPTER
- Manufacturer: JMAC CUSTOMS
- Product no.: 100800133
- Mfr. No.: RSA-YAKP
- Finish: Black
- Material: -
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 127mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den RAILED STOCK ADAPTER JMAC CUSTOMS RAILED STOCK ADAPTER YAKP 1913 ADAPTER](#)
- [English: RAILED STOCK ADAPTER Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Adaptador de Culatín RAILED STOCK ADAPTER JMAC CUSTOMS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Adaptateur de Crosse RAILED STOCK ADAPTER JMAC CUSTOMS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Norsk: RAILED STOCK ADAPTER JMAC CUSTOMS RAILED STOCK ADAPTER YAKP 1913 ADAPTER Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Suomi: RAILED STOCK ADAPTER JMAC CUSTOMS RAILED STOCK ADAPTER YAKP 1913 ADAPTER Turvallisuusohjeet](#)

Sicherheitshinweise für den RAILED STOCK ADAPTER JMAC CUSTOMS RAILED STOCK ADAPTER YAKP 1913 ADAPTER

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des RAILED STOCK ADAPTER JMAC CUSTOMS RAILED STOCK ADAPTER YAKP 1913 ADAPTER! Dieser Adapter ermöglicht die Verwendung von 1913 Style Stocks/Braces an deinem AKM/AK74 Gewehr. Bitte lese diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und ordnungsgemäß verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen und Warnungen in diesem Handbuch befolgst.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte und Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass der Adapter sicher am Gewehr montiert ist, bevor du das Gewehr verwendest.
- Verwende nur die mitgelieferten Montagematerialien, um sicherzustellen, dass der Adapter korrekt befestigt ist.
- Vermeide es, das Gewehr während der Montage des Adapters zu laden.
- Stelle sicher, dass der Adapter und das Gewehr nicht überlastet werden, um Brüche oder andere Schäden zu vermeiden.
- Trage beim Umgang mit dem Gewehr immer geeignete Schutzausrüstung.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen und nicht schussbereit ist.
- Überprüfe, ob alle benötigten Werkzeuge vorhanden sind.

2. Montage des Adapters:

- Entferne die werksseitige TNuss von deinem Gewehr.
- Befestige den JMAC RSAAKM Stock/Brace Adapter an der vorgesehenen Stelle.
- Stelle sicher, dass der Adapter fest sitzt und keine Bewegungen zulässt.

3. Anbringen des Stocks/Braces:

- Montiere deinen gewünschten 1913 Style Stock oder Brace am Adapter.
- Überprüfe die Festigkeit der Verbindung, bevor du das Gewehr verwendest.

4. Verwendung:

- Nutze das Gewehr mit dem montierten Adapter und Stock/Brace gemäß den geltenden Vorschriften und Sicherheitsrichtlinien.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Adapter und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Achte darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung zu deinem RAILED STOCK ADAPTER JMAC CUSTOMS RAILED STOCK ADAPTER YAKP 1913 ADAPTER, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise gemäß den EUVorgaben für Produktsicherheit erstellt wurden. Achte darauf, regelmäßig auf Rückrufinformationen auf der EU Safety GatePlattform zu überprüfen.

RAILED STOCK ADAPTER Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the RAILED STOCK ADAPTER YAKP 1913 ADAPTER. This product is designed to enhance your AKM/AK74 rifle by allowing the attachment of 1913 style stocks and braces. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the RAILED STOCK ADAPTER is used only for its intended purpose.
- Always follow the installation and usage instructions provided in this guide.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the adapter for any signs of wear or damage.
- In case of any malfunction or unusual behavior, cease use immediately and consult a professional.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not attempt to install the RAILED STOCK ADAPTER without proper tools and knowledge.
- Ensure that the firearm is unloaded before installation.
- Avoid using the adapter with incompatible stocks or braces that do not meet the 1913 specifications.
- Be cautious when handling the firearm with the adapter installed, as improper use may lead to accidents.
- Store the adapter in a safe and dry place when not in use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools for installation.
- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Removal of the Stock Tang:

- Carefully remove the existing stock tang from the rifle.
- Follow the manufacturer's guidelines for your specific rifle model.

3. Installation of the RAILED STOCK ADAPTER:

- Replace the factory TNut with the proprietary mount provided with the RAILED STOCK ADAPTER.
- Securely attach the adapter to the rifle, ensuring it is firmly in place.

4. Attaching Stocks/Braces:

- Attach your preferred 1913 style stock or brace to the installed RAILED STOCK ADAPTER.
- Ensure that all connections are secure and that there is no play in the assembly.

5. Final Checks:

- Conduct a visual inspection to confirm proper installation.
- Test the stability of the adapter and attached stock/brace before use.

Disposal Instructions

- Dispose of the RAILED STOCK ADAPTER in accordance with local regulations for metal and electronic waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please refer to the official channels provided by the manufacturer or retailer where the product was purchased.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Adaptador de Culatín RAILED STOCK ADAPTER JMAC CUSTOMS

Introducción

Gracias por elegir el Adaptador de Culatín RAILED STOCK ADAPTER YAKP 1913 de JMAC CUSTOMS. Este producto ha sido diseñado para mejorar la funcionalidad de tu rifle AKM/AK74, permitiendo la instalación de culatines y soportes estilo 1913. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un funcionamiento seguro y eficaz.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones y advertencias antes de usar el producto.
- Mantén el adaptador fuera del alcance de los niños y de cualquier persona no capacitada para manejar armas de fuego.
- Inspecciona el adaptador antes de cada uso para detectar signos de daño o desgaste. No utilices el producto si está dañado.
- Utiliza siempre el adaptador en un entorno seguro y controlado.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Este producto requiere la remoción del tang del culatín. Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación cuidadosamente para evitar lesiones o daños.
- No excedas la capacidad de carga del adaptador. Consulta el manual del fabricante del culatín o soporte para obtener información sobre los límites de peso.
- Siempre utiliza protección ocular y auditiva al manipular o disparar armas de fuego.
- No modifiques el adaptador de ninguna manera. Cualquier modificación puede comprometer la seguridad del producto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y asegurado antes de comenzar la instalación.
- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación, incluyendo el hardware de montaje incluido.

2. Remoción del Tang del Culatín:

- Utiliza una herramienta adecuada para remover el tang del culatín existente en el rifle.
- Guarda el tang en un lugar seguro en caso de que necesites reinstalarlo en el futuro.

3. Instalación del Adaptador:

- Coloca el adaptador JMAC en la ubicación del tang del culatín.
- Alinea los orificios de montaje del adaptador con los del rifle.
- Utiliza el hardware de montaje incluido para fijar el adaptador firmemente al rifle.
- Asegúrate de que todas las tuercas y pernos estén bien ajustados.

4. Prueba de Seguridad:

- Una vez instalado, verifica que el adaptador esté seguro y no presente movimientos o ruidos inusuales.
- Realiza una prueba funcional con el culatín o soporte instalado antes de usar el rifle en condiciones de disparo.

5. Uso del Adaptador:

- Conecta el ArmBar/Stock/ST6 de JMAC al adaptador según las instrucciones del fabricante del culatín o soporte.
- Asegúrate de que el culatín o soporte esté correctamente asegurado antes de usar el rifle.

Instrucciones de Eliminación

- El adaptador de culatín debe ser desechado de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos de productos de armas.
- Si el adaptador está dañado o ya no es seguro para su uso, considera llevarlo a un centro de reciclaje que acepte metales.
- Nunca deseches el adaptador en la basura común.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el producto o si tienes preguntas sobre su uso y seguridad, contacta al fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra para facilitar la asistencia.

Recuerda que el uso responsable y seguro de tu Adaptador de Culatín RAILED STOCK ADAPTER JMAC CUSTOMS es fundamental para tu seguridad y la de los demás. Siempre mantente informado sobre las mejores prácticas y las regulaciones locales al utilizar armas de fuego.

Guide de Sécurité pour l'Adaptateur de Crosse RAILED STOCK ADAPTER JMAC CUSTOMS

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Adaptateur de Crosse RAILED STOCK ADAPTER de JMAC CUSTOMS. Ce produit a été conçu pour améliorer la fonctionnalité de votre fusil AKM/AK74. Il est essentiel de suivre ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que l'adaptateur est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de l'adaptateur et de ses composants pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne modifie pas l'adaptateur de quelque manière que ce soit.
- Conserve l'emballage d'origine et les documents pour référence future.
- Informetoi sur les lois locales concernant l'utilisation et la possession d'armes à feu et de leurs accessoires.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser l'adaptateur si tu remarques des fissures, des déformations ou d'autres dommages.
- Évite d'installer l'adaptateur dans des conditions humides ou sales qui pourraient affecter son fonctionnement.
- Assuretoi que l'adaptateur est correctement fixé avant chaque utilisation.
- Ne laisse pas l'adaptateur à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Utilise uniquement les crosses/brace de style 1913 compatibles.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Retrait du Tang de la Crosse:

- Retire le tang de la crosse d'origine selon les instructions du fabricant de l'arme.

2. Installation de l'Adaptateur:

- Place l'adaptateur JMAC sur le fusil AKM/AK74.
- Utilise le matériel de montage fourni pour fixer l'adaptateur solidement.
- Assuretoi que l'adaptateur est bien en place et qu'il ne bouge pas.

3. Fixation des Crosse/Brace:

- Installe les crosses/brace de style 1913 sur l'adaptateur.
- Vérifie que la fixation est sécurisée.

4. Vérification Finale:

- Avant d'utiliser ton fusil, effectue une vérification finale pour t'assurer que tout est correctement installé et sécurisé.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas l'adaptateur dans les ordures ménagères.
- Suis les lois locales concernant l'élimination des déchets électroniques et des matériaux en aluminium.

- Si l'adaptateur est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié pour une élimination correcte.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'adaptateur, consultez les ressources disponibles sur le site web de JMAC CUSTOMS ou contactez un professionnel qualifié.

Rappels Importants

- Informez-vous toujours sur les mises à jour de sécurité et les rappels via la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

En suivant ces instructions, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de l'Adaptateur de Crosse RAILED STOCK ADAPTER de JMAC CUSTOMS. Merci de votre vigilance et de votre engagement envers la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Adattatore Railed Stock JMAC Customs per il tuo fucile AKM/AK74. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità del tuo fucile, consentendo l'installazione di calci/brace in stile 1913. Si prega di leggere attentamente questa guida per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per scopi previsti.
- Non utilizzare l'adattatore se presenta danni visibili o segni di usura.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali.
- Segnala immediatamente eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Rimozione del Tang del Calcio:** Questo prodotto richiede la rimozione del tang del calcio. Segui le istruzioni di installazione per evitare danni al fucile.
- **Installazione:** Assicurati che il fucile sia scarico e sicuro prima di procedere all'installazione.
- **Montaggio:** L'adattatore JMAC sostituisce il TNut di fabbrica. Verifica che il montaggio sia sicuro e privo di giochi.
- **Peso:** L'adattatore pesa 3,4 oz, inclusi i componenti di montaggio. Assicurati di considerare il peso aggiuntivo quando scegli il calcio o la brace.
- **Materiali:** L'adattatore è realizzato in alluminio 7075 anodizzato con trattamento duro. Evita l'uso di solventi chimici aggressivi che potrebbero danneggiare il materiale.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia scarico.
- Rimuovi eventuali accessori esistenti dal fucile.

2. Rimozione del Tang del Calcio:

- Utilizza un attrezzo appropriato per rimuovere il tang del calcio esistente.
- Conserva il tang in un luogo sicuro, nel caso in cui sia necessario ripristinare il fucile in futuro.

3. Installazione dell'Adattatore:

- Posiziona l'adattatore JMAC RSAAKM sul fucile.
- Utilizza l'hardware di montaggio incluso per fissare saldamente l'adattatore.
- Verifica che l'adattatore sia montato in modo sicuro e senza movimenti.

4. Installazione del Calcio/Brace:

- Attacca il calcio o la brace desiderata all'adattatore.
- Assicurati che il calcio/brace sia fissato correttamente e che non ci siano giochi.

5. Controllo Finale:

- Controlla che tutto sia montato correttamente e che il fucile funzioni come previsto.
- Effettua un test di sicurezza prima di utilizzare il fucile in situazioni di tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di imballaggio e del prodotto.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il produttore o consultare il sito web ufficiale di JMAC Customs. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano quando richiedi assistenza.

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. La tua sicurezza è la nostra priorità!

RAILED STOCK ADAPTER JMAC CUSTOMS RAILED STOCK ADAPTERYAKP 1913 ADAPTER

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av RAILED STOCK ADAPTER fra JMAC Customs. Denne adapteren er designet for å forbedre funksjonaliteten til ditt AKM/AK74 gevær ved å tillate installasjon av 1913 stil stocks/braces. Vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye for å sikre trygg bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for tegn på slitasje eller skade.
- Rapportere eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk alltid beskyttelsesbriller når du installerer eller håndterer adapteren.
- Sørg for at våpenet er avfyrt og sikret før installasjon.
- Unngå å bruke adapteren med modifikasjoner som ikke er godkjent av produsenten.
- Installer adapteren på en stabil overflate for å unngå ulykker.
- Vær oppmerksom på at feil installasjon kan føre til ustabilitet under bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at alle deler er til stede: RAILED STOCK ADAPTER, monteringsutstyr og verktøy.
- Les gjennom hele installasjonsprosedyren før du begynner.

2. Fjerning av eksisterende stock:

- Fjern den eksisterende stocken fra riflen ved å løsne festemekanismen.
- Oppbevar de fjernede delene på et sikkert sted.

3. Montering av JMACs RAILED STOCK ADAPTER:

- Erstatt fabrikkens TNut med JMACs proprietære feste.
- Bruk monteringsutstyret som følger med for å feste adapteren til riflen.
- Sørg for at adapteren er sikkert festet og at det ikke er noen bevegelser.

4. Installasjon av stock/braces:

- Fest din valgte 1913 stil stock eller brace til adapteren.
- Kontroller at alt er sikkert og stabilt før bruk.

5. Sjekk og vedlikehold:

- Før hver bruk, inspiser adapteren og stock/braces for tegn på slitasje eller skade.
- Utfør regelmessig vedlikehold i henhold til produsentens anbefalinger.

Avfallsinstruksjoner

- Avfallshåndtering må følge lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for å resirkulere metallkomponenter der det er mulig.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet eller tekniske problemer, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler. Sørg for å ha produktets serienummer tilgjengelig for raskere assistanse.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre trygg og effektiv bruk av RAILED STOCK ADAPTER fra JMAC Customs. Takk for at du velger vårt produkt!

RAILED STOCK ADAPTER JMAC CUSTOMS RAILED STOCK ADAPTERYAKP 1913 ADAPTER

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa RAILED STOCK ADAPTER JMAC CUSTOMS RAILED STOCK ADAPTERYAKP 1913 ADAPTER tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että tukitangon poistaminen tapahtuu turvallisesti.
- Asenna vain 1913tyylisiä tukia/varusteita, jotka ovat yhteensopivia tuotteen kanssa.
- Käytä vain JMAC:n ArmBar/Tuki/ST6 tuotteita AKM/AK74 kiväärissä.
- Varmista, että kaikki kiinnitystarvikkeet ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöä.
- Älä ylitä tuotteen enimmäispainoa tai kuormitusta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Poista tukitanko:** Varmista, että kiväri on turvallisesti käsitelty ja lukittu ennen tukitangon poistamista.
2. **Asenna 1913tyyliset tukit:** Valitse yhteensopiva 1913tyylinen tuki tai varuste ja asenna se ohjeiden mukaisesti.
3. **Kiinnitä JMAC:n ArmBar/Tuki/ST6:** Varmista, että kiinnitys tapahtuu oikein ja kaikki osat ovat tiukasti paikoillaan.
4. **Tarkista asennus:** Ennen käytön aloittamista tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ja turvallisia.

Hävittämisohejeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Varmista, että kaikki kierrätettävät osat käsitellään asianmukaisesti.

Lisätiedot ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista viralliset verkkosivustot.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että käytät RAILED STOCK ADAPTER JMAC CUSTOMS RAILED STOCK ADAPTERYAKP 1913 ADAPTER tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.