

AR-15 WORKHORSE HANDGUARDS M-LOK - WORKHORSE 6.7 FREE FLOAT HANDGUARD ALUMINUM BLACK

The WORKHORSE® M-LOK® compatible rail system was designed to be a lightweight and slimline option to be used on MIL-SPEC carbines available on the market today. With M-LOK® mounting options at the 3, 6, and 9 o'clock positions and skeletonized areas where M-LOK® is not used, this handguard not only offers function but shaves weight where it is not needed. Battle Arms still maintain 1913 MIL-SPEC Picatinny rail at the 12 o'clock position that we "notch cut" to match our upper receiver and reduce weight again. Offered in multiple lengths to accommodate different barrel lengths and different needs, the WORKHORSE® offers everything you need and nothing you don't. Material: 6061 T6 Aluminum Length: 4", 6.7", 9.5", 13", 15" Internal Diameter: 1.36" Finish: Type 3 Black Hardcoat Anodize Attachment Type: M-LOK® Installation Torque Recommendations Barrel Nut 30-45 ft-lbs Screws 10-15 in-lbs



Attributes

- Name: WORKHORSE 6.7 FREE FLOAT HANDGUARD ALUMINUM BLACK
- Manufacturer: BATTLE ARMS DEVELOPMENT INC.
- Product no.: 100801033
- Mfr. No.: BAD-WH6.7-MLOK
- Color: Black
- Length: 6.7
- Make: AR-15
- Material: Aluminum
- Style: M-LOK
- Type: Free Float
- Delivery weight: 0.324kg
- Shipping height: 83mm
- Shipping width: 133mm
- Shipping length: 343mm
- UPC: 810033782244

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AR15 WORKHORSE HANDGUARD MLOK](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Gardemain AR15 WORKHORSE MLOK](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Guardamano AR15 WORKHORSE MLOK](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK](#)
- [Suomi: AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK](#)

Sicherheitshinweise für den AR15 WORKHORSE HANDGUARD MLOK

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des AR15 WORKHORSE HANDGUARD MLOK von Battle Arms Development Inc. Dieser Handguard ist eine hochwertige, leichte und schlanke Option für Ihre MILSPEC Karabiner. Um die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Gebrauch dieses Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen verwendet wird.
- Überprüfen Sie vor der Installation, ob alle Teile unbeschädigt sind.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie nur die empfohlenen Befestigungselemente (MLOK®), um eine sichere Montage sicherzustellen.
- Achten Sie darauf, dass der Handguard richtig ausgerichtet ist, bevor Sie die Schrauben anziehen.
- Verwenden Sie das empfohlene Drehmoment für die Installation:
 - Laufmutter: 3045 ftlbs
 - Schrauben: 1015 inlbs
- Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigungen auf Festigkeit und Sicherheit.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Handguards bei extremen Temperaturen oder unter extremen Bedingungen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Sie über die richtigen Werkzeuge verfügen.
- Reinigen Sie die Oberfläche des Empfängers, um eine sichere Montage zu gewährleisten.

2. Installation des Handguards

- Platzieren Sie den Handguard über dem Empfänger.
- Richten Sie die MLOK® Montagemöglichkeiten an den Positionen 3, 6 und 9 Uhr aus.
- Verwenden Sie die empfohlenen Schrauben und ziehen Sie sie gleichmäßig mit dem empfohlenen Drehmoment an.

3. Nach der Installation

- Überprüfen Sie, ob der Handguard fest sitzt und keine Bewegungen aufweist.
- Testen Sie die Funktionalität des Handguards, bevor Sie das Produkt im Einsatz verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminium und andere Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher entsorgt werden und keine scharfen Kanten vorhanden sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich der Sicherheit und Nutzung des AR15 WORKHORSE HANDGUARD MLOK wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkaufsort, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihres Produkts von Ihrer Sorgfalt und Aufmerksamkeit abhängt. Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch und befolgen Sie alle Sicherheitsrichtlinien.

Safety Instruction Guide for AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK

Introduction

Thank you for choosing the AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK. This product has been designed with safety and performance in mind. Please read this safety instruction guide carefully to ensure the safe use and installation of your handguard.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and follow standard safety protocols.
- Ensure that the handguard is compatible with your firearm model before installation.
- Regularly inspect the handguard for signs of wear or damage.
- Do not modify the handguard or use it in a manner not intended by the manufacturer.
- Keep this product out of reach of children and unauthorized users.
- Always wear appropriate safety gear when handling firearms.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the handguard.
- Do not use the firearm with the handguard attached if there is any visible damage.
- Avoid exposure to extreme temperatures or harsh chemicals that may affect the integrity of the handguard.
- Use only MLOK compatible accessories to avoid compromising the handguard's performance.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and accessories.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure you have the necessary tools: a torque wrench and the appropriate screws.
- Verify that the barrel nut is compatible with your firearm.

2. Installation Steps:

- Remove the existing handguard by unscrewing the barrel nut.
- Install the new barrel nut and tighten it to a torque of 3045 ftlbs.
- Align the handguard with the barrel nut, ensuring that the MLOK slots are facing the desired direction.
- Secure the handguard using the provided screws, tightening them to a torque of 1015 inlbs.

3. Usage:

- Once installed, ensure that the handguard is secure and does not move.
- Attach any accessories using the MLOK slots as needed.
- Regularly check the tightness of the screws and the integrity of the handguard during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the handguard in accordance with local regulations for aluminum recycling.
- Ensure that all components are disposed of properly to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please refer to the manufacturer's contact information provided with your purchase.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Proper use and care of your AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK will ensure a safe and enjoyable experience.

Guide de Sécurité pour le Gardemain AR15 WORKHORSE MLOK

Introduction

Ce guide de sécurité est conçu pour t'informer sur l'utilisation sécurisée du gardemain AR15 WORKHORSE MLOK de Battle Arms Development Inc. Il est important de suivre ces instructions pour assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est conforme aux normes de sécurité avant de l'utiliser.
- Vérifie régulièrement l'état du gardemain pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne modifie pas le produit de manière non autorisée, car cela pourrait entraîner des risques de sécurité.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Informe-toi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement des accessoires et des pièces compatibles avec le système MLOK.
- Ne dépasse pas les recommandations de couple d'installation :
 - Écrou de canon : 3045 ftlbs
 - Vis : 1015 inlbs
- Lorsque tu manipules le gardemain, porte des gants de protection pour éviter les coupures ou les éraflures.
- Ne pointe jamais le gardemain vers toi ou vers d'autres personnes lors de l'installation ou de l'utilisation.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer le gardemain.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Matériel nécessaire :**
 - Gardemain AR15 WORKHORSE MLOK
 - Outils pour l'installation (clé à molette, tournevis, etc.)
- **Installation :**
 1. Assure-toi que l'arme est déchargée.
 2. Retire le gardemain existant si nécessaire.
 3. Positionne le gardemain WORKHORSE sur le récepteur supérieur.
 4. Fixe le gardemain en utilisant les vis et écrous fournis, en respectant les recommandations de couple.
 5. Vérifie que le gardemain est solidement fixé avant d'utiliser l'arme.
- **Utilisation :**
 - Utilise le gardemain pour un meilleur contrôle et une meilleure manipulation de l'arme.
 - Assure-toi que toutes les accessoires MLOK sont correctement fixés et sécurisés avant de tirer.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le gardemain à la poubelle.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des matériaux en aluminium.
- Si le gardemain est endommagé, rapportele à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, consultez les ressources disponibles sur le site web du fabricant ou contactez un professionnel qualifié.

En suivant ces directives, tu peux profiter en toute sécurité de ton garde-main AR15 WORKHORSE MLOK tout en respectant les normes de sécurité établies par la réglementation européenne.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Guardamano AR15 WORKHORSE MLOK

Introduzione

Grazie per aver scelto il guardamano AR15 WORKHORSE MLOK di Battle Arms Development Inc. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il guardamano solo per scopi previsti e in conformità con le leggi locali.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o se non è stato installato correttamente.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Verifica di Compatibilità:** Assicurati che il guardamano sia compatibile con il tuo modello di carabina AR15.
- **Controllo di Montaggio:** Controlla che tutte le viti siano serrate secondo le raccomandazioni di coppia:
 - Dado della canna: 3045 ftlbs
 - Viti: 1015 inlbs
- **Uso di Attrezzature Adeguate:** Utilizza solo attrezzi appropriati per l'installazione e la manutenzione.
- **Manutenzione Regolare:** Pulisci e controlla il guardamano regolarmente per garantire che funzioni correttamente.
- **Attenzione ai Materiali:** Evita il contatto con sostanze chimiche aggressive che potrebbero danneggiare il materiale in alluminio.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Rimuovi il guardamano originale dalla tua carabina AR15.
- Assicurati di avere a disposizione tutti gli attrezzi necessari per l'installazione.

2. Installazione:

- Posiziona il nuovo guardamano WORKHORSE MLOK sulla tua carabina.
- Allinea le viti con i fori di montaggio e serra secondo le raccomandazioni di coppia.
- Verifica che il guardamano sia fissato saldamente e che non ci siano movimenti.

3. Uso:

- Utilizza il guardamano per montare accessori compatibili MLOK®.
- Segui tutte le istruzioni di sicurezza durante il maneggiamento della carabina.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i materiali in alluminio.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; cerca un centro di raccolta appropriato per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di fornire dettagli sul prodotto e sulla tua richiesta.

Segnalazione di Prodotti Non Sicuri

In caso di incidenti o prodotti non sicuri, è fondamentale segnalare la situazione alle autorità competenti. Controlla regolarmente il portale Safety Gate dell'UE per aggiornamenti sui richiami di prodotti e altre informazioni sulla sicurezza.

Grazie per aver scelto il guardamano AR15 WORKHORSE MLOK. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Bruksanvisning for AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK

Introduksjon

Takk for at du valgte AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK fra Battle Arms Development Inc. Denne håndtaket er designet for å gi høy ytelse og lav vekt, samtidig som den opprettholder funksjonalitet og sikkerhet. Det er viktig å følge sikkerhetsretningslinjene i denne bruksanvisningen for å sikre trygg bruk og langvarig ytelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader.
- Ikke bruk produktet hvis det er skadet eller defekt.
- Hold produktet unna barn og sårbare grupper.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk av våpen og tilbehør.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Unngå å bruke håndtaket med modifikasjoner som ikke er godkjent av produsenten.
- Bruk alltid vernebriller når du håndterer eller bruker våpen.
- Sørg for at våpenet er i en sikker tilstand før du installerer håndtaket.
- Unngå å bruke håndtaket i ekstreme temperaturer eller under forhold som kan forårsake skade på materialet.
- Vær oppmerksom på at feil installasjon kan føre til ulykker eller skader.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at du har riktig verktøy tilgjengelig før installasjon.
- Les bruksanvisningen nøye før du begynner.

2. Installasjon

- Fjern det eksisterende håndtaket fra våpenet.
- Plasser WORKHORSE HANDGUARD på den MILSPEC mottakeren.
- Bruk MLOK® monteringsalternativene på 3, 6 og 9 klokkeslett for å feste håndtaket.
- Stram løpsmutteren til et moment på 3045 ftlbs.
- Fest skruene til et moment på 1015 inlbs.
- Kontroller at håndtaket sitter sikkert før bruk.

3. Bruk

- Når håndtaket er installert, kan du bruke det som en del av ditt AR15system.
- Vær oppmerksom på at håndtaket er designet for å være lett og funksjonelt.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet sammen med husholdningsavfall.
- Hvis produktet er skadet eller inneholder farlige materialer, følg spesifikke retningslinjer for sikker

avfallshåndtering.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler for assistanse.

Takk for at du tar deg tid til å lese denne sikkerhetsveiledningen. Din sikkerhet og tilfredshet er viktig for oss.

AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK tuotteen. Tämä ohje opastaa sinua tuotteen turvallisessa käytössä, asennuksessa ja hävittämisessä. On tärkeää noudattaa näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat aseita ja niiden lisävarusteita.

Eriyiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen ja käytön aikana.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen kädensuojuksen asennusta.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole perehtynyt sen toimintaan tai jos sinulla ei ole tarvittavaa koulutusta.
- Vältä tuotteen käyttämistä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten erittäin korkeissa tai matalissa lämpötiloissa.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla.
2. Poista vanha kädensuoja, jos sellainen on.
3. Varmista, että piippupultti on tiukasti kiinni (3045 ftlbs).
4. Asenna uusi WORKHORSE HANDGUARD MLOK paikalleen ja varmista, että se on oikein kohdistettu.
5. Kiinnitä ruuvit (1015 inlbs) varmistaaksesi, että kädensuoja pysyy paikallaan.

Käyttö

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki kiinnitykset ovat kunnossa.
- Varmista, että MLOK®kiinnityksille ei ole esteitä ennen käyttöä.
- Pidä tuote puhtaana ja huolletuna varmistaaksesi sen pitkäikäisyyden.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaisesti.
- Kierrätä alumiinimateriaali, jos mahdollista.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote ja sen mallitiedot mukanasi keskustellessasi asiasta.

Tärkeitä Huomautuksia

- Tämä tuote on suunniteltu vain aikuisille käyttäjille. Varmista, että alaikäiset eivät pääse käsiksi tuotteeseen.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta, onko tuotteelle ilmoitettu takaisin vetoja tai turvallisuustietoja.

Kiitos, että käytät AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK tuotetta. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK

Introduktion

Tack för att du valt AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK från Battle Arms Development Inc. Denna handskydd är designad för att ge ett lätt och smalt alternativ för användning på MILSPEC karbiner. Det är viktigt att du läser och följer dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador eller defekter innan användning. Använd inte om det finns tecken på skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att handskyddet är korrekt installerat innan du använder vapnet.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du hanterar vapen.
- Var medveten om att handskyddet kan bli varmt efter användning. Låt det svalna innan du rör vid det.
- Undvik att montera eller justera handskyddet när vapnet är laddat.
- Använd endast MLOK®kompatibla tillbehör för att undvika skador på handskyddet och vapnet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är oladdat och säkert.
- Samla nödvändiga verktyg: skruvmejsel, momentnyckel, och eventuella MLOK®tillbehör.

2. Installation av handskydd:

- Ta bort det gamla handskyddet om det finns något installerat.
- Placera WORKHORSE HANDGUARDS MLOK på vapnet och justera så att det passar korrekt.
- Fäst handskyddet med de medföljande skruvarna enligt följande moment:
 - Pipmutter: 3045 ftlbs
 - Skruvar: 1015 inlbs

3. Kontrollera installationen:

- Kontrollera att handskyddet sitter fast och inte rör sig.
- Säkerställ att alla skruvar är ordentligt åtdragna.

4. Användning:

- Montera MLOK®tillbehör vid 3, 6 och 9 o'clock positionerna efter behov.
- Använd handskyddet för att säkert hantera vapnet under skytte.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avyttra produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn materialet där det är möjligt, särskilt aluminiumkomponenter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller problem med produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare för assistance. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du valt AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK. Din säkerhet är vår prioritet.