

# AR-15 WORKHORSE HANDGUARDS M-LOK - WORKHORSE 13 FREE FLOAT HANDGUARD ALUMINUM BLACK

The WORKHORSE® M-LOK® compatible rail system was designed to be a lightweight and slimline option to be used on MIL-SPEC carbines available on the market today. With M-LOK® mounting options at the 3, 6, and 9 o'clock positions and skeletonized areas where M-LOK® is not used, this handguard not only offers function but shaves weight where it is not needed. Battle Arms still maintain 1913 MIL-SPEC Picatinny rail at the 12 o'clock position that we "notch cut" to match our upper receiver and reduce weight again. Offered in multiple lengths to accommodate different barrel lengths and different needs, the WORKHORSE® offers everything you need and nothing you don't.

Material: 6061 T6 Aluminum Length: 4", 6.7", 9.5", 13", 15" Internal Diameter: 1.36" Finish: Type 3 Black Hardcoat Anodize Attachment Type: M-LOK® Installation Torque Recommendations Barrel Nut 30-45 ft-lbs Screws 10-15 in-lbs



## Attributes

- Name: WORKHORSE 13 FREE FLOAT HANDGUARD ALUMINUM BLACK
- Manufacturer: BATTLE ARMS DEVELOPMENT INC.
- Product no.: 100801035
- Mfr. No.: BAD-WH13-MLOK
- Color: Black
- Length: 13
- Make: AR-15
- Material: Aluminum
- Style: M-LOK
- Type: Free Float
- Delivery weight: 0.197kg
- Shipping height: 114mm
- Shipping width: 114mm
- Shipping length: 375mm
- UPC: 810033784620

## Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AR15 WORKHORSE HANDGUARD MLOK](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK WORKHORSE 13 FREE FLOAT HANDGUARD ALUMINUM BLACK](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Gardemain AR15 WORKHORSE MLOK](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK](#)
- [Suomi: AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK](#)

# Sicherheitshinweise für den AR15 WORKHORSE HANDGUARD MLOK

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des AR15 WORKHORSE HANDGUARD MLOK von Battle Arms Development Inc. Dieser Handguard wurde entwickelt, um eine leichte und funktionale Lösung für Ihre MILSPEC Karabiner zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie Ihr Produkt sicher und effektiv nutzen, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Installation und Nutzung.
- Überprüfen Sie den Handguard regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass der Handguard korrekt installiert ist, bevor Sie ihn verwenden.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Drehmomente für die Installation:
  - Laufmutter: 3045 ftlbs
  - Schrauben: 1015 inlbs
- Achten Sie darauf, dass keine Teile des Handguards beschädigt sind, bevor Sie ihn verwenden.
- Verwenden Sie keine zusätzlichen Anbauteile, die nicht für den Handguard vorgesehen sind.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Handguard geeignete Schutzausrüstung.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge und Teile zur Hand haben.
- Überprüfen Sie, ob der Handguard und die Montageschrauben unbeschädigt sind.

### 2. Installation:

- Entfernen Sie den alten Handguard von Ihrem Karabiner.
- Setzen Sie den neuen WORKHORSE HANDGUARD auf den oberen Empfänger.
- Verwenden Sie die mitgelieferten MLOK® Befestigungen, um den Handguard an den vorgesehenen Stellen zu sichern.
- Ziehen Sie die Laufmutter auf das empfohlene Drehmoment (3045 ftlbs) an.
- Ziehen Sie die Schrauben auf das empfohlene Drehmoment (1015 inlbs) an.

### 3. Nutzung:

- Überprüfen Sie vor jeder Benutzung, ob der Handguard sicher montiert ist.
- Verwenden Sie den Handguard nur mit kompatiblen Zubehörteilen.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorgen Sie den Handguard und alle beschädigten Teile umweltgerecht.
- Recyceln Sie Aluminiumteile, wo es möglich ist.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Unterstützung oder Fragen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

# Safety Instruction Guide for AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK WORKHORSE 13 FREE FLOAT HANDGUARD ALUMINUM BLACK

## Introduction

Thank you for purchasing the AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK WORKHORSE 13 FREE FLOAT HANDGUARD. This product is designed to enhance your firearm's performance while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use, install, and dispose of the product safely.

## General Safety Guidelines

- Ensure that the handguard is compatible with your firearm model before installation.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Use appropriate protective gear, such as safety glasses and gloves, during installation.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the handguard for any signs of wear or damage.
- Do not modify the handguard or use it in a manner not intended by the manufacturer.

## Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Precautions:**
  - Ensure the firearm is unloaded before starting the installation process.
  - Follow the installation torque recommendations to avoid damaging the handguard or firearm.
- **Usage Precautions:**
  - Do not exceed the manufacturer's recommended weight limit for accessories mounted on the handguard.
  - Regularly check the tightness of screws and attachments to ensure stability during use.
- **Environmental Precautions:**
  - Avoid exposing the handguard to extreme temperatures or corrosive environments.
  - Clean the handguard regularly to maintain its finish and functionality.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Installation Steps:

- Gather all necessary tools and protective equipment.
- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Remove the existing handguard, if applicable, following the manufacturer's instructions.
- Align the new WORKHORSE handguard with the upper receiver.
- Secure the barrel nut to a torque of 3045 ftlbs.
- Attach the screws to secure the handguard, ensuring a torque of 1015 inlbs.
- Verify that the handguard is securely attached and does not move.

### 2. Usage Steps:

- Once installed, familiarize yourself with the handguard and its features.
- Ensure that any accessories mounted on the handguard are securely attached.
- Practice safe firearm handling at all times, including proper storage when not in use.

## Disposal Instructions

- Dispose of the handguard in accordance with local regulations regarding aluminum materials.
- If the handguard is damaged or no longer usable, consider recycling it at a designated facility.
- Ensure that all components are disposed of safely to prevent environmental harm.

## Contact Information for Further Support

For any queries regarding the safety, installation, or usage of the AR15 WORKHORSE HANDGUARDS, please refer to the manufacturer's contact information, which can be found on the packaging or the official website.

**Note:** This safety instruction guide is intended to provide essential information to ensure the safe use of the AR15 WORKHORSE HANDGUARDS. Always prioritize safety and compliance with local laws and regulations.

# Guide de Sécurité pour le Gardemain AR15 WORKHORSE MLOK

## Introduction

Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser le gardemain AR15 WORKHORSE MLOK de manière sûre et efficace. Il respecte les normes de sécurité établies par le Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

## Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du gardemain pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- Informe-toi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne surcharge pas le gardemain avec des accessoires qui pourraient compromettre sa structure.
- Assure-toi que tous les fixations sont bien serrées avant chaque utilisation.
- Évite d'utiliser le gardemain dans des conditions extrêmes qui pourraient affecter sa performance (ex. chaleur excessive, humidité).
- Porte toujours des équipements de protection appropriés lorsque tu manipules des armes à feu.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation du Gardemain :

- Retire l'ancien gardemain si nécessaire.
- Assure-toi que le récepteur supérieur est propre et exempt de débris.
- Place le gardemain WORKHORSE MLOK sur le récepteur supérieur.
- Fixe le gardemain en utilisant les écrous de canon fournis, en respectant le couple recommandé de 3045 ftlbs.
- Vérifie que le gardemain est bien en place et sécurisé.

### 2. Utilisation :

- Utilise les points de montage MLOK pour fixer des accessoires selon tes besoins.
- Vérifie régulièrement les fixations des accessoires pour éviter tout desserrage pendant l'utilisation.
- Ne modifie pas le gardemain d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou son intégrité.

## Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque tu n'as plus besoin du gardemain, assure-toi de le jeter de manière responsable.
- Vérifie si des programmes de recyclage sont disponibles dans ta région pour les matériaux en aluminium.
- Ne jette pas le produit dans des poubelles non appropriées.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles dans ta région ou les plateformes de rappel de produits.

En suivant ces directives, tu peux assurer une utilisation sûre et efficace du gardemain AR15 WORKHORSE

MLOK.

# Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto

## Introduzione

Grazie per aver scelto il WORKHORSE HANDGUARD MLOK di Battle Arms Development Inc. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla il prodotto regolarmente per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e asciutto, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del handguard.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il handguard.
- Segui attentamente le istruzioni di installazione per evitare errori.
- Utilizza solo le viti e i dadi forniti con il prodotto per l'installazione.
- Non sovraccaricare il handguard con accessori non compatibili.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari a portata di mano.
- Controlla che il tuo AR15 sia compatibile con il sistema MLOK.

### 2. Installazione:

- Rimuovi il vecchio handguard, se presente.
- Posiziona il WORKHORSE HANDGUARD MLOK sull'upper receiver.
- Fissa il handguard utilizzando le viti fornite, seguendo le raccomandazioni di coppia:
  - Dado della canna: 3045 ftlbs
  - Viti: 1015 inlbs
- Controlla che il handguard sia saldamente fissato.

### 3. Uso:

- Utilizza le opzioni di montaggio MLOK per fissare accessori compatibili.
- Verifica periodicamente che gli accessori siano saldamente fissati.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla dove possibile.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano per

facilitare l'assistenza.

# Bruksanvisning for AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK

## Introduksjon

Takk for at du valgte AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK fra Battle Arms Development Inc. Denne håndtaket er designet for å gi deg et lett og funksjonelt alternativ for din MILSPEC karabin. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre sikker og korrekt bruk av produktet.

## Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for å bruke produktet i samsvar med produsentens instruksjoner for å unngå skader.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Kontroller produktet før bruk for tegn på slitasje eller skader.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller hendelser til relevante myndigheter.
- Hold deg oppdatert på tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

## Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk alltid passende verneutstyr under installasjon og bruk av håndtaket.
- Unngå å bruke håndtaket med modifikasjoner som ikke er godkjent av produsenten.
- Sørg for at håndtaket er riktig installert før bruk for å unngå ulykker.
- Unngå å utsette håndtaket for ekstreme temperaturer eller fuktighet, da dette kan påvirke ytelsen.

## Instruksjoner for installasjon og bruk

### 1. Forberedelse

- Kontroller at du har alle nødvendige verktøy for installasjon, inkludert:
  - Momentnøkkel
  - Skrutrekker
  - MLOK® festemidler

### 2. Installasjon

- Følg disse trinnene for å installere håndtaket:
  1. Fjern det eksisterende håndtaket fra karabinen din.
  2. Plasser WORKHORSE® håndtaket på karabinen, og sørg for at MLOK® festene er i riktig posisjon.
  3. Bruk momentnøkkelen til å stramme løpsmutrene til 3045 ftlbs.
  4. Stram skruene til 1015 inlbs.
  5. Kontroller at håndtaket sitter sikkert og at det ikke er noen bevegelser.

### 3. Bruk

- Når håndtaket er installert, kan du begynne å bruke det med din AR15 karabin.
- Vær oppmerksom på at håndtaket er designet for å være lett og funksjonelt, og unngå å påføre unødvendig belastning på det.

## Avfallsinstruksjoner

- Håndter avfall i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Resirkuler materialer der det er mulig, spesielt aluminiumkomponenter.

## Kontaktinformasjon for videre støtte

- For spørsmål om sikkerhet eller bruk, vennligst kontakt produsenten direkte. Det er viktig å ha en EUBasert kontakt for sikkerhetsforespørsel.

Vennligst sørg for å følge disse retningslinjene for å sikre en trygg og effektiv bruk av AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK. Takk for at du tar sikkerheten på alvor!

# AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK

## Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

### Johdanto

Tervetuloa AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

### Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty vain tarkoituksenmukaisiin aseisiin, jotka ovat yhteensopivia MLOK®järjestelmän kanssa.
- Tarkista tuote huolellisesti ennen käyttöä. Varmista, ettei siinä ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos olet epävarma sen kunnosta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käytössä.

### Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti paikallaan ennen käyttöä.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, ampumisen aikana.
- Ole varovainen, kun käsittelet asetta, jossa on asennettuna WORKHORSE®etupää. Vältä tarpeetonta käsittelyä, kun ase ei ole käytössä.
- Älä yritä muuttaa tai säätää tuotteen rakennetta ilman asiantuntevaa apua.

### Asennus ja Käyttöohjeet

#### Asennus

1. Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
2. Poista vanha etupää, jos sellainen on asennettuna.
3. Kiinnitä WORKHORSE®etupää asentamalla se MLOK®kiinnityspisteisiin.
4. Kiristä piippupultti 3045 ftlbs ja ruuvit 1015 inlbs momenttiin.
5. Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.

#### Käyttö

- Käytä aseensa kanssa vain hyväksytyjä lisävarusteita, jotka ovat yhteensopivia MLOK®järjestelmän kanssa.
- Seuraa aseensa valmistajan ohjeita käytön aikana.
- Älä ylitä suositeltuja käyttövoimia tai kuormia.

### Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen. Ota yhteyttä paikallisiin jätteidenkäsittelypalveluihin saadaksesi ohjeita.

### Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että tiedät, mihin voit raportoida mahdollisista turvallisuusongelmista tai tuotevahingoista.

## **Loppusanat**

Kiitos, että valitsit AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK tuotteen. Oikein käytettynä se voi tarjota erinomaisen suorituskyvyn ja luotettavuuden. Muista noudattaa kaikkia turvallisuusohjeita ja nauti tuotteestasi vastuullisesti.

# Säkerhetsinstruktioner för AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK

## Introduktion

Tack för att du valt AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK från Battle Arms Development Inc. Denna handskydd är designad för att ge ett lätt och smalt alternativ för användning på MILSPEC karbiner. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Inspektera handskyddet regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om eventuella återkallelser.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid installation och användning.
- Undvik att använda handskyddet om det är skadat eller om det har några synliga defekter.
- Se till att alla fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd endast MLOK®kompatibla tillbehör för att undvika skador.
- Var medveten om att handskyddet kan bli varmt under användning.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla delar är inkluderade och i gott skick.
- Läs igenom installationsanvisningarna noggrant innan du påbörjar installationen.

### 2. Installation:

- Ta bort det gamla handskyddet om det finns ett.
- Placera det nya WORKHORSE® handskyddet på den övre mottagaren.
- Använd MLOK®fästen vid 3, 6 och 9 o'clock positionerna för att säkert fästa handskyddet.
- Åtdragning:
  - För pipmutter: 3045 ftlbs
  - För skruvar: 1015 inlbs
- Kontrollera att handskyddet sitter fast ordentligt innan du använder vapnet.

### 3. Användning:

- Använd handskyddet i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Undvik att utsätta handskyddet för extrema temperaturer eller kemikalier som kan skada materialet.

## Avfallshantering

- När produkten är uttjänt, vänligen kassera den enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn materialet där det är möjligt, särskilt aluminium.

## **Kontaktinformation för vidare support**

För eventuella frågor eller säkerhetsärenden, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK på rätt sätt, säkerställer du både din egen säkerhet och produktens prestanda.