

SIGHT BEADS - BRADLEY GUNSIGHT BRASS SKIRTED BEAD, 1/8" 6-48 TPI, GOLD, 3-PAK

The Original "Bead-On-A-Block"

Standard Bradley - Places the front sight bead on a block of steel for positive indexing, greater surface area and increased strength. Available in red and white colored plastic or gold brass beads. Metric Bradley - Beads are all white in color. Solid Brass Bradley - Uniform yellow brass (gold) or white brass (silver) beads with or without positive-stop skirts.



Attributes

- Name: BRADLEY GUNSIGHT BRASS SKIRTED BEAD, 1/8" 6-48 TPI, GOLD, 3-PAK
- Manufacturer: BRADLEY GUNSIGHT
- Product no.: 146003033
- Mfr. No.:
- Make: Universal Shotguns
- Sight Color: Gold
- Style: Solid Brass Bradley Beads
- Delivery weight: 0.005kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitungsleitfaden für SIGHT BEADS BRADLEY GUNSIGHT BRASS SKIRTED BEAD, 1/8" 648 TPI, GOLD, 3PAK](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SIGHT BEADS BRADLEY GUNSIGHT BRASS SKIRTED BEAD, 1/8" 648 TPI, GOLD, 3PAK](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para SIGHT BEADS BRADLEY GUNSIGHT BRASS SKIRTED BEAD, 1/8" 648 TPI, ORO, 3PAK](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour SIGHT BEADS BRADLEY GUNSIGHT BRASS SKIRTED BEAD, 1/8" 648 TPI, OR, 3PAK](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SIGHT BEADS BRADLEY GUNSIGHT BRASS SKIRTED BEAD, 1/8" 648 TPI, GOLD, 3PAK](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for SIGHT BEADS BRADLEY GUNSIGHT BRASS SKIRTED BEAD, 1/8" 648 TPI, GULL, 3PAK](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla SIGHT BEADS BRADLEY GUNSIGHT BRASS SKIRTED BEAD, 1/8" 648 TPI, ŻŁOTY, 3PAK](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet BRADLEY GUNSIGHT BRASS SKIRTED BEAD, 1/8" 648 TPI, GOLD, 3PAK](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för SIGHT BEADS BRADLEY GUNSIGHT BRASS SKIRTED BEAD, 1/8" 648 TPI, GULD, 3PAK](#)
- [Český: Návod k bezpečnosti pro SIGHT BEADS BRADLEY GUNSIGHT BRASS SKIRTED BEAD, 1/8" 648 TPI, GOLD, 3PAK](#)

Sicherheitsanleitungsfaden für SIGHT BEADS BRADLEY GUNSIGHT BRASS SKIRTED BEAD, 1/8" 648 TPI, GOLD, 3PAK

Einführung

Danke, dass du dich für die SIGHT BEADS BRADLEY GUNSIGHT BRASS SKIRTED BEAD entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung und Installation dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diesen Leitfaden sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Halte dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe die EUSicherheitsplattform „Safety Gate“ auf Rückrufupdates zu diesem Produkt.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Gehe beim Umgang mit dem Produkt vorsichtig vor, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigung oder Verschleiß zeigt.
- Stelle sicher, dass die Sichtperle vor der Verwendung sicher befestigt ist, um ein Lösen während des Betriebs zu verhindern.
- Verwende geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Augenschutz, beim Installieren oder Einstellen der Sichtperle.
- Modifiziere das Produkt nicht, da dies die Sicherheit und Leistung beeinträchtigen kann.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge für die Installation, einschließlich eines Schraubendrehers, der mit dem 648 TPI Gewinde kompatibel ist.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und sicher zu handhaben ist, bevor du mit der Installation beginnst.

2. Installationsschritte

- Lokalisieren den vorderen Sichtmontagebereich deiner Feuerwaffe.
- Entferne die vorhandene Sichtperle mit dem entsprechenden Werkzeug.
- Reinige den Montagebereich, um eine sichere Passform für die neue Sichtperle zu gewährleisten.
- Richte die SIGHT BEAD BRADLEY GUNSIGHT BRASS SKIRTED BEAD mit dem Montageloch aus.
- Schraube die Sichtperle vorsichtig an ihren Platz, wobei du sicherstellst, dass sie fest, aber nicht zu fest angezogen wird, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Überprüfe, ob die Sichtperle fest angebracht ist, bevor du die Feuerwaffe verwendest.

3. Verwendung

- Verwende die Sichtperle als Referenzpunkt zum Zielen, sobald sie installiert ist.
- Überprüfe regelmäßig, ob die Sichtperle während der Verwendung sicher bleibt, insbesondere nach dem Transport der Feuerwaffe.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Sichtperlen verantwortungsbewusst, indem du die örtlichen Vorschriften für gefährliche Materialien befolgst, falls zutreffend.
- Wenn das Produkt nicht mehr benötigt wird, ziehe Recyclingoptionen in Betracht, wo verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder Unterstützung bezüglich der SIGHT BEADS BRADLEY GUNSIGHT BRASS SKIRTED BEAD, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung oder auf der offiziellen Website bereitgestellt werden.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du die sichere und effektive Verwendung deiner SIGHT BEADS BRADLEY GUNSIGHT BRASS SKIRTED BEAD gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

Safety Instruction Guide for SIGHT BEADS BRADLEY GUNSIGHT BRASS SKIRTED BEAD, 1/8" 648 TPI, GOLD, 3PAK

Introduction

Thank you for choosing the SIGHT BEADS BRADLEY GUNSIGHT BRASS SKIRTED BEAD. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and installation of this product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage.
- Keep this product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check the EU's Safety Gate platform for any recall updates related to this product.

Specific Safety Precautions for Use

- Always handle the product with care to avoid injury.
- Avoid using the product if it shows signs of damage or wear.
- Ensure that the sight bead is securely attached before use to prevent it from dislodging during operation.
- Use appropriate protective gear, such as eye protection, when installing or adjusting the sight bead.
- Do not modify the product in any way, as this may compromise safety and performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools for installation, including a screwdriver compatible with the 648 TPI thread.
- Ensure the firearm is unloaded and safe to handle before beginning installation.

2. Installation Steps

- Locate the front sight mount on your firearm.
- Remove any existing sight bead using the appropriate tool.
- Clean the mounting area to ensure a secure fit for the new sight bead.
- Align the SIGHT BEAD BRADLEY GUNSIGHT BRASS SKIRTED BEAD with the mounting hole.
- Carefully screw the sight bead into place, ensuring it is tightened securely but not overtightened to avoid damage.
- Doublecheck that the sight bead is firmly attached before using the firearm.

3. Usage

- Once installed, use the sight bead as a reference point for aiming.
- Regularly check that the sight bead remains secure during use, especially after transporting the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn sight beads responsibly, following local regulations for hazardous materials if applicable.
- If the product is no longer needed, consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding the SIGHT BEADS BRADLEY GUNSIGHT BRASS SKIRTED BEAD, please refer to the manufacturer's contact details provided with the product packaging or on the official website.

By following these guidelines, you can ensure safe and effective use of your SIGHT BEADS BRADLEY GUNSIGHT BRASS SKIRTED BEAD. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para SIGHT BEADS BRADLEY GUNSIGHT BRASS SKIRTED BEAD, 1/8" 648 TPI, ORO, 3PAK

Introducción

Gracias por elegir el SIGHT BEADS BRADLEY GUNSIGHT BRASS SKIRTED BEAD. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso e instalación seguros de este producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use únicamente para su propósito previsto.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño.
- Mantén este producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.
- Consulta la plataforma Safety Gate de la UE para cualquier actualización de retiro relacionada con este producto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre maneja el producto con cuidado para evitar lesiones.
- Evita usar el producto si muestra signos de daño o desgaste.
- Asegúrate de que el sight bead esté firmemente sujeto antes de usarlo para evitar que se desplace durante la operación.
- Usa el equipo de protección adecuado, como protección ocular, al instalar o ajustar el sight bead.
- No modifiques el producto de ninguna manera, ya que esto puede comprometer la seguridad y el rendimiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación, incluyendo un destornillador compatible con la rosca de 648 TPI.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y sea segura de manejar antes de comenzar la instalación.

2. Pasos de Instalación

- Localiza el soporte del sight frontal en tu arma de fuego.
- Retira cualquier sight bead existente usando la herramienta adecuada.
- Limpia el área de montaje para asegurar un ajuste seguro para el nuevo sight bead.
- Alinea el SIGHT BEAD BRADLEY GUNSIGHT BRASS SKIRTED BEAD con el orificio de montaje.
- Atornilla cuidadosamente el sight bead en su lugar, asegurándote de que esté bien ajustado pero no excesivamente apretado para evitar daños.
- Verifica que el sight bead esté firmemente sujeto antes de usar el arma de fuego.

3. Uso

- Una vez instalado, usa el sight bead como un punto de referencia para apuntar.
- Revisa regularmente que el sight bead permanezca seguro durante el uso, especialmente después

de transportar el arma de fuego.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier sight bead dañado o desgastado de manera responsable, siguiendo las regulaciones locales para materiales peligrosos si corresponde.
- Si el producto ya no es necesario, considera opciones de reciclaje donde estén disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte relacionado con el SIGHT BEADS BRADLEY GUNSIGHT BRASS SKIRTED BEAD, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados con el empaque del producto o en el sitio web oficial.

Al seguir estas directrices, puedes garantizar un uso seguro y efectivo de tu SIGHT BEADS BRADLEY GUNSIGHT BRASS SKIRTED BEAD. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de Sécurité pour SIGHT BEADS BRADLEY GUNSIGHT BRASS SKIRTED BEAD, 1/8" 648 TPI, OR, 3PAK

Introduction

Merci d'avoir choisi le SIGHT BEADS BRADLEY GUNSIGHT BRASS SKIRTED BEAD. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation et une installation sûres de ce produit. Merci de lire attentivement ce guide avant utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Inspecte régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Garde ce produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifie la plateforme Safety Gate de l'UE pour toute mise à jour de rappel concernant ce produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Manipule toujours le produit avec soin pour éviter les blessures.
- Évite d'utiliser le produit s'il présente des signes de dommage ou d'usure.
- Assuretoi que la bille de visée est solidement fixée avant utilisation pour éviter qu'elle ne se déloge pendant l'opération.
- Utilise un équipement de protection approprié, comme des lunettes de protection, lors de l'installation ou de l'ajustement de la bille de visée.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité et les performances.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation, y compris un tournevis compatible avec le filetage 648 TPI.
- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée et en sécurité avant de commencer l'installation.

2. Étapes d'Installation

- Localise le support de la visée avant sur ton arme à feu.
- Retire toute bille de visée existante en utilisant l'outil approprié.
- Nettoie la zone de montage pour garantir un ajustement sécurisé pour la nouvelle bille de visée.
- Aligne le SIGHT BEAD BRADLEY GUNSIGHT BRASS SKIRTED BEAD avec le trou de montage.
- Visse soigneusement la bille de visée en place, en t'assurant qu'elle est bien serrée mais pas trop pour éviter d'endommager.
- Vérifie que la bille de visée est fermement attachée avant d'utiliser l'arme à feu.

3. Utilisation

- Une fois installée, utilise la bille de visée comme point de référence pour viser.
- Vérifie régulièrement que la bille de visée reste sécurisée pendant l'utilisation, surtout après avoir transporté l'arme à feu.

Instructions de Dépôt

- Élimine toute bille de visée endommagée ou usée de manière responsable, en suivant les réglementations locales concernant les matériaux dangereux si applicable.
- Si le produit n'est plus nécessaire, envisage des options de recyclage là où cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou soutien concernant le SIGHT BEADS BRADLEY GUNSIGHT BRASS SKIRTED BEAD, merci de te référer aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage du produit ou sur le site officiel.

En suivant ces lignes directrices, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace de ton SIGHT BEADS BRADLEY GUNSIGHT BRASS SKIRTED BEAD. Merci de ton attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SIGHT BEADS BRADLEY GUNSIGHT BRASS SKIRTED BEAD, 1/8" 648 TPI, GOLD, 3PAK

Introduzione

Grazie per aver scelto il SIGHT BEADS BRADLEY GUNSIGHT BRASS SKIRTED BEAD. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire l'uso e l'installazione sicuri di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Ispezionare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Tenere questo prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare la piattaforma Safety Gate dell'UE per eventuali aggiornamenti sulle richieste di richiamo relative a questo prodotto.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Maneggiare sempre il prodotto con cura per evitare infortuni.
- Evitare di utilizzare il prodotto se mostra segni di danno o usura.
- Assicurarsi che il bead della mira sia saldamente attaccato prima dell'uso per prevenire che si stacchi durante l'operazione.
- Utilizzare equipaggiamento protettivo appropriato, come protezione per gli occhi, quando si installa o si regola il bead della mira.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogliere tutti gli strumenti necessari per l'installazione, inclusa una vite compatibile con il filetto 648 TPI.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica e sicura da maneggiare prima di iniziare l'installazione.

2. Passaggi di Installazione

- Localizzare il montaggio della mira anteriore sulla propria arma.
- Rimuovere eventuali bead della mira esistenti utilizzando lo strumento appropriato.
- Pulire l'area di montaggio per garantire una vestibilità sicura per il nuovo bead della mira.
- Allineare il SIGHT BEAD BRADLEY GUNSIGHT BRASS SKIRTED BEAD con il foro di montaggio.
- Avvitare con attenzione il bead della mira in posizione, assicurandosi che sia serrato in modo sicuro ma non eccessivamente serrato per evitare danni.
- Controllare nuovamente che il bead della mira sia saldamente attaccato prima di utilizzare l'arma.

3. Uso

- Una volta installato, utilizzare il bead della mira come punto di riferimento per la mira.
- Controllare regolarmente che il bead della mira rimanga sicuro durante l'uso, specialmente dopo

aver trasportato l'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali bead della mira danneggiati o usurati in modo responsabile, seguendo le normative locali sui materiali pericolosi, se applicabile.
- Se il prodotto non è più necessario, considerare opzioni di riciclaggio dove disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto riguardante il SIGHT BEADS BRADLEY GUNSIGHT BRASS SKIRTED BEAD, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con l'imballaggio del prodotto o sul sito ufficiale.

Seguendo queste linee guida, è possibile garantire un uso sicuro ed efficace del proprio SIGHT BEADS BRADLEY GUNSIGHT BRASS SKIRTED BEAD. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for SIGHT BEADS BRADLEY GUNSIGHT BRASS SKIRTED BEAD, 1/8" 648 TPI, GULL, 3PAK

Introduksjon

Takk for at du valgte SIGHT BEADS BRADLEY GUNSIGHT BRASS SKIRTED BEAD. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg bruk og installasjon av dette produktet. Vennligst les denne guiden nøye før bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Inspiser regelmessig produktet for tegn på slitasje eller skade.
- Hold dette produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk EU sin Safety Gateplattform for eventuelle tilbakekallingsoppdateringer relatert til dette produktet.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Håndter alltid produktet med forsiktighet for å unngå skader.
- Unngå å bruke produktet hvis det viser tegn på skade eller slitasje.
- Sørg for at sikteperlen er sikkert festet før bruk for å forhindre at den løsner under drift.
- Bruk passende verneutstyr, som øyevern, når du installerer eller justerer sikteperlen.
- Ikke modifiser produktet på noen måte, da dette kan kompromittere sikkerhet og ytelse.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Samle alle nødvendige verktøy for installasjon, inkludert en skrutrekker som er kompatibel med 648 TPIgjengene.
- Sørg for at våpenet er avfyrt og trygt å håndtere før du begynner installasjonen.

2. Installasjonstrinn

- Finn front siktemonteringen på ditt våpen.
- Fjern eventuelle eksisterende sikteperler ved hjelp av riktig verktøy.
- Rengjør monteringsområdet for å sikre en sikker passform for den nye sikteperlen.
- Juster SIGHT BEAD BRADLEY GUNSIGHT BRASS SKIRTED BEAD med monteringshullet.
- Skru forsiktig sikteperlen på plass, og sørg for at den er strammet sikkert, men ikke for stramt for å unngå skade.
- Sjekk at sikteperlen er godt festet før du bruker våpenet.

3. Bruk

- Når den er installert, bruk sikteperlen som referansepunkt for sikting.
- Sjekk regelmessig at sikteperlen forblir sikker under bruk, spesielt etter transport av våpenet.

Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuelle skadede eller slitte sikteperler på en ansvarlig måte, i henhold til lokale forskrifter for farlig avfall hvis aktuelt.
- Hvis produktet ikke lenger er nødvendig, vurder resirkuleringsalternativer der det er tilgjengelig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller støtte angående SIGHT BEADS BRADLEY GUNSIGHT BRASS SKIRTED BEAD, vennligst referer til produsentens kontaktopplysninger som er gitt med produktpakken eller på den offisielle nettsiden.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre trygg og effektiv bruk av din SIGHT BEADS BRADLEY GUNSIGHT BRASS SKIRTED BEAD. Takk for at du tar hensyn til sikkerheten.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla SIGHT BEADS BRADLEY GUNSIGHT BRASS SKIRTED BEAD, 1/8" 648 TPI, ŻŁOTY, 3PAK

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór SIGHT BEADS BRADLEY GUNSIGHT BRASS SKIRTED BEAD. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i instalację tego produktu. Proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do jego zamierzonego celu.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Przechowuj ten produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj platformę Safety Gate UE w celu uzyskania aktualnych informacji o ewentualnych wycofaniach związanych z tym produktem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze obsługuj produkt ostrożnie, aby uniknąć obrażeń.
- Unikaj używania produktu, jeśli wykazuje oznaki uszkodzenia lub zużycia.
- Upewnij się, że kulka celownicza jest pewnie przymocowana przed użyciem, aby zapobiec jej odpadnięciu podczas użytkowania.
- Używaj odpowiedniego sprzętu ochronnego, takiego jak ochrona oczu, podczas instalacji lub regulacji kulki celowniczej.
- Nie modyfikuj produktu w jakikolwiek sposób, ponieważ może to wpłynąć na bezpieczeństwo i wydajność.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji, w tym śrubokręt kompatybilny z gwintem 648 TPI.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna do obsługi przed rozpoczęciem instalacji.

2. Kroki Instalacji

- Zlokalizuj uchwyt przedniego celownika na swojej broni.
- Usuń wszelkie istniejące kulki celownicze za pomocą odpowiedniego narzędzia.
- Wyczyść obszar mocowania, aby zapewnić pewne dopasowanie nowej kulki celowniczej.
- Wyreguluj SIGHT BEAD BRADLEY GUNSIGHT BRASS SKIRTED BEAD w kierunku otworu mocującego.
- Ostrożnie wkręć kulkę celowniczą na miejsce, upewniając się, że jest mocno dokręcona, ale nie przesadnie, aby uniknąć uszkodzeń.
- Sprawdź, czy kulka celownicza jest pewnie przymocowana przed użyciem broni.

3. Użytkowanie

- Po zainstalowaniu używaj kulki celowniczej jako punktu odniesienia do celowania.
- Regularnie sprawdzaj, czy kulka celownicza pozostaje stabilna podczas użytkowania, szczególnie po transporcie broni.

Instrukcje Utylizacji

- Odpowiedzialnie pozbywaj się wszelkich uszkodzonych lub zużytych kulek celowniczych, przestrzegając lokalnych przepisów dotyczących materiałów niebezpiecznych, jeśli to konieczne.
- Jeśli produkt nie jest już potrzebny, rozważ opcje recyklingu, gdzie to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia dotyczącego SIGHT BEADS BRADLEY GUNSIGHT BRASS SKIRTED BEAD, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta, które znajdują się w opakowaniu produktu lub na oficjalnej stronie internetowej.

Proszę przestrzegać tych wytycznych, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie SIGHT BEADS BRADLEY GUNSIGHT BRASS SKIRTED BEAD. Dziękujemy za uwagę poświęconą bezpieczeństwu.

Turvallisuusohjeet BRADLEY GUNSIGHT BRASS SKIRTED BEAD, 1/8" 648 TPI, GOLD, 3PAK

Johdanto

Kiitos, että valitsit BRADLEY GUNSIGHT BRASS SKIRTED BEAD tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvalliseen käyttöön ja asentukseen. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Pidä tämä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetouutiset.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käsittele tuotetta aina varovasti vammojen välttämiseksi.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos siinä on vaurioita tai kulumaa.
- Varmista, että tähtäinhelmi on kiinnitetty tukevasti ennen käyttöä, jotta se ei irtoa toiminnan aikana.
- Käytä tarvittavaa suojavarustusta, kuten silmien suojausta, asentaessasi tai säätäessäsi tähtäinhelmeä.
- Älä muokkaa tuotetta millään tavalla, sillä se voi vaarantaa turvallisuuden ja suorituskyvyn.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat asennustyökalut, mukaan lukien ruuvimeisseli, joka sopii 648 TPI kierteeseen.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen käsitellä ennen asennuksen aloittamista.

2. Asennusvaiheet

- Etsi etutähtäinpaikka aseestasi.
- Poista kaikki olemassa olevat tähtäinhelmet sopivalla työkalulla.
- Puhdista kiinnitysalue varmistaaksesi, että uusi tähtäinhelmi istuu tukevasti.
- Kohdista BRADLEY GUNSIGHT BRASS SKIRTED BEAD kiinnitysaukkoon.
- Kierrä tähtäinhelmi paikalleen varovasti varmistaen, että se on tiukasti kiinni, mutta ei liian tiukasti, jotta vältetään vaurioita.
- Tarkista, että tähtäinhelmi on tukevasti kiinnitetty ennen aseiden käyttöä.

3. Käyttö

- Kun tähtäinhelmi on asennettu, käytä sitä tähtäyspisteenä.
- Tarkista säännöllisesti, että tähtäinhelmi pysyy tukevasti kiinni käytön aikana, erityisesti aseiden kuljetuksen jälkeen.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet tähtäinhelmet vastuullisesti noudattaen paikallisia sääntöjä vaarallisten materiaalien osalta, jos se on tarpeen.
- Jos tuotetta ei enää tarvita, harkitse kierrätysmahdollisuuksia, kun niitä on saatavilla.

Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea BRADLEY GUNSIGHT BRASS SKIRTED BEAD tuotteen osalta, viittaa tuotepakkauksessa tai virallisella verkkosivustolla annettuihin valmistajan yhteystietoihin.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa BRADLEY GUNSIGHT BRASS SKIRTED BEAD tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

Säkerhetsinstruktionsguide för SIGHT BEADS BRADLEY GUNSIGHT BRASS SKIRTED BEAD, 1/8" 648 TPI, GULD, 3PAK

Introduktion

Tack för att du valt SIGHT BEADS BRADLEY GUNSIGHT BRASS SKIRTED BEAD. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och installation av denna produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Inspektera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll denna produkt utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Kontrollera EU:s Safety Gateplattform för eventuella återkallelseuppdateringar relaterade till denna produkt.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Hantera alltid produkten med omsorg för att undvika skador.
- Undvik att använda produkten om den visar tecken på skada eller slitage.
- Se till att siktbeaden är ordentligt fäst innan användning för att förhindra att den lossnar under drift.
- Använd lämplig skyddsutrustning, såsom ögonskydd, vid installation eller justering av siktbeaden.
- Modifiera inte produkten på något sätt, eftersom detta kan påverka säkerhet och prestanda.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg för installation, inklusive en skruvmejsel som passar 648 TPI-gängan.
- Se till att vapnet är oladdat och säkert att hantera innan installationen påbörjas.

2. Installationssteg

- Lokalisera framsiktets fäste på ditt vapen.
- Ta bort eventuell befintlig siktbead med lämpligt verktyg.
- Rengör monteringsområdet för att säkerställa en säker passform för den nya siktbeaden.
- Justera SIGHT BEAD BRADLEY GUNSIGHT BRASS SKIRTED BEAD med monteringshålet.
- Skruva försiktigt in siktbeaden på plats och se till att den är ordentligt åtdragen men inte överdriven för att undvika skador.
- Kontrollera att siktbeaden sitter fast innan du använder vapnet.

3. Användning

- När den är installerad, använd siktbeaden som referenspunkt för sikte.
- Kontrollera regelbundet att siktbeaden förblir säker under användning, särskilt efter transport av vapnet.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna siktbeads på ett ansvarsfullt sätt, i enlighet med lokala föreskrifter för farligt avfall om tillämpligt.
- Om produkten inte längre behövs, överväg återvinningsalternativ där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller support angående SIGHT BEADS BRADLEY GUNSIGHT BRASS SKIRTED BEAD, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som anges i produktförpackningen eller på den officiella webbplatsen.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av din SIGHT BEADS BRADLEY GUNSIGHT BRASS SKIRTED BEAD. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Návod k bezpečnosti pro SIGHT BEADS BRADLEY GUNSIGHT BRASS SKIRTED BEAD, 1/8" 648 TPI, GOLD, 3PAK

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SIGHT BEADS BRADLEY GUNSIGHT BRASS SKIRTED BEAD. Tento návod poskytuje důležité bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné použití a instalaci tohoto produktu. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento návod.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k jeho zamýšlenému účelu.
- Pravidelně kontrolujte produkt na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Uchovávejte tento produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Zkontrolujte platformu EU Safety Gate pro jakékoli aktualizace výzev k stažení týkající se tohoto produktu.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy manipulujte s produktem opatrně, abyste se vyhnuli zranění.
- Vyhněte se používání produktu, pokud vykazuje známky poškození nebo opotřebení.
- Zajistěte, aby byl sight bead pevně připevněn před použitím, aby nedošlo k jeho uvolnění během provozu.
- Používejte vhodné ochranné vybavení, jako je ochrana očí, při instalaci nebo úpravě sight bead.
- Neměňte produkt žádným způsobem, protože to může ohrozit bezpečnost a výkon.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Shromážděte veškeré potřebné nástroje pro instalaci, včetně šroubováku kompatibilního s 648 TPI závitem.
- Zajistěte, aby byl střelný zbraň vybitý a bezpečný na manipulaci před zahájením instalace.

2. Kroky instalace

- Najděte přední montážní místo na vaší střelné zbraně.
- Pomocí vhodného nástroje odstraňte jakýkoli stávající sight bead.
- Vyčistěte montážní plochu, abyste zajistili bezpečné uchycení nového sight bead.
- Zarovnejte SIGHT BEAD BRADLEY GUNSIGHT BRASS SKIRTED BEAD s montážním otvorem.
- Opatrně zašroubujte sight bead na místo a ujistěte se, že je bezpečně utažený, ale ne přetažený, abyste se vyhnuli poškození.
- Zkontrolujte, zda je sight bead pevně připevněn před použitím střelné zbraně.

3. Použití

- Po instalaci používejte sight bead jako referenční bod pro zaměřování.
- Pravidelně kontrolujte, zda zůstává sight bead během používání bezpečně uchycený, zejména po přepravě střelné zbraně.

Pokyny pro likvidaci

- Odpovědně se zbavte jakýchkoli poškozených nebo opotřebovaných sight bead podle místních předpisů o nebezpečných materiálech, pokud je to relevantní.
- Pokud produkt již není potřeba, zvažte možnosti recyklace, kde jsou k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo podporu týkající se SIGHT BEADS BRADLEY GUNSIGHT BRASS SKIRTED BEAD se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené v balení produktu nebo na oficiálních webových stránkách.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho SIGHT BEADS BRADLEY GUNSIGHT BRASS SKIRTED BEAD. Děkujeme vám za vaši pozornost k bezpečnosti.