

1911 COMMANDER 45 DUAL RECOIL SPRINGS - 1911 RECOIL SPRING, COMMANDER, 45, INNER

Advanced Dual-Spring System Gives You a Softer-Recoiling, More Reliable Pistol These are replacement inner and outer recoil springs for Colt 1911 pistols chambered in 9mm Luger that use the new Colt Dual Spring Recoil System™ originally developed in 2011 for the USMC M45A1 pistol. The inner and outer springs work together to provide enhanced reliability and extended recoil spring service life up to 15,000 rounds. (The standard interval for replacing standard 1911 recoil springs is 5,000 rounds.) Tempered spring steel Correct spring tension for 45 ACP ammo Use ONLY in Colt 1911 Commander Model pistols or clones chambered in 45 ACP Other required components sold separately (described below) These inner and outer recoil springs must be used in conjunction with the other two parts of the Colt Dual Spring Recoil System™: a dedicated guide rod and recoil spring plug.



Attributes

- Name: 1911 RECOIL SPRING, COMMANDER, 45, INNER
- Manufacturer: COLT
- Product no.: 160000458
- Mfr. No.: 300473
- Make: 1911
- Model: Commander
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping height: 6mm
- Shipping width: 6mm
- Shipping length: 105mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der 1911 COMMANDER 45 DUAL RECOIL SPRINGS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 1911 COMMANDER 45 DUAL RECOIL SPRINGS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Produit : 1911 COMMANDER 45 DUAL RECOIL SPRINGS](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per 1911 COMMANDER 45 DUAL RECOIL SPRINGS COLT 1911](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for 1911 COMMANDER 45 DUAL RECOIL SPRINGS](#)
- [Suomi: Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för 1911 COMMANDER 45 DUAL RECOIL SPRINGS](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der 1911 COMMANDER 45 DUAL RECOIL SPRINGS

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der 1911 COMMANDER 45 DUAL RECOIL SPRINGS von Colt. Diese Anleitung bietet Ihnen wichtige Sicherheitshinweise, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation oder Verwendung beginnen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihr spezifisches Modell und Kaliber geeignet ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur in den vorgesehenen Colt 1911 Commander Modellen oder Klonen im Kaliber 45 ACP.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Rückstoßfedern, um sicherzustellen, dass sie in gutem Zustand sind.
- Lagern Sie das Produkt an einem sicheren Ort, der für Kinder unzugänglich ist.
- Beachten Sie alle Anweisungen und Warnungen, die in dieser Anleitung enthalten sind.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nur mit 45 ACP Munition.
- Achten Sie darauf, dass die Rückstoßfedern korrekt installiert sind, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Komponenten des Colt Dual Spring Recoil Systems™, einschließlich des speziellen Führungstifts und des Rückstoßfederstopfens.
- Bei Anzeichen von Beschädigung oder Verschleiß der Rückstoßfedern, ersetzen Sie diese sofort.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille.

2. Installation der Rückstoßfedern

- Entfernen Sie die alte Rückstoßfeder gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Installieren Sie die neue Innenrückstoßfeder in die Waffe.
- Setzen Sie die Außenrückstoßfeder auf die Innenrückstoßfeder.
- Stellen Sie sicher, dass die Federn richtig sitzen und nicht verklemmt sind.

3. Verwendung der Waffe

- Führen Sie eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass die Waffe ordnungsgemäß funktioniert.
- Achten Sie auf ungewöhnliche Geräusche oder Rückstoßverhalten während der Verwendung.
- Bei Problemen wenden Sie sich an einen qualifizierten Waffenmechaniker.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alte Rückstoßfedern gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Waffenbestandteilen.

- Achten Sie darauf, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den entsprechenden EUKontaktpunkt oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung Ihrer 1911 COMMANDER 45 DUAL RECOIL SPRINGS ist von größter Bedeutung. Indem Sie diese Richtlinien befolgen, können Sie sicherstellen, dass Sie das Produkt effektiv und sicher verwenden. Bleiben Sie informiert über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen, indem Sie die EU Safety Gate Plattform regelmäßig überprüfen.

Safety Instruction Guide for 1911 COMMANDER 45 DUAL RECOIL SPRINGS

Introduction

Thank you for choosing the 1911 COMMANDER 45 DUAL RECOIL SPRINGS. This product is designed to enhance the performance of your Colt 1911 pistol by providing a softer recoil and increased reliability. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that all firearms are handled with care and respect.
- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep firearms pointed in a safe direction at all times.
- Store firearms and ammunition securely, out of reach of children and unauthorized users.
- Use only the recommended components with the Colt Dual Spring Recoil System™ to ensure proper function and safety.
- Regularly inspect your firearm and its components for wear and damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the 1911 COMMANDER 45 DUAL RECOIL SPRINGS in Colt 1911 Commander Model pistols or clones chambered in 45 ACP.
- Do not use these recoil springs with any other models or calibers, as this may lead to malfunction or injury.
- Ensure that the inner and outer recoil springs are properly installed along with the dedicated guide rod and recoil spring plug.
- Do not exceed the recommended service life of 15,000 rounds for the recoil springs; replace them as necessary.
- If you notice any unusual behavior or performance from your firearm, discontinue use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather the necessary tools for installation, including a dedicated guide rod and recoil spring plug.

2. Installation:

- Remove the existing recoil spring assembly from your Colt 1911 Commander Model pistol.
- Install the inner recoil spring onto the guide rod, ensuring it is seated properly.
- Place the outer recoil spring over the inner spring.
- Secure the recoil spring plug in place according to your firearm's manual.

3. Testing:

- After installation, conduct a function check to ensure the firearm operates correctly.
- Test the firearm in a safe environment, following all safety protocols.

4. Maintenance:

- Regularly clean and lubricate the recoil springs and associated components to ensure optimal performance.
- Inspect the recoil springs for any signs of wear or damage before each use.

Disposal Instructions

- Dispose of old recoil springs and components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of firearm components in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the 1911 COMMANDER 45 DUAL RECOIL SPRINGS, please consult your local firearms dealer or a qualified gunsmith. Always ensure you have access to reliable support for your firearm needs.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your 1911 COMMANDER 45 DUAL RECOIL SPRINGS. Always prioritize safety and responsible firearm handling. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guide de Sécurité pour le Produit : 1911 COMMANDER 45 DUAL RECOIL SPRINGS

Introduction

Merci d'avoir choisi les ressorts de recul à double ressort Colt™ pour votre pistolet Colt 1911 Commander. Ce guide de sécurité a été conçu pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation en toute sécurité de ce produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser les ressorts.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement dans les pistolets Colt 1911 Commander Model ou clones chambrés en 45 ACP.
- Ne jamais utiliser ces ressorts avec d'autres modèles de pistolets ou calibres.
- Vérifiez régulièrement l'état des ressorts et remplacez-les si vous remarquez des signes d'usure ou de dommage.
- Gardez tous les composants hors de portée des enfants.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Manipulation des ressorts :

- Portez des gants de protection lors de la manipulation des ressorts pour éviter les blessures.
- Ne jamais forcer les ressorts dans leur logement ; cela peut causer des dommages.

• Utilisation des munitions :

- Utilisez uniquement des munitions 45 ACP appropriées pour garantir le bon fonctionnement du système de recul.
- Évitez d'utiliser des munitions endommagées ou de mauvaise qualité.

• Inspection régulière :

- Inspectez régulièrement les ressorts de recul pour détecter tout signe de fatigue ou de rupture.
- Remplacez les ressorts tous les 15 000 cartouches pour assurer une performance optimale.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que le pistolet est déchargé et sécurisé.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation des ressorts :

- Retirez les anciens ressorts de recul en suivant les instructions du fabricant.
- Installez d'abord le ressort intérieur, suivi du ressort extérieur, en vous assurant qu'ils sont correctement alignés.
- Utilisez une tige de guidage dédiée et un bouchon de ressort de recul pour compléter l'installation.

3. Vérification :

- Une fois les ressorts installés, effectuez un test de fonctionnement sans munitions pour vous

- assurer qu'ils fonctionnent correctement.
- Vérifiez que le pistolet se verrouille et se déverrouille sans problème.

4. Utilisation :

- Lorsque vous tirez, maintenez une prise ferme et stable sur le pistolet.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous que la zone de tir est sécurisée.

Instructions pour l'Élimination

- Ne jetez pas les ressorts usés dans des déchets non recyclables.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des produits en métal.
- Si possible, recyclez les ressorts usés dans une installation de recyclage appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter le service clientèle. Assurez-vous de suivre les mises à jour sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci de respecter ces directives de sécurité pour assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation des ressorts de recul à double ressort Colt™.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per 1911 COMMANDER 45 DUAL RECOIL SPRINGS COLT 1911

Introduzione

Grazie per aver scelto il 1911 COMMANDER 45 DUAL RECOIL SPRINGS COLT 1911. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e affidabile.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare solo il prodotto per le pistole Colt 1911 Commander Model o cloni camerati in 45 ACP.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Conservare il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Segnalare immediatamente eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente il sito web della Safety Gate dell'UE per eventuali aggiornamenti sui richiami.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo molle di rinculo interne ed esterne di ricambio progettate per il sistema di molla a doppia molla Colt™.
- Assicurarsi che il tensionamento della molla sia corretto per le munizioni 45 ACP.
- Non utilizzare il prodotto in combinazione con altre molle di rinculo non compatibili.
- Seguire sempre le raccomandazioni del produttore riguardo alla sostituzione delle molle di rinculo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti i componenti necessari: le molle di rinculo interne ed esterne, un'asta di guida dedicata e un tappo per molla di rinculo.
- Lavora in un'area ben illuminata e priva di distrazioni.

2. Installazione:

- Rimuovere la molla di rinculo esistente dalla pistola.
- Inserire l'asta di guida dedicata nella pistola.
- Installare la molla di rinculo interna seguendo le istruzioni specifiche per il modello.
- Installare la molla di rinculo esterna, assicurandosi che sia correttamente allineata.
- Fissare il tappo per molla di rinculo in posizione.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, eseguire un controllo di sicurezza per assicurarsi che tutte le parti siano correttamente installate.
- Effettuare un test di funzionamento con munizioni 45 ACP per garantire il corretto funzionamento del sistema.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro di componenti di armi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del 1911 COMMANDER 45 DUAL RECOIL SPRINGS COLT 1911. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Bruksanvisning for 1911 COMMANDER 45 DUAL RECOIL SPRINGS

Introduksjon

Takk for at du har valgt 1911 COMMANDER 45 DUAL RECOIL SPRINGS fra Colt. Dette produktet er utviklet for å forbedre påliteligheten og levetiden til din Colt 1911 pistol. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre sikker og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid produktet i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og uerfarne brukere.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Ikke bruk skadde komponenter.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallingsoppdateringer via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Sørg for at du bruker produktet kun i Colt 1911 Commander Model pistoler eller kloner kamret i 45 ACP.
- Bruk KUN de indre og ytre rekylfjærene sammen med de andre to delene av Colt Dual Spring Recoil System™: en dedikert guidepinne og rekylfjærplugg.
- Ikke overskrid anbefalt skuddsikkerhet; standard intervallet for å erstatte standard 1911 rekylfjærer er 5 000 skudd.
- Unngå å bruke produktet med ammunisjon som ikke er spesifisert for 45 ACP.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Fjern den gamle rekylfjæren:

- Sørg for at pistolen er tom og sikker.
- Ta ut magasin og sjekk kammeret for å sikre at det ikke er noen ammunisjon.
- Fjern rekylfjærpluggen og den gamle rekylfjæren.

2. Installer de indre og ytre rekylfjærene:

- Plasser den indre rekylfjæren i rekylfjærhuset.
- Sett den ytre rekylfjæren over den indre fjæren.
- Sørg for at fjærene sitter riktig og er i samsvar med Colt Dual Spring Recoil System™.

3. Monter rekylfjærpluggen:

- Sett rekylfjærpluggen tilbake på plass og sørg for at den sitter sikkert.
- Kontroller at alt er riktig montert før bruk.

4. Test pistolen:

- Før du bruker pistolen, utfør en funksjonstest for å sikre at alt fungerer som det skal.
- Skyte et par skudd for å sjekke rekylens pålitelighet.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av skadde eller ubrukelige fjærer.

- Sørg for at produktet ikke forurenses miljøet når det kastes.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. Sørg for å ha produktets detaljer tilgjengelig for raskere assistanse.

Vennligst husk at sikkerhet alltid er prioritet. Følg disse retningslinjene for å sikre trygg bruk av din Colt 1911 pistol med de nye Dual Recoil Springs.

Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Onnittelut 1911 COMMANDER 45 DUAL RECOIL SPRINGS COLT 1911 RECOIL SPRING, COMMANDER, 45, INNER tuotteen hankinnasta! Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Colt 1911 pistoolin suorituskykyä ja luotettavuutta. Ennen tuotteen käyttöä, lue huolellisesti alla olevat turvallisuusohjeet varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät tuotetta vain ohjeiden mukaisesti.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista viranomaisille.
- Seuraa EU:n Safety Gate alustaa saadaksesi päivityksiä mahdollisista tuotteen takaisinvedoista.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä vain Colt 1911 Commander mallin pistooleissa tai klooneissa, jotka on varustettu 45 ACP:llä.
- Varmista, että kaikki asennettavat osat ovat yhteensopivia Colt Dual Spring Recoil System™ järjestelmän kanssa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Älä käytä tuotetta, ellei se ole asennettu oikein.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat osat: sisä ja ulkopuoliset palautusjouset, ohjaustanko ja palautusjousen liitin.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja järjestetty.

2. Asennus

- Poista vanhat palautusjouset pistoolista.
- Asenna uudet sisä ja ulkopuoliset palautusjouset paikoilleen.
- Varmista, että jouset ovat oikein asennettu ja tiukasti paikoillaan.

3. Käyttö

- Testaa pistoolin toiminta turallisessa ympäristössä ennen varsinaista käyttöä.
- Tarkista, että kaikki osat toimivat yhdessä ongelmitta.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt osat ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet vanhojen osien hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on mukana tuotteen malli ja sarjanumero.

Säkerhetsanvisningar för 1911 COMMANDER 45 DUAL RECOIL SPRINGS

Introduktion

Tack för att du valt 1911 COMMANDER 45 DUAL RECOIL SPRINGS. Denna produkt är designad för att förbättra rekylhanteringen och tillförlitligheten hos din Colt 1911pistol. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, läs och följ noggrant dessa säkerhetsanvisningar.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att alla komponenter är i gott skick innan användning.
- Håll produkten och dess komponenter utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast Colt 1911 Commandermodeller eller kloner kamrade i 45 ACP.
- Kontrollera fjädrarnas skick regelbundet och byt ut dem vid tecken på slitage.
- Använd endast rekommenderade komponenter från Colt Dual Spring Recoil System™ för att säkerställa korrekt funktion.
- Undvik att använda produkten med ammunition som inte är avsedd för 45 ACP.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser:

- Se till att pistolen är avsäkrad och att det inte finns någon ammunition i närheten.
- Rengör området där du kommer att arbeta för att undvika smuts och skräp.

2. Installation av fjädrar:

- Ta bort den gamla rekylfjädern enligt tillverkarens instruktioner.
- Installera den inre fjädern först, följt av den yttre fjädern.
- Använd en dedikerad guidepinne och rekylfjäderplugg som en del av Colt Dual Spring Recoil System™.

3. Kontrollera funktionalitet:

- Efter installation, kontrollera att allt är korrekt installerat och att fjädrarna fungerar som de ska.
- Gör en säkerhetstest genom att avfyra ett par skott på en säker plats.

Avfallsanvisningar

- Kasta bort gamla fjädrar och komponenter på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala bestämmelser för avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att du har produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa en säker och effektiv användning av 1911 COMMANDER 45 DUAL RECOIL SPRINGS. Tack för att du bidrar till en säker skjutmiljö.