

RIMMED & BELTED RIFLE CHAMBERING REAMERS - CLYMER 32-40 WINCHESTER FINISHER CHAMBER REAMER

Finest Workmanship & Quality; Made In USA From M-7 High Speed Steel

Made by Clymer, a truly dedicated group of gun people, from best quality, M-7 High-Speed Steel. These are precision tools for the professional gunsmith and will give a lifetime of service when properly cared for. Fully guaranteed. Roughers are .010" smaller in diameter than the final size, do not cut the throat area and should be used to save wear on the Finish Reamer when many chambers are to be cut. If only a few chambers will be cut, a Finish Reamer is all you need. Superb quality reamers made to SAAMI specifications.



Rimmed Finisher Style Reamer fits .32/40 Winchester

Attributes

- Name: CLYMER 32-40 WINCHESTER FINISHER CHAMBER REAMER
- Manufacturer: CLYMER
- Product no.: 184050332
- Mfr. No.:
- Cartridge: 32-40 Winchester
- Style: Rimmed Rifle
- Delivery weight: 0.023kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RIMMED & BELTED RIFLE CHAMBERING REAMERS CLYMER 3240 WINCHESTER FINISHER CHAMBER REAMER Sicherheitshinweis](#)
- [English: RIMMED & BELTED RIFLE CHAMBERING REAMERS CLYMER 3240 WINCHESTER FINISHER CHAMBER REAMER Safety Instruction Guide](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL REAMER DE CÁMARA CLYMER 3240 WINCHESTER](#)
- [Français: RIMMED & BELTED RIFLE CHAMBERING REAMERS CLYMER 3240 WINCHESTER FINISHER CHAMBER REAMER Guide de Sécurité](#)
- [Italiano: RIMMED & BELTED RIFLE CHAMBERING REAMERS CLYMER 3240 WINCHESTER FINISHER CHAMBER REAMER Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: RIMMED & BELTED RIFLE CHAMBERING REAMERS CLYMER 3240 WINCHESTER FINISHER CHAMBER REAMER Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: RIMMED & BELTED RIFLE CHAMBERING REAMERS CLYMER 3240 WINCHESTER FINISHER CHAMBER REAMER Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: RIMMED & BELTED RIFLE CHAMBERING REAMERS CLYMER 3240 WINCHESTER FINISHER CHAMBER REAMER Turvallisuusohejeet](#)
- [Svenska: RIMMED & BELTED RIFLE CHAMBERING REAMERS CLYMER 3240 WINCHESTER FINISHER CHAMBER REAMER Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: RIMMED & BELTED RIFLE CHAMBERING REAMERS CLYMER 3240 WINCHESTER FINISHER CHAMBER REAMER Bezpečnostní pokyny](#)

RIMMED & BELTED RIFLE CHAMBERING REAMERS CLYMER 3240 WINCHESTER FINISHER CHAMBER REAMER Sicherheitshinweis

Einführung

Danke, dass du dich für den Clymer 3240 Winchester Finisher Chamber Reamer entschieden hast. Dieses Dokument enthält wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lese dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du den Reamer verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb des Reamers vertraut bist, bevor du ihn verwendest.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und frei von Unordnung, um Unfälle zu vermeiden.
- Bewahre den Reamer an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Reamer auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du ihn verwendest.
- Halte dich an alle lokalen Vorschriften zur Verwendung von Feuerwaffen und Reibwerkzeugen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Reamer nur für den vorgesehenen Zweck, nämlich zum Kammern von .32/40 Winchester Patronen.
- Sichere das Werkstück immer fest, bevor du mit dem Reaming beginnst, um Bewegungen zu verhindern.
- Verwende eine kompatible Bohrmaschine oder Drehmaschine, die die Schaftgröße des Reamers aufnehmen kann.
- Versuche nicht, den Reamer in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Sei dir der Möglichkeit von Metallspänen und stücken während des Betriebs bewusst. Stelle sicher, dass angemessene Belüftungs und Reinigungsverfahren vorhanden sind.
- Wenn du während der Verwendung auf Schwierigkeiten stößt, stoppe sofort und suche Hilfe.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, einschließlich des Reamers, der Bohrmaschine oder Drehmaschine und der PSA.
- Stelle sicher, dass das Werkstück sicher geklemmt oder gehalten wird.

2. Installation:

- Setze den 7/16" runden Schaft des Reamers in das Spannfutter deiner Bohrmaschine oder Drehmaschine ein.
- Ziehe das Spannfutter fest an, um ein Verrutschen während des Betriebs zu verhindern.

3. Betrieb:

- Stelle die Bohrmaschine oder Drehmaschine auf eine geeignete Geschwindigkeit für das Reaming ein.
- Führe den Reamer langsam in das Werkstück ein und halte dabei einen gleichmäßigen Druck

- aufrecht.
- Übe keinen übermäßigen Druck auf den Reamer aus; lasse ihn in seinem eigenen Tempo schneiden.
- Ziehe den Reamer regelmäßig zurück, um Späne oder Ablagerungen zu entfernen.

4. Abschluss:

- Sobald das gewünschte Kammermaß erreicht ist, ziehe den Reamer vorsichtig zurück.
- Reinige den Reamer und den Arbeitsbereich, um Metallspäne oder Ablagerungen zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Reamer gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge den Reamer nicht im regulären Haushaltsmüll. Bringe ihn stattdessen zu einer dafür vorgesehenen Recycling oder Sondermüllstelle.
- Stelle sicher, dass alle Metallspäne oder Ablagerungen gesammelt und ordnungsgemäß entsorgt werden, um eine Umweltverschmutzung zu verhindern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Produktsicherheit, Nutzung oder Unterstützung wende dich bitte an die Kontaktinformationen, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden, oder besuche die Website des Herstellers.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem Clymer 3240 Winchester Finisher Chamber Reamer gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und die Einhaltung der lokalen Vorschriften bei der Verwendung dieses Produkts. Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

RIMMED & BELTED RIFLE CHAMBERING REAMERS CLYMER 3240 WINCHESTER FINISHER CHAMBER REAMER Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Clymer 3240 Winchester Finisher Chamber Reamer. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of this product. Please read this document carefully before using the reamer.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of the reamer before use.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety goggles and gloves.
- Keep the work area clean and free of clutter to prevent accidents.
- Store the reamer in a safe location, out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the reamer for any signs of wear or damage before use.
- Follow all local regulations regarding the use of firearms and reaming tools.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the reamer only for its intended purpose, which is to chamber .32/40 Winchester cartridges.
- Always secure the workpiece firmly before reaming to prevent movement.
- Use a compatible drill or lathe that can accommodate the reamer's shank size.
- Do not attempt to modify or alter the reamer in any way.
- Be aware of the potential for metal shavings and chips during operation. Ensure proper ventilation and cleanup procedures are in place.
- If you experience any difficulty during use, stop immediately and seek assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials, including the reamer, drill or lathe, and PPE.
- Ensure that the workpiece is securely clamped or held in place.

2. Installation:

- Insert the 7/16" round shank of the reamer into the chuck of your drill or lathe.
- Tighten the chuck securely to prevent slippage during operation.

3. Operation:

- Set the drill or lathe to an appropriate speed for reaming.
- Slowly advance the reamer into the workpiece, maintaining steady pressure.
- Do not force the reamer; let it cut at its own pace.
- Periodically withdraw the reamer to clear any chips or debris.

4. Completion:

- Once the desired chambering is achieved, carefully withdraw the reamer.
- Clean the reamer and work area to remove any metal shavings or debris.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn reamers in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the reamer in regular household waste. Instead, take it to a designated recycling or hazardous waste facility.
- Ensure that any metal shavings or debris are collected and disposed of properly to prevent environmental contamination.

Contact Information for Further Support

For any inquiries related to product safety, usage, or support, please refer to the contact information provided with your product packaging or visit the manufacturer's website.

Conclusion

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective experience with your Clymer 3240 Winchester Finisher Chamber Reamer. Always prioritize safety and compliance with local regulations when using this product. Thank you for your attention to these important safety measures.

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL REAMER DE CÁMARA CLYMER 3240 WINCHESTER

Introducción

Gracias por elegir el reamer de cámara Clymer 3240 Winchester. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad y pautas esenciales para garantizar el uso seguro de este producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de utilizar el reamer.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con la operación del reamer antes de usarlo.
- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de desorden para prevenir accidentes.
- Almacena el reamer en un lugar seguro, fuera del alcance de niños e individuos vulnerables.
- Inspecciona regularmente el reamer en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Sigue todas las regulaciones locales relacionadas con el uso de herramientas de reaming y armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el reamer solo para su propósito previsto, que es chambering de cartuchos .32/40 Winchester.
- Asegura firmemente la pieza de trabajo antes de reaming para evitar movimientos.
- Usa un taladro o torno compatible que pueda acomodar el tamaño del vástago del reamer.
- No intentes modificar o alterar el reamer de ninguna manera.
- Ten en cuenta el potencial de virutas y chips de metal durante la operación. Asegúrate de que haya una ventilación adecuada y establece procedimientos de limpieza.
- Si experimentas alguna dificultad durante el uso, detente inmediatamente y busca asistencia.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios, incluyendo el reamer, taladro o torno, y EPP.
- Asegúrate de que la pieza de trabajo esté firmemente sujeta o agarrada en su lugar.

2. Instalación:

- Inserta el vástago redondo de 7/16" del reamer en el mandril de tu taladro o torno.
- Aprieta el mandril de manera segura para prevenir deslizamientos durante la operación.

3. Operación:

- Ajusta el taladro o torno a una velocidad apropiada para reaming.
- Avanza lentamente el reamer hacia la pieza de trabajo, manteniendo una presión constante.
- No fuerces el reamer; déjalo cortar a su propio ritmo.
- Retira periódicamente el reamer para limpiar cualquier viruta o escombros.

4. Finalización:

- Una vez que se logre el chambering deseado, retira cuidadosamente el reamer.
- Limpia el reamer y el área de trabajo para eliminar cualquier viruta de metal o escombros.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier reamer dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el reamer en la basura doméstica regular. En su lugar, llévalo a una instalación de reciclaje o desechos peligrosos designada.
- Asegúrate de que cualquier viruta de metal o escombros se recoja y se desechen adecuadamente para prevenir la contaminación ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, uso o soporte, consulta la información de contacto proporcionada con el empaque del producto o visita el sitio web del fabricante.

Conclusión

Al seguir estas pautas de seguridad e instrucciones, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tu reamer de cámara Clymer 3240 Winchester. Siempre prioriza la seguridad y el cumplimiento de las regulaciones locales al usar este producto. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

RIMMED & BELTED RIFLE CHAMBERING REAMERS CLYMER 3240 WINCHESTER FINISHER CHAMBER REAMER Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le Clymer 3240 Winchester Finisher Chamber Reamer. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives pour garantir une utilisation sécurisée de ce produit. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser l'alesoir.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi de bien connaître le fonctionnement de l'alesoir avant de l'utiliser.
- Toujours porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants.
- Garde la zone de travail propre et dégagée pour éviter les accidents.
- Range l'alesoir dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement l'alesoir pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Suis toutes les réglementations locales concernant l'utilisation des outils de rechargement et des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise l'alesoir uniquement pour son but prévu, qui est de chamberer des cartouches .32/40 Winchester.
- Assure-toi que la pièce à usiner est fermement maintenue avant de commencer le reaming pour éviter tout mouvement.
- Utilise une perceuse ou un tour compatible qui peut accueillir la taille de la tige de l'alesoir.
- Ne tente pas de modifier ou d'altérer l'alesoir de quelque manière que ce soit.
- Sois conscient du potentiel de copeaux et de débris métalliques pendant l'opération. Assure une bonne ventilation et des procédures de nettoyage appropriées.
- Si tu rencontres des difficultés pendant l'utilisation, arrête immédiatement et demande de l'aide.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils et matériaux nécessaires, y compris l'alesoir, la perceuse ou le tour, et l'EPI.
- Assure-toi que la pièce à usiner est solidement fixée ou maintenue en place.

2. Installation :

- Insère la tige ronde de 7/16" de l'alesoir dans le mandrin de ta perceuse ou de ton tour.
- Serre le mandrin de manière sécurisée pour éviter tout glissement pendant l'opération.

3. Fonctionnement :

- Régle la perceuse ou le tour à une vitesse appropriée pour le reaming.
- Avance lentement l'alesoir dans la pièce à usiner, en maintenant une pression constante.
- Ne force pas l'alesoir ; laisse-le couper à son propre rythme.
- Retire périodiquement l'alesoir pour dégager les copeaux ou débris.

4. Achèvement :

- Une fois le chambrage désiré atteint, retire soigneusement l'alesoir.
- Nettoie l'alesoir et la zone de travail pour enlever tous les copeaux ou débris métalliques.

Instructions d'Élimination

- Élimine tout alesoir endommagé ou utilisé conformément aux réglementations locales.
- Ne te débarrasse pas de l'alesoir dans les déchets ménagers ordinaires. Apporte-le plutôt à un centre de recyclage ou à une installation de déchets dangereux désignée.
- Assure-toi que tous les copeaux ou débris métalliques sont collectés et éliminés correctement pour éviter toute contamination environnementale.

Conclusion

En suivant ces lignes directrices de sécurité et ces instructions, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec ton Clymer 3240 Winchester Finisher Chamber Reamer. Priorise toujours la sécurité et le respect des réglementations locales lors de l'utilisation de ce produit. Merci de prêter attention à ces mesures de sécurité importantes.

RIMMED & BELTED RIFLE CHAMBERING REAMERS CLYMER 3240 WINCHESTER FINISHER CHAMBER REAMER Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il Clymer 3240 Winchester Finisher Chamber Reamer. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire un uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il reamer.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere familiare con il funzionamento del reamer prima dell'uso.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, inclusi occhiali di sicurezza e guanti.
- Mantieni l'area di lavoro pulita e priva di ingombri per prevenire incidenti.
- Conserva il reamer in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente il reamer per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Segui tutte le normative locali riguardanti l'uso di armi da fuoco e strumenti di reaming.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il reamer solo per il suo scopo previsto, che è quello di camerare cartucce .32/40 Winchester.
- Assicurati sempre che il pezzo da lavorare sia fissato saldamente prima del reaming per prevenire movimenti.
- Utilizza un trapano o un tornio compatibile che possa accogliere la dimensione del gambo del reamer.
- Non tentare di modificare o alterare il reamer in alcun modo.
- Fai attenzione al potenziale di trucioli e schegge metalliche durante il funzionamento. Assicurati che siano in atto procedure di ventilazione e pulizia adeguate.
- Se incontri difficoltà durante l'uso, fermati immediatamente e cerca assistenza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e i materiali necessari, inclusi il reamer, il trapano o il tornio e l'EPP.
- Assicurati che il pezzo da lavorare sia fissato o tenuto saldamente in posizione.

2. Installazione:

- Inserisci il gambo rotondo da 7/16" del reamer nel mandrino del tuo trapano o tornio.
- Serrare il mandrino saldamente per prevenire slittamenti durante il funzionamento.

3. Operazione:

- Imposta il trapano o il tornio a una velocità appropriata per il reaming.
- Avanza lentamente il reamer nel pezzo da lavorare, mantenendo una pressione costante.
- Non forzare il reamer; lascialo tagliare al suo ritmo.
- Ritira periodicamente il reamer per rimuovere eventuali trucioli o detriti.

4. Completamento:

- Una volta raggiunta la cameratura desiderata, ritira con cautela il reamer.
- Pulisci il reamer e l'area di lavoro per rimuovere eventuali trucioli metallici o detriti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali reamer danneggiati o usurati in conformità alle normative locali.
- Non smaltire il reamer nei rifiuti domestici normali. Invece, portalo a un impianto di riciclaggio o di rifiuti pericolosi designato.
- Assicurati che eventuali trucioli metallici o detriti siano raccolti e smaltiti correttamente per prevenire contaminazioni ambientali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda relativa alla sicurezza del prodotto, all'uso o al supporto, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite con l'imballaggio del prodotto o visitare il sito web del produttore.

Conclusione

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo Clymer 3240 Winchester Finisher Chamber Reamer. Prioritizza sempre la sicurezza e la conformità alle normative locali quando utilizzi questo prodotto. Grazie per la tua attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

RIMMED & BELTED RIFLE CHAMBERING REAMERS CLYMER 3240 WINCHESTER FINISHER CHAMBER REAMER Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte Clymer 3240 Winchester Finisher Chamber Reamer. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg bruk av dette produktet. Vennligst les dette dokumentet nøye før du bruker reameren.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du er kjent med driften av reameren før bruk.
- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE), inkludert vernebriller og hansker.
- Hold arbeidsområdet rent og fritt for rot for å forhindre ulykker.
- Oppbevar reameren på et trygt sted, utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Inspiser regelmessig reameren for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Følg alle lokale forskrifter angående bruk av skytevåpen og reamingsverktøy.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk reameren kun til sitt tiltenkte formål, som er å kamre .32/40 Winchester patroner.
- Sikre alltid arbeidsstykket godt før reaming for å forhindre bevegelse.
- Bruk en kompatibel boremaskin eller dreiebenk som kan romme reamerens skaftstørrelse.
- Forsøk ikke å modifisere eller endre reameren på noen måte.
- Vær oppmerksom på muligheten for metallspåner og chips under drift. Sørg for riktig ventilasjon og opprydningsprosedyrer.
- Hvis du opplever vanskeligheter under bruk, stopp umiddelbart og søk hjelp.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy og materialer, inkludert reameren, boremaskin eller dreiebenk, og PPE.
- Sørg for at arbeidsstykket er sikkert festet eller holdt på plass.

2. Installasjon:

- Sett inn den 7/16" runde skaftet til reameren i chucken på boremaskinen eller dreiebenken.
- Stram chucken sikkert for å forhindre at den sklir under drift.

3. Drift:

- Still inn boremaskinen eller dreiebenken til en passende hastighet for reaming.
- Før reameren sakte inn i arbeidsstykket, og oppretthold jevnt trykk.
- Ikke tving reameren; la den kutte i sitt eget tempo.
- Trekk jevnlig reameren tilbake for å fjerne chips eller rusk.

4. Fullføring:

- Når ønsket kamring er oppnådd, trekk reameren forsiktig ut.

- Rengjør reameren og arbeidsområdet for å fjerne metallspåner eller rusk.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser eventuelle skadde eller slitte reamere i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast reameren i vanlig husholdningsavfall. Ta den heller til en spesialisert resirkulerings eller farlig avfallfasilitet.
- Sørg for at eventuelle metallspåner eller rusk samles og kastes på riktig måte for å forhindre miljøforurensning.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle henvendelser relatert til produktsikkerhet, bruk eller støtte, vennligst referer til kontaktinformasjonen som følger med produktpakningen eller besøk produsentens nettsted.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsretningslinjene og instruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med din Clymer 3240 Winchester Finisher Chamber Reamer. Prioriter alltid sikkerhet og overholdelse av lokale forskrifter når du bruker dette produktet. Takk for at du tar hensyn til disse viktige sikkerhetstiltakene.

RIMMED & BELTED RIFLE CHAMBERING REAMERS CLYMER 3240 WINCHESTER FINISHER CHAMBER REAMER Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Clymer 3240 Winchester Finisher Chamber Reamer. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie tego produktu. Proszę dokładnie przeczytać ten dokument przed użyciem rozwiertaka.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz obsługę rozwiertaka przed jego użyciem.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym gogle ochronne i rękawice.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i wolne od bałaganu, aby zapobiec wypadkom.
- Przechowuj rozwiertak w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj rozwiertak pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących użycia broni palnej i narzędzi do rozwierania.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Używaj rozwiertaka tylko do jego zamierzonego celu, którym jest wycinanie komór dla nabojęw .32/40 Winchester.
- Zawsze mocno zabezpiecz element roboczy przed rozwieraniem, aby zapobiec jego ruchowi.
- Używaj kompatybilnego wiertarki lub tokarki, która może pomieścić rozmiar trzpienia rozwiertaka.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać rozwiertaka w jakikolwiek sposób.
- Bądź świadomy potencjalnych wiórów metalowych i opiłków podczas pracy. Upewnij się, że odpowiednia wentylacja i procedury czyszczenia są na miejscu.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek trudności podczas użycia, natychmiast przestań i poszukaj pomocy.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały, w tym rozwiertak, wiertarkę lub tokarkę oraz PPE.
- Upewnij się, że element roboczy jest mocno zamocowany lub trzymany na miejscu.

2. Instalacja:

- Włóż okrągły trzpień 7/16" rozwiertaka do uchwytu wiertarki lub tokarki.
- Dokładnie dokręć uchwyt, aby zapobiec przesunięciu podczas pracy.

3. Operacja:

- Ustaw wiertarkę lub tokarkę na odpowiednią prędkość do rozwierania.
- Powoli wprowadź rozwiertak w element roboczy, utrzymując stały nacisk.
- Nie wymuszaj pracy rozwiertaka; pozwól mu ciąć w swoim tempie.
- Okresowo wycofuj rozwiertak, aby usunąć wióry lub zanieczyszczenia.

4. Zakończenie:

- Gdy osiągniesz pożądane wycinanie komory, ostrożnie wycofaj rozwiertak.
- Wyczyść rozwiertak i miejsce pracy, aby usunąć wszelkie wióry metalowe lub zanieczyszczenia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte rozwiertaki zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj rozwiertaka do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego oddaj go do wyznaczonego punktu recyklingu lub zakładu zajmującego się odpadami niebezpiecznymi.
- Upewnij się, że wszelkie wióry metalowe lub zanieczyszczenia są zbierane i utylizowane prawidłowo, aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa produktu, użytkowania lub wsparcia, proszę odwołać się do informacji kontaktowych zawartych w opakowaniu produktu lub odwiedzić stronę internetową producenta.

Zakończenie

Przestrzegając tych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Clymer 3240 Winchester Finisher Chamber Reamer. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i przestrzeganie lokalnych przepisów podczas korzystania z tego produktu. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te ważne środki ostrożności.

RIMMED & BELTED RIFLE CHAMBERING REAMERS CLYMER 3240 WINCHESTER FINISHER CHAMBER REAMER Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Clymer 3240 Winchester Finisher Chamber Reamerin. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja suositukset tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen reamerin käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tunnet reamerin käytön ennen sen käyttöä.
- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja vapaana häiriöistä onnettomuuksien estämiseksi.
- Säilytä reamer turvallisessa paikassa, lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista reamer säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Noudata kaikkia paikallisia määräyksiä, jotka koskevat ampumaaseiden ja reamingtyökalujen käyttöä.

E erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä reameria vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa, joka on .32/40 Winchester patruunoiden kampeaminen.
- Varmista, että työpala on tukevasti kiinnitetty ennen reamingia liikkuvuuden estämiseksi.
- Käytä yhteensopivaa poraa tai sorvia, joka voi mahtua reamerin varren kokoon.
- Älä yritä muokata tai muuttaa reameria millään tavalla.
- Ole tietoinen metallisilppujen ja lastujen mahdollisuudesta käytön aikana. Varmista, että ilmanvaihto ja puhdistusmenettelyt ovat kunnossa.
- Jos kohtaat vaikeuksia käytön aikana, lopeta välittömästi ja hae apua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit, mukaan lukien reamer, pora tai sorvi ja PPE.
- Varmista, että työpala on tukevasti kiinnitetty tai pidetty paikallaan.

2. Asennus:

- Aseta reamerin 7/16" pyöreä varsi poran tai sorvin chukkiin.
- Kiristä chukki tiukasti estääksesi liukumista käytön aikana.

3. Käyttö:

- Aseta pora tai sorvi sopivaan nopeuteen reamingia varten.
- Edisty hitaasti reamerin kanssa työpalassa, ylläpitäen tasaista painetta.
- Älä pakota reameria; anna sen leikata omalla tahdillaan.
- Vedä reamer säännöllisesti takaisin puhdistaaaksesi mahdolliset lastut tai roskat.

4. Valmistuminen:

- Kun haluttu kampeaminen on saavutettu, vedä reamer varovasti takaisin.

- Puhdista reamer ja työskentelyalue poistaaksesi metallisilppuja tai roskia.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet reamerit paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä reameria tavallisessa kotitalousjätteessä. Vie se sen sijaan nimettyyn kierrätys tai vaarallisten jätteiden käsittelylaitokseen.
- Varmista, että kaikki metallisilput tai roskat kerätään ja hävitetään asianmukaisesti ympäristön saastumisen estämiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Kaikkien tuotteen turvallisuuteen, käyttöön tai tukeen liittyvien kysymysten osalta, viittaa tuotepakkauksessa annettuihin yhteystietoihin tai käy valmistajan verkkosivustolla.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen Clymer 3240 Winchester Finisher Chamber Reamerin kanssa. Aina priorisoi turvallisuus ja paikallisten määräysten noudattaminen tämän tuotteen käytössä. Kiitos huomiostasi näihin tärkeisiin turvallisuusmenettelyihin.

RIMMED & BELTED RIFLE CHAMBERING REAMERS CLYMER 3240 WINCHESTER FINISHER CHAMBER REAMER Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt Clymer 3240 Winchester Finisher Chamber Reamer. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning av denna produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder reamern.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med hur reamern fungerar innan du använder den.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Förvara reamern på en säker plats, utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet reamern för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Följ alla lokala regler och förordningar angående användning av skjutvapen och reamingverktyg.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd reamern endast för sitt avsedda syfte, vilket är att kammra .32/40 Winchester patroner.
- Säkerställ alltid arbetsstycket ordentligt innan du reamar för att förhindra rörelse.
- Använd en kompatibel bormaskin eller svarv som kan rymma reamerns skaftstorlek.
- Försök inte att modifiera eller ändra reamern på något sätt.
- Var medveten om risken för metallspån och chips under drift. Se till att lämplig ventilation och städrutiner finns på plats.
- Om du upplever några svårigheter under användning, stoppa omedelbart och sök hjälp.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material, inklusive reamern, bormaskin eller svarv, och PPE.
- Se till att arbetsstycket är ordentligt klämt eller hålls på plats.

2. Installation:

- Sätt in reamerns 7/16" runda skaft i chucken på din bormaskin eller svarv.
- Dra åt chucken ordentligt för att förhindra att den glider under drift.

3. Drift:

- Ställ in bormaskinen eller svarven på en lämplig hastighet för reaming.
- Framför reamern långsamt in i arbetsstycket, och upprätthåll ett jämnt tryck.
- Tvinga inte reamern; låt den skära i sin egen takt.
- Dra regelbundet tillbaka reamern för att rensa bort eventuella chips eller skräp.

4. Avslutning:

- När den önskade kammringen har uppnåtts, dra försiktigt tillbaka reamern.
- Rengör reamern och arbetsområdet för att ta bort eventuella metallspån eller skräp.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna reamer i enlighet med lokala regler.
- Kassera inte reamern i vanligt hushållsavfall. Ta istället med den till en avsedd återvinnings eller farligt avfallanläggning.
- Se till att eventuella metallspån eller skräp samlas in och kasseras korrekt för att förhindra miljöförorening.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor relaterade till produktsäkerhet, användning eller stöd, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som anges med din produktförpackning eller besök tillverkarens webbplats.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din Clymer 3240 Winchester Finisher Chamber Reamer. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av lokala regler när du använder denna produkt. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

RIMMED & BELTED RIFLE CHAMBERING REAMERS CLYMER 3240 WINCHESTER FINISHER CHAMBER REAMER Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Clymer 3240 Winchester Finisher Chamber Reamer. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny k zajištění bezpečného používání tohoto produktu. Před použitím reamers si prosím tento dokument pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že jste obeznámeni s obsluhou reameru před použitím.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí a rukavic.
- Udržujte pracovní prostor čistý a bez nepořádku, abyste předešli nehodám.
- Ukládejte reamer na bezpečném místě, mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Pravidelně kontrolujte reamer na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Dodržujte všechny místní předpisy týkající se používání střelných zbraní a reamerských nástrojů.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte reamer pouze pro zamýšlený účel, kterým je vyvrtání komor pro náboje .3240 Winchester.
- Vždy pevně zajistěte pracovní kus před reamingem, abyste zabránili pohybu.
- Používejte kompatibilní vrtačku nebo soustruh, který může pojmout velikost hřídele reameru.
- Nepokoušejte se reamer jakkoli upravovat nebo měnit.
- Budte si vědomi potenciálu kovových třísek a pilin během provozu. Zajistěte správné větrání a postupy úklidu.
- Pokud během používání narazíte na potíže, okamžitě zastavte a vyhledejte pomoc.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály, včetně reameru, vrtačky nebo soustruhu a OOP.
- Ujistěte se, že je pracovní kus pevně upnut nebo držen na místě.

2. Instalace:

- Vložte 7/16" kulatou hřídel reameru do sklíčidla vaší vrtačky nebo soustruhu.
- Pevně utáhněte sklíčidlo, abyste zabránili sklouznutí během provozu.

3. Provoz:

- Nastavte vrtačku nebo soustruh na vhodnou rychlost pro reaming.
- Pomalu zasouvajte reamer do pracovního kusu, přičemž udržujte stálý tlak.
- Nenuťte reamer; nechte ho řezat svým vlastním tempem.
- Pravidelně vyndávejte reamer, abyste odstranili jakékoli třísky nebo nečistoty.

4. Dokončení:

- Jakmile dosáhnete požadovaného vyvrtání komory, opatrně vyjměte reamer.

- Vyčistěte reamer a pracovní prostor, abyste odstranili jakékoli kovové třísky nebo nečistoty.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované reamery v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte reamer do běžného domácího odpadu. Místo toho jej odvezte na určené recyklační nebo nebezpečné odpady.
- Ujistěte se, že jakékoli kovové třísky nebo nečistoty jsou shromážděny a zlikvidovány správně, aby se předešlo kontaminaci životního prostředí.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek s vaším Clymer 3240 Winchester Finisher Chamber Reamer. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržování místních předpisů při používání tohoto produktu. Děkujeme vám za pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.