

RIMMED & BELTED RIFLE CHAMBERING REAMERS - CLYMER 30-40 Krag Finisher Chamber Reamer

Finest Workmanship & Quality; Made In USA From M-7 High Speed Steel

Made by Clymer, a truly dedicated group of gun people, from best quality, M-7 High-Speed Steel. These are precision tools for the professional gunsmith and will give a lifetime of service when properly cared for. Fully guaranteed. Roughers are .010" smaller in diameter than the final size, do not cut the throat area and should be used to save wear on the Finish Reamer when many chambers are to be cut. If only a few chambers will be cut, a Finish Reamer is all you need. Superb quality reamers made to SAAMI specifications.



Attributes

- Name: CLYMER 30-40 Krag Finisher Chamber Reamer
- Manufacturer: CLYMER
- Product no.: 184050420
- Mfr. No.:
- Cartridge: 30-40 Krag
- Style: Rimmed Rifle
- Delivery weight: 0.091kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für Clymer 3040 Krag Finisher Chamber Reamer](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Clymer 3040 Krag Finisher Chamber Reamer](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Reamer de Cámara Clymer 3040 Krag Finisher](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Alesoir de Finissage de Chambre Clymer 3040 Krag](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Alesatore Clymer 3040 Krag Finisher](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for Clymer 3040 Krag Finisher Chamber Reamer](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rozwiertaka Komory Clymer 3040 Krag Finisher](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Clymer 3040 Krag Finisher Chamber Reamerille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Clymer 3040 Krag Finisher Chamber Reamer](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Clymer 3040 Krag Finisher Chamber Reamer](#)

Sicherheitsanleitung für Clymer 3040 Krag Finisher Chamber Reamer

Einführung

Danke, dass du dich für den Clymer 3040 Krag Finisher Chamber Reamer entschieden hast. Dieses Präzisionswerkzeug ist für professionelle Büchsenmacher konzipiert und aus hochwertigem M7 Hochgeschwindigkeitsstahl gefertigt. Um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die in diesem Leitfaden aufgeführten Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Reamer nur von qualifiziertem Personal verwendet wird, das seine Bedienung und Sicherheitsvorkehrungen versteht.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, beim Einsatz des Reamers.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet, um Unfälle zu vermeiden.
- Bewahre den Reamer an einem sicheren Ort auf, wenn er nicht in Gebrauch ist, um unbefugten Zugriff zu verhindern.
- Überprüfe den Reamer regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung vor jeder Benutzung. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Reamer nur für den vorgesehenen Zweck: das Kammern von Gewehrläufen.
- Überschreite nicht die empfohlenen Schnittgeschwindigkeiten und Vorschubgeschwindigkeiten, um Überhitzung und Beschädigung des Werkzeugs zu vermeiden.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Bedienen des Reamers; lass das Werkzeug die Arbeit machen.
- Achte auf die Schnittrichtung und halte einen festen Griff am Werkzeug, um ein Verrutschen zu verhindern.
- Stelle sicher, dass das Werkstück sicher gespannt ist, um Bewegungen während des Betriebs zu vermeiden.
- Halte Hände und andere Körperteile jederzeit vom Schneidbereich fern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, einschließlich deines Clymer 3040 Krag Finisher Chamber Reamers, einer Bohrmaschine oder Drehbank sowie geeigneter Spannvorrichtungen.
- Stelle sicher, dass das Werkstück sauber und frei von Schmutz ist.

2. Installation:

- Montiere den Reamer sicher in der Bohrmaschine oder Drehbank und achte darauf, dass er richtig ausgerichtet ist.
- Wenn du eine Bohrmaschine verwendest, stelle sie auf die geeignete Geschwindigkeit gemäß den Empfehlungen des Herstellers ein.

3. Nutzung:

- Beginne mit einem RougherReamer, wenn mehrere Kammern geschnitten werden sollen, da dies den Verschleiß des Finish Reamers spart.
- Führe den Reamer vorsichtig in das Werkstück ein und halte dabei einen gleichmäßigen Vorschub.
- Überwache die Temperatur des Reamers während der Nutzung. Wenn er übermäßig heiß wird, stoppe und lasse ihn abkühlen.
- Nachdem die gewünschte Kammerlänge erreicht ist, ziehe den Reamer langsam und vorsichtig zurück.

4. Nach der Nutzung:

- Reinige den Reamer nach jedem Gebrauch, um Schmutz zu entfernen und Rost zu verhindern.
- Bewahre den Reamer in einem Schutzgehäuse oder einem dafür vorgesehenen Aufbewahrungsbereich auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Reamer gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass das Werkzeug vor der Entsorgung unbrauchbar gemacht wird, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich der Verwendung des Clymer 3040 Krag Finisher Chamber Reamers wende dich bitte an den entsprechenden Kontaktpunkt in deiner Region. Stelle immer sicher, dass du die neuesten Sicherheitsupdates und Produktinformationen hast.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem Clymer 3040 Krag Finisher Chamber Reamer gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf die Sicherheit.

Safety Instruction Guide for Clymer 3040 Krag Finisher Chamber Reamer

Introduction

Thank you for choosing the Clymer 3040 Krag Finisher Chamber Reamer. This precision tool is designed for professional gunsmiths and is made from highquality M7 HighSpeed Steel. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure that the reamer is used only by qualified personnel who understand its operation and safety precautions.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety glasses and gloves, when using the reamer.
- Keep the work area clean and welllit to avoid accidents.
- Store the reamer in a secure location when not in use to prevent unauthorized access.
- Regularly inspect the reamer for any signs of damage or wear before each use. Do not use if damaged.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the reamer only for its intended purpose: chambering rifle barrels.
- Do not exceed the recommended cutting speed and feed rate to avoid overheating and damaging the tool.
- Avoid using excessive force when operating the reamer; let the tool do the work.
- Be aware of the cutting direction and maintain a firm grip on the tool to prevent slippage.
- Ensure that the workpiece is securely clamped to prevent movement during operation.
- Keep hands and other body parts away from the cutting area at all times.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials, including your Clymer 3040 Krag Finisher Chamber Reamer, a drill press or lathe, and appropriate clamps.
- Ensure that the workpiece is clean and free of debris.

2. Installation:

- Securely mount the reamer in the drill press or lathe, ensuring that it is aligned properly.
- If using a drill press, set it to the appropriate speed based on the manufacturer's recommendations.

3. Usage:

- Begin by using a rougher reamer if multiple chambers are to be cut, as it will save wear on the finish reamer.
- For each chamber, carefully guide the reamer into the workpiece, maintaining a steady feed rate.
- Monitor the temperature of the reamer during use. If it becomes excessively hot, stop and allow it to cool.
- After achieving the desired chamber depth, retract the reamer slowly and carefully.

4. PostUse:

- Clean the reamer after each use to remove any debris and prevent rust.
- Store the reamer in a protective case or designated storage area.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn reamers according to local regulations for metal waste.
- Ensure that the tool is rendered unusable before disposal to prevent accidental injury.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the use of the Clymer 3040 Krag Finisher Chamber Reamer, please refer to the appropriate contact point in your region. Always ensure that you have the latest safety updates and product information.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your Clymer 3040 Krag Finisher Chamber Reamer. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Reamer de Cámara Clymer 3040 Krag Finisher

Introducción

Gracias por elegir el Reamer de Cámara Clymer 3040 Krag Finisher. Esta herramienta de precisión está diseñada para armeros profesionales y está fabricada con acero de alta velocidad M7 de alta calidad. Para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto, por favor, lee y sigue las instrucciones de seguridad que se describen en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el reamer sea utilizado solo por personal calificado que entienda su operación y las precauciones de seguridad.
- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al utilizar el reamer.
- Mantén el área de trabajo limpia y bien iluminada para evitar accidentes.
- Guarda el reamer en un lugar seguro cuando no esté en uso para prevenir el acceso no autorizado.
- Inspecciona regularmente el reamer en busca de signos de daño o desgaste antes de cada uso. No lo uses si está dañado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el reamer solo para su propósito previsto: chambering de cañones de rifle.
- No excedas la velocidad de corte y la tasa de avance recomendadas para evitar el sobrecalentamiento y dañar la herramienta.
- Evita usar fuerza excesiva al operar el reamer; deja que la herramienta haga el trabajo.
- Sé consciente de la dirección de corte y mantén un agarre firme en la herramienta para prevenir deslizamientos.
- Asegúrate de que la pieza de trabajo esté firmemente sujeta para prevenir movimientos durante la operación.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas del área de corte en todo momento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios, incluyendo tu Reamer de Cámara Clymer 3040 Krag Finisher, un taladro de columna o un torno, y abrazaderas adecuadas.
- Asegúrate de que la pieza de trabajo esté limpia y libre de escombros.

2. Instalación:

- Monta el reamer de manera segura en el taladro de columna o en el torno, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Si usas un taladro de columna, ajústalo a la velocidad adecuada según las recomendaciones del fabricante.

3. Uso:

- Comienza utilizando un reamer rougher si se van a cortar múltiples cámaras, ya que esto ahorrará desgaste en el reamer de acabado.
- Para cada cámara, guía cuidadosamente el reamer hacia la pieza de trabajo, manteniendo una

tasa de avance constante.

- Monitorea la temperatura del reamer durante el uso. Si se calienta excesivamente, detente y permite que se enfríe.
- Después de alcanzar la profundidad de cámara deseada, retrae el reamer lenta y cuidadosamente.

4. Postuso:

- Limpia el reamer después de cada uso para eliminar cualquier residuo y prevenir la oxidación.
- Guarda el reamer en una caja protectora o en un área de almacenamiento designada.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier reamer dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales para residuos metálicos.
- Asegúrate de que la herramienta sea inutilizable antes de desecharla para prevenir lesiones accidentales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre el uso del Reamer de Cámara Clymer 3040 Krag Finisher, por favor, consulta el punto de contacto apropiado en tu región. Asegúrate de tener siempre las actualizaciones de seguridad más recientes y la información del producto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu Reamer de Cámara Clymer 3040 Krag Finisher. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de Sécurité pour l'Aleoir de Finissage de Chambre Clymer 3040 Krag

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Aleoir de Finissage de Chambre Clymer 3040 Krag. Cet outil de précision est conçu pour les armuriers professionnels et est fabriqué à partir d'acier rapide M7 de haute qualité. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, merci de lire et de suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que l'alésoir est utilisé uniquement par du personnel qualifié qui comprend son fonctionnement et les précautions de sécurité.
- Porte toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation de l'alésoir.
- Garde la zone de travail propre et bien éclairée pour éviter les accidents.
- Range l'alésoir dans un endroit sécurisé lorsqu'il n'est pas utilisé pour prévenir tout accès non autorisé.
- Inspecte régulièrement l'alésoir pour tout signe de dommage ou d'usure avant chaque utilisation. Ne l'utilise pas s'il est endommagé.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise l'alésoir uniquement pour son but prévu : le chambrage des canons de fusil.
- Ne dépasse pas la vitesse de coupe et le taux d'alimentation recommandés pour éviter la surchauffe et d'endommager l'outil.
- Évite d'utiliser une force excessive lors de l'opération de l'alésoir ; laisse l'outil faire le travail.
- Sois conscient de la direction de coupe et maintiens une prise ferme sur l'outil pour éviter tout glissement.
- Assuretoi que la pièce à travailler est solidement maintenue pour éviter tout mouvement pendant l'opération.
- Garde tes mains et d'autres parties du corps éloignées de la zone de coupe à tout moment.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils et matériaux nécessaires, y compris ton Alésoir de Finissage de Chambre Clymer 3040 Krag, une perceuse à colonne ou un tour, et des pinces appropriées.
- Assuretoi que la pièce à travailler est propre et exempte de débris.

2. Installation :

- Monte solidement l'alésoir dans la perceuse à colonne ou le tour, en t'assurant qu'il est correctement aligné.
- Si tu utilises une perceuse à colonne, règle-la à la vitesse appropriée en fonction des recommandations du fabricant.

3. Utilisation :

- Commence par utiliser un alésoir brut si plusieurs chambres doivent être coupées, car cela économisera l'usure sur l'alésoir de finissage.
- Pour chaque chambre, guide soigneusement l'alésoir dans la pièce à travailler, en maintenant un

taux d'alimentation constant.

- Surveille la température de l'alésoir pendant l'utilisation. S'il devient excessivement chaud, arrêtetoi et laisse-le refroidir.
- Après avoir atteint la profondeur de chambre désirée, retire lentement et prudemment l'alésoir.

4. Après Utilisation :

- Nettoie l'alésoir après chaque utilisation pour enlever les débris et prévenir la rouille.
- Range l'alésoir dans un étui de protection ou un espace de rangement désigné.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de tout alésoir endommagé ou usé conformément aux réglementations locales sur les déchets métalliques.
- Assure-toi que l'outil est rendu inutilisable avant de le jeter pour éviter toute blessure accidentelle.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de l'Ale-soir de Finissage de Chambre Clymer 3040 Krag, merci de te référer au point de contact approprié dans ta région. Assure-toi toujours d'avoir les dernières mises à jour de sécurité et les informations sur le produit.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec ton Ale-soir de Finissage de Chambre Clymer 3040 Krag. Merci de faire attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Alesatore Clymer 3040 Krag Finisher

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Alesatore Clymer 3040 Krag Finisher. Questo strumento di precisione è progettato per i gunsmith professionisti ed è realizzato in acciaio ad alta velocità M7 di alta qualità. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto, si prega di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza contenute in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che l'alesatore sia utilizzato solo da personale qualificato che comprenda il suo funzionamento e le precauzioni di sicurezza.
- Indossare sempre un'adeguata attrezzatura di protezione personale (DPI), inclusi occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso dell'alesatore.
- Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata per evitare incidenti.
- Conservare l'alesatore in un luogo sicuro quando non è in uso per prevenire accessi non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente l'alesatore per eventuali segni di danni o usura prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se danneggiato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare l'alesatore solo per il suo scopo previsto: alesatura di canne di fucile.
- Non superare la velocità di taglio e il tasso di avanzamento raccomandati per evitare surriscaldamenti e danni allo strumento.
- Evitare di utilizzare una forza eccessiva durante l'operazione dell'alesatore; lasciare che lo strumento faccia il lavoro.
- Essere consapevoli della direzione di taglio e mantenere una presa salda sullo strumento per prevenire scivolamenti.
- Assicurarsi che il pezzo di lavoro sia saldamente bloccato per prevenire movimenti durante l'operazione.
- Tenere le mani e altre parti del corpo lontane dall'area di taglio in ogni momento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti e i materiali necessari, inclusi l'Alesatore Clymer 3040 Krag Finisher, un trapano a colonna o un tornio, e morsetti appropriati.
- Assicurarsi che il pezzo di lavoro sia pulito e privo di detriti.

2. Installazione:

- Montare saldamente l'alesatore nel trapano a colonna o nel tornio, assicurandosi che sia allineato correttamente.
- Se si utilizza un trapano a colonna, impostarlo sulla velocità appropriata in base alle raccomandazioni del produttore.

3. Uso:

- Iniziare utilizzando un alesatore rougher se devono essere tagliate più camere, poiché ciò ridurrà l'usura sull'alesatore finisher.
- Per ogni camera, guidare con attenzione l'alesatore nel pezzo di lavoro, mantenendo un tasso di avanzamento costante.

- Monitorare la temperatura dell'alesatore durante l'uso. Se diventa eccessivamente caldo, fermarsi e lasciarlo raffreddare.
- Dopo aver raggiunto la profondità desiderata della camera, ritirare l'alesatore lentamente e con attenzione.

4. PostUso:

- Pulire l'alesatore dopo ogni utilizzo per rimuovere eventuali detriti e prevenire la ruggine.
- Conservare l'alesatore in un caso protettivo o in un'area di stoccaggio designata.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali alesatori danneggiati o usurati secondo le normative locali per i rifiuti metallici.
- Assicurarsi che lo strumento sia reso inutilizzabile prima dello smaltimento per prevenire infortuni accidentali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'uso dell'Alesatore Clymer 3040 Krag Finisher, si prega di fare riferimento al punto di contatto appropriato nella propria regione. Assicurarsi sempre di avere gli aggiornamenti di sicurezza più recenti e le informazioni sul prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con il proprio Alesatore Clymer 3040 Krag Finisher. Grazie per l'attenzione alla sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjoner for Clymer 3040 Krag Finisher Chamber Reamer

Introduksjon

Takk for at du valgte Clymer 3040 Krag Finisher Chamber Reamer. Dette presisjonsverktøyet er designet for profesjonelle våpensmeder og er laget av høykvalitets M7 høyhastighetsstål. For å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet, vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene som er beskrevet i denne veiledningen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at reameren kun brukes av kvalifisert personell som forstår dens drift og sikkerhetsforholdsregler.
- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE), inkludert vernebriller og hansker, når du bruker reameren.
- Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst for å unngå ulykker.
- Oppbevar reameren på et sikkert sted når den ikke er i bruk for å forhindre uautorisert tilgang.
- Inspiser regelmessig reameren for tegn på skade eller slitasje før hver bruk. Ikke bruk hvis den er skadet.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk reameren kun til sitt tiltenkte formål: kammering av rifleløp.
- Ikke overskrid anbefalt kuttehastighet og matehastighet for å unngå overoppheting og skade på verktøyet.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du betjener reameren; la verktøyet gjøre arbeidet.
- Vær oppmerksom på kutteretningen og hold et fast grep om verktøyet for å forhindre glidning.
- Sørg for at arbeidsstykket er sikkert festet for å hindre bevegelse under drift.
- Hold hender og andre kroppsdeler unna kutteområdet til enhver tid.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy og materialer, inkludert din Clymer 3040 Krag Finisher Chamber Reamer, en boremaskin eller dreiebenk, og passende klemmer.
- Sørg for at arbeidsstykket er rent og fritt for rusk.

2. Installasjon:

- Monter reameren sikkert i boremaskinen eller dreiebenken, og sørg for at den er riktig justert.
- Hvis du bruker en boremaskin, sett den til passende hastighet basert på produsentens anbefalinger.

3. Bruk:

- Begynn med å bruke en rougher reamer hvis flere kammer skal kuttes, da dette vil spare slitasje på finish reameren.
- For hvert kammer, før forsiktig reameren inn i arbeidsstykket, og oppretthold en jevn matehastighet.
- Overvåk temperaturen på reameren under bruk. Hvis den blir overopphetet, stopp og la den kjøle seg ned.
- Etter å ha oppnådd ønsket kammerdybde, trekk reameren sakte og forsiktig tilbake.

4. Etter bruk:

- Rengjør reameren etter hver bruk for å fjerne rusk og forhindre rust.
- Oppbevar reameren i en beskyttende beholder eller angitt oppbevaringsområde.

Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuelle skadede eller slitte reamere i henhold til lokale forskrifter for metallavfall.
- Sørg for at verktøyet er gjort ubrukelig før avhending for å forhindre utilsiktet skade.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel eller bekymringer angående bruken av Clymer 3040 Krag Finisher Chamber Reamer, vennligst referer til den aktuelle kontaktpunktet i din region. Sørg alltid for at du har de nyeste sikkerhetsoppdateringene og produktinformasjonen.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med din Clymer 3040 Krag Finisher Chamber Reamer. Takk for at du tar hensyn til sikkerhet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rozwiertaka Komory Clymer 3040 Krag Finisher

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór rozwiertaka komory Clymer 3040 Krag Finisher. To precyzyjne narzędzie zostało zaprojektowane dla profesjonalnych rusznikarzy i wykonane z najwyższej jakości stali szybkoobrotowej M7. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu, prosimy o zapoznanie się z instrukcjami bezpieczeństwa zawartymi w niniejszym przewodniku.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że rozwiertak jest używany tylko przez wykwalifikowany personel, który rozumie jego działanie i zasady bezpieczeństwa.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym okulary ochronne i rękawice, podczas korzystania z rozwiertaka.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone, aby uniknąć wypadków.
- Przechowuj rozwiertak w bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używany, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.
- Regularnie sprawdzaj rozwiertak pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.

Specjalne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj rozwiertaka wyłącznie do jego zamierzonego celu: rozwiercania komór lufy karabinu.
- Nie przekraczaj zalecanej prędkości cięcia i wskaźnika posuwu, aby uniknąć przegrzania i uszkodzenia narzędzia.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas obsługi rozwiertaka; pozwól narzędziu wykonać swoją pracę.
- Zwracaj uwagę na kierunek cięcia i utrzymuj pewny chwyt narzędzia, aby zapobiec poślizgnięciu.
- Upewnij się, że obrabiany element jest mocno zamocowany, aby zapobiec ruchom podczas operacji.
- Trzymaj ręce i inne części ciała z dala od obszaru cięcia w każdej chwili.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały, w tym rozwiertak komory Clymer 3040 Krag Finisher, wiertarkę stołową lub tokarkę oraz odpowiednie zaciski.
- Upewnij się, że obrabiany element jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.

2. Instalacja:

- Bezpiecznie zamontuj rozwiertak w wiertarce stołowej lub tokarce, upewniając się, że jest prawidłowo wyrównany.
- Jeśli używasz wiertarki stołowej, ustaw ją na odpowiednią prędkość zgodnie z zaleceniami producenta.

3. Użytkowanie:

- Rozpocznij od użycia rozwiertaka rougher, jeśli ma być wycinanych wiele komór, ponieważ oszczędzi to zużycie na rozwiertaku finisher.
- Dla każdej komory ostrożnie wprowadź rozwiertak w obrabiany element, utrzymując stały wskaźnik posuwu.

- Monitoruj temperaturę rozwiertaka podczas użytkowania. Jeśli stanie się zbyt gorący, zatrzymaj się i pozwól mu ostygnąć.
- Po osiągnięciu pożądanej głębokości komory, powoli i ostrożnie wycofaj rozwiertak.

4. Po Użyciu:

- Oczyszczyć rozwiertak po każdym użyciu, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia i zapobiec rdzy.
- Przechowuj rozwiertak w ochronnym etui lub wyznaczonym miejscu do przechowywania.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte rozwiertaki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Upewnij się, że narzędzie zostało unieruchomione przed utylizacją, aby zapobiec przypadkowemu zranieniu.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania rozwiertaka komory Clymer 3040 Krag Finisher, prosimy o odniesienie się do odpowiedniego punktu kontaktowego w Twoim regionie. Zawsze upewnij się, że masz najnowsze aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa i informacji o produkcie.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z rozwiertakiem komory Clymer 3040 Krag Finisher. Dziękujemy za uwagę na kwestie bezpieczeństwa.

Turvaohjeet Clymer 3040 Krag Finisher Chamber Reamerille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Clymer 3040 Krag Finisher Chamber Reamerin. Tämä tarkkuustyökalu on suunniteltu ammattimaisille asekorjaajille ja se on valmistettu korkealaatuisesta M7 HighSpeed Steel teräksestä. Turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi, lue ja noudata tämän oppaan turvallisuusohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että reameria käyttää vain pätevä henkilökunta, joka ymmärtää sen toiminnan ja turvallisuusohjeet.
- Käytä aina asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), mukaan lukien suojalaseja ja hanskoja, käyttäessäsi reameria.
- Pidä työalue siistinä ja hyvin valaistuna onnettomuuksien välttämiseksi.
- Säilytä reamer turvallisessa paikassa, kun se ei ole käytössä, estääksesi luvattoman käytön.
- Tarkista säännöllisesti reamerin kunto ennen jokaista käyttöä. Älä käytä, jos siinä on vaurioita.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä reameria vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa: kiväärin piippujen kammioimiseen.
- Älä ylitä suositeltua leikkausnopeutta ja syöttönopeutta, jotta vältetään ylikuumeneminen ja työkalun vaurioituminen.
- Vältä liiallista voimaa reameria käytettäessä; anna työkalun tehdä työ.
- Ole tietoinen leikkaussuunta ja pidä tiukka ote työkalusta liukastumisen estämiseksi.
- Varmista, että työkalupala on tukevasti kiinnitetty liikkeen estämiseksi käytön aikana.
- Pidä kädet ja muut kehon osat poissa leikkausalueelta koko ajan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit, mukaan lukien Clymer 3040 Krag Finisher Chamber Reamer, porakone tai sorvi sekä sopivat puristimet.
- Varmista, että työkalupala on puhdas ja vapaana roskista.

2. Asennus:

- Kiinnitä reamer tukevasti porakoneeseen tai sorviin varmistaen, että se on oikein kohdistettu.
- Jos käytät porakonetta, säädä se valmistajan suositusten mukaan oikealle nopeudelle.

3. Käyttö:

- Aloita käyttämällä rougher reameria, jos useita kammioita leikataan, sillä se säästää kulumista finish reamerille.
- Ohjaa reameria varovasti työkalupaleeseen, ylläpitäen tasaista syöttönopeutta.
- Seuraa reamerin lämpötilaa käytön aikana. Jos se kuumenee liikaa, pysähdy ja anna sen jäähtyä.
- Kun olet saavuttanut halutun kammion syvyyden, vetäydy reamer hitaasti ja varovasti.

4. Käytön jälkeen:

- Puhdista reamer jokaisen käytön jälkeen poistaaksesi roskat ja estääksesi ruostumista.

- Säilytä reamer suojakotelossa tai nimetyssä säilytyspaikassa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet reamerit paikallisten metallijätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaan.
- Varmista, että työkalu on tehty käyttökelvottomaksi ennen hävittämistä, jotta vältetään vahingossa tapahtuva vahingoittuminen.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Clymer 3040 Krag Finisher Chamber Reamerin käytöstä, ota yhteyttä paikalliseen tukipisteeseen. Varmista aina, että sinulla on viimeisimmät turvallisuuspäivitykset ja tuoteinformaatio.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen Clymer 3040 Krag Finisher Chamber Reamerin kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

Säkerhetsinstruktioner för Clymer 3040 Krag Finisher Chamber Reamer

Introduktion

Tack för att du valt Clymer 3040 Krag Finisher Chamber Reamer. Detta precisionsverktyg är designat för professionella vapensmeder och är tillverkat av högkvalitativt M7 hög hastighetsstål. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att reamern endast används av kvalificerad personal som förstår dess drift och säkerhetsåtgärder.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar, när du använder reamern.
- Håll arbetsområdet rent och välbelyst för att undvika olyckor.
- Förvara reamern på en säker plats när den inte används för att förhindra obehörig åtkomst.
- Inspektera regelbundet reamern för eventuella skador eller slitage före varje användning. Använd inte om den är skadad.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd reamern endast för sitt avsedda syfte: kammare av gevärspipor.
- Överskrid inte den rekommenderade skärhastigheten och matningshastigheten för att undvika överhettning och skador på verktyget.
- Undvik att använda överdriven kraft när du arbetar med reamern; låt verktyget göra jobbet.
- Var medveten om skärriktningen och håll ett fast grepp om verktyget för att förhindra glidning.
- Se till att arbetsstycket är ordentligt fastklämt för att förhindra rörelse under drift.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från skärområdet hela tiden.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material, inklusive din Clymer 3040 Krag Finisher Chamber Reamer, en bormaskin eller svarv, och lämpliga klämmor.
- Se till att arbetsstycket är rent och fritt från skräp.

2. Installation:

- Montera reamern ordentligt i bormaskinen eller svarven och se till att den är korrekt inriktad.
- Om du använder en bormaskin, ställ in den på lämplig hastighet baserat på tillverkarens rekommendationer.

3. Användning:

- Börja med att använda en rougher reamer om flera kammare ska skäras, eftersom det sparar slitage på finish reamern.
- För varje kammare, väg försiktigt in reamern i arbetsstycket och upprätthåll en jämn matningshastighet.
- Övervaka temperaturen på reamern under användning. Om den blir överdrivet varm, stoppa och låt den svalna.
- Efter att ha uppnått önskat kammardjup, dra reamern långsamt och försiktigt tillbaka.

4. Efter användning:

- Rengör reamern efter varje användning för att ta bort skräp och förhindra rost.
- Förvara reamern i en skyddande låda eller avsedd förvaringsplats.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna reamers enligt lokala regler för metallavfall.
- Se till att verktyget görs oanvändbart före kassering för att förhindra oavsiktlig skada.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av Clymer 3040 Krag Finisher Chamber Reamer, vänligen hänvisa till den lämpliga kontaktpunkten i din region. Se alltid till att du har de senaste säkerhetsuppdateringarna och produktinformationen.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din Clymer 3040 Krag Finisher Chamber Reamer. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Bezpečnostní pokyny pro Clymer 3040 Krag Finisher Chamber Reamer

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Clymer 3040 Krag Finisher Chamber Reamer. Tento přesný nástroj je navržen pro profesionální zbrojírě a je vyroben z vysoce kvalitní oceli M7 HighSpeed. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání tohoto produktu, prosím, přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl reamer používán pouze kvalifikovanými osobami, které rozumí jeho obsluze a bezpečnostním opatřením.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné pomůcky (OOP), včetně ochranných brýlí a rukavic, při používání reameru.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený, aby se předešlo nehodám.
- Ukládejte reamer na bezpečném místě, když se nepoužívá, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu.
- Pravidelně kontrolujte reamer na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před každým použitím. Nepoužívejte, pokud je poškozen.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte reamer pouze k jeho zamýšlenému účelu: k vyvrtávání komor puškových hlavních.
- Nepřekračujte doporučenou rychlost řezání a rychlost posuvu, abyste se vyhnuli přehřátí a poškození nástroje.
- Vyhněte se použití nadměrné síly při obsluze reameru; nechte nástroj vykonávat svou práci.
- Budte si vědomi směru řezání a udržujte pevný úchop na nástroji, abyste zabránili sklouznutí.
- Zajistěte, aby byl pracovní kus bezpečně upnut, aby se předešlo pohybu během operace.
- Udržujte ruce a další části těla daleko od řezné oblasti za všech okolností.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály, včetně vašeho Clymer 3040 Krag Finisher Chamber Reamer, vrtačky nebo soustruhu a vhodných svorek.
- Ujistěte se, že je pracovní kus čistý a bez nečistot.

2. Instalace:

- Bezpečně upevněte reamer do vrtačky nebo soustruhu, ujistěte se, že je správně zarovnaný.
- Pokud používáte vrtačku, nastavte ji na odpovídající rychlost podle doporučení výrobce.

3. Použití:

- Začněte použitím hrubého reameru, pokud má být vyrobeno více komor, protože to ušetří opotřebení na finisher reameru.
- Pro každou komoru pečlivě nasměrujte reamer do pracovního kusu a udržujte stálou rychlost posuvu.
- Sledujte teplotu reameru během používání. Pokud se stane nadměrně horkým, zastavte a nechte ho vychladnout.
- Po dosažení požadované hloubky komory reamer pomalu a opatrně vytáhněte.

4. Po použití:

- Po každém použití vyčistěte reamer, abyste odstranili jakékoli nečistoty a zabránili rzi.
- Uložte reamer do ochranného pouzdra nebo určené úložné oblasti.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované reamery podle místních předpisů pro kovový odpad.
- Ujistěte se, že je nástroj před likvidací znefunkčněním, aby se předešlo náhodnému zranění.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se používání Clymer 3040 Krag Finisher Chamber Reamer se prosím obraťte na příslušný kontaktní bod ve vaší oblasti. Vždy se ujistěte, že máte nejnovější bezpečnostní aktualizace a informace o produktu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašeho Clymer 3040 Krag Finisher Chamber Reamer. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.