AR-15 A2 REAR SIGHT BASE ELEVATION/INDEX SPRING - DPMS AR-15 A2 REAR SIGHT BASE ELEVATION/INDEX SPRING UNFINISHED



DPMS FIREARMS LLC AR-15 A2 REAR SIGHT BASE ELEVATION/INDEX SPRING The DPMS AR-15 A2 Rear Sight Base Elevation/Index Spring is a replacement component designed to restore proper function to the A2-style rear sight assembly. This spring provides the tension required for positive indexing and elevation adjustment, helping maintain reliable sight settings and consistent operation of the rear sight system. Manufactured from steel and intended for A2-pattern rear sight assemblies, this replacement spring is an ideal solution for repairing worn, damaged, or missing sight components during firearm maintenance or sight refurbishment projects. Its precision design supports proper engagement of the rear sight elevation mechanism, helping ensure repeatable adjustments and dependable performance. Whether completing a rifle rebuild, replacing worn sight parts, or maintaining a service rifle, this component provides a simple and effective solution for restoring rear sight functionality. SPECIFICATIONS Factory-Style Replacement Rear Sight Component Designed for A2 Rear Sight Assemblies Supports Rear Sight Elevation Adjustment Function Provides Positive Elevation Indexing Tension Helps Restore Proper Rear Sight Operation Ideal for Repair and Maintenance Applications Suitable for AR-15 Platform Rifles Component Type: Rear Sight Spring Material: Steel Finish: Unfinished Application: Rear Sight Elevation/Index Mechanism COMPATIBILITY AR-15 A2 Rear Sight Assemblies A2-Style Rear Sight Bases The DPMS AR-15 A2 Rear Sight Base Elevation/Index Spring is a simple but essential replacement component for maintaining proper function of A2-style rear sight assemblies. Constructed from steel and designed to provide reliable indexing tension, it is an excellent choice for sight repairs, maintenance, and restoration projects.

Attributes

- Name: DPMS AR-15 A2 REAR SIGHT BASE ELEVATION/INDEX SPRING UNFINISHED
- Manufacturer: DPMS
- Product no.: 231000141
- Mfr. No.: F1000804DPMS
- Colour: Unfinished
- Weapon type: AR-15
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 146mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- Startpage
- Deutsch: Sicherheitshinweise für die DPMS AR15 A2 Rücksicht Basis Höhen/Indexfeder
- English: Safety Instruction Guide for DPMS AR15 A2 Rear Sight Base Elevation/Index Spring
- Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Resorte de Elevación de la Base de Mira Trasera AR15 A2
- Français: Guide de Sécurité pour le Ressort de Base de Hausse Arrière AR15 A2
- Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto
- Suomi: DPMS AR15 A2 Rear Sight Base Elevation/Index Spring Turvallisuusohjeet

Sicherheitshinweise für die DPMS AR15 A2 Rücksicht Basis Höhen/Indexfeder

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf der DPMS AR15 A2 Rücksicht Basis Höhen/Indexfeder. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lies alle Anweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du die Feder sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Informiere dich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in deinem Land bezüglich der Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die EU Safety Gate Plattform auf Rückrufupdates.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Feder nur in kompatiblen AR15 A2 Rücksicht Baugruppen.
- Achte darauf, dass die Feder korrekt installiert ist, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wenn du an deiner Feuerwaffe arbeitest.
- Vermeide den Kontakt mit der Feder, wenn die Waffe geladen ist.
- Halte die Arbeitsumgebung sauber und ordentlich, um Stolperfallen und Ablenkungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. **Vorbereitung**:
    - Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
    - Reinige den Bereich, in dem du arbeitest.
2. **Installation**:
    - Entferne die alte Feder, falls vorhanden.
    - Setze die neue DPMS AR15 A2 Rücksicht Basis Höhen/Indexfeder in die vorgesehene Halterung ein.
    - Achte darauf, dass die Feder richtig sitzt und sicher befestigt ist.
3. **Verwendung**:
    - Teste die Höhen und Indexmechanismen, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren.
    - Nehme bei Bedarf Anpassungen vor, um die Sicht optimal einzustellen.
4. **Wartung**:
    - Überprüfe die Feder regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
    - Ersetze die Feder, wenn sie nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Feder gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass die Feder nicht in die Hände von Kindern oder unbefugten Personen gelangt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen über die Sicherheit und Verwendung des Produkts, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass die Sicherheit und ordnungsgemäße Verwendung deiner DPMS AR15 A2 Rücksicht Basis Höhen/Indexfeder von größter Bedeutung sind. Halte dich an diese Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for DPMS AR15 A2 Rear Sight Base Elevation/Index Spring

Introduction

Thank you for choosing the DPMS AR15 A2 Rear Sight Base Elevation/Index Spring. This guide provides important safety information and instructions for the proper use and maintenance of this product. Please read this guide carefully to ensure safe and effective use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as a replacement component for A2style rear sight assemblies.
- Always handle firearms with care and follow all safety regulations and guidelines for firearm use.
- Keep this product out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the product before use to ensure it is free from defects or damage.
- If you notice any signs of wear or damage to the spring or the rear sight assembly, discontinue use immediately and replace the component.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the firearm is unloaded before performing any maintenance or installation on the rear sight assembly.
- Use appropriate tools and safety equipment when installing or replacing the rear sight spring.
- Avoid applying excessive force during installation to prevent damage to the rear sight assembly.
- Follow the manufacturer's guidelines for installation to ensure proper function and safety.
- Do not modify the spring or the rear sight assembly in any way that could compromise safety or performance.
- Ensure that the spring is properly seated in the rear sight assembly before use.

Instructions for Installation and Usage

1. **Preparation**
    - Ensure the firearm is unloaded and safe to work on.
    - Gather necessary tools (e.g., screwdriver, pliers) and safety equipment (e.g., safety glasses).
2. **Removing the Old Spring**
    - Carefully disassemble the rear sight assembly according to the manufacturer's instructions.
    - Remove the old or damaged elevation/index spring from the assembly.
3. **Installing the New Spring**
    - Take the new DPMS AR15 A2 Rear Sight Base Elevation/Index Spring.
    - Position the spring in the appropriate location within the rear sight assembly.
    - Ensure that the spring is properly aligned and seated.
4. **Reassembling the Rear Sight**
    - Reassemble the rear sight assembly according to the manufacturer's instructions.

    - Ensure all components are securely in place and function correctly.

5. **Testing Functionality**
    - Once reassembled, test the rear sight to ensure proper elevation adjustment and indexing.
    - Make any necessary adjustments to ensure reliable performance.

Disposal Instructions

- Dispose of any old or damaged springs and components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Check for local recycling or hazardous waste disposal options.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the DPMS AR15 A2 Rear Sight Base Elevation/Index Spring, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product or on their official website.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the DPMS AR15 A2 Rear Sight Base Elevation/Index Spring. Thank you for your attention to safety and responsible firearm maintenance.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Resorte de Elevación de la Base de Mira Trasera AR15 A2

Introducción

¡Gracias por elegir el resorte de elevación de la base de mira trasera AR15 A2 de DPMS! Este componente es esencial para mantener la funcionalidad de tu mira trasera. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un rendimiento óptimo y seguro.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el resorte esté instalado correctamente para evitar fallas en la mira trasera.
- Mantén el resorte fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Inspecciona regularmente el resorte para detectar signos de desgaste o daño.
- Si el resorte está dañado, no lo uses y reemplázalo inmediatamente.
- Utiliza siempre el resorte en rifles compatibles y conforme a las especificaciones del fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa gafas de protección al instalar o manipular el resorte para proteger tus ojos de posibles lesiones.
- No fuerces el resorte durante la instalación; sigue las instrucciones para evitar lesiones.
- Mantén las manos alejadas del área de trabajo mientras manipulas el resorte para evitar lesiones.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de instalar o ajustar el resorte.
- No modifiques el resorte ni lo uses en aplicaciones no recomendadas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Preparación**
    - Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado y en un área de trabajo segura.
    - Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación.
2. **Instalación del Resorte**
    - Localiza el área de la base de la mira trasera en tu rifle AR15 A2.
    - Retira el resorte viejo (si corresponde) con cuidado.
    - Coloca el nuevo resorte de elevación en su lugar, asegurándote de que esté alineado correctamente.
    - Asegúrate de que el resorte esté bien sujeto antes de probar la mira trasera.
3. **Uso de la Mira Trasera**
    - Ajusta la elevación de la mira trasera según sea necesario usando el mecanismo de ajuste.
    - Verifica que el ajuste de elevación esté funcionando correctamente y que el resorte esté proporcionando la tensión adecuada.
    - Realiza pruebas de puntería en un área segura y designada.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el resorte, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de piezas de metal o componentes de armas.

- No arrojes el resorte en la basura común; busca centros de reciclaje o eliminación de residuos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar un producto defectuoso, consulta con el distribuidor donde adquiriste el resorte o visita el sitio web del fabricante para obtener información adicional.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para asegurar el uso seguro y efectivo de tu resorte de elevación de la base de mira trasera AR15 A2.

Guide de Sécurité pour le Ressort de Base de Hausse Arrière AR15 A2

Introduction

Merci d'avoir choisi le ressort de base de hausse arrière AR15 A2 de DPMS. Ce document fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Il est important de suivre ces directives pour éviter tout risque potentiel lors de l'installation et de l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour son application prévue.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifie régulièrement l'état du ressort et remplacele s'il montre des signes d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela peut compromettre sa sécurité.
- Consulte le manuel de ton AR15 pour t'assurer de la compatibilité avec ce ressort.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise des lunettes de protection lors de l'installation pour éviter les blessures aux yeux.
- Ne force pas l'installation du ressort. Si tu rencontres une résistance, vérifie la configuration et assuretoi que toutes les pièces sont correctement alignées.
- Ne manipule pas le ressort lorsque l'arme est chargée.
- Si tu n'es pas sûr de la manière d'installer le ressort, demande l'aide d'un professionnel ou d'un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Préparation :**
    - Assuretoi que l'AR15 est déchargé et en sécurité.
    - Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.
2. **Installation :**
    - Retire l'ancien ressort de hausse arrière si nécessaire.
    - Insère le nouveau ressort dans le mécanisme d'élévation/index de la hausse arrière.
    - Vérifie que le ressort est correctement positionné et qu'il fonctionne librement sans obstruction.
3. **Utilisation :**
    - Une fois installé, teste le mécanisme d'élévation pour t'assurer qu'il fonctionne correctement.
    - Effectue des ajustements de visée en fonction des besoins, en tenant compte des conditions de tir.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le ressort dans les déchets ménagers.
- Renseignetoi sur les options de recyclage ou de collecte des déchets dangereux dans ta région.
- Si le ressort est endommagé, consulte un professionnel pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, consulte les ressources en ligne ou contacte un professionnel dans le domaine des armes à feu. Assuretoi de suivre les réglementations locales concernant la possession et l'utilisation des armes à feu.

En suivant ces instructions et en respectant les directives de sécurité, tu peux profiter pleinement de ton ressort de base de hausse arrière AR15 A2 tout en garantissant un environnement d'utilisation sûr.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per la molla di elevazione/indicizzazione DPMS AR15 A2. Questo documento è progettato per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Controllare il prodotto per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Seguire tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare la molla di elevazione/indicizzazione in condizioni estreme (es. temperature molto alte o basse).
- Non modificare il prodotto in alcun modo. Le modifiche possono compromettere la sicurezza e la funzionalità.
- Assicurarsi che la molla sia installata correttamente per evitare malfunzionamenti.
- Indossare sempre dispositivi di protezione individuale, come occhiali di sicurezza, durante l'installazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione**
    - Assicurarsi di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
    - Leggere attentamente le istruzioni del produttore per l'assemblaggio del mirino posteriore.
2. **Installazione della Molla**
    - Rimuovere il mirino posteriore esistente seguendo le istruzioni specifiche per il modello.
    - Posizionare la molla di elevazione/indicizzazione nel suo alloggiamento.
    - Assicurarsi che la molla sia ben fissata e non presenti giochi.
3. **Verifica del Funzionamento**
    - Dopo l'installazione, verificare che il mirino posteriore funzioni correttamente.
    - Controllare che la regolazione dell'elevazione sia fluida e che la tensione di indicizzazione sia adeguata.
4. **Uso del Prodotto**
    - Utilizzare il mirino posteriore secondo le linee guida del produttore.
    - Effettuare controlli regolari per assicurarsi che il prodotto funzioni come previsto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali per i rifiuti metallici.
- Non abbandonare il prodotto nell'ambiente. Assicurarsi di seguire le linee guida di riciclaggio appropriate.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto europeo designato. Seguire le istruzioni fornite per segnalare eventuali problemi di sicurezza.

Grazie per aver scelto il prodotto DPMS AR15 A2. La vostra sicurezza è la nostra priorità e ci impegniamo a fornire prodotti di alta qualità e sicuri.

DPMS AR15 A2 Rear Sight Base Elevation/Index Spring Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa DPMS AR15 A2 Rear Sight Base Elevation/Index Spring tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä tai asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseen kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista, ettei tuotteessa ole näkyviä vaurioita ennen asennusta.
- Käytä tuotetta vain tarkoituksenmukaisesti ja ohjeiden mukaisesti.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita heti mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Varmista, että ase on turvallisessa tilassa ennen jousen asennusta.
- Käytä suojakäsineitä, jotta vältät teräksen mahdolliset terävät reunat.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta ilman asiantuntevaa apua.
- Tarkista jousen jännitys ennen asennusta varmistaaksesi sen toimivuuden.
- Älä käytä tuotetta, jos se ei toimi odotetusti.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Asennus**:
    - Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
    - Poista vanha jousi, jos sellainen on asennettuna.
    - Aseta uusi jousi paikalleen A2takasightkokoonpanoon.
    - Varmista, että jousi on kunnolla paikallaan ja että se tarjoaa tarvittavan jännityksen.
2. **Käyttö**:
    - Säädä takasightin korkeussäätöä tarpeen mukaan.
    - Tarkista säännöllisesti jousen kunto ja toiminta.
    - Käytä takasightia vain turvallisissa ja hyväksytyissä olosuhteissa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisiin jätteisiin, vaan vie se kierrätyspisteeseen tai vaarallisten jätteiden keräykseen.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen tai asiakaspalveluun. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetouutiset.

Nämä turvallisuusohjeet on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön DPMS AR15 A2 Rear Sight Base Elevation/Index

Spring tuotteelle.