

COATED RODS - DEWEY 27-34 CALIBER 36" 12-28M COATED ROD

Tough Nylon Can't Scratch Your Rifling

The tough nylon coating on these rods absolutely won't scratch the delicate rifling of the finest match barrel and won't peel off like many vinyl coatings do. Smooth turning, ball bearing handle. Supplied with Adapter for standard 8-32 male thread brushes and accessories (Except .17 and 20 caliber rods; they are 5-40 female). Plus, an extra-long Dewey Jag that takes a patch either wrapped-around, or over-the-end, and fits directly onto the rod's male thread. 17C and 20C series rods do not include brush adapter. Use of breech or muzzle bore guide is recommended.



Attributes

- Name: DEWEY 27-34 CALIBER 36" 12-28M COATED ROD
- Manufacturer: DEWEY
- Product no.: 234230036
- Mfr. No.: 30C36
- Caliber: 270/6.8 mm (.277)
- Length: 36
- Material: Nylon Coated
- Style: Rifle
- Delivery weight: 0.281kg
- UPC: 608060100120

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: COATED RODS DEWEY 2734 CALIBER 36" 1228M COATED ROD Sicherheitshinweise](#)
- [English: COATED RODS DEWEY 2734 CALIBER 36" 1228M COATED ROD Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para las VARILLAS RECUBIERTAS DEWEY 2734 CALIBRE 36" 1228M](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour les Tiges Coated Rods Dewey 2734 Caliber 36" 1228M](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per COATED RODS DEWEY 2734 CALIBER 36" 1228M COATED ROD](#)
- [Norsk: COATED RODS DEWEY 2734 CALIBER 36" 1228M COATED ROD Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: COATED RODS DEWEY 2734 CALIBER 36" 1228M COATED ROD Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: COATED RODS DEWEY 2734 CALIBER 36" 1228M COATED ROD Turvaohjeet](#)
- [Svenska: COATED RODS DEWEY 2734 CALIBER 36" 1228M COATED ROD Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: COATED RODS DEWEY 2734 CALIBER 36" 1228M COATED ROD Bezpečnostní pokyny](#)

COATED RODS DEWEY 2734 CALIBER 36" 1228M

COATED ROD Sicherheitshinweise

Einleitung

Danke, dass du dich für den COATED RODS DEWEY 2734 CALIBER 36" 1228M COATED ROD entschieden hast. Dieses Produkt ist für eine sichere und effektive Nutzung beim Reinigen von Gewehrläufen konzipiert. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße Handhabung, Nutzung und Entsorgung des Produkts sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass du das Produkt sicher verwendest, indem du alle in diesem Handbuch angegebenen Anweisungen befolgst.
- Sei dir der potenziellen Gefahren bewusst, die mit der Verwendung von Putzstöcken verbunden sind, einschließlich des Risikos von Verletzungen oder Schäden an Feuerwaffen, wenn sie nicht korrekt verwendet werden.
- Bewahre das Produkt immer außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen auf.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufe oder Sicherheitswarnungen auf der EUSicherheitsplattform Safety Gate.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überprüfe den Putzstock vor der Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Verwende den Putzstock immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Nutze nur die empfohlenen Bürsten und Zubehörteile, die auf das 832 männliche Gewinde passen.
- Vermeide die Verwendung des Putzstocks mit .17 und .20 Kaliber Stäben, da diese eine andere Gewindegröße (540 weiblich) haben.
- Achte beim Reinigen darauf, dass der Stock richtig mit dem Lauf ausgerichtet ist, um Kratzer oder Beschädigungen der Züge zu vermeiden.
- Verwende einen Mündungs oder Verschlussbohrführer, um die Sicherheit zu erhöhen und Unfälle zu vermeiden.
- Wende beim Reinigen keinen übermäßigen Druck an, da dies den Stock oder die Feuerwaffe beschädigen könnte.
- Halte den Reinigungsbereich gut belüftet und frei von brennbaren Materialien.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Sammle alle benötigten Reinigungsmaterialien, einschließlich des COATED ROD, Bürsten, Patches und Bohrführers.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in einem sicheren Zustand ist, bevor du mit dem Reinigungsprozess beginnst.

2. Befestigen der Bürste oder des Zubehörs

- Nimm den Dewey Jag und befestige ihn am männlichen Gewinde des Stocks.
- Verwende ein Patch, das entweder um den Jag gewickelt oder über die Spitze gelegt wird, um eine effektive Reinigung zu gewährleisten.

3. Reinigungsverfahren

- Führe den Stock in den Lauf von der Kammer oder Mündung ein, je nach Bauart der Feuerwaffe.
- Schiebe den Stock vorsichtig durch den Lauf und achte darauf, dass er gerade und ausgerichtet ist.
- Ziehe den Stock vorsichtig wieder heraus und wiederhole den Vorgang nach Bedarf, bis der Lauf sauber ist.
- Nach dem Reinigen entferne die Bürste oder den Jag und reinige den Stock mit einem Tuch, um Rückstände zu entfernen.

4. Lagerung

- Bewahre den Putzstock an einem sicheren, trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Stelle sicher, dass alle Komponenten zusammen aufbewahrt werden, um Verlust oder Beschädigung zu vermeiden.

Entsorgungshinweise

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften und Richtlinien für Nylon und Kunststoffmaterialien.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll, wenn die lokalen Vorschriften spezielle Entsorgungsmethoden vorschreiben.
- Informiere dich bei den örtlichen Abfallbehörden über spezifische Entsorgungsanweisungen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit, Nutzung oder Produktproblemen kontaktiere bitte den Kundenservice des Herstellers. Stelle sicher, dass du die Produktdetails und alle relevanten Informationen bereithältst, um eine effiziente Unterstützung zu gewährleisten.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitshinweise kannst du ein sicheres und effektives Reinigungserlebnis mit deinem COATED RODS DEWEY 2734 CALIBER 36" 1228M COATED ROD gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit und die Einhaltung der EUVorschriften priorisierst.

COATED RODS DEWEY 2734 CALIBER 36" 1228M

COATED ROD Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the COATED RODS DEWEY 2734 CALIBER 36" 1228M COATED ROD. This product is designed for safe and effective use in cleaning rifle barrels. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper handling, usage, and disposal of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the product by following all instructions provided in this guide.
- Be aware of the potential hazards associated with using cleaning rods, including the risk of injury or damage to firearms if not used correctly.
- Always store the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly check for any product recalls or safety alerts on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Before using the cleaning rod, inspect it for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- Always use the cleaning rod in accordance with the manufacturer's instructions.
- Use only the recommended brushes and accessories that fit the 832 male thread.
- Avoid using the cleaning rod with .17 and .20 caliber rods as they have a different thread size (540 female).
- When cleaning, ensure that the rod is properly aligned with the barrel to prevent scratching or damaging the rifling.
- Use a breech or muzzle bore guide to enhance safety and prevent accidents.
- Do not apply excessive force while cleaning as this may damage the rod or the firearm.
- Keep the cleaning area wellventilated and free from flammable materials.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary cleaning supplies including the COATED ROD, brushes, patches, and bore guide.
- Ensure that the firearm is unloaded and in a safe condition before beginning the cleaning process.

2. Attaching the Brush or Accessory

- Take the Dewey Jag and attach it to the rod's male thread.
- Use a patch either wrapped around or over the end of the jag for effective cleaning.

3. Cleaning Procedure

- Insert the rod into the barrel from the breech or muzzle, depending on the firearm design.
- Gently push the rod through the barrel, ensuring it is straight and aligned.
- Pull the rod back out carefully, repeating as necessary until the barrel is clean.
- After cleaning, remove the brush or jag and clean the rod with a cloth to remove any residue.

4. Storage

- Store the cleaning rod in a safe, dry place away from children and pets.

- Ensure that all components are stored together to prevent loss or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations and guidelines for nylon and plastic materials.
- Do not dispose of the product in household waste if local regulations require special disposal methods.
- Check with local waste management authorities for specific disposal instructions.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, usage, or product issues, please contact the manufacturer's customer support. Ensure that you have the product details and any relevant information ready for efficient assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective cleaning experience with your COATED RODS DEWEY 2734 CALIBER 36" 1228M COATED ROD. Thank you for prioritizing safety and compliance with EU regulations.

Instrucciones de Seguridad para las VARILLAS RECUBIERTAS DEWEY 2734 CALIBRE 36" 1228M

Introducción

Gracias por elegir las VARILLAS RECUBIERTAS DEWEY 2734 CALIBRE 36" 1228M. Este producto está diseñado para un uso seguro y efectivo en la limpieza de cañones de rifles. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un manejo, uso y eliminación adecuados del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el producto de manera segura siguiendo todas las instrucciones proporcionadas en esta guía.
- Ten en cuenta los peligros potenciales asociados con el uso de varillas de limpieza, incluyendo el riesgo de lesiones o daños a las armas de fuego si no se utilizan correctamente.
- Siempre guarda el producto fuera del alcance de niños e individuos vulnerables.
- Revisa regularmente si hay actualizaciones sobre retiradas de productos o alertas de seguridad en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Antes de usar la varilla de limpieza, inspecciónala en busca de signos de daño o desgaste. No la uses si está dañada.
- Utiliza siempre la varilla de limpieza de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Usa solo los cepillos y accesorios recomendados que se adapten a la rosca macho 832.
- Evita usar la varilla de limpieza con varillas de calibres .17 y .20, ya que tienen un tamaño de rosca diferente (hembra 540).
- Al limpiar, asegúrate de que la varilla esté alineada correctamente con el cañón para evitar rayones o daños al estriado.
- Usa una guía de recámara o bocacha para mejorar la seguridad y prevenir accidentes.
- No apliques fuerza excesiva mientras limpias, ya que esto puede dañar la varilla o el arma de fuego.
- Mantén el área de limpieza bien ventilada y libre de materiales inflamables.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne todos los suministros de limpieza necesarios, incluyendo la VARILLA RECUBIERTA, cepillos, parches y guía de cañón.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y en condiciones seguras antes de comenzar el proceso de limpieza.

2. Adjuntar el Cepillo o Accesorio

- Toma el Dewey Jag y conéctalo a la rosca macho de la varilla.
- Usa un parche ya sea envuelto o colocado sobre el extremo del jag para una limpieza efectiva.

3. Procedimiento de Limpieza

- Inserta la varilla en el cañón desde la recámara o el extremo del cañón, dependiendo del diseño del arma.
- Empuja suavemente la varilla a través del cañón, asegurándote de que esté recta y alineada.
- Retira la varilla con cuidado, repitiendo según sea necesario hasta que el cañón esté limpio.

- Después de limpiar, quita el cepillo o jag y limpia la varilla con un paño para eliminar cualquier residuo.

4. Almacenamiento

- Guarda la varilla de limpieza en un lugar seguro y seco, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Asegúrate de que todos los componentes se almacenen juntos para prevenir pérdidas o daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones y directrices locales para materiales de nylon y plástico.
- No deseches el producto en la basura doméstica si las regulaciones locales requieren métodos especiales de eliminación.
- Consulta con las autoridades locales de gestión de residuos para obtener instrucciones específicas de eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad, el uso o problemas del producto, por favor contacta al servicio de atención al cliente del fabricante. Asegúrate de tener los detalles del producto y cualquier información relevante lista para una asistencia eficiente.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia de limpieza segura y efectiva con tus VARILLAS RECUBIERTAS DEWEY 2734 CALIBRE 36" 1228M. Gracias por priorizar la seguridad y el cumplimiento de las regulaciones de la UE.

Instructions de Sécurité pour les Tiges Coated Rods Dewey 2734 Caliber 36" 1228M

Introduction

Merci d'avoir choisi les Tiges Coated Rods Dewey 2734 Caliber 36" 1228M. Ce produit est conçu pour un usage sûr et efficace lors du nettoyage des canons de fusil. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une manipulation, une utilisation et une élimination appropriées du produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi d'utiliser le produit en suivant toutes les instructions fournies dans ce guide.
- Sois conscient des dangers potentiels associés à l'utilisation des tiges de nettoyage, y compris le risque de blessure ou de dommages aux armes à feu si elles ne sont pas utilisées correctement.
- Range toujours le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifie régulièrement les rappels de produits ou les alertes de sécurité sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'utiliser la tige de nettoyage, inspectela pour détecter tout signe de dommage ou d'usure. Ne l'utilise pas si elle est endommagée.
- Utilise toujours la tige de nettoyage conformément aux instructions du fabricant.
- Utilise uniquement les brosses et accessoires recommandés qui s'adaptent au filetage mâle 832.
- Évite d'utiliser la tige de nettoyage avec les tiges de calibres .17 et .20, car elles ont une taille de filetage différente (femelle 540).
- Lors du nettoyage, assuretoi que la tige est correctement alignée avec le canon pour éviter de rayer ou d'endommager le rayage.
- Utilise un guide de bouche ou de culasse pour améliorer la sécurité et prévenir les accidents.
- Ne force pas excessivement lors du nettoyage, car cela pourrait endommager la tige ou l'arme à feu.
- Garde la zone de nettoyage bien ventilée et exempte de matériaux inflammables.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemble tous les fournitures de nettoyage nécessaires, y compris la Tige Coated Rod, les brosses, les patchs et le guide de canon.
- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée et en condition sûre avant de commencer le processus de nettoyage.

2. Fixation de la Brosse ou de l'Accessoire

- Prends le Dewey Jag et fixe-le au filetage mâle de la tige.
- Utilise un patch soit enroulé, soit sur l'extrémité du jag pour un nettoyage efficace.

3. Procédure de Nettoyage

- Insère la tige dans le canon par la culasse ou le bouche, selon le design de l'arme à feu.
- Pousse doucement la tige à travers le canon, en veillant à ce qu'elle soit droite et alignée.
- Tire la tige en arrière avec précaution, en répétant si nécessaire jusqu'à ce que le canon soit propre.
- Après le nettoyage, retire la brosse ou le jag et nettoie la tige avec un chiffon pour enlever tout

résidu.

4. Stockage

- Range la tige de nettoyage dans un endroit sûr et sec, loin des enfants et des animaux de compagnie.
- Assuretoi que tous les composants sont stockés ensemble pour éviter toute perte ou dommage.

Instructions d'Élimination

- Élimine le produit conformément aux réglementations et directives locales pour les matériaux en nylon et en plastique.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers si les réglementations locales exigent des méthodes d'élimination spéciales.
- Vérifie auprès des autorités locales de gestion des déchets pour des instructions d'élimination spécifiques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'utilisation ou les problèmes de produit, veuillez contacter le service client du fabricant. Assuretoi d'avoir les détails du produit et toute information pertinente prête pour une assistance efficace.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience de nettoyage sûre et efficace avec ta Tige Coated Rods Dewey 2734 Caliber 36" 1228M. Merci de prioriser la sécurité et la conformité aux réglementations de l'UE.

Istruzioni di Sicurezza per COATED RODS DEWEY 2734 CALIBER 36" 1228M COATED ROD

Introduzione

Grazie per aver scelto il COATED RODS DEWEY 2734 CALIBER 36" 1228M COATED ROD. Questo prodotto è progettato per un uso sicuro ed efficace nella pulizia dei canne dei fucili. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire una corretta manipolazione, utilizzo e smaltimento del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in modo sicuro seguendo tutte le istruzioni fornite in questa guida.
- Sii consapevole dei potenziali rischi associati all'uso delle aste di pulizia, incluso il rischio di infortuni o danni alle armi da fuoco se non utilizzate correttamente.
- Conserva sempre il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controlla regolarmente eventuali richiami di prodotto o avvisi di sicurezza sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare l'asta di pulizia, ispezionala per eventuali segni di danni o usura. Non utilizzare se danneggiata.
- Utilizza sempre l'asta di pulizia in conformità con le istruzioni del produttore.
- Utilizza solo le spazzole e gli accessori raccomandati che si adattano alla filettatura maschio 832.
- Evita di utilizzare l'asta di pulizia con aste di calibro .17 e .20 poiché hanno una dimensione di filettatura diversa (filettatura femmina 540).
- Durante la pulizia, assicurati che l'asta sia allineata correttamente con la canna per prevenire graffi o danni alla rigatura.
- Utilizza una guida per il foro di retrocarica o di volata per aumentare la sicurezza e prevenire incidenti.
- Non applicare eccessiva forza durante la pulizia poiché ciò potrebbe danneggiare l'asta o l'arma da fuoco.
- Mantieni l'area di pulizia ben ventilata e priva di materiali infiammabili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogli tutti i materiali necessari per la pulizia, inclusi il COATED ROD, le spazzole, le pezze e la guida per il foro.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e in una condizione sicura prima di iniziare il processo di pulizia.

2. Attacco della Spazzola o Accessorio

- Prendi il Dewey Jag e attaccala alla filettatura maschio dell'asta.
- Utilizza una pezza avvolta o posizionata sopra l'estremità del jag per una pulizia efficace.

3. Procedura di Pulizia

- Inserisci l'asta nella canna dal retrocarica o dalla volata, a seconda del design dell'arma da fuoco.
- Spingi delicatamente l'asta attraverso la canna, assicurandoti che sia dritta e allineata.
- Tira fuori l'asta con attenzione, ripetendo se necessario fino a quando la canna non è pulita.
- Dopo la pulizia, rimuovi la spazzola o il jag e pulisci l'asta con un panno per rimuovere eventuali

residui.

4. Conservazione

- Conserva l'asta di pulizia in un luogo sicuro e asciutto, lontano da bambini e animali domestici.
- Assicurati che tutti i componenti siano conservati insieme per evitare perdite o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative e le linee guida locali per i materiali in nylon e plastica.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici se le normative locali richiedono metodi di smaltimento speciali.
- Controlla con le autorità locali di gestione dei rifiuti per istruzioni specifiche sullo smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza, l'uso o problemi relativi al prodotto, si prega di contattare il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere i dettagli del prodotto e qualsiasi informazione rilevante pronta per un'assistenza efficiente.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di pulizia sicura ed efficace con il tuo COATED RODS DEWEY 2734 CALIBER 36" 1228M COATED ROD. Grazie per aver prioritizzato la sicurezza e la conformità con le normative dell'UE.

COATED RODS DEWEY 2734 CALIBER 36" 1228M

COATED ROD Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte COATED RODS DEWEY 2734 CALIBER 36" 1228M COATED ROD. Dette produktet er designet for trygg og effektiv bruk ved rengjøring av rifleløp. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre korrekt håndtering, bruk og avhending av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for trygg bruk av produktet ved å følge alle instruksjoner som er gitt i denne guiden.
- Vær oppmerksom på potensielle farer knyttet til bruk av rengjøringsstenger, inkludert risikoen for skade eller skade på skytevåpen hvis de ikke brukes korrekt.
- Oppbevar alltid produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Sjekk jevnlig for eventuelle produkttilbakekallinger eller sikkerhetsvarsler på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Før du bruker rengjøringsstangen, inspiser den for tegn på skade eller slitasje. Ikke bruk hvis den er skadet.
- Bruk alltid rengjøringsstangen i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Bruk kun de anbefalte børstene og tilbehørene som passer til 832 hanntråd.
- Unngå å bruke rengjøringsstangen med .17 og .20 kaliber stenger, da de har en annen trådtype (540 hunn).
- Når du rengjør, sørg for at stangen er riktig justert med løpet for å unngå riper eller skade på riflingen.
- Bruk en bak eller munnborveiledning for å forbedre sikkerheten og forhindre ulykker.
- Påfør ikke overdreven kraft under rengjøring, da dette kan skade stangen eller skytevåpenet.
- Hold rengjøringsområdet godt ventilert og fritt for brennbare materialer.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Samle alle nødvendige rengjøringsartikler, inkludert COATED ROD, børster, kluter og boreveiledning.
- Sørg for at skytevåpenet er uladet og i en sikker tilstand før du begynner rengjøringsprosessen.

2. Feste børsten eller tilbehøret

- Ta Dewey Jag og fest den til stangens hanntråd.
- Bruk en klut enten innpakket rundt eller over enden av jagen for effektiv rengjøring.

3. Rengjøringsprosedyre

- Sett stangen inn i løpet fra bakenden eller munnenden, avhengig av skytevåpenets design.
- Skyv forsiktig stangen gjennom løpet, og sørg for at den er rett og justert.
- Trekk stangen forsiktig tilbake, gjenta etter behov til løpet er rent.
- Etter rengjøring, fjern børsten eller jagen og rengjør stangen med en klut for å fjerne eventuelle rester.

4. Lagring

- Oppbevar rengjøringsstangen på et trygt, tørt sted, utilgjengelig for barn og kjæledyr.
- Sørg for at alle komponentene oppbevares sammen for å forhindre tap eller skade.

Avfallsinstruksjoner

- Avhending av produktet skal skje i samsvar med lokale forskrifter og retningslinjer for nylon og plastmaterialer.
- Ikke kast produktet i husholdningsavfall hvis lokale forskrifter krever spesielle avhendingmetoder.
- Sjekk med lokale avfallshåndteringsmyndigheter for spesifikke avhendinginstruksjoner.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel om sikkerhet, bruk eller produktproblemer, vennligst kontakt produsentens kundestøtte. Sørg for at du har produktinformasjonen og eventuelle relevante detaljer klare for effektiv hjelp.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv rengjøringsopplevelse med din COATED RODS DEWEY 2734 CALIBER 36" 1228M COATED ROD. Takk for at du prioriterer sikkerhet og overholdelse av EUforskrifter.

COATED RODS DEWEY 2734 CALIBER 36" 1228M

COATED ROD Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór COATED RODS DEWEY 2734 CALIBER 36" 1228M COATED ROD. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o bezpiecznym i skutecznym czyszczeniu luf karabinowych. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie, obsługę i utylizację produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne korzystanie z produktu, przestrzegając wszystkich instrukcji zawartych w tym przewodniku.
- Bądź świadomy potencjalnych zagrożeń związanych z używaniem prętów czyszczących, w tym ryzyka obrażeń lub uszkodzenia broni, jeśli nie są używane prawidłowo.
- Zawsze przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj aktualności dotyczące wycofań produktów lub alertów bezpieczeństwa na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Przed użyciem pręta czyszczącego sprawdź go pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Zawsze używaj pręta czyszczącego zgodnie z instrukcjami producenta.
- Używaj tylko zalecanych szczotek i akcesoriów, które pasują do gwintu męskiego 832.
- Unikaj używania prętów czyszczących kal. .17 i .20, ponieważ mają inny rozmiar gwintu (gwint żeński 540).
- Podczas czyszczenia upewnij się, że pręt jest prawidłowo wyrównany z lufą, aby zapobiec zarysowaniom lub uszkodzeniu bruzd.
- Użyj prowadnicy lufy lub prowadnicy wylotowej, aby zwiększyć bezpieczeństwo i zapobiec wypadkom.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas czyszczenia, ponieważ może to uszkodzić pręt lub broń.
- Utrzymuj miejsce czyszczenia w dobrze wentylowanym stanie i wolnym od materiałów łatwopalnych.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Zbierz wszystkie niezbędne materiały czyszczące, w tym COATED ROD, szczotki, waciki i prowadnicę lufy.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i znajduje się w bezpiecznym stanie przed rozpoczęciem procesu czyszczenia.

2. Mocowanie Szczotki lub Akcesorium

- Weź Dewey Jag i przymocuj go do męskiego gwintu pręta.
- Użyj wacika owiniętego wokół końca jaga lub umieść go na końcu dla skutecznego czyszczenia.

3. Procedura Czyszczenia

- Włóż pręt do lufy od wylotu lub komory, w zależności od konstrukcji broni.
- Delikatnie przesuwaj pręt przez lufę, upewniając się, że jest prosty i wyrównany.
- Ostrożnie wyciągnij pręt, powtarzając czynność, aż lufa będzie czysta.

- Po czyszczeniu usuń szczotkę lub jag i przetrzyj pręt szmatką, aby usunąć wszelkie resztki.

4. Przechowywanie

- Przechowuj pręt czyszczący w bezpiecznym, suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Upewnij się, że wszystkie komponenty są przechowywane razem, aby zapobiec ich utracie lub uszkodzeniu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami i wytycznymi dotyczącymi materiałów nylonowych i plastikowych.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych, jeśli lokalne przepisy wymagają specjalnych metod utylizacji.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami w celu uzyskania szczegółowych instrukcji dotyczących utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, użytkowania lub problemów z produktem, prosimy o kontakt z obsługą klienta producenta. Upewnij się, że masz szczegóły dotyczące produktu oraz wszelkie istotne informacje, aby uzyskać skuteczną pomoc.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie czyszczenia z COATED RODS DEWEY 2734 CALIBER 36" 1228M COATED ROD. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i zgodności z przepisami UE.

COATED RODS DEWEY 2734 CALIBER 36" 1228M

COATED ROD Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit COATED RODS DEWEY 2734 CALIBER 36" 1228M COATED ROD tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön kiväärin piippujen puhdistuksessa. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen oikean käsittelyn, käytön ja hävittämisen.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista tuotteen turvallinen käyttö noudattamalla kaikkia tässä oppaassa annettuja ohjeita.
- Ole tietoinen puhdistustankojen käyttöön liittyvistä mahdollisista vaaroista, mukaan lukien loukkaantumisriskit tai vahingot aseille, jos niitä ei käytetä oikein.
- Säilytä tuote aina lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti mahdolliset tuotevetoomukset tai turvallisuustiedotteet EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Ennen puhdistustankon käyttöä tarkista se vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Käytä puhdistustankoa aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Käytä vain suositeltuja harjaksia ja tarvikkeita, jotka sopivat 832 uroskierteeseen.
- Vältä puhdistustankon käyttöä .17 ja .20 kaliiperin tangoilla, koska niissä on eri kierteet (540 naaraskierteet).
- Puhdistettaessa varmista, että tanko on oikein linjassa piipun kanssa, jotta vältetään naarmuuntuminen tai vaurioituminen.
- Käytä lukko tai suupään kohdistinta turvallisuuden parantamiseksi ja onnettomuuksien estämiseksi.
- Älä käytä liiallista voimaa puhdistettaessa, sillä se voi vaurioittaa tankoa tai asetta.
- Pidä puhdistusalue hyvin tuuletettuna ja vapaana syttyvistä materiaaleista.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat puhdistusvälineet, mukaan lukien COATED ROD, harjat, liinat ja bore guide.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallisessa kunnossa ennen puhdistusprosessin aloittamista.

2. Harjan tai Tarvikkeen Kiinnittäminen

- Ota Dewey Jag ja kiinnitä se tangon uroskierteeseen.
- Käytä liinaa joko Jagin ympärille käärittynä tai sen päällä tehokasta puhdistusta varten.

3. Puhdistusmenettely

- Työnnä tanko piippuun takapäältä tai suupäältä asetta riippuen.
- Työnnä tankoa varovasti piipun läpi varmistaen, että se on suora ja linjassa.
- Vedä tanko varovasti takaisin ulos toistaen tarvittaessa, kunnes piippu on puhdas.
- Puhdistuksen jälkeen irrota harja tai Jag ja puhdista tanko liinalla jäämien poistamiseksi.

4. Säilytys

- Säilytä puhdistustanko turvallisessa, kuivassa paikassa lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.

- Varmista, että kaikki osat säilytetään yhdessä, jotta ne eivät katoa tai vahingoitu.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti nylon ja muovimateriaalien osalta.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana, jos paikalliset säännöt vaativat erityisiä hävittämismenetelmiä.
- Tarkista paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta erityiset hävittämisohjeet.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta, käytöstä tai tuotteeseen liittyvistä ongelmista, ota yhteyttä valmistajan asiakastukeen. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot ja kaikki asiaankuuluva tieto valmiina tehokasta apua varten.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan puhdistuskokemuksen COATED RODS DEWEY 2734 CALIBER 36" 1228M COATED ROD tuotteellasi. Kiitos, että asetat turvallisuuden ja EUsäntöjen noudattamisen etusijalle.

COATED RODS DEWEY 2734 CALIBER 36" 1228M

COATED ROD Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt COATED RODS DEWEY 2734 CALIBER 36" 1228M COATED ROD. Denna produkt är utformad för säker och effektiv användning vid rengöring av gevärspipor. Läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa korrekt hantering, användning och avfallshantering av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ säker användning av produkten genom att följa alla instruktioner som anges i denna guide.
- Var medveten om potentiella faror i samband med användning av rengöringsstänger, inklusive risken för skador eller skador på skjutvapen om de inte används korrekt.
- Förvara alltid produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Kontrollera regelbundet efter produktåterkallelser eller säkerhetsvarningar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Innan du använder rengöringsstången, inspektera den för tecken på skador eller slitage. Använd inte om den är skadad.
- Använd alltid rengöringsstången i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Använd endast de rekommenderade borstarna och tillbehören som passar den 832 hanegängade tråden.
- Undvik att använda rengöringsstången med .17 och .20 kaliberstänger eftersom de har en annan gängstorlek (540 hona).
- När du rengör, se till att staven är korrekt inriktad med pipan för att förhindra repor eller skador på räfflingen.
- Använd en bakre eller mynningens borrhuide för att öka säkerheten och förhindra olyckor.
- Tillämpa inte överdriven kraft vid rengöring, eftersom detta kan skada staven eller skjutvapnet.
- Håll rengöringsområdet välventilerat och fritt från brännbara material.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga rengöringsmaterial, inklusive COATED ROD, borstar, lappar och borrhuide.
- Se till att skjutvapnet är oladdat och i ett säkert tillstånd innan du påbörjar rengöringsprocessen.

2. Fästa borsten eller tillbehöret

- Ta Dewey Jag och fäst den på stavens hanegänga.
- Använd en lapp antingen insvept runt eller över änden av jaggen för effektiv rengöring.

3. Rengöringsprocedur

- Sätt in staven i pipan från bakre eller mynning, beroende på skjutvapnets design.
- Tryck försiktigt staven genom pipan, se till att den är rak och inriktad.
- Dra staven försiktigt tillbaka, upprepa vid behov tills pipan är ren.
- Efter rengöring, ta bort borsten eller jaggen och rengör staven med en trasa för att ta bort eventuella rester.

4. Förvaring

- Förvara rengöringsstången på en säker, torr plats bortom räckhåll för barn och husdjur.
- Se till att alla komponenter förvaras tillsammans för att förhindra förlust eller skada.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala regler och riktlinjer för nylon och plastmaterial.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall om lokala regler kräver särskilda bortskaffningsmetoder.
- Kontrollera med lokala avfallshanteringsmyndigheter för specifika bortskaffningsinstruktioner.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet, användning eller produktproblem, vänligen kontakta tillverkarens kundsupport. Se till att du har produktinformation och relevant information redo för effektiv hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv rengöringsupplevelse med din COATED RODS DEWEY 2734 CALIBER 36" 1228M COATED ROD. Tack för att du prioriterar säkerhet och följer EU:s regler.

COATED RODS DEWEY 2734 CALIBER 36" 1228M

COATED ROD Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali COATED RODS DEWEY 2734 CALIBER 36" 1228M COATED ROD. Tento produkt je navržen pro bezpečné a účinné použití při čištění hlavní pušek. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento bezpečnostní pokyn, abyste zajistili správné zacházení, používání a likvidaci produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné používání produktu dodržováním všech pokynů uvedených v tomto průvodci.
- Budte si vědomi potenciálních rizik spojených s používáním čistících tyčí, včetně rizika zranění nebo poškození zbraní, pokud nejsou používány správně.
- Vždy uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k odvolání produktu nebo bezpečnostním upozorněním na platformě EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím čistící tyče ji zkontrolujte na jakékoli známky poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte, pokud je poškozená.
- Vždy používejte čistící tyč v souladu s pokyny výrobce.
- Používejte pouze doporučené kartáče a příslušenství, které odpovídají závitu 832.
- Vyhněte se používání čistících tyčí s ráží .17 a .20, protože mají jinou velikost závitu (540 ženský).
- Při čištění zajistěte, aby byla tyč správně zarovnaná s hlavní, aby nedošlo k poškrábání nebo poškození drážkování.
- Používejte vodítko pro ústí nebo závěr hlavně pro zvýšení bezpečnosti a prevenci nehod.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu při čištění, protože to může poškodit tyč nebo zbraň.
- Udržujte čistící prostor dobře větraný a bez hořlavých materiálů.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné čistící potřeby, včetně COATED ROD, kartáčů, hadříků a vodítka pro ústí.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a v bezpečném stavu před zahájením procesu čištění.

2. Připojení kartáče nebo příslušenství

- Vezměte Dewey Jag a připojte ho k mužskému závitu tyče.
- Použijte hadřík buď obtočený kolem, nebo přes konec jaga pro efektivní čištění.

3. Postup čištění

- Vložte tyč do hlavně z ústí nebo závěru, v závislosti na konstrukci zbraně.
- Jemně zatlačte tyč skrz hlaveň, ujistěte se, že je rovná a zarovnaná.
- Pomalu vytáhněte tyč zpět, opakujte podle potřeby, dokud nebude hlaveň čistá.
- Po čištění odstraňte kartáč nebo jag a vyčistěte tyč hadříkem, abyste odstranili zbytky.

4. Skladování

- Uložte čisticí tyč na bezpečné, suché místo, mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Ujistěte se, že všechny komponenty jsou uloženy dohromady, aby nedošlo k jejich ztrátě nebo poškození.

Pokyny k likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy a pokyny pro nylonové a plastové materiály.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu, pokud místní předpisy vyžadují zvláštní metody likvidace.
- Zkontrolujte u místních úřadů pro správu odpadů konkrétní pokyny k likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti, používání nebo problémů s produktem prosím kontaktujte zákaznickou podporu výrobce. Ujistěte se, že máte připraveny podrobnosti o produktu a jakékoli relevantní informace pro efektivní pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní čištění s vaším COATED RODS DEWEY 2734 CALIBER 36" 1228M COATED ROD. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost a dodržování předpisů EU.