

BRASS RODS - DEWEY .22 CAL. BRASS ROD

High-Quality Brass; Smooth Roller Bearing Handles

Traditional, solid brass; will not damage delicate rifling.



Attributes

- Name: DEWEY .22 CAL. BRASS ROD
- Manufacturer: DEWEY
- Product no.: 234522036
- Mfr. No.: 36HB
- Caliber: 22 Caliber (.223-.224)
- Material: Brass
- Style: Rifle
- Delivery weight: 0.227kg
- UPC: 608060300261

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für BRASS RODS DEWEY .22 CAL. BRASS ROD](#)
- [English: Safety Instruction Guide for BRASS RODS DEWEY .22 CAL. BRASS ROD](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para BRASS RODS DEWEY .22 CAL. BRASS ROD](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Tiges de Nettoyage BRASS RODS DEWEY .22 CAL. BRASS ROD](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per BRASS RODS DEWEY .22 CAL. BRASS ROD](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for BRASS RODS DEWEY .22 CAL. BRASS ROD](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla BRASS RODS DEWEY .22 CAL. BRASS ROD](#)
- [Suomi: Turvaohjeet BRASS RODS DEWEY .22 CAL. BRASS ROD tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för BRASS RODS DEWEY .22 CAL. BRASS ROD](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro BRASS RODS DEWEY .22 CAL. BRASS ROD](#)

Sicherheitsanleitung für BRASS RODS DEWEY .22 CAL. BRASS ROD

Einführung

Danke, dass du dich für den BRASS RODS DEWEY .22 CAL. BRASS ROD entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Gewehre zu reinigen, ohne die empfindliche Züge zu beschädigen. Bitte lese diese Sicherheitsanleitung sorgfältig, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Gehe immer vorsichtig mit dem Putzstock um, um Verletzungen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass der Putzstock für dein spezifisches Gewehrkaliber geeignet ist.
- Halte den Putzstock außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe den Putzstock regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Benutzung.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften zur Wartung und Reinigung von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Putzstock nicht, wenn er verbogen, beschädigt oder abgenutzt ist.
- Reinige deine Feuerwaffe immer in einem gut belüfteten Bereich.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Reinigung entladen ist.
- Verwende den Putzstock nur für den vorgesehenen Zweck; benutze ihn nicht für andere Anwendungen.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Reinigen, um Schäden am Putzstock oder an der Feuerwaffe zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe vollständig entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Sammle alle notwendigen Reinigungsmittel, einschließlich des BRASS ROD, ReinigungsPatches, Lösungsmittel und einer Reinigungsbürste.

2. Anbringen des Stocks:

- Der BRASS ROD verfügt über ein 832 Innengewinde. Befestige die geeignete kaliberspezifische Bürste oder Schlaufe sicher am Stock.

3. Reinigungsprozess:

- Weiche ein ReinigungsPatch in Lösungsmittel ein und befestige es am Stock.
- Führe den Stock von der Patronenlagerseite in den Lauf ein.
- Schiebe den Stock sanft durch den Lauf, sodass das Patch die Züge reinigt.
- Wiederhole den Vorgang mit frischen Patches, bis sie sauber herauskommen.
- Führe nach der Reinigung ein trockenes Patch durch den Lauf, um verbleibendes Lösungsmittel zu entfernen.

4. Nach der Reinigung:

- Trenne nach der Reinigung die Bürste oder Schlaufe vom Stock ab.
- Wische den Stock mit einem sauberen, trockenen Tuch ab, um Korrosion zu verhindern.

- Bewahre den Stock an einem sicheren und trockenen Ort auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle ReinigungsPatches, Lösungsmittel oder Materialien, die während des Reinigungsprozesses verwendet wurden, gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn der BRASS ROD beschädigt wird und nicht repariert werden kann, entsorge ihn auf eine Weise, die versehentliche Verletzungen oder Umweltschäden verhindert.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich des BRASS RODS DEWEY .22 CAL. BRASS ROD, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du die sichere und effektive Nutzung des BRASS RODS DEWEY .22 CAL. BRASS ROD gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und bleibe über bewährte Praktiken zur Wartung von Feuerwaffen informiert. Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Richtlinien.

Safety Instruction Guide for BRASS RODS DEWEY .22 CAL. BRASS ROD

Introduction

Thank you for choosing the BRASS RODS DEWEY .22 CAL. BRASS ROD. This product is designed for cleaning rifles without damaging the delicate rifling. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use.

General Safety Guidelines

- Always handle the cleaning rod with care to avoid injury.
- Ensure that the rod is suitable for your specific rifle caliber.
- Keep the cleaning rod out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the rod for any signs of wear or damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm maintenance and cleaning.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the cleaning rod if it is bent, damaged, or shows signs of wear.
- Always clean your firearm in a well-ventilated area.
- Ensure the firearm is unloaded before cleaning.
- Use the cleaning rod only for its intended purpose; do not use it for any other application.
- Avoid using excessive force when cleaning to prevent damage to the rod or the firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your firearm is completely unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary cleaning supplies, including the BRASS ROD, cleaning patches, solvent, and a cleaning brush.

2. Attaching the Rod:

- The BRASS ROD features an 832 female thread. Attach the appropriate caliber-specific brush or loop securely to the rod.

3. Cleaning Process:

- Soak a cleaning patch in solvent and attach it to the rod.
- Insert the rod into the barrel from the breech end.
- Gently push the rod through the barrel, allowing the patch to clean the rifling.
- Repeat the process with fresh patches until they come out clean.
- After cleaning, run a dry patch through the barrel to remove any remaining solvent.

4. Post-Cleaning:

- After cleaning, detach the brush or loop from the rod.
- Wipe the rod with a clean, dry cloth to prevent corrosion.
- Store the rod in a safe and dry location.

Disposal Instructions

- Dispose of any cleaning patches, solvents, or materials used during the cleaning process in accordance with local regulations.
- If the BRASS ROD becomes damaged and cannot be repaired, dispose of it in a manner that prevents accidental injury or environmental harm.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the BRASS RODS DEWEY .22 CAL. BRASS ROD, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the BRASS RODS DEWEY .22 CAL. BRASS ROD. Always prioritize safety and stay informed about best practices for firearm maintenance. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para BRASS RODS DEWEY .22 CAL. BRASS ROD

Introducción

Gracias por elegir el BRASS RODS DEWEY .22 CAL. BRASS ROD. Este producto está diseñado para limpiar rifles sin dañar las delicadas estrías del cañón. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja la varilla de limpieza con cuidado para evitar lesiones.
- Asegúrate de que la varilla sea adecuada para el calibre específico de tu rifle.
- Mantén la varilla de limpieza fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente la varilla para detectar signos de desgaste o daño antes de usarla.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el mantenimiento y limpieza de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No uses la varilla de limpieza si está doblada, dañada o muestra signos de desgaste.
- Siempre limpia tu arma de fuego en un área bien ventilada.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de limpiarla.
- Usa la varilla de limpieza solo para su propósito previsto; no la uses para ninguna otra aplicación.
- Evita usar fuerza excesiva al limpiar para prevenir daños a la varilla o al arma de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu arma esté completamente descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne todos los suministros de limpieza necesarios, incluyendo la BRASS ROD, parches de limpieza, solvente y un cepillo de limpieza.

2. Colocación de la Varilla:

- La BRASS ROD cuenta con una rosca hembra 832. Conecta el cepillo o lazo específico para el calibre de manera segura a la varilla.

3. Proceso de Limpieza:

- Empapa un parche de limpieza en solvente y conéctalo a la varilla.
- Inserta la varilla en el cañón desde el extremo de la recámara.
- Empuja suavemente la varilla a través del cañón, permitiendo que el parche limpie las estrías.
- Repite el proceso con parches frescos hasta que salgan limpios.
- Después de limpiar, pasa un parche seco a través del cañón para eliminar cualquier solvente restante.

4. Postlimpieza:

- Después de limpiar, separa el cepillo o lazo de la varilla.
- Limpia la varilla con un paño limpio y seco para prevenir la corrosión.
- Almacena la varilla en un lugar seguro y seco.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier parche de limpieza, solvente o materiales utilizados durante el proceso de limpieza de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si la BRASS ROD se daña y no puede ser reparada, deséchala de una manera que prevenga lesiones accidentales o daño ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o asistencia adicional relacionada con el BRASS RODS DEWEY .22 CAL. BRASS ROD, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque del producto.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar el uso seguro y efectivo del BRASS RODS DEWEY .22 CAL. BRASS ROD. Siempre prioriza la seguridad y mantente informado sobre las mejores prácticas para el mantenimiento de armas de fuego. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

Guide de Sécurité pour les Tiges de Nettoyage BRASS RODS DEWEY .22 CAL. BRASS ROD

Introduction

Merci d'avoir choisi la Tige de Nettoyage BRASS RODS DEWEY .22 CAL. BRASS ROD. Ce produit est conçu pour nettoyer les carabines sans endommager le rayage délicat. Merci de lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Manipule toujours la tige de nettoyage avec soin pour éviter les blessures.
- Assuretoi que la tige est adaptée à ton calibre de carabine spécifique.
- Garde la tige de nettoyage hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement la tige pour détecter tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'entretien et le nettoyage des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser la tige de nettoyage si elle est tordue, endommagée ou présente des signes d'usure.
- Nettoie ton arme à feu dans un endroit bien ventilé.
- Assuretoi que l'arme est déchargée avant de la nettoyer.
- Utilise la tige de nettoyage uniquement à des fins prévues ; ne l'utilise pas pour d'autres applications.
- Évite d'utiliser une force excessive lors du nettoyage pour prévenir les dommages à la tige ou à l'arme à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que ton arme à feu est complètement déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemble tous les fournitures de nettoyage nécessaires, y compris la TIGE DE LAITON, des patches de nettoyage, du solvant et une brosse de nettoyage.

2. Fixation de la Tige :

- La TIGE DE LAITON dispose d'un filetage femelle 832. Fixe la brosse ou la boucle spécifique au calibre de manière sécurisée à la tige.

3. Processus de Nettoyage :

- Imbibe un patch de nettoyage dans du solvant et fixe-le à la tige.
- Insère la tige dans le canon par l'arrière.
- Pousse doucement la tige à travers le canon, permettant au patch de nettoyer le rayage.
- Répète le processus avec des patches frais jusqu'à ce qu'ils ressortent propres.
- Après le nettoyage, fais passer un patch sec à travers le canon pour enlever tout solvant restant.

4. Après le Nettoyage :

- Après le nettoyage, détache la brosse ou la boucle de la tige.
- Essuie la tige avec un chiffon propre et sec pour éviter la corrosion.
- Range la tige dans un endroit sûr et sec.

Instructions de Mise au Rebut

- Débarrassetoi de tous les patchs de nettoyage, solvants ou matériaux utilisés pendant le processus de nettoyage conformément aux réglementations locales.
- Si la TIGE DE LAITON est endommagée et ne peut pas être réparée, éliminela d'une manière qui empêche les blessures accidentelles ou les dommages à l'environnement.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir l'utilisation sûre et efficace de la TIGE DE NETTOYAGE BRASS RODS DEWEY .22 CAL. BRASS ROD. Priorise toujours la sécurité et reste informé des meilleures pratiques pour l'entretien des armes à feu. Merci de prêter attention à ces directives importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per BRASS RODS DEWEY .22 CAL. BRASS ROD

Introduzione

Grazie per aver scelto il BRASS RODS DEWEY .22 CAL. BRASS ROD. Questo prodotto è progettato per la pulizia dei fucili senza danneggiare le delicate rigature. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre il cleaning rod con cura per evitare infortuni.
- Assicurarli che il rod sia adatto per il calibro specifico del proprio fucile.
- Tenere il cleaning rod fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente il rod per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la manutenzione e la pulizia delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il cleaning rod se è piegato, danneggiato o presenta segni di usura.
- Pulire sempre l'arma da fuoco in un'area ben ventilata.
- Assicurarli che l'arma da fuoco sia scarica prima della pulizia.
- Utilizzare il cleaning rod solo per il suo scopo previsto; non utilizzarlo per altre applicazioni.
- Evitare di usare una forza eccessiva durante la pulizia per prevenire danni al rod o all'arma da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarli che l'arma da fuoco sia completamente scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogliere tutti i materiali di pulizia necessari, inclusi il BRASS ROD, i panni di pulizia, il solvente e una spazzola per la pulizia.

2. Attacco del Rod:

- Il BRASS ROD presenta una filettatura femmina 832. Attaccare in modo sicuro la spazzola o il loop specifico per calibro al rod.

3. Processo di Pulizia:

- Immergere un panno di pulizia nel solvente e attaccarlo al rod.
- Inserire il rod nel canna dall'estremità della culatta.
- Spingere delicatamente il rod attraverso la canna, permettendo al panno di pulire le rigature.
- Ripetere il processo con panni freschi fino a quando non escono puliti.
- Dopo la pulizia, far passare un panno asciutto attraverso la canna per rimuovere eventuali residui di solvente.

4. PostPulizia:

- Dopo la pulizia, staccare la spazzola o il loop dal rod.
- Pulire il rod con un panno asciutto e pulito per prevenire la corrosione.
- Conservare il rod in un luogo sicuro e asciutto.

Istruzioni per il Recupero e Smaltimento

- Smaltire eventuali panni di pulizia, solventi o materiali utilizzati durante il processo di pulizia in conformità con le normative locali.
- Se il BRASS ROD diventa danneggiato e non può essere riparato, smaltirlo in modo da prevenire infortuni accidentali o danni ambientali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore assistenza riguardante il BRASS RODS DEWEY .22 CAL. BRASS ROD, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un uso sicuro ed efficace del BRASS RODS DEWEY .22 CAL. BRASS ROD. Dare sempre priorità alla sicurezza e rimanere informati sulle migliori pratiche per la manutenzione delle armi da fuoco. Grazie per l'attenzione a queste importanti linee guida.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for BRASS RODS DEWEY .22 CAL. BRASS ROD

Introduksjon

Takk for at du valgte BRASS RODS DEWEY .22 CAL. BRASS ROD. Dette produktet er designet for å rengjøre rifler uten å skade den delikate riflingen. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Håndter alltid rengjøringsstangen med forsiktighet for å unngå skader.
- Sørg for at stangen er egnet for din spesifikke riflekaliber.
- Hold rengjøringsstangen utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Inspiser regelmessig stangen for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående vedlikehold og rengjøring av skytevåpen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk ikke rengjøringsstangen hvis den er bøyd, skadet eller viser tegn på slitasje.
- Rengjør alltid ditt skytevåpen i et godt ventilert område.
- Sørg for at skytevåpenet er uladet før rengjøring.
- Bruk rengjøringsstangen kun til sitt tiltenkte formål; ikke bruk den til andre applikasjoner.
- Unngå å bruke overdreven kraft under rengjøring for å forhindre skade på stangen eller skytevåpenet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at skytevåpenet er helt uladet og pek mot en trygg retning.
- Samle alt nødvendig rengjøringsutstyr, inkludert BRASS ROD, rengjøringslapper, løsemiddel og en rengjøringsbørste.

2. Feste stangen:

- BRASS ROD har en 832 hunnkjønn gjenge. Fest den passende kaliberspesifikke børsten eller løkken sikkert til stangen.

3. Rengjøringsprosess:

- Dynk en rengjøringslapp i løsemiddel og fest den til stangen.
- Sett stangen inn i løpet fra bunn enden.
- Skyv forsiktig stangen gjennom løpet, slik at lappen rengjør riflingen.
- Gjenta prosessen med friske lapper til de kommer ut rene.
- Etter rengjøring, kjør en tørr lapp gjennom løpet for å fjerne eventuelt gjenværende løsemiddel.

4. Etter rengjøring:

- Etter rengjøring, fjern børsten eller løkken fra stangen.
- Tørk stangen med en ren, tørr klut for å forhindre korrosjon.
- Oppbevar stangen på et trygt og tørt sted.

Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuelle rengjøringslapper, løsemidler eller materialer som ble brukt under rengjøringsprosessen i henhold til lokale forskrifter.
- Hvis BRASS ROD blir skadet og ikke kan repareres, kast den på en måte som forhindrer utilsiktet skade eller miljøskade.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller ytterligere assistanse angående BRASS RODS DEWEY .22 CAL. BRASS ROD, vennligst se produsentens kontaktinformasjon som er inkludert med produktpakken.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre trygg og effektiv bruk av BRASS RODS DEWEY .22 CAL. BRASS ROD. Prioriter alltid sikkerhet og hold deg informert om beste praksis for vedlikehold av skytevåpen. Takk for din oppmerksomhet til disse viktige retningslinjene.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla BRASS RODS DEWEY .22 CAL. BRASS ROD

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór BRASS RODS DEWEY .22 CAL. BRASS ROD. Produkt ten został zaprojektowany do czyszczenia karabinów bez uszkodzania delikatnego gwintowania. Proszę uważnie przeczytać tę instrukcję bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze ostrożnie obsługuj pręt czyszczący, aby uniknąć obrażeń.
- Upewnij się, że pręt jest odpowiedni do konkretnego kalibru twojego karabinu.
- Trzymaj pręt czyszczący poza zasięgiem dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj pręt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących konserwacji i czyszczenia broni palnej.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie używaj pręta czyszczącego, jeśli jest wygięty, uszkodzony lub nosi oznaki zużycia.
- Zawsze czyść swoją broń w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed czyszczeniem.
- Używaj pręta czyszczącego tylko do jego zamierzonego celu; nie używaj go do żadnych innych zastosowań.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas czyszczenia, aby zapobiec uszkodzeniu pręta lub broni.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że twoja broń jest całkowicie rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zbierz wszystkie niezbędne akcesoria do czyszczenia, w tym BRASS ROD, patyczki czyszczące, rozpuszczalnik i szczotkę czyszczącą.

2. Mocowanie Pręta:

- BRASS ROD ma gwint żeński 832. Bezpiecznie przymocuj odpowiednią szczotkę lub pętlę dostosowaną do kalibru do pręta.

3. Proces Czyszczenia:

- Namocz patyczek czyszczący w rozpuszczalniku i przymocuj go do pręta.
- Włóż pręt do lufy od strony zamka.
- Delikatnie pchnij pręt przez lufę, pozwalając patyczkowi na oczyszczenie gwintowania.
- Powtarzaj proces z nowymi patyczkami, aż będą wychodzić czyste.
- Po czyszczeniu przesun suchy patyczek przez lufę, aby usunąć pozostałości rozpuszczalnika.

4. Po Czyszczeniu:

- Po czyszczeniu odczep szczotkę lub pętlę od pręta.
- Wyczyść pręt czystą, suchą szmatką, aby zapobiec korozji.
- Przechowuj pręt w bezpiecznym i suchym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie patyczki czyszczące, rozpuszczalniki lub materiały używane podczas procesu czyszczenia zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli BRASS ROD ulegnie uszkodzeniu i nie może być naprawiony, pozbądź się go w sposób, który zapobiegnie przypadkowym obrażeniom lub szkodom dla środowiska.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy związanej z BRASS RODS DEWEY .22 CAL. BRASS ROD, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z opakowaniem produktu.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie BRASS RODS DEWEY .22 CAL. BRASS ROD. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i bądź na bieżąco z najlepszymi praktykami konserwacji broni. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne.

Turvaohjeet BRASS RODS DEWEY .22 CAL. BRASS ROD tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit BRASS RODS DEWEY .22 CAL. BRASS ROD tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu puhdistamaan kivääreitä vahingoittamatta herkkiä rihlauksia. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Käsittele puhdistusvartta aina huolellisesti vammojen välttämiseksi.
- Varmista, että varsi sopii tiettyyn kiväärikaliiperiisi.
- Pidä puhdistusvarsi lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti varsi mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden huoltoa ja puhdistusta.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Älä käytä puhdistusvartta, jos se on taipunut, vaurioitunut tai näyttää kulumisen merkkejä.
- Puhdista aseesi aina hyvin tuuletetussa tilassa.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen puhdistusta.
- Käytä puhdistusvartta vain sen tarkoitukseen; älä käytä sitä muihin sovelluksiin.
- Vältä liiallista voimaa puhdistaessasi, jotta et vahingoita vartta tai asetta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että aseesi on täysin tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Kerää kaikki tarvittavat puhdistustarvikkeet, mukaan lukien BRASS ROD, puhdistusliinat, liuotin ja puhdistusharja.

2. Varren Kiinnittäminen:

- BRASS ROD:ssa on 832 naaraskierre. Kiinnitä sopiva kaliiperikohtainen harja tai silmukka tiukasti varteen.

3. Puhdistusprosessi:

- Kostuta puhdistusliina liuottimella ja kiinnitä se varteen.
- Työnnä varsi piippuun lippaan puolelta.
- Työnnä varsi hellävaraisesti piipun läpi, jotta liina puhdistaa rihlauksen.
- Toista prosessi uusilla liinoilla, kunnes ne tulevat ulos puhtaina.
- Puhdistuksen jälkeen työnnä kuiva liina piipun läpi poistaaksesi mahdolliset jäämät liuottimesta.

4. Puhdistuksen Jälkeen:

- Puhdistuksen jälkeen irrota harja tai silmukka vartta.
- Pyyhi varsi puhtaalla, kuivalla kankaalla korroosion estämiseksi.
- Säilytä varsi turvallisessa ja kuivassa paikassa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki puhdistusliinat, liuottimet tai puhdistusprosessissa käytetyt materiaalit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos BRASS ROD vaurioituu eikä sitä voida korjata, hävitä se tavalla, joka estää vahingot tai ympäristön pilaantumisen.

Yhteystiedot Lisätuen Saamiseksi

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tarvitset lisääpua BRASS RODS DEWEY .22 CAL. BRASS ROD tuotteen kanssa, ota yhteyttä valmistajan yhteystietoihin, jotka on ilmoitettu tuotepakkauksessa.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa BRASS RODS DEWEY .22 CAL. BRASS ROD tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Aseta aina turvallisuus etusijalle ja pysy ajan tasalla parhaista käytännöistä aseiden huollossa. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för BRASS RODS DEWEY .22 CAL. BRASS ROD

Introduktion

Tack för att du valt BRASS RODS DEWEY .22 CAL. BRASS ROD. Denna produkt är designad för att rengöra gevär utan att skada den känsliga spirallåsningen. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid rengöringsstången med omsorg för att undvika skador.
- Se till att stången är lämplig för din specifika gevärskaliber.
- Håll rengöringsstången utom räckhåll för barn och utsatta individer.
- Inspektera regelbundet stången för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Följ alla lokala lagar och förordningar gällande underhåll och rengöring av skjutvapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte rengöringsstången om den är böjd, skadad eller visar tecken på slitage.
- Rengör alltid ditt skjutvapen i ett välventilerat område.
- Se till att skjutvapnet är avlastat innan rengöring.
- Använd rengöringsstången endast för sitt avsedda syfte; använd den inte för andra tillämpningar.
- Undvik att använda överdriven kraft vid rengöring för att förhindra skador på stången eller skjutvapnet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att ditt skjutvapen är helt avlastat och pekar i en säker riktning.
- Samla alla nödvändiga rengöringsmaterial, inklusive BRASS ROD, rengöringslappar, lösningsmedel och en rengöringsborste.

2. Fästa stången:

- BRASS ROD har en 832 hona gänga. Fäst den lämpliga kaliberspecifika borsten eller öglan ordentligt på stången.

3. Rengöringsprocess:

- Blöt en rengöringslapp i lösningsmedel och fäst den på stången.
- Sätt in stången i pipan från bakänden.
- Tryck försiktigt stången genom pipan, så att lappen rengör spirallåsningen.
- Upprepa processen med friska lappar tills de kommer ut rena.
- Efter rengöring, kör en torr lapp genom pipan för att ta bort eventuellt kvarvarande lösningsmedel.

4. Efter rengöring:

- Efter rengöring, ta bort borsten eller öglan från stången.
- Torka av stången med en ren, torr trasa för att förhindra korrosion.
- Förvara stången på en säker och torr plats.

Avfallsinstruktioner

- Kasta alla rengöringslappar, lösningsmedel eller material som använts under rengöringsprocessen i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om BRASS ROD blir skadad och inte kan repareras, kassera den på ett sätt som förhindrar oavsiktlig skada eller miljöskada.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp angående BRASS RODS DEWEY .22 CAL. BRASS ROD, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer produktförpackningen.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av BRASS RODS DEWEY .22 CAL. BRASS ROD. Prioritera alltid säkerhet och håll dig informerad om bästa praxis för underhåll av skjutvapen. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro BRASS RODS DEWEY .22 CAL. BRASS ROD

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali BRASS RODS DEWEY .22 CAL. BRASS ROD. Tento produkt je navržen pro čištění pušek, aniž by poškodil jemné drážkování. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tuto příručku k bezpečnosti, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte s čistící tyčí opatrně, abyste se vyhnuli zranění.
- Ujistěte se, že tyč je vhodná pro váš konkrétní kalibr pušky.
- Uchovávejte čistící tyč mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Pravidelně kontrolujte tyč na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se údržby a čištění střelných zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nepoužívejte čistící tyč, pokud je ohnutá, poškozená nebo vykazuje známky opotřebení.
- Vždy čistěte svou střelnou zbraň v dobře větrané oblasti.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před čištěním.
- Používejte čistící tyč pouze pro její zamýšlený účel; nepoužívejte ji pro žádnou jinou aplikaci.
- Vyhněte se použití nadměrné síly při čištění, abyste zabránili poškození tyče nebo zbraně.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je vaše střelná zbraň zcela vybitá a míří na bezpečnou stranu.
- Připravte si všechny potřebné čistící potřeby, včetně BRASS ROD, čistících záplat, rozpouštědla a čistícího kartáče.

2. Připojení tyče:

- BRASS ROD má 832 ženský závit. Pevně připojte vhodný kalibrově specifický kartáč nebo smyčku k tyči.

3. Proces čištění:

- Namočte čistící záplatu do rozpouštědla a připevněte ji k tyči.
- Vložte tyč do hlavně od konce závěru.
- Jemně zatlačte tyč skrze hlaveň, aby záplata vyčistila drážkování.
- Opakujte proces s novými záplatami, dokud nebudou vycházet čisté.
- Po čištění proveďte suchou záplatu skrze hlaveň, abyste odstranili zbývající rozpouštědlo.

4. Po čištění:

- Po čištění odpojte kartáč nebo smyčku od tyče.
- Otřete tyč čistým, suchým hadříkem, abyste předešli korozi.
- Uložte tyč na bezpečné a suché místo.

Pokyny k likvidaci

- Likvidujte jakékoli čisticí záplaty, rozpouštědla nebo materiály použité během procesu čištění v souladu s místními předpisy.
- Pokud se BRASS ROD poškodí a nelze jej opravit, likvidujte jej způsobem, který zabrání náhodnému zranění nebo poškození životního prostředí.

Informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti nebo další pomoc týkající se BRASS RODS DEWEY .22 CAL. BRASS ROD se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené v balení produktu.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní použití BRASS RODS DEWEY .22 CAL. BRASS ROD. Vždy upřednostňujte bezpečnost a buďte informováni o osvědčených praktikách údržby střelných zbraní. Děkujeme za pozornost k těmto důležitým pokynům.